4w C
Bibliotheek
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

70. Jahrgang. 1889.

Verzeichnis

über

Gemüse- u. Blumen-Samen,

Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien.

C. Platz & Sohn,

HOFLIEFERANTEN
Sr. Majestät des Königs v. Preussen.

Samen- & Pflanzen-Handlung

Erfurt.

Bemerkungen.

Die hier verzeichneten Samen werden in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Die ausländischen Samen sind aus den ersten und zuverlässigsten Quellen bezogen und nicht nachgebaut. Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Verkaufsbedingungen.

Die Preise sind **nach dem neuen Münzsystem in Reichsmark** (ℳ) **und Pfennigen** (₰). 1 Mark (1/3 Thlr. = 10 Sgr.) = 100 Pfennige. Ausländische Goldmünzen und Banknoten werden nach Cours berechnet. Russische Silberrubel nehmen wir ebenfalls zum Tagescours an.

Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende: 100 Kilogramm = 2 Zollcentner, 1 Kilo = 1000 Gramm = 2 Zollpfund, 20 Gramm = 1 1/5 Loth Zollgewicht.

Bei Bestellungen unter 1/8 Kilogramm (1/4 Pfund Zollgewicht) **werden die Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm** (20 Pfund) **der Kilogramm-Preis.** Für Emballage berechnen wir nur die Auslagen.

Die Bestellungen bitten wir auf beifolgenden Bestellzettel zu notiren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

☞ **Adressen beliebe man recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahn-Station anzugeben, sowie auch die Versandtweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir, in Folge unterlassener Angabe der Versandtweise, nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns, bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.** ☜

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effectuirt.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Briefe und Gelder erbitten wir uns franco, sowie auch wir alle Briefe frankiren.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Postanweisungen sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen für Zahlungen bis 100 ℳ (33 1/3 Thlr.) 20 ₰, für über 100—200 ℳ (33 1/3—66 2/3 Thlr.) 30 ₰, für über 200—300 ℳ (66 2/3—100 Thlr.) 40 ₰, Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reichs ausgefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Süd-Australien und Ostindien.

Nachnahme wolle man uns bei allen Beträgen bis zu 15 Mark gestatten, da es bei der grossen Ausdehnung unseres Geschäfts stets vorgekommen ist, dass wir nach beendeter Geschäftssaison viele kleine Beträge in unseren Büchern offen hatten, deren Einziehung in den meisten Fällen mit grossen Mühen und Unkosten verknüpft ist. Nachnahme ist bis zur Höhe von 600 M. im deutschen Postbezirk zulässig, ebenso nach den obengenannten Ländern, bei denen Postanweisungen als Zahlungsmittel verwendet werden können. Nach **Russland** und **Polen** sind bis jetzt Nachnahmen nicht gestattet und werden solche, falls uns vorgeschrieben, durch Vermittelung von Grenz-Spediteuren erhoben.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

Frankomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 3 Mark an.

Die Cataloge werden gratis und franco versendet. Es erscheinen: **Das Haupt-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss** gegen Ende December; **das Engros-Samen-Verzeichniss** (welches aber nur für Wiederverkäufer bestimmt ist) Mitte December; **das Blumenzwiebel-Verzeichniss** zu Anfang August.

Erfurt, im Januar 1880.

C. Platz & Sohn.

Telegramm-Adresse: **Platz Sohn Erfurt.**

Arbeits-Kalender

für den Gemüsegarten nach Monaten.

Um den Wünschen vieler unserer geehrten Kunden, welche noch nicht genügende Erfahrungen im Gemüsebau gesammelt haben, entgegen zu kommen, geben wir im Folgenden eine kurze Uebersicht der wichtigsten Arbeiten, welche im Gemüsegarten vorgenommen werden müssen, um möglichst günstige Resultate zu erzielen. Selbstverständlich können wir für den guten Erfolg nicht garantiren, da dieser oft von der Witterung abhängt. Da letztere nicht alle Jahre gleich ist, so werden sich die verschiedenen Verrichtungen nicht immer zur Zeit, wie angegeben, ausführen lassen, sie sind nach unserem Normalklima zusammengestellt und sind, je nach der Witterung, bald früher, bald später zu bewerkstelligen. In milderen Gegenden wird, an und für sich, eine Verschiebung der verschiedenen Arbeiten auf einen früheren Zeitpunkt stattfinden müssen, während in rauheren Gegenden die Frühjahrsarbeiten erst später verrichtet werden können und die Herbstarbeiten möglichst früh begonnen werden müssen. Da sich weder der Anfang noch das Ende der Arbeiten genau angeben lassen und ein eigentlicher Stillstand gar nicht eintritt, so verfolgen wir bei unseren Angaben die Monate nach dem Calenderjahre:

Januar.

Oft stehen in diesem Monat die Arbeiten ganz still, ist der Boden aber offen, so wird fortgefahren mit Rigolen, Graben und Pflügen der Länder, welche in den vorhergehenden Monaten nicht bearbeitet werden konnten. Nach Thauwetter müssen die etwa durch den Frost gehobenen Erdbeerpflanzen oder neu angepflanzten Obststräucher behutsam angetreten und, wenn nöthig, mit Erde oder verwittertem Dünger umhäufelt werden. Ebenso müssen die im Freien oder in Beeten eingeschlagenen Gemüse gelüftet und von faulenden oder trockenen Blättern gereinigt werden; man achte jedoch darauf, dass man bei wieder eintretendem Frost die Bedeckung sofort wieder auflegen kann. Im Keller in Sand eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig gegossen werden, wenn sie welk und der Sand trocken sein sollte, jedoch auch nicht zu viel, damit sie nicht faulen können. In diesem Monat werden auch die ersten Mistbeete für Spargel (zum Abtreiben), Carotten, Blumenkohl, Salat, Radieschen und Gurken angelegt. Man wendet zu diesem Zwecke nur ganz frischen Pferdedünger an und macht von ebensolchen auch die Umschläge um die Kästen. Wir erinnern auch daran, dass es nun die höchste Zeit wird, etwa selbst geernteten Samen zu reinigen, den fehlenden Bedarf aber baldigst zu bestellen, damit die Samen zur rechten Zeit da sind. Bei späteren Bestellungen ist es trotz der grössten Anstrengung, oft nicht möglich die geehrten Kunden sofort zu befriedigen, da der Andrang bei Eintritt milden Wetters dann zu stark ist.

Februar.

Der Februar bewährt sich, zumal in seiner ersten Hälfte, oft noch als ein ächter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, ist jedoch nicht selten auch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten als der März, in welchem das Wetter oft sehr unbeständig ist. Man benutze daher jeden schönen Tag, wenn der Boden trocken, zu den ersten Freilandaussaaten von langsam keimenden und frühen Gemüsen als: Carotten, Scorzoner-, Hafer- und Zuckerwurzeln, Pastinaken, Zwiebeln, Spinat, Petersilie und Kerbel. Auch legt man jetzt die ersten Puffbohnen und Früherbsen, letztere nicht zu flach, damit sie nicht den Sperlingen oder Tauben zur Beute fallen. Man lege auch wieder warme und halbwarme Mistbeete an behufs Anzucht von Kopfsalat oder Stechsalat, Radies und Carotten. Besonders benutze man die Mistbeete zur Anzucht von Setzpflanzen von Frühgemüsen für das freie Land wie: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Sellerie etc. Da letzterer nur langsam keimt, so säet man ihn, um Platz zu sparen, zwischen den Blumenkohl, welcher dann schon zum Pflanzen bereit ist, ehe die Selleriepflanzen mehr Raum und Licht beanspruchen. Knoblauch, Johannislauch und Schnittlauch können gepflanzt werden. Ist die Witterung gegen Ende des Monats mild, so kann man an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkrautpflanzen, ebenso im kalten Kasten überwinterte Kopfsalatpflanzen in's Freie pflanzen. In Beeten etc. eingeschlagene Gemüse sind nun aufzudecken. Sobald die Pflanzen in den Mistbeeten aufgehen, hat man, bei schönem Wetter, fleissig zu lüften, damit sie bei Zeiten abgehärtet werden. Wer nur wenig Pflanzen für Frühcultur braucht, kann seine Aussaaten in Töpfen machen, muss die jungen Pflänzchen aber bei Zeiten auf einen kalten Kasten verpflanzen, um sie nach und nach an die freie Luft zu gewöhnen. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Carotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, gegen Ende des Monats auch Bohnen zu säen, Blumenkohl und Kopfsalat sind zu pflanzen. Kartoffeln kann man einzeln in etwa 12—15 Cm. weite Töpfe legen, und diese später in einen lauwarmen Kasten in einem Abstand von 30—40 Cm. ausstürzen.

März.

Dieser Monat ist eigentlich der erste, in welchem man auf die Arbeit im Freien rechnen darf und oft müssen alle Arbeiten der früheren Monate auf diesen verschoben werden. Da sich die Arbeiten in diesem Monat schon mehr zu häufen beginnen, die Witterung aber oft, ebenso wie im April, sehr unbeständig ist, so muss um so mehr jeder schöne Tag, selbst jede Stunde benutzt werden, etwa noch rückständige Arbeiten nachzuholen. Die angelegten warmen Mistbeete für Salat, Radieschen, Carotten u. s. w. müssen, da die Sonne jetzt schon mehr zu wirken beginnt, reichlich und fleissig gelüftet und so oft die Erde trocken, mit etwas überschlagenem Wasser begossen werden. An schönen Tagen kann man die Fenster in der Mittagszeit auf einige Stunden ganz abnehmen. Von Erbsen, Puffbohnen, Carotten und Spinat kann man eine zweite Aussaat im Freien machen. Ausserdem säet man alle Suppen- und Gewürzkräuter, Salat, Möhren, Pastinaken, Cichorien, Salatbeete, Hafer-, Zucker- und Petersilienwurzeln, Sommer- und Winterzwiebeln, Porree, Schnittsalat, frühen und mittelfrühen Kopfsalat, Radies, gelben Wiener Rettig, weissen und grauen Sommerrettig, sowie Zuckererbsen. Man theilt und pflanzt Schnittlauch, Esdragon, Beifuss, Thymian, Winterzwiebeln, Sellerie, legt Meerrettig, Sauerampfer, Pimpinelle u. s. w. um. Die Erdbeeren verpflanzt man auf die im Herbst vorbereiteten, gut gedüngten Beete oder als Einfassung der Rabatten. Alte Erdbeerbeete sind von verwelkten Blättern und etwa noch vergessenen Ausläufern zu reinigen und mit der Zinkenhacke zu lockern, bei dieser Gelegenheit wird verrotteter Dünger mit unterhackt. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln, Kerbelrübchen etc. werden behackt, etwa vom Frost gehobene Pflanzen müssen dabei angedrückt werden. Neue Spargelbeete können nun angelegt (diese Arbeit kann nöthigenfalls noch bis Johanni vorgenommen werden) und die alten müssen umgegraben und, wo nöthig, aufgefüllt werden. Will man recht frühzeitig Spargel im Freien haben, so muss man spätestens in diesem Monat mit dem Treiben beginnen. Zu diesem Behufe bedeckt man das zu treibende Beet, nachdem es umgegraben mit einem 40 Cm. hohen Kasten, wirft um denselben einen 60 Cm. breiten und ebenso tiefen Graben

aus, welchen man bis zum oberen Rande des Kastens mit frischem Pferdedünger füllt. Der Kasten selbst wird mit Laden gedeckt um von hier aus bequem den Spargel stechen zu können. Vortheilhaft ist es noch, vor Beginn des Treibens, das Beet mit lauwarmen Wasser durchzugiessen. In 8—10 Tagen wird man schon den ersten Spargel stechen können. Ist das Beet abgetrieben, so wird es wie die anderen behandelt, darf aber erst in 5—6 Jahren wieder zu diesem Zwecke benutzt werden. Auf gleiche Weise können Rhabarber, Hopfen, Cardy und Seekohl getrieben werden. Spargelsamen wird auch in diesem Monat möglichst dünn gesäet. In den Gurken- und Melonenkästen sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. soweit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Ist die Witterung noch zu rauh zum Pflanzen, so werden bei genügend trockenem Wetter alle noch vorhandenen Beete gegraben und dazu vorbereitet, sowie sämmtliche Wege gereinigt, damit bei Eintritt günstiger Witterung sofort mit den für nächsten Monat verzeichneten Arbeiten begonnen werden kann.

April.

Der April ist der eigentliche Säe- und Pflanzmonat und wir stellen deshalb auch hier alle Arbeiten, welche zum Theil schon hätten früher geschehen können, zusammen. Man lege jetzt die Hauptsaat von Erbsen und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich. Alle Kohlarten säet man auf sorgfältig zubereitete und geschützt gelegene Beete im Freien recht dünn und verzieht die jungen Pflanzen auf 3—4 Ctm. Abstand. Hiervon machen nur die Blätterkohlarten eine Ausnahme, diese säet man, da sie zur späteren Entwickelung kürzere Zeit gebrauchen und erst nach einem derberen Froste wohlschmeckend werden, später. Ueberwinterte oder sehr zeitig gesäete Gemüsepflanzen pflanzt man jetzt aus, wenn es nicht schon im vorigen Monat geschehen konnte und zwar Blumenkohl und Kopfkohl mit 40—45, Wirsing mit 40, Glaskohlrabi mit 30 und Wintersalat mit 25 Ctm. Entfernung. Für etwa noch eintretendes Frostwetter kann man Blumentöpfe zum Bedecken der Pflanzen in Bereitschaft halten. Rothe Rüben und Runkeln werden gelegt, ebenso macht man, für spätere Ernte, von den im Februar und März namhaft gemachten Gemüsen weitere Aussaaten. Die warmen und halbwarmen Kästen sind immer reichlicher zu lüften, zu begiessen und vom Unkraut rein zu halten. Von dem getriebenen Salat, Radieschen, Carotten etc. zieht man täglich die stärksten zum Verbrauch aus. Geräumte Kästen kann man zum Auspflanzen von in Töpfen zu diesem Behufe angezogenen Gurken und Melonenpflanzen benutzen. Auch können solche Kästen zum Legen einiger frühen Buschbohnensorten verwandt werden. Anfang des Monats legt man die frühen und mittelfrühen, nach Mitte desselben die späten Kartoffelsorten. Ende des Monats macht man noch eine Aussaat von Kopfsalat und den verschiedenen Kohlpflanzen für späte Ernte resp. für den Winterbedarf. Man macht wiederholte Aussaaten von Erbsen und behackt die aufgegangenen, ebenso wie die früh gepflanzten Gemüse. Mitte des Monats kann man Kürbisse und Gurken in Töpfe legen, um sie nach Mitte Mai ins Freie zu pflanzen. Ende dieses Monats werden die ersten frühen Buschbohnen gelegt, immer nur wenige Reihen, aber in Zwischenräumen von 8—14 Tagen. Gemüse und Erdbeerbeete sind zu behacken und zu jäten.

Mai.

In diesem Monat muss der Garten bis auf wenige Beete vollständig besetzt sein und man hat nun durch fleissiges Reinigen, Hacken und Begiessen für das gute Fortkommen der Pflanzen zu sorgen. Auch beginnt in diesem Monat das Stechen des Spargels. Bei jungen Anlagen thut man wohl, den ersten Trieb eines jeden Stockes gehen zu lassen, damit sich die Pflanzen nicht erschöpfen. In der zweiten Woche des Mai säet man die späten Winterblätterkohle und macht noch eine Folgesaat von Spinat, Erbsen, Salatrüben, Radieschen, Körbel, Kopfsalat etc. Vom 8. oder 10. an macht man bei warmer Witterung die Hauptaussaat von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbissen, Herbst- und Winterrettigen. Bei kühler Witterung wartet man bis nach Eintritt von Wärme, weil besonders Bohnen und Gurken möglichst schnell keimen müssen, um später gut zu gedeihen. Die früheren Saaten von Kopfsalat, Wiener Rettigen, Sommerrettigen müssen durchrauft und behackt werden, so dass die bleibenden 20—30 Ctm. Abstand erhalten. Möhren, Pastinaken, Cichorien müssen ebenfalls frühzeitig durchrauft werden und erhalten einen Abstand von 15—20 Ctm. Um im Juni frei werdende Beete von Erbsen etc. nochmals benutzen zu können, säe man noch einmal frühen Wirsing, frühes Kraut und Kohlrabi, sowie Winterkohl. Ende des Monats werden die ersten Winterendivien, sowie Rapontica gesäet, jedoch nur wenig, da die Pflanzen bei eintretender Hitze sehr leicht in Samen gehen. Höhere Erbsensorten müssen Reiser erhalten. Etwa in Töpfen oder Mistbeeten angezogene Gurken, Kürbisse, Melonen und Bohnen werden ausgepflanzt, ebenso frühe Kohlarten, Salat, Bindesalat und Salatrüben. Sind noch Nachtfröste zu befürchten, so müssen die aufgegangenen Bohnen, Gurken, Kürbisse und Melonen Abends bedeckt werden. Die Kerbelrüben werden, sobald sie abgestorben sind, aus der Erde genommen, sortirt und in nicht zu trockenen Sand eingeschlagen, die grösseren zum Verspeisen, die kleineren zur Fortpflanzung. Um Erbsen und Puffbohnen einige Tage früher und gleichmässiger zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen aus. Bei trockener Witterung ist das Giessen nicht zu versäumen.

Juni.

Alle früher und zu Anfang dieses Monats gepflanzten Gemüsepflanzen müssen behackt und fleissig begossen werden. Alle leer werdenden Beete sind wieder zu besäen und zu bepflanzen. Bis Mitte des Monats müssen Sellerie und Porree, sowie alle Kohlpflanzen, welche die Provision für den Winter bilden sollen, gepflanzt werden, nur der Krauskohl braucht erst bis Ende dieses, ja erst Anfang nächsten Monats gepflanzt zu werden, ebenso später asiatischer und Blutforellensalat. Sobald ein Beet leer, wird es sofort gegraben und mit Erbsen, Spinat und Rettigen bestellt oder mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien, je nachdem man das eine oder andere mehr bedarf, nach kann man noch Buschbohnen legen. Behacken und Jäten, sowie bei Trockenkeit fleissiges Giessen (Abends und Morgens) nehmen viel Zeit in Anspruch. Die Gewürzkräuter werden in voller Blüthe abgeschnitten und an einer luftigen, schattigen Stelle gut getrocknet. Bei Gurken, Melonen und Kürbissen werden die Ranken gleichmässig vertheilt. Die Ranken der Melonen stutzt man über dem vierten oder fünften Blatt und später die Fruchtranken bei dem zweiten Blatt über der Frucht, wenn diese die Grösse eines Taubeneies erreicht hat. Die Erdbeerpflanzen befreit man von den Ranken, lockert den Boden zwischen denselben und deckt ihn mit Sägespähnen oder Lohe. Dadurch wird einestheils der Boden feucht erhalten, anderntheils werden die Früchte vor Schmutz geschützt — Johanni hört man mit dem Spargelstechen auf.

Juli.

In diesem Monat ist der Gemüsegarten in voller Vegetation. Die Hauptarbeiten sind Jäten, Behacken und Anhäufeln der zuletzt gepflanzten Gemüse, Giessen und Durchraufen zu dicht aufgegangener Pflanzen der letzten Saaten. Abgeräumte Beete werden, nachdem sie, wo nöthig gedüngt und gut umgegraben sind, mit frühen Carotten, Kopfsalat, Radieschen, Sommer- und Winterrettigen etc. besäet und noch mit Krauskohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Winterendivien und Rapontica bepflanzt. Gegen Ende des Monats werden Teltowerrübchen (wo sie gedeihen), Herbst- und Wasserrüben, Rabinschen und der erste Spinat für den Herbst gesäet. Sommerzwiebeln, Knoblauch und Perlzwiebeln hebt man, nachdem das Kraut abgewelkt ist, bei trockenem Wetter aus (da sie bei eintretender Feuchtigkeit sonst gleich wieder austreiben), breitet sie auf luftigen Böden dünn aus und reinigt sie, nachdem sie vollständig abgetrocknet sind. Die Erdbeerpflanzen werden, nachdem die Früchte abgeerntet sind, sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit, die kräftigsten davon können zur Anlage neuer Beete verwendet werden. Beim Blumenkohl, an welchem die Blumen in der Entwickelung begriffen sind, werden die Blätter rings herum geknickt und die oberen Enden darüber gebreitet. Reif gewordene Frühkartoffeln werden herausgenommen und die Beete mit Speiserüben besäet. Bei anhaltender Trockenheit ist besonders und zwar Abends fleissig zu giessen.

August.

Der August bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, wenn auch die laufenden Arbeiten, wie Hacken, Jäten und Giessen nicht aufhören. Alles disponible Terrain ist nun bepflanzt, für die Provision des laufenden Jahres ist nun gesorgt. Auf gut Glück kann man noch ganz Anfangs des Monats Speiserüben säen. Hat man abgetragene Mistbeetkästen disponibel, so säe man noch einmal frühen Kopfsalat und bringe die jungen Pflänzchen darauf, um im October feste Köpfe zu haben, welche gedeckt und oft gelüftet, sich bis in den Winter hinein halten. Abgeräumte Beete werden umgegraben und gedüngt, diese dienen nun schon wieder dazu, den ersten Bedarf für das kommende Jahr zu ziehen. Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Schalotten und Johannislauch werden neu gepflanzt. Wo Cardy und Bleichsellerie gebaut werden, bindet man die Pflanzen locker zusammen und behäufelt sie mit Erde, wo die Reihen zu dicht stehen und in Folge dessen nicht die nöthige Erde vorhanden ist, kann man an deren Stelle trockenen Mist zwischen die Pflanzen bringen, um sie zu bleichen, dieses hat man von 14 zu 14 Tagen zu wiederholen. Will man besonders schönen Meerrettig und Knollensellerie ziehen, so legt man die Knollen zur Hälfte blos, schneidet sämmtliche Nebenwurzeln ab und füllt die Erde wieder ein. Manche Gärtner machen diese Operation schon einmal im Juli und bezwecken dadurch, dass keine Nebenwurzel auf Kosten der Hauptwurzel zu stark werden kann. — Da guter Kopfsalat in diesem Monat oft selten ist, so wird Bindesalat, wenn es keine selbstschliesende Sorte ist, ebenso früh gepflanzte Winterendivien, jedoch nicht früher als 14 Tage vor dem Verbrauch, zusammengebunden, um sie zu bleichen. An den Kohlpflanzen zeigen sich oft die Raupen des Kohlweisslings in grossen Massen, diese sind durch fleissiges Ablesen zu vertilgen. Alle Saat- und Steckzwiebeln sind nun meist abgestorben und können geerntet werden. Die Gewürzpflanzen werden nun zum letzten Male geschnitten. Hat man Zeit, so kann man, um sich die Frühjahrsarbeiten zu erleichtern, diese sowohl wie Erdbeeren, Schnittlauch etc. jetzt verpflanzen, wenn es nicht zu heiss und trocken ist. Die Speisekürbisse erfordern besonders häufiges und fleissiges Begiessen. In der zweiten Hälfte dieses Monats säet man Carotten zum Verbrauch für das zeitige Frühjahr auf ein tief gelockertes Beet, verzieht die Pflanzen zeitig und deckt dasselbe nach dem ersten Froste etwas mit Laub.

September.

In diesem Monat ist Unterbliebenes vom vergangenen Monat nachzuholen. Alle für den August angegebenen Arbeiten können auch noch zu Anfang dieses Monats vorgenommen werden. Die Arbeiten kann man nun mit mehr Musse verrichten, das Unkraut lässt nach und es braucht nicht mehr so viel gegossen zu werden. Das Binden der Endivien nimmt zu, jedoch bleiche man immer nicht mehr als gebraucht werden. Die wichtigsten Aussaaten dieses Monats sind die von frühen Kohlrabi, Blumenkohl, Kopfkohl (besonders York'scher, St. Johannistag und Cocos-Nuss) Wirsing und Sellerie, um Setzpflanzen für den Winter und das zeitige Frühjahr zu erhalten. Zu dicht aufgehende Pflanzen müssen zeitig verzogen werden und man sehe darauf, dass sie einen Abstand von 4—5 Cm. unter sich erhalten. Wenn bei günstiger Witterung die Pflanzen der zu Anfang des Monats gemachten Saat zu gross, oder durch Raupen- und Schneckenfrass vernichtet werden, so macht man noch eine zweite Aussaat gegen Ende desselben. Wer Tomaten cultivirt, kneife die Spitzen aus den Zweigen und schneide die schwachen ganz weg, damit die Früchte grösser werden und schneller reifen. Die abgestorbenen Stengel der Spargelpflanzen werden dicht über dem Boden abgeschnitten. Man kann in diesem Monat auch noch eine zweite Aussaat von Spinat, Wintersalat, Rabinschen, Petersilie, Carotten und Kerbelrüben machen, welche oft besser überwintern, als ältere Pflanzen.

October.

In diesem Monat giebt es keine Saaten mehr an Ort und Stelle ins Freie zu machen, allenfalls kann man zu Anfang desselben, wenn Mangel zu erwarten ist, Spinat, Rabinschen und Möhren säen. Letztere werden jedoch nur bei einem guten und langen Herbst stark genug, den Winter zu überstehen. Wintersalat und Kohl (Cappus) werden an ihren Winterplatz verpflanzt. Die im September gesäeten Kohlarten u. s. w. werden in einen kalten Mistbeetkasten in 4—5 Ctm. Entfernung piquirt und hat man dieselben besonders vor Mäusen zu schützen. An kühlen Tagen deckt man den Kasten mit Fenstern, nach dem Anwachsen hält man die Pflanzen möglichst kalt und trocken. Bei trockenem Wetter beginnt man mit dem Herausnehmen der Wurzelgemüse, welche zum Winterverbrauch im Keller eingeschlagen oder in Gruben frostfrei aufgehoben werden müssen. Hat man viel Vorrath und augenblicklich wenig Zeit, so bringt man sie in Haufen, und putzt und schlägt sie erst ein, wenn schlechtes Wetter eintritt. Die grünen Gemüse lässt man bis Ende des Monats stehen, da noch nicht vollständig ausgewachsene, bei guter Herbstwitterung noch wachsen können. Rosenkohl und Krauskohl bleiben, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, und vorausgesetzt, dass man das Land nicht gern abräumen will, im Freien stehen. Wirsing und Kraut werden in flachen Gruben eingeschlagen und nur leicht gedeckt. Letzteres kann man auch abschneiden und im Keller aufbewahren. Die abgeschnittenen Köpfe halten sich auch gut, wenn sie auf einen Rasenplatz gelegt und bei eintretendem Frost mit etwas Laub gedeckt werden. Glaskohlrabi werden bis über die Knolle in die Erde eingeschlagen und bei Frost mit Laub oder Stroh gedeckt. Knollensellerie wird, nachdem er bis auf die Herzblättchen entblättert wurde, in etwas tiefere Gruben mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen, bei eintretendem Frost erst mit einer Lage Stroh und dann mit Erde gedeckt. Für den täglichen Gebrauch schlägt man etwas im Keller ein. Spätkartoffeln werden ausgehoben und im Keller oder Gruben überwintert. Haben Blumenkohlpflanzen Köpfe angesetzt, welche man aber nicht gleich verbrauchen, sondern aufbewahren möchte, so hebt man die Pflanzen möglichst mit Ballen aus und pflanzt sie in tiefe frostfreie Kästen oder Gruben, wo sie oft noch nachwachsen. Broccoli kann auf gleiche Weise behandelt werden, wo er nicht im Freien bleiben kann. Einen Vorrath von frischer Petersilien kann man sich für den Winter dadurch sichern, dass man die Wurzeln im Keller pyramidenförmig, mit den Köpfen nach aussen, in Sand einschlägt, sie liefern während des ganzen Winters frische Blätter. Von Meerrettig, Schwarzwurzeln etc. nimmt man nur so viel aus der Erde, als der Winterbedarf erfordert. Zuletzt wird Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Zwischen den Erdbeerstöcken breitet man eine ca. 5 Ctm. hohe Schicht verrotteten Dünger aus. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen, Umgraben und Pflügen, was jedoch meist Arbeiten für den nächsten Monat sind.

November.

Die für den October angegebenen Arbeiten werden fortgesetzt, resp. vollendet. Die letzten Endivien werden, noch ehe Frost eintritt, entweder in disponible Mistbeetkästen oder im Keller eingeschlagen. Will man während des Winters Carotten immer frisch aus dem Lande haben, so bedecke man so viel als nöthig mit Laub oder Strohmist. Die Spargelbeete werden gut gedüngt und gegraben, solche, welche zum Treiben benutzt werden sollen, bedeckt man mit einer starken Schicht Mist, damit der Boden nicht einfriert. Nachdem die Beete vollständig abgeräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser beseitigt sind, macht man den Bebauungsplan für das nächste Jahr, um zu erfahren, welches Land frisch gedüngt werden muss. In der Regel wird man nur ein Dritttheil des ganzen disponiblen Terrains zu düngen haben, da die verschiedenen Gemüse zum guten Gedeihen, Boden von verschiedener Dungkraft verlangen. Man darf z. B. Hülsenfrüchte nicht auf frisch gedüngten Boden bringen, da sie auf solchem wohl sehr wuchern, aber wenig oder keinen Ertrag liefern. Als Norm nehme man an, dass die verschiedenen Kohlarten, Gewürzpflanzen und Fruchtgewächse frisch gedüngten, Wurzel- und Knollengewächse im vorigen Jahre gedüngten und Hülsenfrüchte vor zwei Jahren gedüngten Boden verlangen. Nachdem der Dünger ausgebreitet, wird das ganze Land in groben Stücken tief umgegraben, damit es gut ausfrieren kann. — Sind die für diesen Monat angegebenen Arbeiten beendet, so werden die für den nächsten angegebenen sofort begonnen, da die Möglichkeit ihrer Ausführung im December noch fraglich ist.

December.

Bei guter Witterung werden die noch nicht gegrabenen Ländereien tief umgestürzt, bedarf der Boden einer gründlichen Verbesserung, so wird er zwei Spatenstiche tief rigolt. Die Gemüse in Gruben und Kellern werden bei trockener und gelinder Witterung reichlich gelüftet und wenn nöthig auch einmal gegossen. Etwa angefaulte Gemüse werden apart gelegt, um zuerst verbraucht zu werden. Ebenso wird auch von den eingedeckten Gemüsen des freien Landes die Bedeckung gelüftet und bei bevorstehendem Frost wieder angedrückt. In schneelosen Wintern und bei häufig eintretendem Witterungswechsel müssen die Beete mit Wintersalat, Spinat, Rabinschen etc. mit Laub bedeckt werden. Bei gefrorenem Boden kann vorhandene Mistjauche auf die Ländereien, besonders auf den Spargel gefahren werden.

Wer obige Andeutungen, welche jedem Laien und wohl auch manchem Gärtner als Richtschnur dienen können, befolgt, wird sicher keine der für seinen Garten nöthigen Arbeiten vergessen. Wir haben auch Gemüse besprochen, welche nicht überall gebaut werden, da wir aber deren Samen führen, und oft um Culturanweisungen, gerade der weniger bekannten gebeten wurden, so glaubten wir diese nicht unberücksichtigt lassen zu dürfen. Wer sich über die Cultur der einzelnen Gattungen und Arten genauer informiren will, kann sich in dem auf der Rückseite des Umschlages empfohlenen, in unserem Verlag erschienenen „Beerenobst“, oder in dem „Allgemeinen, illustrirten Gartenbuch“ von H. Jäger Rath erholen. Gemüsegärtnern empfehlen wir den gleichfalls von H. Jäger geschriebenen „praktischen Gemüsegärtner.“ S. Rückseite des Umschlags.



Gemüse-Samen.

Zur gefälligen Notiz:

Um den öfter von unsern werthen Kunden ausgesprochenen Wünschen nachzukommen und um vielen derselben die Auswahl zu erleichtern, haben wir am Schluss der Gemüse- und landwirthschaftlichen Samen, Seite 12, einige der beliebtesten Gemüse und Küchenkräuter in Sortimenten zusammengestellt und empfehlen dieselben besonderer Berücksichtigung.

Blumenkohl.

Cauliflower. — Choufleur.

№		à Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
1	**Algier,** vorzüglich, sehr gross, feinste bis jetzt bekannte Sorte	45 —	1 20
2	Asiatischer, grosser später	27 —	— 80
3	Capischer, später grösster	27 —	— 80
4	Cyprischer, frühester	27 —	— 80
5	» später grosser	27 —	— 80
6	Englischer mittelfrüher	27 —	— 80
7	**Erfurter,** grosser früher fester	56 25	1 50
8	» **Zwerg, echter Haage'scher** mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, eben so gut zum Treiben als für's freie Land 100 Korn 50 ₰, 500 Korn 2 M. — ₰,	— —	12 —
9	» **Zwerg, allerfrühester Treib-** mit sehr kurzem Strunk, kleinen Blättern und blendend weissen festen Köpfen, ganz egal in Höhe und Qualität 100 K. 25 ₰, 500 K. 1 M. — ₰, 1000 » 1 » 60 »	— —	6 25
10	» Zwerg-, nachgebauter, gute Qualität	66 —	1 80
11	**Italienischer Riesen-,** auch unter dem Namen Frankfurter Riesen bekannt. Diese Sorte fällt durch die enorme Grösse ihrer Blätter und Blumen ganz besonders auf. Letztere zeigen sich schon in der jungen Pflanze und bilden sich nach und nach zu sehr grossen blendend weissen Köpfen aus. Ihrer ausserordentlichen Grösse wegen bedarf diese Sorte längere Zeit zu ihrer Entwickelung als alle übrigen und ist daher sehr zeitiges Pflanzen anzurathen	32 —	— 90
12	**Italienischer früher Riesen-,** dieselbe grosse Sorte, nur früher, vorzüglich	32 —	— 90
13	**Kaiser** (Imperial), vorzügliche neue Sorte mit grossen reinweissen, festgeschlossenen Köpfen, sehr früh	56 25	1 50
14	**Le maitre,** mit kurzem Strunk und schönen weissen Köpfen	45 —	1 20
15	**Lenormand,** sehr gross, vorzüglich	45 —	1 20
16	» **niedriger,** mit schönen weissen Köpfen	37 50	— 90
17	**Pariser halbharter** (demi-dur)	37 50	— 90
18	**Salomon's Pariser,** niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen	37 50	— 90
19	Schwarzer sicilianischer	16 —	— 50
20	Standholder später, vorzüglich	28 —	— 80
21	Walchern, grosser später	28 —	— 80

Broccoli.

Brocoli. — Chou Brocoli.

22	Weisser italienischer	7 50	— 20
23	» früher Frühlings-	15 —	— 45
24	» » Knight's protecting	15 —	— 45
25	» Imperial, kaiserlicher Winter-	15 —	— 45
26	» Miller's Zwerg-	15 —	— 45
27	Gelber Portsmouth	18 75	— 50
28	Grauer römischer	9 —	— 30
29	Violetter französischer	9 —	— 30
30	» früher Sprossen-	12 —	— 40
31	» capischer früher	25 —	— 60

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

32	**Erfurter** grosses weisses spätes	8 —	— 25
33	» mittelgrosses weisses	5 —	— 20
34	» kleines frühes weisses festes	6 25	— 20
35	» **frühestes weisses Zwerg-,** sehr fest, extra fein	11 25	— 30
36	» blutrothes frühes Salat-	12 —	— 30



37. Kraut, neues stumpfspitzes frühestes festes.

№		à Port. 20 Gr. M. ₰	à Kilo 20 Gr. M. ₰
37	**Neues stumpfspitzes frühestes festes**, vorj. Neuheit. siehe Abbildung. Aeusserst feste Köpfe bildend, sehr zart im Geschmack, sowohl als Gemüse als auch als Salat sehr zu empfehlen.	—	1 80
38	**Braunschweiger** grosses plattes weisses spätes, extra.	7 50	— 25
39	» nachgezogen, gute Qualität	5 —	— 20
40	Holländisches grosses weisses	3 75	— 15
41	» niedriges frühes weisses, sehr schön	3 75	— 15
42	» früh. spitz. Zuckerhut (Choupain)	7 50	— 25
43	» frühestes Zucker- oder Maispitz	5 —	— 15
44	» schwarzblaues kl. frühes	6 50	— 20
45	» blutrothes spätes	6 50	— 20
46	Magdeburger, grosses weisses plattes	3 75	— 15
47	Nürnberger, grosses weisses	4 80	— 15
48	Ulmer weisses spätes Centner-	10 —	— 30
49	Griechisches Centner-, grosses	6 —	— 20
50	**Strassburger Centner** grosses weisses	6 —	— 20



66. Strunkkraut, rothes verbessertes, mit festem Kopf.

51	**Schweinfurter** grösstes weisses, **echt**, extra	12 —	— 35
52	Winnigstädter spitzes festes weisses	7 50	— 25
53	Spitzes Filder-, weisses	12 —	— 35
54	**St. Johannistag**, frühes weisses, **echtes**, ganz extra	15 —	— 45
55	» » französische Saat	6 —	— 20
56	St. Denis, grosses plattes weisses festes	6 —	— 20
57	von Vaugirard, grosses spätes	7 50	— 25
58	**Ochsenherz** grosses, sehr schön	5 —	— 15
59	Drumhead grosses rundes weisses spätes	4 —	— 15
60	» niedriges rundes weisses, extra fest	4 —	— 15
61	York'sches, frühes Zwerg-	4 50	— 15
62	» grosses spätes	5 —	— 15
63	**Amager**, grosses, rundes, festes, langstrünkiges, sehr empfehlenswerthes Winterkraut	15 —	— 45
64	**Cocos-Nuss-**. Eine neue sehr frühe Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack	17 —	— 50
65	**Strunkkraut**, bestes Altenburger	12 50	— 35
66	» **rothes verbessertes mit festem Kopf**, siehe Neuheiten und Abbildung. à Port.	— —	— 50

Wirsing oder Börskohl.

Savoy — Chou de Milan.

67	Erfurter kl. grüner Winter-	5 60	— 15
68	» grosser grüner Winter-	5 —	— 15
69	Grosser gelbgrüner später	5 —	— 15
70	Später grüner Casseler, sehr schön	5 —	— 15
71	Blumenthaler, später gelber	5 —	— 15
72	Chou Marcelin, neuer niedriger	5 30	— 15
73	Ulmer niedriger früher, extra	6 80	— 20
74	» » später	5 30	— 15
75	Wiener Zwerg-, früh. z. Treib., extra	5 60	— 20
76	**Groot's Liebling**, extra fein gekrauster früher, sehr empfehlenswerth	10 —	— 30
77	Drumhead, grosser grüner später	5 —	— 15
78	**Victoria- (Waterloo), extra, sehr kraus**	7 50	— 25
79	Nürnberger, grosser später	4 50	— 15
80	Kapuziner, früher niedriger, extra	5 —	— 15
81	de Vertus, allergrösster, später	5 60	— 20
82	Frankfurter spitzer Zuckerhut	5 30	— 15
83	**Sutton's Tom Thumb**, neue aus England eingeführte Sorte mit kleinen festen Köpfen von sehr feinem Geschmack, kann enger gepflanzt werden als alle übrigen Sorten	5 —	— 15

Sprossen oder Rosenkohl.

Brussels Sprouts — Chou à jets de Bruxelles.

84	**Brüsseler**, hoher, extra	3 75	— 15
85	» niedriger, extra	5 —	— 15
86	**Bangholm Invincible.** Die beste bis jetzt bekannte Sorte	20 —	— 60
87	**Dalkeith**, von mittlerer Höhe, sehr werthvolle Sorte	15 —	— 45
88	**Roseberry**, neuer englischer	9 —	— 25

Blätterkohl.

Borecole, Greens or Kale. Chou vert ou non pommé.

89	**Niedriger** grün. kraus. Winter-	2 —	— 10
90	» extra fein gekrauster Winter-	2 50	— 10
91	» blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	2 50	— 10
92	**Hoher** grüner krauser Winter-	3 75	— 15
93	» blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	3 75	— 15
94	» **mooskrauser grüner**, vorj. Neuheit	18 —	— 50
95	**Palm**, sehr zierend	12 —	— 35
96	**Plumage**, französischer, weissgescheckter	12 —	— 35
97	» » rothgescheckter	12 —	— 35
	Diese 3 letztern sind sehr schöne Zierkohle.		
98	**Riesen-**, hoher grüner (Kuhkohl)	1 50	— 10
99	» blauer hoher englischer	5 —	— 20
100	**Schnitt-** oder Frühlings-, grüner	1 90	— 10
101	» » » brauner	1 90	— 10
102	» » Butterkohl, zarter gelber	4 50	— 15
103	**Meer-** oder Seekohl (Crambe maritima)	10 —	— 30

Kohlrabi und Kohlrüben.

Kohlrabi and Swedish Turnips. — Chou rave et Chou navet.

104	**Glaskohlrabi**, Wiener kleinblättrige frühe weisse, extrafeine Qualität	8 50	— 25
105	» Wiener blaue kleinbl., extra	10 —	— 30
106	» **Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen**, ganz extra	12 —	— 35
107	» engl. frühe weisse feinste	4 40	— 15
108	» » » blaue	4 40	— 15
109	» » grosse späte blaue	3 75	— 15
110	» » » » weisse	3 50	— 15
111	» sehr grosse **blaue Riesen-**	10 —	— 30
112	» » » **weisse Riesen-**	9 50	— 30
113	» **Goliath**, neue verbesserte blaue Riesen-, erreicht das ganz enorme Gewicht v. 8—10 Kilo bei **zartem** Fleische ohne **hohl** oder **holzig** zu sein, hat sich auch in diesem Jahr allgemeinen Beifall erworben à Port. 50 ₰,	— —	1 50
114	**Unterkohlrabi (Kohl- od. Steckrüben)**, weisse grosse	1 40	— 10
115	» **neue weisse runde feinlaubige**	2 50	— 10
116	» weisse pommersche Kannen sehr schön	2 —	— 10
117	» grosse gelbe gewöhnliche	1 70	— 10
118	» » » schwedische Rutabaga oder Kelroth.	2 —	— 10

№		à Kilo M.	20 Gr. M.
119	**Unterkohlrabi,** gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1 75	— 10
120	» weisse, rothgrauhäutige Riesen-	1 60	— 10
121	» gelbe feine Schmalz-	1 85	— 10
122	» weisse » »	1 60	— 10
123	» neue plattrunde gelbe Apfel-, sehr fein	3 50	— 15

Rüben.

Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

124	Holländische weisse runde Mai-	1 20	— 10
125	» gelbe runde Mai-	1 50	— 10
126	Kleine Teltower oder Märkische	1 50	— 10
127	Runde gelbe Wilhelmsburger	1 50	— 10
128	Lange gelbe Bortfelder	1 50	— 10
129	Früheste weisse Schneeball-	1 75	— 10
130	» » » grünköpfige	2 80	— 15
131	» » amerik. rothköpf.	2 50	— 10
132	» gelbe Altringham	1 85	— 10
133	» » Finnl. platte, extra	5 —	— 15
134	» » Malteser, kleine	2 25	— 10
135	» goldene Kugel-	2 50	— 10
136	» **Silberkugel,** neu, sehr schön geformt, mit kleinem Kopf und schönem weissen Fleisch	3 20	— 15
137	Schwarze runde	1 50	— 10
138	» lange	3 20	— 15
139	Weisse lange rothk. Herbst-, Feld-	1 25	— 10
140	» » grünköpf. » »	1 40	— 10
141	» runde Herbst-	1 —	— 10
142	**Petrowskische,** sehr zu empfehlende neue Sorte, plattrund, dunkelgelb, von feinem, milden Geschmack	5 —	— 15

Futter-Rüben. (Schwedische Kohlrüben.)

Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

143	Green top yellow, grünköpfige gelbe	2 20	— 10
144	Laing's Improved, violettköpfige	2 —	— 10
145	Purple top yellow, violettköpfige gelbe	2 —	— 10
146	Sharpe's Improved purple top, extra	2 —	— 10
147	Skirving's verbesserte	2 —	— 10
148	East Lothian Improved purple top	2 —	— 10
149	Sheppard's Golden Globe	2 —	— 10
150	Bronze top yellow	2 —	— 10
151	White fleshed, weissfleischig	2 25	— 10
152	Marshall's purple top yellow	2 —	— 10
153	Champion » » »	2 —	— 10
154	Bangholm » » »	2 25	— 10
155	Vorstehende 12 Sorten Futterrüben à 20 Gr.	1 —	— —
156	Alle Sorten gemischt	2 —	— 10

Englische Feld-Rüben.

Common Stubble Turnips. — Navet turnep.

157	Dale's hybrid, Dale's grünköpfige gelbe	2 25	— 10
158	Fosterton's hybrid, gross und schön	3 20	— 15
159	Green top yellow Bullock, grünköpfige	3 20	— 15
160	Orange Jelly, goldgelbe	2 50	— 10
161	Purple top yellow Bullock, violettköpfige	3 20	— 15
162	White globe, glatte weisse Kugel-	1 90	— 10
163	White globe Pommeranian	2 —	— 10
164	Green top white globe, grünköpfige	2 —	— 10
165	Red top white globe Lincolnshire	1 90	— 10
166	Tankard yellow green top, kannenförmige	3 20	— 15
167	» white red top, rothköpfige	2 25	— 10
168	» » green top, grünköpfige	2 25	— 10
169	White Norfolk, weisse	2 25	— 10
170	Alle 12 Sorten Feldrüben à 20 Gr.	— —	1 —
171	Alle Sorten gemischt	2 25	— 10

Die englischen Feldrüben eignen sich besonders zur frühen Aussaat als Brachrüben, sie liefern grösseren Ertrag als die Herbstrüben mit mehr und grössern Blättern und sind gegen Frost weniger empfindlich. Aussaat der gelben Mai bis Juni, der weissen Juni bis Anfangs Juli.

Salat-Rüben (Beete).

Beet-Root. — Betterave à salade.

172	Erfurter schwarzrothe halblange	1 75	— 10
173	Englische schwarzrothe, feine lange	1 50	— 10
174	**Neue runde griechische**	1 90	— 10
175	Schwarzrothe runde feine	1 40	— 10
176	Bassano-, rothe runde platte	1 40	— 10
177	**Dell's superb black,** sehr schön, mit ganz dunkeler Belaubung	6 25	— 20

№		à Kilo M.	20 Gr. M.
178	**Neue Kronprinz,** Blätter purpur mit Metallglanz, Rübe halblang mit carminrothem Fleisch ohne Ringel. Hochfeine Sorte für Küchenzwecke, und der reizenden Belaubung wegen für Decorationszwecke weit mehr noch verwendbar als die englischen Sorten	4 —	— 20
179	**Victoria,** mittelgrosse, birnförmige, glatte Rübe mit fast glänzender Schale und scharlachblutrothem Fleisch von ganz besonders feinem Geschmack. Die Blätter leuchtend blutroth in purpur übergehend, verleihen dieser Rübe auch als Zierpflanze einen hohen Werth	12 —	— 35
180	**Non plus ultra, halblange dunkellaubigste,** neueste Einführung, die an Lebhaftigkeit des Colorits noch die Victoria-Beete übertrifft	3 75	— 15

Runkel-Rüben.

Mangold-wurzel. — Betterave champêtre.

№		100 Ko. M.	à Ko. M.
181	**Lange rothe** aus der Erde wachsende	68 —	1 —
182	» **gelbe** » » »	72 —	1 —
183	Halblange rothe Riesen-Pfahl-	72 —	1 —
184	» gelbe » »	85 —	1 20
185	**Flaschenförmige gelbe**	66 —	— 90
186	» **rothe Riesen-, vorzüglich**	60 —	— 90
187	**Erfurter Flaschen-, gelbe**	70 —	1 —
188	» » **rothe**	68 —	1 —



189. Runkelrübe, Oberndorfer, rothe und gelbe.

189	**Oberndorfer, runde gelbe**	96 —	1 25
190	» » **rothe**	92 —	1 25
191	Dicke gelbe Klumpen	66 —	— 90
192	» rothe »	60 —	— 90
193	**Gelbe runde verbesserte** (Champion yellow globe), von const. schöner Form	80 —	1 10
194	**Gelbe olivenförmige** (Yellow olive-shaped), sehr schön	70 —	1 —
195	**Leutowitzer gelbe,** sehr gross	80 —	1 10
196	**Dobito's neue verbesserte runde gelbe,** sehr ertragr. **Orginalsaat.**	168 —	2 —
197	**Elvetham Riesen- (Mammuth),** grösste lange dicke rothe, halb aus der Erde wachsende	80 —	1 10

№		100 Ko. M.	à Ko. M.
198	**Goldgelbe Walzen-**, neue als sehr ertragreich empfohlene Sorte . .	102 —	1 30
199	**Zucker-, kurze dicke weisse** . .	68 —	1 —
200	» **Imperial-**, verbesserte weisse .	75 —	1 —
201	» **Vilmorin's neue** verbesserte .	112 50	1 40
202	» **Klein-Wanzleber**, neu, feinlaubig, sehr zuckerreich . .	112 50	1 40
203	Alle Sorten Runkelrüben gemischt . .	66 —	— 90

☞ Die Preise der Runkelrüben, besonders der **Zuckerrüben**, sind veränderlich.



196. Runkelrübe, Dobito's neue verbesserte runde gelbe.

Carotten oder Möhren.

Carrot. — Carotte.

№		à Kilo M.	20 Gr. M.
204	Altringham, grösste rothe	2 20	— 10
205	» » » verbesserte grünköpfige	3 —	— 15
206	Braunschweiger lange rothe	2 20	— 10
207	» halblange rothe	2 20	— 10
208	**Erfurter,** feine lange rothe	2 25	— 10
209	Frankfurter, halblange rothe frühe . .	3 —	— 15
210	Goldgelbe grosse dicke späte, abgeriebener Same	2 30	— 10
211	» **späte stumpfe,** neue vorzügliche Sorte.	3 75	— 15
212	James' intermediate scarlet, halblange stumpfe hochrothe, extra . . .	3 50	— 15
213	» abgeriebener Same	5 —	— 20
214	Holländische kurze frühe rothe zum Treiben (Mistbeet)	3 50	— 15
215	**Duwicker,** frühe feine rothe kurze, zum Treiben	3 50	— 20
216	**Pariser runde frühe rothe Treib-,** die beste Carotte zum Treiben	4 —	— 20
217	**Hamburger,** lange rothe stumpfspitze	2 80	— 15
218	Feine weisse durchsichtige, sehr zart .	3 —	— 15
219	Horn'sche, mittellange rothe	2 25	— 10
220	Orangegelbe grünköpfige Riesen- 100 Ko. 172 M.,	2 20	— 10
221	» » Riesen- abgeriebener Same . . . . . 100 Ko. 250 M.,	3 —	— 10
222	Weisse grünköpfige Riesen- 100 Ko. 130 M.	1 60	— 10
223	» » » abgeriebener Same . . . . . 100 Ko. 200 M.,	2 50	— 10
224	Saalfelder blassgelbe lange	2 50	— 10

Diverse Wurzeln.

225	**Cichorien-,** Magdeburger	3 50	— 15
226	» cylinderförmige oder Riesen- . .	3 75	— 15
227	» **halblange dicke schlesische,** sehr empfehlenswerth	3 75	— 15
228	Haferwurzel	9 50	— 30
229	**Kerbelrüben,** im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen . .	3 20	— 15
230	» **sibirische** verbesserte, extra .	5 —	— 15
231	Meerrettig, trägt keinen Samen 100 **extra** starke Wurzeln 30 M. — Pf.,	— —	— —
	12 » » » 4 » — »	— —	— —
	1 » » » — » 35 »	— —	— —
232	Pastinakwurzel, grosse lange.	— 90	— 10
233	» » runde	1 —	— 10
234	Petersilienwurzel, lange dicke späte .	1 20	— 10
235	» frühe Zucker-	1 20	— 10
236	Rapontica (Oenothera biennis)	2 25	— 10
237	Rapunzel (Campanula Rapunculus), nicht zu verwechseln mit Feldsalat (Rabinschen)	13 50	— 40
238	Scorzoner oder Schwarzwurzel	9 —	— 30
239	» » » russische Riesen-	13 50	— 40
240	Zuckerwurzel	6 25	— 25

Sellerie.

Celery. — Celeri.

241	**Erfurter** Knollen-, extra	6 25	— 25
242	» **kurzlaubiger Knollen-,** sehr fein und früh	11 25	— 35
243	**Naumburger** Riesen-Knollen-, extra schön	7 50	— 25
244	grosser glatter Leipziger Knollen-, früheste Sorte	5 40	— 20
245	**runder kurzlaubiger Apfel-,** Knollen sehr gross, glatt, fein und früh .	9 50	— 30
246	**Non plus ultra,** Knollen von ausserordentlicher Grösse	9 —	— 30
247	**Tom Thumb,** nicht über 15 cm. hoch, besonders für Einfassungen in Küchengärten geeignet	— —	— 45
248	grosser glatter Knollen-	4 20	— 20
249	krausblättriger Knollen-	6 25	— 25
250	» Schnitt-	5 —	— 25
251	engl. Bleich-, rother Manchester . . .	6 25	— 25
252	» » » Cole's superb . . .	6 25	— 25
253	» » weisser grosser fester. . .	6 25	— 25
254	» » » Cole's Crystal- . . .	6 25	— 25
255	» » » **Prince of Wales** (Sandringham dwarf white), neu .	11 50	— 35

Salat-Samen.

Cabbage Lettuces. — Laitue pommée.

256	**Asiatischer,** gelber, weiss Korn . . .	5 60	— 20
257	**Australischer** neuer grossblättriger, sehr gross, bräunlich grün, Blätter gekraust, sehr zart	7 50	— 30
258	Berliner, gelber	5 60	— 20
259	Bruine geel, allerfrühester z. Treiben	7 —	— 25
260	Coblenzer, grosser fester	6 80	— 25
261	**Commodore Nutt,** neue sehr frühe zarte englische Sorte mit kleinen festen Köpfen von dunkelgrüner Farbe . .	7 50	— 30
262	Cyrius, grösster gelber, weiss Korn . . .	6 25	— 25
263	Dippe's **festköpfiger gelber,** gelb Korn, sehr zart, gross- und festköpfig	10 —	— 30
264	Doppelkopf (Lactuca dicephala)	6 25	— 25
265	**Dreienbrunnen,** sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra	10 —	— 30
266	Dresdener gelber früher grosser	6 —	— 25
267	Drumhead, grosser englischer	4 50	— 25
268	Eier-, gelber, früher fester	8 —	— 30
269	**Eroberer,** weissl. gelb, sehr andauernd, grosse, feste Köpfe bildend	10 —	— 30
270	Faulenzer, brauner grosser, extra, schwarz Korn	6 80	— 25
271	**Forellen,** grosser bunter	6 —	— 25
272	» englischer blutroth., schwarz Korn .	6 25	— 25
273	» **neuer Vollblut-**	6 80	— 25
274	**Fürchte nichts** (Fear nought), grosser gelber, schw. K., neue, sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen .	7 50	— 30
275	**Haarlemer grosser gelber,** weiss Korn	6 25	— 25

№		à Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
276	**Liebling**, eine vorzügliche Sorte mit grossen Köpfen gekrauster Blätter, welche sehr lange stehen ehe sie in Samen gehen, von feinem Geschmack	— —	— 90
277	Mailänder Kaiserkopf, brauner, gelb Korn	6 25	— 25
278	**Pariser Zucker-**, gelber extra . . .	7 50	— 30
279	» » **rother**, extra, ebenso zart, wie der gelbe, mit röthl. Blättern und sehr festen Köpfen à Port. 30 ₰,	— —	— —
280	**Pelletier**, siehe Neuheiten » 50 »	— —	2 50
281	**Perpignaner** Dauerkopf	7 50	— 30
282	» » rothkantiger . . .	7 50	— 30
283	Prahl, grosser gelber	6 25	— 25
284	Prinzenkopf, grosser gelber	6 —	— 25
285	» früher rothkantiger	6 25	— 25
286	Schwedenkopf, brauner Zucker-	6 —	— 25
287	**Silberkopf**, mit silberweiss glänzend. Deckblättern, sehr empfehlenswerthe feine Sorte	10 —	— 30
288	**Steinkopf**, gelber früher zum Treiben.	7 50	— 30
289	» **goldgelber**, von längerer Dauer als die ältere Sorte	9 —	— 30
290	» grüner früher zum Treiben . . .	10 —	— 30
291	» brauner » » »	10 —	— 30
292	**Trotzkopf**, gelber, sehr haltbar . . .	9 —	— 30
293	» **neuer brauner**, sehr gross . .	10 —	— 35
294	**Westindischer**, sehr grosser, grüner, weiss Korn, sehr lang andauernd . .	7 50	— 30
295	**Wheeler's Tom Thumb**, sehr frühe englische, lange andauernde Sorte .	11 25	— 35
296	Beste festköpfige Sorten gemischt . .	6 —	— 25
297	Winter-, bester gelber	6 25	— 25
298	» » bunter	6 25	— 25
299	**Schnittsalat**, früher gelber	4 30	— 20
300	» gelber krausblättriger	4 80	— 20
301	» sehr feiner mooskrauser	5 —	— 20
302	**Spargelsalat, Lactuca** angustana . Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.	5 60	— 25
303	**Pflücksalat**, neue amerikanische Sorte, die vom Wurzelstock bis zum Blüthenstengel Blätter treibt, welche vom Frühjahr bis zum Spätsommer einen feinen mürben Salat liefern, sehr zu empfehlen . .	20 —	— 60
304	» **Australischer gelber**, neu . .	11 25	— 35
305	» **Californischer gelbgrüner**, sehr decorativ, an den Rändern fein gekraust und gezähnt à Port. 50 ₰,	— —	— —

Winter-Endivien.

Endive. — Chicorées frisées et Scarolles.

306	Krausblättrige (feine federkrause) . .	3 50	— 15
307	Breitblättrige gelbe vollherzige	5 —	— 25
308	von Natur gelbe krause	6 25	— 25
309	Hellgrüne krause Moos-	7 50	— 30
310	Casseler, breite grüne	3 50	— 15
311	Krause v. Rouen (Hirschhorn), extra fein	8 75	— 30

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

312	Blonde römische	4 80	— 20
313	Grüne »	4 50	— 20
314	Blassgelbe Casseler	5 30	— 20
315	Sachsenhäuser selbstschliessende . . .	5 30	— 20
316	Neue blutrothe	6 80	— 25
317	**Bangholm, weisse**, sehr gross, kraus, zart, u. schiesst nicht leicht in Samen	25 —	— 75
318	**Nuneham Park Cos**, neu, sehr gross, dauerhaft und sehr zart.	25 —	— 75

Rabinschen oder Feldsalat.

Corn Salad. — Mache.

319	Gewöhnliche (Schafmäulchen)	1 60	— 10
320	Holländische grosse	2 50	— 10
321	Italienische breite	3 —	— 15

Cichorien.

322	Buntblättr. Forellen	6 25	— 25

Löwenzahn.

323	Vollherziger verbesserter	10 —	— 30

Zwiebel-Samen.

Onion. — Ognon.

324	Erfurter, weisse runde harte.	9 50	— 30
325	» blassgelbe » »	5 —	— 20
326	Erfurter, strohgelbe runde harte . . .	7 50	— 30
327	» dunkelrothe » » . . .	5 60	— 20
328	» blassrothe » » . . .	5 —	— 20
329	Holländische blutrothe runde harte . .	5 60	— 20
330	Birn-, gelbe süsse harte	4 50	— 20
331	Gelbe St. James, vorzüglich	6 80	— 25
332	**Bedfordshire Champion**, neue runde dunkelgelbe	7 —	— 25
333	**Danvers**, runde gelbe, ganz vorzüglich	7 50	— 30
334	**Magnum bonum**, blassroth, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit	15 —	— 45
335	**Deutsche runde gelbe Riesen-** (Zittauer). Von gefälliger, kugeliger Form, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit, bis Juni . .	6 80	— 25
336	**von Teneriffa**, fast, haltbar, früh, hellbraun, sehr zart	17 50	— 50
337	**Tripoli**, frühe, silberweisse Riesen- .	12 50	— 35
338	» **della Rocca**, runde Riesen-, ausgezeichnete Varietät, sehr dauerhaft	11 25	— 35
339	Madeira-, grösste Riesen-, breite . . .	5 —	— 20
340	» » » runde	5 —	— 20
341	**Riesen von Bellegarde. extra**; Zwiebel oval in Form, erreicht eine Schwere von 1—1½ Ko., sehr fein, echt à Port.	— 40	3 30
342	Pflanz-, spanische rothe	5 —	— 15
343	» » weisse	3 75	— 15

Letzteren 8 Sorten thut man wohl, ins Mistbeet zu säen, um sie später zu verpflanzen.



346. Rothe Wethersfield.

344	**Blutrothe von Sallon**, sehr grosse rothe späte	6 25	— 25
345	**Rothe August**, sehr frühe Sorte, in Frankreich sehr beliebt	7 50	— 30
346	**Rothe Wethersfield**, braunrothe frühe, von feinem Geschmack	5 80	— 25
347	Beste Sorten gemischt	6 —	— 25
348	**Winterbecke** (Schnittzwiebel), gewöhnliche	5 —	— 25

Porree-Samen.

Leek. — Poireau.

349	Erfurter dicker Stangen-	4 20	— 20
350	Brabanter grosser dicker	4 50	— 20
351	**Musselburger**, sehr dicker, extra . .	6 50	— 25
352	Monströser von Rouen, sehr dicker . .	5 50	— 20
353	Poitou, grosser gelber	3 30	— 15
354	**Riesen- von Carentan**, neu, distinct, sehr zu empfehlen	6 80	— 25
355	**Sommer-**, französischer	2 40	— 15

Schnittlauch-Samen.

Cives. — Ciboulette ou Civette.

356	Schnitt- oder Graslauch à Port. 50 ₰, 100 Pflanzen 4 ℳ 50 ₰, pro Dtzd. 75 »	— —	— —

Steckzwiebeln.

№			à Kilo M.	à Kilo Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
357	Alle Sorten gemischt. . . .	1000 St.	3	20	—	—
		100 »	—	45	—	—
358	Weisse feine	1000 »	5	—	—	—
		100 »	—	60	—	—
359	**Schalotten,** gewöhnliche		1	80	—	—
360	» grosse dänische . . 100 Ko.	115 *M.*,	1	50	—	—
361	Roccambol, kleine Luftzwiebeln	1000 St.	1	50	—	—
362	Knoblauch. . . à Ko. 1 *M.*,	1000 »	3	50	—	—
		100 »	—	40	—	—
363	Kartoffelzwiebeln		1	50	—	—

Rettig-Samen.

Spanish Radish. — Radis d'été et d'hiver. — Raves.

364	Erfurter langer schwarzer Winter- . .	1	60	—	10
365	» » weisser » . . .	1	80	—	10
366	» runder schwarzer » . . .	1	80	—	10
367	» » weisser Winter-	1	80	—	10
	(Vorstehende Sorten Johanni zu legen.)				
368	**Herbst-**, rothschaliger	1	90	—	10
369	Sommer-, schwarzer runder	2	25	—	10
370	» weisser runder	2	40	—	10
371	» Mai-, Wiener gelber runder . . .	1	80	—	10
372	» » **neuer ovaler goldgelber,** sehr vorzügliche Sorte . .	3	20	—	15
373	» » **ovaler weisser Treib-,** sehr zart	3	20	—	15
374	» » **Dresdner runder goldgelber,** frühster kleiner runder, sehr fein	2	25	—	10
375	» langer grauer Riesen- Sommer- . .	2	50	—	10
376	» **russischer langer weisser Treib-,** für Mistbeet und Land, sehr zart.	4	50	—	25
377	» halblanger rosenrother chinesischer	3	—	—	15
378	Winter-Sorten gemischt	1	70	—	10
379	Sommer-Sorten gemischt	2	—	—	15

Radies-Samen.

Small early Radishes. — Radis hâtif.

380	**Sehr feinlaubige carminrothe Treib-,** vorzüglich	3	—	—	15
381	**Dreienbrunnen,** Erfurter früheste rothe ganz kurzlaubige	3	50	—	15
382	**Extra kurzlaubige weisse Treib-,** Obige Sorten vorzüglich zum Treiben geeignet.	3	—	—	15
383	Runde weisse	2	50	—	10
384	» **scharlachrothe**	2	50	—	10
385	» rosenrothe	2	50	—	10
386	» » **mit weissem Wurzelende**	3	—	—	15
387	» violettrothe	3	20	—	15
388	» » **mit weissem Wurzelende,** siehe Neuheiten à Port. 50 *Pf.*,	—	—	—	—
389	» Wiener goldgelbe	2	50	—	10
390	Lange weisse	2	80	—	10
391	» rosenrothe	2	80	—	10
392	» violette	2	80	—	10
393	» Wood's scharlachrothe vorzügliche Treib	3	25	—	15
394	Halblange scharlachrothe	3	40	—	15
395	» **weisse**	3	—	—	15
396	» **rosenrothe mit weiss. Wurzelende**	3	—	—	15
397	» **violette mit weissem Wurzelende,** neu	5	—	—	20
398	Runde und ovale Sorten gemischt . .	2	25	—	10
399	Lange Sorten gemischt.	2	50	—	10
400	**Raphanus acanthifolius,** neu . .	—	—	1	25
401	**Raphanus caudatus,** mit 80 Centim. langen, essbaren Schoten	—	—	—	65

Küchenkräuter-Samen.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

402	Alant (Inula Helenium)	10	—	—	30
403	Angelica (Angelica Archangelica) . . .	3	75	—	15
404	Basilicum (Ocymum Basilicum), grosses Küchen-	3	20	—	15
405	» grosses violettes	4	50	—	15
406	» feines krauses grünes	4	50	—	20
407	» feines violettes.	5	60	—	25
408	» breitblättriges grünes (Löffel-) . .	6	—	—	25
409	**Beifuss** (Artemisia vulgaris)	—	—	1	90
410	Boretsch (Borago officinalis)	3	—	—	15
411	Cardobenedikten (Cnicus Benedictus) .	1	50	—	10
412	Citronenmelisse (Melissa officinalis), feine	7	—	—	25
413	Dill (Anethum graveolens)	1	50	—	10
414	**Eierfrucht (Solanum Melongena),** lange violette	5	—	—	15
415	» lange weisse	10	—	—	30
416	» runde violette	10	—	—	30
417	» » weisse	10	—	—	30
418	» scharlachrothe runde	10	—	—	30
419	» liebesapfelförmige rothe	11	25	—	30
420	» violette von New-York, sehr gross à Port.	—	25	—	75
421	» gestreifte von Guadelupe . »	—	15	—	75
422	» grosse schwarze von Peking »	—	15	—	75
423	» grüne aus Thibet . . . »	—	15	—	75
424	Eiskraut, (Mesembrianthemum crystallinum), zart wie Spinat	11	25	—	30
425	**Erdbeeren,** beste grossfrüchtige Sorten gemischt . . . à Port.	—	25	—	75
426	» immertragende rothe Monats- »	—	25	—	80
427	» » weisse Monats- . . . . »	—	50	5	—
428	» » rothe Monats-, ohne Ranken »	—	40	3	75
429	» » weisse » » » »	—	50	6	—
430	» » **Mlle. Vernier,** mit grossen länglich dunkelrothen, sehr aromatischen Früchten. Treu aus Samen à Port.	—	50	—	—
431	Erdmandeln (Cyperus esculenta) . . .	3	75	—	15
432	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	3	—	—	15
433	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus), à Port.	—	50	—	—
434	» Kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen 12 Stück	3	75	—	—
435	Fenchel (Foeniculum communis), gewöhnlicher	1	50	—	10
436	» süsser Bologneser.	1	60	—	10
437	Gartenkresse (Lepidium sativum), einfache	1	—	—	10
438	» gefüllte krausblättrige	1	20	—	10
439	» amerikanische Winter-	5	—	—	20
440	Gartenmelde (Atriplex hortensis), blutrothe	1	80	—	10
441	» gelbe	1	80	—	10
442	Isop (Hyssopus officinalis)	4	50	—	20
443	Kerbel (Anthriscus cerefolium, gewöhnlicher	2	25	—	10
444	» gefüllter, sehr schön	3	—	—	15
445	» grosser spanischer.	15	—	—	45
446	Kresse, Brunnen- oder Wasser- (Nasturtium officinale), **echte Erfurter**	—	—	1	—
447	» Kapuziner- oder indische (Tropaeolum majus)	2	50	—	10
448	Kümmel (Carum Carvi)	1	40	—	10
449	Lavendel oder Spike (Lavendula spica). Liebesapfel, s. Tomaten (Paradiesäpfel).	2	80	—	15
450	Liebstock (Levisticum officinale) . . .	9	—	—	30
451	Löffelkraut (Cochlearia officinalis) . .	5	70	—	25
452	Majoran (Origanum Majorana), echt. franz.	4	40	—	20
453	Mangold (Beta brasiliensis), m. goldgelb. Blattstielen	1	90	—	10
454	» mit scharlachrothen Blattstielen. .	1	90	—	10
455	» » carmoisinrothen » . .	1	90	—	10
456	» Silberbeete m. weissen » . .	1	90	—	10
457	» » extra krausblättrige	2	—	—	10
458	» alle Sorten gemischt.	1	90	—	10
459	Petersilie (Petroselinum sativum), zum Schneiden	1	20	—	10
460	» krause gefüllte	1	50	—	10
461	» Zwerg-, italien. feine krause . .	1	50	—	10
462	» extra krause Moos-	1	80	—	10
463	» **neue farnkrautblättrige,** neu, sehr zierend .	8	—	—	30
464	Pfeffer (Capsicum annum), langer spanischer rother	5	—	—	20
465	» langer gelber	7	50	—	25
466	» rother stumpfer süsser	6	—	—	20
467	» kirschförmiger rother	8	75	—	30
468	» » gelber	8	75	—	30
469	» liebesapfelförmiger rother. . . .	8	75	—	20
470	» » gelber. . . .	8	75	—	30
471	» von Chili	8	75	—	30
472	» » Cayenne	8	75	—	30
473	» Prince of Wales . à Port. 25 *Pf.*,	—	—	—	90
474	Pfeffer- oder Bohnenkraut (Satureja hortensis)	1	80	—	10
475	» » » perennirendes, sehr hübsch zu Einfassungen zu verwenden	7	50	—	30
476	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) . .	2	—	—	10
477	Portulak (Portulaca oleracea), gelber .	4	50	—	20
478	» gelber breitblättriger	5	50	—	20
479	» grüner	3	75	—	15

№		à Kilo M.	à Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰
480	Rhabarber (Rheum), die Blattstiele werden zu verschiedenen Delikatessen verwandt	3	75	—	15
481	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	6	80	—	25
482	Salbei (Salvia officinalis)	5	—	—	15
483	Sauerampfer (Rumex acetosa), gewöhnl.	2	25	—	15
484	» breitblättriger v. Belleville, sehr gross	3	75	—	15
485	Senf, brauner (Sinapis nigra)	—	80	—	10
486	» grosser gelber (Sinapis alba)	—	90	—	10
487	**Spinat** (Spinacia oleracea), langblättriger . . 100 Ko. 60 M.,	—	85	—	10
488	» rundblättriger . . . 100 » 50 »	—	75	—	10
489	» Gaudry, grossblättriger	—	80	—	10
490	» Savoyer, grosser gelber	—	90	—	10
491	» neuseeländisch. (Tetragonia expansa)	2	25	—	15
492	» engl. Winter- (Rumex patientia)	2	25	—	15
493	Thymian (Thymus vulgaris), Sommer- oder franz.	15	—	—	45
494	» Winter- oder deutscher	8	40	—	30
495	**Tomate** [Liebesapfel (Solanum Lycopersicum)], grosse rothe	3	—	—	15
496	» grosse gelbe	7	—	—	25
497	» rothe niedrige krausblättrige	9	50	—	30
498	» » mit aufrechtem Stengel	—	—	—	90
499	» » kirschförmige	9	50	—	30
500	» gelbe »	9	50	—	30
501	» birnförmige	10	—	—	30
502	» **apfelförmige rothe**	10	—	—	30
503	» » **weisse**, neu, sehr schön à Port.	—	30	1	90
504	» Johannisbeer- (Sol. racemigerum), m. rothen den Johannisbeeren ähnlichen Früchten . . à Port.	—	20	1	—
505	» **Trophaee**, amerikanische neue Sorte, Frucht sehr gross, schwer, festfleischig und sehr fein à Port.	—	25	1	25
506	» **Goldene Trophaee**, neue goldgelbe . . . . . à Port.	—	25	1	50
507	» **Carter's Green Gage**, citronengelbe runde Frucht, von sehr feinem Geschmack . . à Port.	—	25	1	25
508	» **Conqueror**, neue amerikanische welche selbst die Trophaee Varietät an Ertrag übertrifft. à Port.	—	20	—	90
509	» **Mammuth Trauben**, schöne rothe . . . . . à Port.	—	25	1	90
510	» **Neue hunderttäg.**, allerfrüh. à P.	—	25	1	25
511	» **Dwarf broad-leaved** (niedrige breitblättr.), auffallend schön à Port.	—	25	1	80
512	» **scharlachrother Türkenbund**, siehe Neuheiten . . . . à Port.	—	—	—	50
513	Waldmeister (Asperula odorata) »	—	30	1	50
514	Weinraute (Ruta graveolens)	3	—	—	15
515	Wermuth (Artemisia Absinthium)	5	—	—	20

Verschiedene Kern-Sorten.

516	Artischocken, grosse, grüne, französische	11	25	—	40
517	» » violette	18	75	—	50
518	Cardy, spanische	3	75	—	15
519	» stachliche von Tours	5	—	—	20
520	Spargel, **Erfurter Riesen-**	2	50	—	10
521	» **Connover's Riesen-**, neue amerikanische Sorte, **importirte Saat**	4	25	—	20
522	» **Argenteuil**, früheste Sorte, extra	7	50	—	30

Gurken.

Cucumber. — Concombre.

523	Gewöhnliche, zum Einmachen	8	20	—	30
524	Lange grüne » »	11	25	—	35
525	Lange Schlangen-, grüne	18	75	—	50
526	» » » **verbesserte**, vorzügliche Sorte	20	—	—	60
527	» grünbleibende **chinesische Schlangen-**	20	—	—	60
528	» weisse Schlangen-	20	—	—	60
529	Allerfrüheste volltragende Trauben-	5	—	—	20
530	**Grünbleibende Trauben**	15	—	—	45
531	**Weisse Trauben**. Beide Sorten sehr volltragend äusserst zart und besonders zum Einmachen zu empfehlen.	15	—	—	45
532	**Russische Trauben-**, frühe kurze Sorte sehr ertragreich und zart, hiesige Saat	3	75	—	15
533	» allerfrüheste **Muromsche**, kleinste Trauben-	5	—	—	20
534	Russische sehr frühe **Pawlowsche**, grössere Trauben-	3	75	—	15
535	» **Simbirskische**, vorzüglich	4	50	—	20
536	» **Wasnikow'sche**, sehr zart . . Letzte 4 russische Sorten sind importirte Saat, und besonders zum frühen Einmachen sehr zu empfehlen.	6	25	—	25
537	» kurze **Netz aus Chiwa**, weissfleischig. Haut bräunlichgelb, weiss genetzt sehr reichtragend	22	50	—	70
538	**Griechische Walzen**	15	—	—	50
539	**Französische kurze**	3	75	—	15
540	» halblange	4	—	—	20
541	» lange grüne	4	50	—	20
542	» » » Schlangen-	6	—	—	25
543	» » weisse . . . . . Letztere 5 Sorten eignen sich für warme Gegenden.	7	—	—	25
544	Alle Sorten gemischt	11	—	—	30

Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.

		20 Gr. M.	20 Gr. Port. ₰
545	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-	3	20 25
546	» **weisse** Riesen-Schlangen	4	— 40
547	Ayre's perpetual black spine	—	— 30
548	Berkshire Champion, dunkelgrün, schwarzstachlig, kantig	—	— 30
549	**Blue Gown**, neu, sehr lang, extra	—	— 40
550	Brasilianische, blassgrüne	3	20 25
551	» längste blassgelbe	3	20 25
552	Carter's Champion, mattdunkelgrün, glatt	—	— 30
553	Conqueror of the West, dunkelgrasgrün	—	— 30
554	Cuthill's black spine	3	20 25
555	**Delicate's Alpha**, neu, gestreift, schön	—	— 30
556	**Duke of Edinburgh** Diese prächtige Varietät ist unstreitig die grösste aller bis jetzt existirenden Gurken. Eine feine, perlweiss gestachelte Sorte von schöner intensiv grüner Farbe, welche sie bis zuletzt behält. Sehr schwer Samen tragend, doch ausserordentlich fruchtbar u. von einer bis jetzt noch nicht übertroffenen Qualität. Sie wächst schnell bis zu einer Länge von 75 bis 90 Centimeter, ist dabei zart, mürbe und von schönen Proportionen. Zum grösseren Anbau nichts enug zu empfehlen . . 100 K. 4 M. 50 ₰, 10 K.	—	— 60
557	**Duke of Edinburgh, weiss**, siehe Neuheiten	—	— 60
558	**Früheste englische Treib-**	2	— 25
559	**Früheste hellgrüne kleinlaubige weissstachelige Treib-** (Engel's Treib) Vorstehende beiden Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben, wie auch fürs freie Land.	3	— 25
560	Gladiator	2	— 25
561	Godfrey's white spine	—	— 30
562	Henderson's favourite	—	— 30
563	**Himalaya**, weisse, sehr lange schlanke Sorte, extra	3	75 30
564	Japanesische, sehr zartfleischig	—	— 40
565	Immertragende	1	80 20
566	Lynch's Star of the West	2	50 25
567	Man of Kent, sehr dick	1	80 20
568	Manchester Prize	—	— 30
569	Master's Prolific	—	— 30
570	Non plus ultra, grüne	2	50 25
571	Patrix, blassgrün, schlank	—	— 20
572	Pike's Defiance	—	— 30
573	Preiss von Arnstadt, grünbleibende	2	25 20
574	Preiss von London, 45—60 Cm. lang, grün, reichtragend	2	25 25
575	Racehorse, zart	2	— 25
576	**Rollisson's Telegraph**, neu. Die beste und reichtragendste Treibgurke, sehr lang mit stark gebogenem Halse	5	— 40
577	Roman Emperor	1	25 20
578	**Ruhm von Erfurt**, allerlängste reinweisse Riesen-Schlangen, extra	5	— 40
579	**Schwanenhals**, neu, ganz vorzüglich, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben als auch fürs freie Land, eine der vorzüglichsten Gurken	3	20 25
580	Sillig's weisse	2	50 25
581	Sion House	5	— 30
582	Steward's Ringleader	—	— 40
583	Sutton's new early prolific, früh, reichtragend	—	— 40

№		20 Gr. M.	Port. ₰
584	Victory of Bath	2 —	25
585	Walker's Traveller	2 50	25
586	Obige Sorten gemischt	2 —	25
587	Ein Sortiment von 15 Sorten à 1 Port.	3 —	—
588	**Melonen-Gurke**, siehe Neuheiten	— —	50

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

589	Angurien-, mit schwarzen Kernen; zur Bekleidung von Lauben etc.	— 70	15
590	Apfelsinen-, echter gelber	— 70	15
591	» gestreifter	— 70	15
592	Birn-, kleiner gelber	— 70	15
593	» grüngestreifter	— 70	15
594	» halb grün halb weiss	— 90	15
595	Bouteillen (Lagenaria vulgaris)	— 60	15
596	Platter von Corsica	— —	15
597	Langer, weisser, kantiger	— 75	15
598	Virginischer langer	— 75	15
599	Grosser Pelerinen-	— 75	15
600	Herkuleskeulen-, langer	— 50	15
601	Sommer Crook-neck	— 60	15
602	Langer, weisser, italienischer	— 60	15
603	Pulverhorn-	— 50	15
604	Schirm-, gestreifter	— 80	15
605	Bischofsmütze-	— 75	15
606	Kleiner Pelerinen-	— —	15
607	Langer, weisser Gurken-	— 60	15
608	Straussen-Ei, weisser	— 60	15
609	Türkenbund, gelb mit weiss	— 75	15
610	» weiss mit roth	— 75	15
611	Apfel-, kleiner	— 60	15
612	Cucurbita leucantha longissima	— 60	15
613	**Prophetarum**, v. Zanzibar, neu. Dieleuchtend hellgelb. Früchte sind eiförmig u. mit zahlr. klein. Borsten besetzt	1 80	25
614	Siphon, heberartiger	— 60	15
615	Ein Sortiment Zierkürbisse in 20 Sorten à 1 P.	2 —	—
616	Dieselben gemischt	— 45	10

Andere schöne Zierformen von Kürbissorten sind unter Cucurbitaceen aufgeführt.

Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

617	**Centner-**, grösster gelber Melonen-	1 50	25
618	» silbergrauer (grüner) Melonen-	1 50	25
619	» weisser Melonen-	1 —	25
620	» rother »	1 —	25
621	» grosser gelber Speise- bis 50 Ko. schwer à Ko 3 M. 75 ₰,	— 20	10
622	» » grüner Speise- » 3 » 75 »	— 20	10
623	» allergrösster von Etampes	— 90	25
624	von Valparaiso hochgelber	— 80	20
625	» » gelb mit grün	— 80	20
626	» » dunkelroth	— 80	20
627	Grüner neapolitanischer Mantelsack	— 60	20
628	**Vegetable marrow**, englischer Schmeer, sehr beliebter u. feiner Speisekürbis	— 40	10
629	Gewarzter runder Marrow	— 60	15
630	Yokohama, goldgelbfleischiger, dunkelgrüner	1 —	25
631	Vermicelle, ausgezeichnet	— —	25
632	Früher goldgelber ohne Ranken	— 60	15
633	» grün gestreifter » »	— 60	15
634	» weisser Muschel » »	— 60	15
635	Large Cheese	— 45	15
636	Lion, faltiger runder	1 —	25
637	Mammuth Pumpkin, gelb	1 —	25
638	Cashaw	— 60	15
639	Connecticut field	— 60	15
640	Zucker- von Brasilien, grosser dunkelgrüner	— 80	20
641	Courge **gauffrée**, vorzüglich	1 —	25
642	Autumnal marrow squash	— 60	15
643	Hobbard, sehr schön	— 80	15
644	Serbischer Brat, vorzüglich	— 60	15
645	Winter Crook-neck, grosser grüner	— 60	15
646	Messina, grosser, grüner, gefurchter, schön	— —	25
647	Ohio	— —	25
648	Patagonier, grosser langer	1 —	25
649	Potiron, dunkelgrüner	— 60	15
650	**Preissgekrönter**, gelb Korn	1 —	25
651	maxima verrucosa	— 60	15
652	**Bubango**, runder früher, klein gepflückt und gesotten eine zarte Speise gebend	— —	25
653	**Calabaza, grosser runder grüner** Guinea, mit süssem rothem Fleische, 25—30 Ko. schwer	— —	25
654	» **von Guinea**, langer gelber mit süssem Fleische	— —	25
655	**Calabaza**, grosser runder gelber	— —	25
656	» » langer grüner	— —	25
657	**Fantana**, weisser, langer, aus dessen Fleische eine sehr gute Confiture gemacht wird	— —	25
658	Speisekürbisse, gemischt à Ko. 15 M.	— 45	15
659	Gewöhnl. Feld-Kürbisse à Ko. 3 M. 20 ₰	— 15	10

Melonen-Sorten.

Melons.

660	**Amerikanische**, für's freie Land	1 50	25
661	**Wiener frühe Mai**	2 50	30
662	**Duke of Edinburgh**, rothfleischig, sehr fein, extra	3 20	40
663	**Pierre Bénit**, kleine plattrunde Frucht mit rothem Fleisch, von ausgezeichnetem Geschmack reichtragend, sehr zu empfehlende Sorte	3 20	40
664	**Saint Jean des Vignes**, kleine, runde, rothfleischige Frucht, sehr gut und tragbar	3 20	40
665	Ananas mit weissem Fleische	1 25	25
666	» mit rothem Fleische	1 50	25
667	Von Malta, mit rothem Fleische	1 —	20
668	» » » grünem »	1 —	20
669	» Algier	1 25	25
670	Japanische weisse	1 —	20
671	grüne Citronen	— 80	20
672	Spanische Winter-	1 25	25
673	Honfleur, grosse rothfleischige	1 25	25
674	Persische genetzte grünfleischige	1 —	20
675	Zucker von Tours	— —	25
676	» mit weissem Fleische	1 25	25
677	Cantaloupe, grösste gelbe	— 50	15
678	» orange	1 90	25
679	» **Prescott Pariser Markt**, eine der vorzüglichsten Sorten	1 25	25
680	» » **grosse schwarze**	1 25	25



679. Melone Cantaloupe-Prescott Pariser Markt.

		20 Gr. M.	Port. ₰
681	Cantaloupe schwarze von Holland	1 50	25
682	» von Portugal	1 25	25
683	» » Valparaiso	1 25	25
684	» schwarze von Carmes	2 —	25
685	» **Victoria**, runde, dünnschalige, weissliche Frucht von mittlerer Grösse und rothem Fleisch, ausgezeichnet	3 —	40
686	**Preiss von Erfurt**	2 50	30
687	Pine-apple	1 25	25
688	von Cabul, schön	2 —	25
689	von Cypern	2 50	25
690	Muscat-, fine Nutmeg	1 25	25
691	Jenny Lind, vorzüglich	1 —	20
692	Skillman's Netz	1 25	25
693	Spanische rothfleischige	1 25	25
694	Türkische Netz	1 50	25
695	Zucker-Netz	— —	25
696	Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	1 25	25
697	Obige Sorten gemischt	1 —	20
698	Französische mit gelbem Fleische	— 45	10
699	» mit weissem Fleische	— 45	10
700	Ein Sortiment von 24 guten Sorten 3 M. 50 ₰	— —	—
701	» » » 12 » » 2 » — »	— —	—
702	**Angurien- oder Wasser-**, gewöhnl. mit schwarzem Kern	— 50	10

№		20 Gr. M.	Port. ₰
703	**Angurien- oder Wasser-**, mit rothem Kern	— 50	10
704	» von Lanzarote, sehr gross, ertragreich	— —	25
705	» **Helopa,** Riesen-	3 —	25
706	» Early Mountain Sprout	— 75	15
707	» Ice Cream	— 75	15
708	» Orange	1 —	15
709	» Citron, zum Einmachen	— 75	15
710	» Melange der besten Sorten	— 50	10
711	**Grüne Kletter Melone.** Diese neue interessante Varietät ist an einem freistehenden, nach Süden gelegenem Spalier zu cultiviren und giebt, ohne geschnitten zu werden, einen sehr reichen Ertrag. Die Früchte sind dünnschalig von der Grösse eines Strausseneies mit grünem sehr gewürzhaftem Fleisch	1 25	25

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

Zuckererbsen.

(Werden mit den Schoten gegessen.)

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

№		à Kilo M.	₰
712	Englische, frühe krummschotige Säbel-	1	25
713	Krummschotige Schwert- m. wachsgelben Schoten	1	40
714	Riesen-, grösste graue	1	50
715	Grosse graue Florentiner	1	25
716	Frühe niedrige volltragende, 50 Centim. hoch	1	25
717	Früheste niedrige volltragende 30 Centim. hoch	1	25
718	Buchsbaum-, de Grâce, 16 Centim. hoch, früh	3	50
719	Frühe grünbleibende	1	25
720	Niedrige runzliche Mark-, vorzüglich	1	70

Kneifel- oder Läufererbsen.

Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

721	**Beck's Gem** oder **Tom Thumb,** neu, 30—50 Centim. hoch, eignet sich zum Treiben, vorz.	1	15
722	Bischop's niedrige frühe englische	—	90
723	Buchsbaum, allerfrüheste niedrige, 15 Cm. hoch	1	15
724	» frühe niedrige 25 Centim. hoch, sehr volltragend	1	—
725	Caper-, grosse grüne volltragende	—	90
726	**Carter's First Crop** (Sutton's Ringleader), allerfrüheste volltragende Sorte	—	90
727	Daniel O'Rourke, allerfrüheste volltragende	—	75
728	**Dwarf Waterloo,** 35 Centim. hoch, vorzüglich	1	20
729	**Early Wonder,** sehr früh und volltragend	—	75
730	Erfurter, späte grüne grosse . 100 Ko. 45 *M.*	—	60
731	» grosse frühe gelbe . . . 100 » 36 »	—	50
732	Folger, grünbleibende, schön zum Einmachen	—	90
733	Frühe Mai-	—	65
734	Gold- oder Wachs-, späte, schön z. Trockenkochen	—	90
735	**Gold vom Blocksberg,** circa 1 Meter hoch. Eine neue vorzügliche, mittelfrühe Erbse, bei der die reine, fast durchsichtige Farbe der Schoten das characteristische Merkmal ist. Die Sorte ist aber auch ausserordentlich ertragreich, die Schoten sitzen gedrängt voller Erbsen, die von sehr zartem und süssen Geschmacke sind; dabei ist sie ungünstigen Witterungsverhältnissen widerstandsfähiger als andere Sorten	—	90
736	**Laxton's Korbfüller.** Noch ertragreicher als Laxton's supreme, vorzüglich. Die Schoten sind sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt und von lebhaft grüner Farbe	2	—
737	» **prolific early longpod,** extra	—	90
738	» **Superlative,** neu sehr grossschotig und reichtragend	1	40
739	» **supreme, neue,** vorzügl. mit sehr langen Schoten und grünen Samen, 125 Cm. hoch	1	—
740	**Mc Lean's Blauer Peter,** 15 Cm. hoch mit dunkelgrünem Laub, von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack	1	25
741	Paradies, volltragende süsse, hohe, spät	1	—
742	**Peabody,** 40 Cent. hoch, sehr reichtragend, spät	1	25
743	**Princess Royal,** vorzügl., sehr reichtragend	—	95
744	Prinz Albert, sehr früh	—	75
745	**Ruhm von Cassel,** empfehlensw., sehr volltr.	—	90
746	Schnabel- oder Säbel-, sehr gut	—	85

№		à Kilo M.	₰
747	**Sutton's Emerald Gem.** Smaragdgrüne Perle, neue sehr empfehlenswerthe Sorte, noch früher als Carter's First Crop, sehr reichtragend und von ausgezeichnetem Geschmack. Die Blätter und Schoten sind von smaragdgrüner Farbe wie bei keiner andern Erbsensorte	1	25
748	The first Crop blue, sehr schön früh und ertragreich, 30 Centimeter hoch	2	25
749	Victoria (weisse Riesen) . . . 100 Ko. 45 *M.*	—	60
750	Wilhelm I., früheste lang dauernde Sorte von ausgezeichnetem Geschmack, mit grossen, gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten	1	90
751	**Mark, Champion of England,** schön	1	25
752	» **Culverwell's Telegraph,** neu	1	20
753	» **Dr. Mc Lean** (Turner), ausserordentlich reichtragend, kräftig und robust im Bau	1	80
754	» **Kaiser der Mark-Erbsen,** neue sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel heraufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross, 180 Cm. hoch	2	80
755	» **Laxton's Alpha,** neu, ganz vorzügl.	1	50
756	» **gelbe volltragende,** niedrig	1	20
757	» **G. F. Wilson,** hellblausamig, sehr früh reichtragend, von feinem Geschmack	1	90
758	» grünbleibende volltragende, niedrig	1	40
759	» hohe weisse volltragende, extra	1	40
760	» Mc Lean's **little Gem,** sehr früh, extra.	1	50
761	» Napoleon oder Climax-, früh	1	25
762	» **Omega,** mittelfrüh, sehr ergiebig von feinstem Geschmack	1	50
763	» **Popular,** grossschotig grün 120 Cm. hoch	1	40
764	» **Prince of Wales,** sehr reichtragend	1	50
765	» **Telephon,** vorj. Neuheit, hat sich ausserordentlich bewährt	3	20
766	» White Gem (Weisse Perle), neu, sehr früh, vorzüglich, 30 Cm. hoch	1	25
767	**Spargelerbsen,** rothblüh., sch. z. Einfassen	1	80

Bohnen-Sorten.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

768	Arabische Feuer-, rothblühende	1	70
769	» weisse	1	70
770	» zweifarbige	1	90
771	» **schwarze,** sehr schön und reichtragend	1	80
772	Kleine weisse Perlzucker-, sehr schön	2	50
773	Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr gut	2	25
774	Riesen-Zucker-Brech-, **gelbschotige**	2	50
775	Mittelgrosse weisse Schwert-	2	25
776	**Schlachtschwert,** extra breite	2	80
777	» **Riesen-,** neue volltragende	3	—
778	**Früheste Zucker-Brech-,** neu, die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen	2	60
779	Wachsschwert, gelbschalig, schön	2	80
780	**Weissschalige Wachs- von Algier,** mit schwarzer Bohne, neu	2	—
781	**Riesen-Zucker-Wachs-,** weissschalig, mit schwarzer Bohne, sehr zart	2	80
782	Blassgelbe Göttinger Zucker-Brech-, sehr zart	2	20
783	**Neue blauschotige Speck-,** sehr zart	2	20
784	Schwarze durchsichtige Wachs-, gelbschalig	2	25
785	Weisse » » grünschalig	1	90
786	» » » gelbschalig, neu, ausserordentlich ertragreich	3	20
787	**Mont d'or,** neue goldgelbe Wachs äusserst ertragreich	1	90
788	Neue grünschotige Wachs- mit schwarzbraunem Samen, vorzüglich	2	50
789	**Gelbschalige Zucker Perl Wachs-,** ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlende, reichtragende, wohlschmeckende Sorte	3	20

Zwerg- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

790	Schlachtschwert, extra lange weisse	1	20
791	Allerfrüheste weisse Schwert- zum Treiben	1	—
792	Mittelbreite weisse Schwert-	—	90
793	Gelbschotige Wachsschwert-, neu, vorzüglich	1	25
794	**Kaiser Wilhelm,** allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart	1	50
795	**Rosenrothe chinesische,** sehr früh und reichtragend	—	90
796	Feine graue Spargel, weissschalig	—	90
797	Weisse Zucker- oder Butter-, sehr ertragreich	1	—
798	Feine weisse Zucker-Perl-	1	20

№		à Kilo M.	₰
799	Gelbe frühe englische Treib-, volltragend	—	75
800	Schwarze frühe lange Neger-	—	90
801	Feine weisse Tausend für Eine	1	20
802	Hundert für Eine, kleine gelbe	1	20
803	**Neue weisse 6 Wochen (Quarantaine),** äusserst früh und reichtragend	1	20
804	Prinzess, gelbe frühe	—	90
805	Früheste Nieren- mit Nesselblatt. Die blasenartig gebauschten Blätter sind glänzend grün, sehr reichtragende, vorzügliche Sorte	1	15
806	**Osborn's Treib-,** sehr früh und äusserst reichtragend	1	25
807	**Neue violette graubunte Emil ohne Fäden,** niedrige frühe sehr feine Sorte	1	25
808	Pariser, gelbe runde Eier, zum Trockenkochen sehr zu empfehlen	—	85
809	**Schwarze Wachs- mit gelben Schoten**	1	20
810	**Weisse Wachs- mit gelben Schoten**	1	25
811	**Rothbunte Wachs- mit gelben Schoten,** extra	1	25
812	**Schwarzbunte Wachs- mit gelber blau marmorirter Schale,** neu, sehr ertragreich und äusserst zart	1	25
813	**Mont d'or Wachs-,** siehe Neuheiten ca. 100 Gr. 1 *M.* 25 ₰,	—	—
814	**Neger Wachs-,** allerfrühste mit langer schwarzer Bohne, ausserordentlich ertragreich und langschotig	1	90
815	**Schirmer's Casseler Wachs-,** gelbschotig mit dunkelvioletten Bohnen, dickfleischig, früh und reichtragend	1	25
816	Rothbunte Mailänder (Adler)	—	90
817	**Schwanecke's dickfleischige** Zucker-Brech-, sehr schön	1	40
818	Rothe Flageolet-, schön	—	90
819	Weisse » schön zum Trockenkochen	—	90
820	**Blaue Flageolet-,** neu	1	20
821	**Neue Flageolet-Wachs,** vorzügliche frühe Sorte, sehr ertragreich, zart und fleischig	1	20
822	**Valentin,** bunte amerikan., sehr reichtragend und empfehlenswerth	1	50

Sojabohnen.

823	braune	3	50
824	gelbe	2	50
825	schwarze	3	50

Neue für südlichere Gegenden sehr empfohlene, äusserst, ertragreiche Bohnensorte.

Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève de marais.

826	Erfurter, grosse gewöhnliche . 100 Ko. 39 *M.*,	—	55
827	Extra breite Haarlemer, sehr zart	1	20
828	Johnson's wundervolle gelbe	—	90
829	Langschotige hängende	1	—
830	» Monarchen	—	90
831	Mailänder grüne	—	90
832	Niedrige Zwerg- oder Büschel-, gelbe	1	—
833	Windsor-, grosse grüne, sehr fein	1	15
834	» extra grosse englische	1	—
835	» **Mammuth-,** langschotig, neu, extra, die beste bis jetzt bekannte	1	50
836	**Sevilla,** längstschotige, von grosser Ertragfähigkeit und feinstem Geschmack, höchst empfehlenswerth	1	80

Oekonomische Samen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die ökonomischen Samen sind grösstentheils dem Course unterworfen, und theilen wir auf gefl. Anfragen den augenblicklichen Marktpreis mit.

№		100 Ko. M.	₰	à Kilo M.	₰
837	Anis	150	—	1	80
838	Bohnen, Feld-, grosse weisse	45	—	—	60
839	» » kleine weisse	40	—	—	60
840	Buchweizen, schottischer silbergrauer	40	—	—	60
841	» tartarischer	54	—	—	75
842	Canarien-Samen	45	—	—	65
843	Coriander	52	—	—	75
844	Dill	112	50	1	50
845	Erbsen, Feld-, gelbe,	37	—	—	50
846	» » grüne	42	—	—	60
847	» » Erfurter grosse Klunker-	42	—	—	60
848	» » **weisse Riesen-**	45	—	—	60
849	Fenchel	112	—	1	50
850	Futterwicke, gewöhnliche (Vicia sativa)	30	—	—	50
851	» Vogel- (Vicia Cracca)	42	—	—	60
852	» Winter (Vicia dura)	62	—	—	85
853	Hanf, gewöhnlicher	38	—	—	55
854	» echter Thüringer	44	—	—	60
855	Hirse, gewöhnliche gelbe	45	—	—	65
856	» weisse	58	—	—	75
857	» Gold oder Blut	42	—	—	60
858	Holcus saccharatus(Sorghum) aus chinesischer Saat gezogen	90	—	1	20
859	Kümmel	104	—	1	40
860	**Lein, weissblühender, amerikanischer,** sehr lang, vorzüglich	—	—	1	70
861	» bester Rigaer	62	—	—	90
862	» Erfurter	48	—	—	75
863	Leindotter	54	—	—	75
864	Linsen, gewöhnliche	50	—	—	75
865	» Heller-, grösste	62	—	—	85
866	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung	30	—	—	50
867	» blaue, desgleichen	30	—	—	50
868	**Lupinus polyphyllus,** perennirende Lupine, als Grünfutter zu benutzen	—	—	7	50
869	Mais, Türk. Weizen, grosser gelbkörn.	45	—	—	65
870	» » » braunkörn.	62	—	—	85
871	» kleiner gelber früher (Zea praecox)	62	—	—	85
872	» grosser amerikanischer Pferdezahn	34	—	—	50
873	» Cinquantino Banat Mais, sehr früh	44	—	—	60
874	» (Caragua(Riesen-	90	—	1	20
875	» **September-,** frühe ausgezeichnete Sorte, selbst in nördlichen Gegenden noch zur Reife gelangend	—	—	3	75
876	» **weisser süsser runzlicher,** aus den Vereinigten Staaten	—	—	3	75
877	Mohn, blauer	70	—	1	—
878	» weisser reiner	85	—	1	20
879	» grauer mit offenen Köpfen	90	—	1	25
880	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba)	58	—	—	75
881	Raps, Sommer-	45	—	—	60
882	» Winter-	45	—	—	60
883	Rübsen, Sommer- Thüringer	52	—	—	65
884	» » Schlesischer	50	—	—	65
885	Senf, gelber	52	—	—	65
886	» brauner	52	—	—	65
887	Schwarzkümmel	80	—	1	—
888	**Seradella**	38	—	—	55
889	Spergula arvensis, Ackerspergel	42	—	—	60
890	» » maxima, grösster	54	—	—	75
891	Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten	40	—	—	55

Technische und officinelle Samen.

Graines de Plantes industrielles et officinales.

№		à Ko. M.	₰	20 Gr. M.	₰
892	Agrimonia Eupatorium Odermennig	—	—	1	—
893	Althaea rosea var. nigra, schwarze Malve	à Ko. 7	50	—	30
894	Arnica montana, Wohlverlei	à Port. —	30	3	—
895	Artemisia vulgaris, Beifuss	» —	25	1	90
896	Asperula odorata, Waldmeister	» —	30	1	50
897	Astragalus baëticus, schwed. oder Stragelkaffee	à Ko. 2	50	—	10
898	Atropa Belladonna, Tollkirsche	à Port. —	15	1	—
899	BlitumbonusHenricus,GuterHeinrich	» —	15	—	50
900	Bryonia alba, Gichtrübe	—	—	—	40
901	Cannabis gigantea, Hanf, Riesen-	à Ko. 6	50	—	25
902	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	» —	55	—	—
903	Carduus Marianus, Mariendistel	» 2	50	—	15
904	Carthamus tinctorius, Saflor	» 1	90	—	15
905	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	—	—	—	50
906	Conium maculatum, Schierling	—	—	—	30
907	Cynoglossum officinale, Hundszunge	—	—	—	50
908	Datura Stramonium, Stechapfel	à Ko. 7	50	—	30
909	Dipsacus fullonum, Weberkarden, Tuchdistel	à Ko. 1	50	—	10
910	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	à Port. —	40	3	—
911	Gossypium, Baumwolle Sea Island	à Ko. 3	75	—	15
912	» » Upland	» 3	75	—	15
913	Helianthus annuus, Sonnenblume	» 1	60	—	10
914	Humulus Lupulus, Hopfen	—	—	1	50
915	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	à Ko. 5	—	—	20
916	Isatis tinctoria, Waid	» 3	75	—	15
917	Lactuca virosa, Giftlattich	à Port. —	40	5	—
918	Lappa tomentosa, Klette	—	—	—	60
919	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, Kuhblume	à Ko. 11	25	—	40

№			20 Gr. M.	20 Gr. ₰	M.	₰
920	Levisticum officinale, Liebstock .	à Ko.	9	50	—	30
921	Madia sativa, Oelmad	»	1	25	—	10
922	Malva crispa, krausbl. Malve . .	»	4	—	—	20
923	Matricaria Chamomilla, echte Kamille .		—	—	—	75
924	Mentha crispa, Krausemünze . .	à Port.	—	50	—	—
925	» piperita, Pfeffermünze . . .	»	—	50	—	—
926	Nicotiana grandiflora purpurea, Tabak, grosser dunkelrother . . .	à Port.	—	10	—	50
927	» longifolia, Tabak, langblättr.	à Ko.	6	25	—	20
928	» macrophylla, Tabak, grossblättriger Salonichi	à Port.	—	10	—	50
929	» » gigantea, Riesen- . . .	»	—	10	—	50
930	» rotundifolia, Amersforter dickblättriger runder	à Ko.	6	25	—	20
931	» Tabacum var. Chiras . . .	à Port.	—	10	—	40
932	» » » Cuba	»	—	10	—	40
933	» » » Florida . . .	»	—	10	—	40
934	» » » Havanna . .	»	—	10	—	40
935	» » » James River Virginia	à Port.	—	10	—	40
936	» » » Kentucki	»	—	10	—	40
937	» » » La Plata . .	»	—	10	—	40
938	» » » Maryland . .	»	—	10	—	40
939	» » » Missouri	»	—	10	—	40
940	» » » Ohio	»	—	10	—	40
941	» » » Latacki, türk.	»	—	10	—	40
942	» » Gute Sorten gemischt	à Ko.	6	—	—	20

Aus Amerika importirte Tabak-Samen:

943	Connecticut seed-leaf	à Port.	—	25	1	—
944	Florida	»	—	25	1	—
945	Genuine Havanna	»	—	30	1	50
946	James River Virginia	»	—	25	1	—
947	Kentucky	»	—	25	1	—
948	Maryland	»	—	25	1	—
949	Missouri	»	—	25	1	—
950	Ohio	»	—	25	1	—
951	Rough-leaved Virginia	»	—	25	1	—
952	Ononis spinosa, Hauhechel		—	—	—	75
953	Origanum vulgare, Dost	à Port.	—	15	—	75
954	Paeonia officinalis, Pfingstrose . .	à Ko.	5	—	—	20
955	Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn	»	15	—	—	45
956	Primula officinalis, Schlüsselblume	à Port.	—	25	1	25
957	Pyrethrum Wilmotti, Insektenpulverpflanze	à Port.	—	40	1	80
958	Reseda luteola, Wau	à Ko.	5	—	—	20
959	Rubia tinctoria, Krapp	»	2	50	—	15
960	Solanum nigrum, Nachtschatten	à Port.	—	15	—	75
961	» tuberosum, Kartoffel	à Ko.	15	—	—	45
962	Spilanthes oleracea, Husarenknopf . .		—	—	1	50
963	Verbascum Thapsus, Königskerze . . .		—	—	—	40
964	Verbena officinalis, Eisenkraut		—	—	—	60
965	Viola tricolor, Stiefmütterchen		—	—	1	50

Gras-Samen.

Graminées Fourragères.

№		100 Ko. à Kilo M.	₰	M.	₰
966	Agrostis capillaris, Haarstraussgras . .	74	—	1	—
967	» stolonifera, Fioringras, feines . .	64	—	—	85
968	Aira caespitosa, Rasenschmiele	48	—	—	75
969	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	180	—	2	20
970	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras .	85	—	1	15
971	Avena elatior, französ. Raigras	100	—	1	25
972	Avena flavescens, Goldhafer	34	—	—	50
973	Bromus giganteus	55	—	—	75
974	» mollis, weiche Trespe	48	—	—	70
975	Cynosurus cristatus, Kammgras . . .	160	—	2	—
976	Dactylis glomerata, Knaulgras, ergiebig	112	50	1	50
977	Festuca duriuscula, harter Schwingel .	40	—	—	70
978	» elatior, hoher	120	—	1	50
979	» ovina, Schafschwingel	40	—	—	70
980	» » angustifolia, schmalblättriger	94	—	1	20
981	» pratensis, Wiesen-	118	—	1	50
982	» rubra, rother	60	—	—	85
983	Holcus lanatus, Honiggras	45	—	—	60
984	**Lolium perenne**, engl. Raigras, schottische Saat I. Qual.	60	—	—	80
985	» » tenue, feines Pacey's	65	—	—	85
986	» » italicum, italienisches	52	—	—	75
987	Phleum pratense, Timothiengras . . .	80	—	1	10
988	Poa angustifolia (nemoralis)	124	—	1	50
989	» pratensis, glattes Rispengras . . .	108	—	1	40
990	» trivialis	120	—	1	50
991	Triticum repens, Queckengras	85	—	1	10
992	Eine Mischung bester Gräser für nasse Wiesen	58	—	—	75
993	Eine dergleichen für trockene Wiesen	58	—	—	75
994	Pückler-Muskau-Mischung; vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Rasen, Pleasure grounds, nach Vorschrift S. D. des Fürsten Pückler-Muskau	100	—	1	25
995	Eine Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- und Gartenrasens.	75	—	1	—
996	Eine Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen . .	54	—	—	75

Klee.

Clover. — Trèfles.

Die Preise der Kleesamen sind dem Cours unterworfen. Bei grösseren Aufträgen stehen wir gern mit bemusterten Specialofferten zu Diensten.

997	Anthyllis vulneraria, Wund-od. Tannen-		—	—	3	50
998	Hedysarum Onobrychis, Esparsette . .	52	—	—	75	
999	» Onobrychis biferum, doppelttragende oder zweischürige Esparsette	70	—	1	—	
1000	Lotus villosus, wollig behaarter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter		—	—	3	75
1001	Medicago lupulina, gelber oder Hopfen-	60	—	—	75	
1002	» media, Sand-Luzerne		—	—	3	20
1003	» sativa, blaue Luzerne oder ewiger franz. Provencer-Saat I. Qualität .	176	—	2	20	
1004	» sativa I. Qualität inländ. Saat . .	164	—	2	—	
1005	Melilotus alba altissima, Bokhara-Klee, als Bienenfutter besond. empfehlenswerth	148	—	1	80	
1006	» coerulea, z. Bereit. der Kräuterkäse	—	—	2	50	
1007	» officinalis, gelber Stein-	75	—	1	—	
1008	Trifolium hybridum, weisser schwed. .	220	—	2	70	
1009	» incarnatum, Incarnat-	120	—	1	50	
1010	» pratense, rother Wiesenklee . . .	154	—	2	—	
1011	» » perenne, immerwährender	210	—	2	50	
1012	» repens, weisser Wiesen-	220	—	2	60	

Getreide-Arten.

Céreales.

Die hier aufgeführten Getreide-Arten sind die vorzüglichsten und anerkannt besten von allen bis jetzt eingeführten Sorten, und wir können dieselben allen Landwirthen auf das Wärmste empfehlen. Viele Sorten sind in grössern Quantitäten jetzt abgebbar. Grössere Aufträge auf Wintergetreide für nächsten Herbst zur Aussaatzeit nehmen jetzt schon entgegen, und liefern wir die Samen zur Zeit in bester und frischer Qualität.

☞ **Besonders aufmerksam machen wir auf die zu Anbauversuchen aufgeführten Sortimente.**

Weizen (Triticum sativum).

Wheat. — Froments.

a. Weisse Varietäten von Kolbenweizen.

№		100 Kilo M.	à Kilo ₰
1013	Chiddam, Körner sehr dünnschalig . . .	55	— 75
1014	Cujavischer, vorzügliche Varietät. . . .	55	— 75
1015	Eley's Riesen-, eine sehr werthvolle Varietät	55	— 75
1016	Frankensteiner, Körner sehr zarthülsig .	55	— 75
1017	Fenton, in Schottland sehr beliebte Form .	55	— 75
1018	Hopetown, verlangt kräftigen Boden . .	55	— 75
1019	Hunter's, Körner bräunlich gefärbt . . .	55	— 75
1020	Preiss von Oxford, sehr gut	55	— 75
1021	Talavara, Aehre sammtartig, locker. . .	55	— 75
1022	Seeländer, vorzüglich	55	— 75

b. Rothe Varietäten von Kolbenweizen.

100 Kilo à Kilo

№		M.	₰	₰
1023	Banater (Grannenweizen), vorzüglich	55	—	75
1024	Bastardweizen, sehr grosskolbig	55	—	75
1025	Clowers-red, lagert nicht	55	—	75
1026	Fern- oder April-, Wechselweizen	55	—	75
1027	Golden drop, bekannt und ertragreich.	55	—	75
1028	Graf Waldersdorf'scher regenerirter, schwerste Saat	60	—	80
1029	**Hallet's** genealogischer Saat-	60	—	80
1030	Hickling's Prolific, bestockt sich stark.	55	—	75
1031	**Kaiser-**, ungemein robust	55	—	75
1032	Lamma's, die Aehre ist wellenförmig	55	—	75
1033	Manchester, schön vollkörnig	55	—	75
1034	**Probsteier,** auf schwerem Boden fast unübertrefflich im Körner- und Strohertrag	55	—	75
1035	**Rivett's Grannen-Weizen.** Eine äusserst winterharte Sorte, die ebensowohl in Niederungen wie auf Höhen gedeiht, vermöge des festen Baues der Aehren bei heftigstem Windschlag nicht ausfällt und nach den vielseitigsten Erfahrungen nie vom Rost befallen wird. **Die Aussaat kann bis in den Februar hinein erfolgen.** Das Korn zeichnet sich durch Grösse aus	55	—	75
1036	Sandomir, schweres, zarthülsiges Korn	55	—	75
1037	**Spalding's Prolific** (Sandweizen)	55	—	75
1038	Galizischer Sommer-	55	—	75
1039	**Saumur,** Sommer, mit sehr schönen langen Aehren äusserst ertragreich	45	—	65
1040	**Sheriff's Square Head.,** ungewöhnlich ertragreich, sicher gegen das Lagern	48	—	70

Roggen (Secale cereale).

Rye. — Seigle.

1041	Böhmischer Gebirgs-Stauden-, sehr harte, sowohl in Stroh wie in Körnern ertragreiche Sorte	48	—	70
1042	Campiner, sehr schön	48	—	70
1043	Corren's Stauden-, sehr lohnend	48	—	70
1044	Göttinger Stauden-, fällt nicht leicht aus.	48	—	70
1045	Gewöhnlicher Sommer-	48	—	70
1046	**Graf Waldersdorf'scher regenerirter** (genealogisch gezüchtet)	55	—	75
1047	Hessischer oder Garde du Corps-, sehr robust	48	—	70
1048	**Johannistag-**, sehr empfehlenswerthe Varietät, die immermehr Eingang findet.	48	—	70
1049	Märkischer Sommer-	48	—	70
1050	**Mumien Winter-**, ertragreichster	48	—	70
1051	Pirnaer Gebirgs-, frühe Varietät	48	—	70
1052	**Probsteier,** Originalsaat.	50	—	70
1053	**Riesen-**, Sommerfrucht. Aussaat Anfangs April, muss sehr dünn gesäet werden	75	1	—
1054	Rügener, für schweren Boden	48	—	70
1055	Sächsischer Stauden-Sommer-	48	—	70
1056	Schlesischer Sommer-	48	—	70
1057	**Schwedischer Sand-,** (Schneeroggen). Eine Varietät aus Schonen in Schweden, die sich ausgezeichnet für geringen Boden eignet, sehr winterhart ist und deshalb bei offenem Wetter noch im Winter gesäet werden kann. Bestockt sich sehr stark	50	—	70

100 Kilo à Kilo

№		M.	₰	₰
1058	Spanischer Doppel-, empfehlenswerth	48	—	70
1059	Thüringer Gebirgs-, für höhere Lagen.	48	—	70
1060	Vielstenglicher Stauden-, gut lohnend	48	—	70
1061	Seeländer, sowohl Korn wie Halm und Aehre fallen durch ihre Grösse auf	48	—	70
1062	**Nyland's,** eine aus Finnland eingeführte, sehr empfohlene Sorte, die jedoch im August gesäet werden muss. Originalsaat	48	—	70
1063	Walburger, vorzüglich	48	—	70
1064	Wasa, schwedischer	48	—	70

Gerste (Hordeum vulgare).

Barley. — Orge.

1065	Annat-, eine sehr empfehlenswerthe Sorte	48	—	70
1066	**Bestehorn's ergiebigste,** sehr empfehlenswerth	36	—	50
1067	Chevalier, sehr ertragreich	48	—	70
1068	Canadische Mammuth-Winter-	48	—	70
1069	Hallet's Pedigree, sehr ertragreich	48	—	70
1070	**Imperial,** eine sehr schöne feine Gerste	48	—	70
1071	**Kallina,** fein, ertragreich	48	—	70
1072	Kleine Oderbruch-	48	—	70
1073	Mandschurei	48	—	70
1074	Probsteier (Originalsaat)	48	—	70
1075	**Sechszeilige Winter-,** vorzüglich	48	—	70
1076	» **Sommer-,** neue ertragreichste. Diese Gerste hat sehr starke Halme und lagert sich daher selten. Sie verträgt die kräftigste Cultur und giebt dabei die höchsten Ernten	—	—	375
1077	**Victoria,** vorzüglich	48	—	70
1078	**Weizen oder Edel,** allerneuste ertragreichste	45	—	65

Hafer (Avena sativa).

Oats. — Avoine.

1079	**Australischer Cap-,** eine vorzügl. Sorte, sehr voll und schwer	48	—	70
1080	**Probsteier** (Originalsaat), vorzügl.	48	—	70
1081	**Hopetown,** sehr schwer, vorzügl.	48	—	70
1082	Podolischer	48	—	70
1083	Rügener, sehr schön	48	—	70
1084	Oderbruch, empfehlenswerthe Var.	48	—	70
1085	Schwarzer tartarischer	48	—	70
1086	Weisser englischer Winter-	48	—	70
1087	**Riesen v. Ligowo,** s. schwer	48	—	70

Sortimente.

			M.	₰
1088	Ein Sortiment **Weizen** in 25 Sorten à 1/2 Ko.		5	—
1090	» » **Weizen** in 25 Sorten	à 20 Gr.	1	50
1091	» » **Roggen** in 15 Sorten	à 1/2 Ko.	3	—
1092	» » » in 15 Sorten	à 20 Gr.	1	—
1093	» » **Gerste u. Hafer** in 15 Sort.	à 1/2 Ko.	3	—
1094	» » » » » in 15 Sorten	à 20 Gr.	1	—

Kartoffeln,

siehe am Schluss des Catalogs.

Gemischte Gemüse-Sortimente für Hausgärten.

							M.	₰
1095	1	Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen				à 1 Portion	3	—
1096	1	»	» 25	»	»	in stärkern Portionen	6	—
1097	1	»	» 50	»	»	à 1 Portion	7	50
1098	1	»	» 50	»	»	in stärkern Portionen	15	—

Die Stärke der Portionen ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend berechnet.

Sortimente von Blumen-Samen.

Assortiments.

☞ *Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente haben wir die grösste Sorgfalt verwendet, und sind die verschiedenen Farben resp. Species so gewählt, dass auch die kleinern Sortimente ein schönes Ganze darstellen. Zu den angegebenen billigen Preisen sind dieselben indessen nur nach unserer unumschränkten Wahl.*

☞ **Sortimente zu halben Portionen können nicht abgegeben werden.**

№			M.	Pf.
1100	**Levkoyen,** Sommer-, englische . .	36 Sorten	3	60
1101	» Sommer-, englische	24 »	2	40
1102	» » »	12 »	1	20
1103	» » **grossblumige**	20 »	2	50
1104	» » »	12 »	1	20
1105	» » Bouquet-	10 »	1	25
1106	» » Riesen- oder Baum-	10 »	2	—
1107	» » **grossblum. Pyramiden**	12 »	1	50
1108	» » Zwerg-Pyramiden	10 »	2	—
1109	» » mit Lackblatt	12 »	1	50
1110	» Herbst-, englische	20 »	4	—
1111	» » »	10 »	2	—
1112	» » frühblühende	8 »	1	50
1113	» Winter-	18 »	1	75
1114	» »	12 »	1	25
1115	» » Kaiser-	12 »	2	—
1116	» » » grossblumige . .	10 »	2	—
1117	» » Lenormand	4 »	—	60
1118	Gefüllter Lack	12 »	1	60
1119	» »	6 »	—	80
1120	**Astern,** Röhr-	24 »	2	20
1121	» »	12 »	1	20
1122	» Reids-	12 »	1	—
1123	» Kugel-	12 »	1	20
1124	» Kugel-, Pyramiden-	24 »	2	40
1125	» » »	12 »	1	20
1126	» Päonienbl. Kugel- (Uhlands) . .	10 »	1	—
1127	» » » mit weisser Mitte	6 »	—	90
1128	» Truffaut's, **päonienblüthige** Pyramiden	20 »	2	50
1129	» » **päonienblüthige** Pyramiden	12 »	1	25
1130	» » **Päonien-Perfection-** .	12 »	2	—
1131	» Rosen- (niedrige Truffaut's) . .	12 »	1	50
1132	» Päonien-Ringel-	8 »	—	80
1133	» Imbriquée Pompon-	16 »	1	—
1134	» » »	8 »	2	—
1135	» » » mit weisser Mitte	6 »	1	—
1136	» Zwerg-Bouquet-Pompon-	8 »	1	25
1137	» » Pyramiden	8 »	—	75
1138	» Riesen-Kaiser	12 »	1	50
1139	» **Deutsche Kaiser-**	8 »	1	20
1140	» Zwerg-	12 »	1	20
1141	» » **Chrysanthemum,** grossblumige	20 »	2	50
1142	» » » grossblumige	12 »	1	50
1143	» » » mit weisser Mitte . .	8 »	1	—
1144	» » » **Igel,** neu	8 »	1	50
1145	» **Victoria-**	12 »	1	75
1146	» Igel- oder Nadel-	10 »	1	20
1147	» » mit weisser Mitte . . .	6 »	1	—
1148	» **Original aus China**	8 »	—	80
1149	» **Boltze's neue Zwerg-Bouquet-**	8 »	1	—
1150	» **Goliath**	4 »	—	80
1151	» Schiller	8 »	1	—
1152	» Shakespeare	8 »	1	20
1153	» Humboldt	8 »	1	20
1154	**Balsaminen,** Camellien- . à 25 K.	12 »	1	50
1155	» Andrieux-, französische à 25 »	12 »	1	50
1156	» Zwerg- . . . . . à 25 »	10 »	1	50
1157	» » Camellien- . . . . à 25 »	4 »	—	60
1158	» neue nelkenartig gestreifte (caryophylloides) à 25 »	12 »	1	50
1159	**Rittersporn,** niedrige gefüllte . . . . . à 3 Gr.	12 »	1	20
1160	» niedr. hyacinthenblüthige à 3 »	12 »	1	20
1161	» niedrige ranunkelblüthige à 3 »	10 »	1	25
1162	» hohe gefüllte . . . . . à 3 »	10 »	1	20
1163	» Levkoyen- . . . . . à 3 »	12 »	1	25
1164	» **Candelaber** . . . . . à 3 »	8 »	2	—
1165	» **Kaiser (Imperialis)** . à 3 »	8 »	—	90

Sommergewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

№		à 1 Port.	M.	Pf.
1166	Antirrhinum majus	10 Sorten	1	—
1167	» majus nanum	10 »	1	—
1168	» » Tom Thumb	8 »	—	80
1169	Calliopsis	8 »	—	80
1170	Capsicum annuum (Span. Pfeffer) .	6 »	—	60
1171	Celosia cristata, hohe Sorten . . .	6 »	—	75
1172	» » niedrige Sorten . . .	6 »	—	75
1173	» pyramidalis	6 »	—	60
1174	Clarkia pulchella	10 »	1	—
1175	Collinsia	6 »	—	50
1176	Convolvulus tricolor	8 »	—	60
1177	**Datura Huberiana fl. pl.**	12 »	1	50
1178	**Dianthus chinensis u. imperialis fl. pl.**	12 »	1	75
1179	Elichrysum monstrosum fl. pl. . . .	10 »	1	—
1180	» » nanum fl. pl. . . .	6 »	—	75
1181	» » Tom Thumb fl. pl. .	6 »	1	—
1182	» compositum minimum fl. pl.	6 »	—	75
1183	Eschscholtzia	6 »	—	50
1184	Gaillardia picta	10 »	—	80
1185	Gilia	8 »	—	60
1186	Godetia	8 »	—	60
1187	Iberis	8 »	—	60
1188	Ipomoea major, hohe Winden . . .	10 »	1	—
1189	Ipomopsis	8 »	—	80
1190	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken	10 »	—	80
1191	Lobelia hybrida (Erinus)	10 »	1	20
1192	Lupinus, einjährige	12 »	1	—
1193	Mirabilis Jalappa, Wunderblume . .	10 »	1	—
1194	» » fol. variegatis . .	6 »	—	60
1195	Mimulus	6 »	1	—
1196	Nemophila	8 »	—	60
1197	Nicotiana (Tabak)	12 »	1	—
1198	Papaver paeoniflorum fl. pl., gef. Päonienmohn	12 »	1	—
1199	» Rhoeas fl. pl.	6 »	—	80
1200	» somniferum fl. pleno . . .	12 »	1	—
1201	» Murselli hybridum fl. pl. .	8 »	—	80
1202	Petunia hybrida	10 »	2	—
1203	» » **grandiflora** . . .	8 »	2	—
1204	Pensées (Viola tricolor maxima) . .	12 »	1	50
1205	Phlox Drummondi	12 »	1	80
1206	» » **grandiflora** . .	10 »	1	50
1207	Portulaca **grandiflora**	10 »	1	—
1208	» » **fl. pl.**	6 »	1	50
1209	Ricinus	12 »	1	—
1210	Salpiglossis variabilis, hohe . . .	10 »	1	—
1211	» » niedrige	10 »	1	—
1212	» » neueste **grossblumige**	10 »	1	—
1213	Scabiosa major, Scabiosen, »	8 »	—	60
1214	» nana, niedrige	8 »	—	60
1215	» » **fl. pl.**	8 »	—	80
1216	Senecio elegans, gefüllte Jacobäen .	10 »	1	—
1217	» » nana, gefüllte Zwerg-	8 »	—	80
1218	Schizanthus	8 »	—	75
1219	Silene	10 »	—	60
1220	Solanum Lycopersicum (Liebesapfel)	8 »	—	80
1221	» Melongena (Eierfrucht) . .	12 »	1	20
1222	» schönste Blattpflanzen . . .	12 »	1	20
1223	Tagetes erecta fl. pl.	8 »	—	75
1224	» patula fl. pl.	8 »	—	75
1225	Tropaeolum Lobbianum	12 »	2	—
1226	» majus	8 »	—	60
1227	» » niedrige	8 »	1	—
1228	Viscaria	8 »	—	60
1229	Zinnia elegans	8 »	—	75
1230	» » **fl. pleno**	8 »	1	—
1231	» » **pumila fl. pl.** . . .	6 »	—	75
1232	Ziergräser, schöne Sorten zu Bouquets	12 »	1	20
1233	» » » » »	25 »	2	50
1234	» » » zur Decoration	12 »	1	20
1235	**Teppichbeetpflanzen,** in den beliebtesten Sorten	12 »	1	50

№		à 1 Port.	M.	₰
1236	Sommerblumen, schönste Species und Varietäten	200 Sort.	18	—
1237	» schönste Species und Varietäten	100 »	9	—
1238	» » » » »	50 »	4	50
1239	» » » » »	25 »	3	—
1240	» » » » »	12 »	1	—
1241	» **neue und neueste**	12 »	3	—
1242	» zu Einfassungen	24 »	3	—
1243	» »	12 »	1	50
1244	» wohlriechende	12 »	1	20
1245	Immortellen u. immortellenart. Blumen	12 »	1	50
1246	Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden	20 »	2	—
1247	» zur Bekleidung von Wänden	12 »	1	60
1248	Blattpflanzen für Gruppen	12 »	1	50
1249	Cucurbitaceen	20 »	3	—
1250	»	12 »	1	60

Stauden.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

№		à 1 Port.	M.	₰
1251	**Althaea rosea** fl. pl., extra gefl. schottische Malven	12 Sort.	2	—
1252	» » fl. pl., extra gefl. niedrige **Chater**-Malven	8 »	3	—
1253	Armeria	6 »	—	60
1254	Aquilegia	12 »	1	20
1255	Campanula, perennirende	10 »	1	—
1256	Delphinium, »	12 »	1	20
1257	Dianthus barbatus fl. pleno	12 »	1	50
1258	Digitalis	8 »	—	80
1259	Gaillardien, perennirende	8 »	—	80
1260	Gladiolus gandavensis hybridus	25 »	2	—
1261	» » »	12 »	1	—
1262	Lathyrus perennis	6 »	—	60
1263	Lupinus polyphyllus	8 »	—	80
1264	Pentstemon	10 »	1	25
1265	Potentilla, einfache	12 »	1	—
1266	Statice, perennirende	12 »	1	20
1267	Alpenpflanzen, schönste Sorten	12 »	1	80
1268	Perennirende Blumen oder Stauden	200 »	18	—
1269	» » » »	100 »	10	—
1270	Perennirende Blumen oder Stauden	50 Sort.	5	—
1271	» » » »	25 »	2	50
1272	» » » »	12 »	1	25

Topfgewächse.

Greenhouse plants. — Plantes de serre.

№		à 1 Port.	M.	₰
1273	Abutilon	10 Sort.	1	50
1274	Acacia	25 »	4	—
1275	»	12 »	2	—
1276	Begonia, knollenartige	12 »	2	50
1277	Cacteen	25 »	4	—
1278	»	12 »	2	—
1279	Canna (Blumenrohr)	25 »	2	—
1280	» »	12 »	1	—
1281	Cineraria hybrida	10 »	2	50
1282	» » nana	10 »	3	—
1283	Coleus	12 »	2	—
1284	Cyclamen	12 »	1	50
1285	Erica	12 »	2	50
1286	Farne	50 »	10	—
1287	»	25 »	5	—
1288	»	12 »	2	50
1289	» Baum-	10 »	2	—
1290	Heliotropium	8 »	1	—
1291	Hibiscus	12 »	1	—
1292	Kennedya	8 »	1	20
1293	Lantana hybrida	10 »	1	50
1294	Magnolia grandiflora	8 »	1	50
1295	Maurandia	8 »	1	—
1296	Primula chinensis	8 »	2	—
1297	Polygala	6 »	1	—
1298	Thunbergia	6 »	1	—
1299	Topfpflanzen	100 »	15	—
1300	»	50 »	7	50
1301	»	25 »	4	—
1302	»	12 »	2	50
1303	Magnolia, für das freie Land	10 »	2	—
1304	Cupressus	12 »	1	50
1305	Thuja	12 »	1	50
1306	Gehölze und Sträucher	50 »	6	—
1307	» » »	25 »	3	—
1308	Coniferen	25 »	5	—

Sortiments-Blumen.

Aster chinensis fl. pleno.

Aster. Reine Marguerite.

Unsere Astern sind durch sorgfältige Cultur zur grössten Vollkommenheit gebracht und lassen in Hinsicht des Gefülltseins der Blumen, Reinheit der Sorten, wie Echtheit im Bau nichts zu wünschen übrig. Unsere Culturen in Astern bedecken einen Flächenraum von über 16 Morgen und haben allgemeine Bewunderung erregt.

№		M.	₰
	Röhr-Astern.		
1309	1. silberweiss. 2. carminroth. 3. himmelblau. 4. apfelblüthig. 5. dunkelviolett. 6. gelblichweiss. 7. carmoisin. 8. rosenfarbig. 9. silbergrau. 10. carminroth mit weiss. 11. violett mit weiss. 12. lilla. 13. blassrosa. 14. rosenroth. 15. dunkelcarmoisin. 16. pfirsichblüthig. 17. dunkelcarmin. 18. milchweiss. 19. rothbraun. 20. dunkelaschgrau. 21. blassroth mit weiss. 22. dunkelcarmoisin mit weiss. 23. himmelblau mit weiss. 24. dunkelviolett mit weiss . . . . . à 100 K.	—	10
1310	Ein Sortiment in 24 Sorten . . . . . »	2	20
1311	» » » 12 der schönsten Sorten . . . . . »	1	25
1312	Gemischt . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 45 ₰, »	—	10
	Reid's Astern.		
1313	1. weiss. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. violett. 5. rosa. 6. pfirsichblüthig. 7. violett mit weiss. 8. carmoisin mit weiss. 9. rothbraun. 10. lilla. 11. carmoisin. 12. lebhaft rosa. 13. carmoisin mit weisser Mitte. 14. dunkelviolett mit weisser Mitte . . . . . à 100 K.	—	10
1314	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	1	—
1315	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 45 ₰, »	—	10
	Kugel-Astern.		
1316	1. weiss. 2. aschgrau. 3. apfelblüthig. 4. hellblau. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelblau. 7. himmelblau. 8. rosa. 9. rosenroth. 10. carminroth. 11. braunviolett. 12. feurigcarmoisin . . . . . à 100 K.	—	10
1317	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	1	20
1318	Gemischt . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 45 ₰, »	—	10
	Päonienblüthige Kugel-Astern (Uhland's Astern).		
1319	1. carmoisin. 2. weiss. 3. lebhaft rosa. 4. röthlich weiss. 5. violett mit weiss. 6. rosa mit weiss. 7. carmoisin mit weiss. 8. lasurblau mit weiss. 9. kupferbraun. 10. lillaroth mit weiss . . . . . à 100 K.	—	10
1320	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . »	1	—
1321	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 45 ₰, »	—	10

№		M.	₰
	Päonienblüthige Kugel-Astern mit weisser Mitte.		
1322	1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. hellblau. 4. rosa. 5. braunroth. 6. hellviolett . . . . . à 100 K.	—	15
1323	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . »	1	—
1324	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 20 ₰, 500 K. 60 ₰, »	—	15
	Pyramiden-Kugel-Astern.		
1325	1. carmin. 2. violett. 3. rosenroth. 4. fleischfarbig. 5. blassrosa. 6. weiss. 7. dunkellilla. 8. blassblau. 9. rothgrau. 10. apfelblüthig. 11. aschblau. 12. lasurblau. 13. rothbraun. 14. lachsroth. 15. hellaschgrau. 16. dunkelviolett. 17. himmelblau. 18. kupferrosa. 19. pfirsichblüthig. 20. carmoisin. 21. blassblau mit weiss. 22. blassgelb. 23. carmoisin mit weiss. 24. rosenroth mit weiss. . . à 100 K.	—	10
1326	Ein Sortiment in 24 Sorten . . . . . »	2	40
1327	» » » 12 der schönsten Sorten . . . . . »	1	20
1328	Gemischt . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 45 ₰, »	—	10
	Zwerg-Chrysanthemum-Astern.		
1329	1. rosenroth. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. hellblau. 6. weiss mit rosa. 7. carmoisin mit weiss. 8. rosenroth mit weiss. 9. hellblau mit weiss. 10. dunkelblau mit weiss. 11. weiss. 12. weiss, im Verblühen lasurblau. 13. aschgrau. 14. fleischfarbig. 15. kupferrosa. 16. lilla mit weiss. 17. hortensienroth. 18. braunroth. 19. rosa, weiss umfiort. 20. cacaobraun mit weiss . . . . à 100 K.	—	15
1330	Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . . »	2	50
1331	» » » 12 » . . . . . »	1	50
1332	Gemischt . . . . . 20 Gr. 4 M. 50 ₰, 1000 K. 1 M., 500 K. — M. 50 ₰, »	—	15
1333	**Feurigscharlach**, neu . . . . . 1000 » 1 » 50 » »	—	20
1334	**Kupferscharlach**, neu . . . . . 1000 » 1 » 50 » »	—	20
1335	**Dunkelpurpurroth**, neu . . . . . 1000 » 1 » 50 » »	—	20
1336	**Leuchtendpurpurroth**, vorj. Neuheit . . . . . 1000 » 1 » 50 » »	—	20
1337	**Leuchtend ziegelrosa**, siehe Neuheiten . . . . . 1000 » 7 » 50 » »	—	90
1338	**Dunkelscharlach**, siehe Neuheiten . . . . . 1000 » 6 » — » »	—	75



Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

	Zwerg-Chrysanthemum-Astern mit weisser Mitte.		
1339	1. carminroth. 2. rothbraun. 3. rosa. 4. lilla. 5. pfirsichblüthig. 6. violett. 7. hellblau 8. aschgrau à 100 K.	—	25
1340	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1	—
1341	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 75 ₰, »	—	20
	Zwerg-Chrysanthemum-Igel-Astern, neue sehr empfehlenswerthe Sorte, spätblühend.		
1342	1. **dunkellilla.** 2. **braunroth.** 3. **hellblau.** 4. **blasslilla.** 5. **weiss.** 6. **carminroth mit weiss.** 7. **rosa mit weiss.** 8. **carmoisin** . . . . . à 100 K.	—	25
1343	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1	50
1344	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 75 ₰, »	—	20
	Imbriquée-Pompon-Astern, äusserst zierlich und reichblühend.		
1344a	1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. hellblau mit weiss. 4. rosa. 5. violett mit weiss. 6. apfelblüthig. 7. feurigcarmoisin. 8. aschgrau mit weiss. 9. lillaroth mit weiss. 10. weiss mit carmin. 11. pfirsichblüthig. 12. dunkelrosa mit weiss. 13. dunkelviolett. 14. braunviolett mit weiss. 15. carminroth. 16. kupferrosa . . . . . à 100 K.	—	15
1345	Ein Sortiment in 16 Sorten . . . . . »	2	—
1346	» » » 8 » . . . . . »	1	—
1347	Gemischt . . . . . 20 Gr. 3 M. 50 ₰, 1000 K. 75 ₰, 500 K. 45 ₰, »	—	10
1348	**Schwarzblau**, neue Farbe, prachtvoll . . . . . »	—	25
1349	**Lasurblau**, neu schön . . . . . »	—	25

№ **Niedrige grossblumige Pompon-Astern** (Diamant-). M. Pf.
Von schönem niedrigen gedrungenen Habitus, mit grossen, schön geformten, dicht gefüllten Blumen.
1350 1. **weiss,** extra. 2. lillaroth. 3. carmin. 4. rothbraun. 5. carmoisin mit weiss . . . . . jede à 100 K. — 25
1351 Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 75 Pf., » — 20

Imbriquée-Pompon-Astern mit weisser Mitte, neu.
1352 1. dunkelviolett. 2. rosa. 3. carminroth. 4. feurigcarmoisin. 5. rothbraun. 6. lilla . . . . . à 100 K. — 30
1353 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . » 1 —
1354 Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 1 M., » — 25

Neue Goliath Pompon-Astern.
1355 1. weiss. 2. rosa . . . . . jede à 100 K. — 20

Neue Zwerg-Bouquet-Pompon-Astern.
1356 1. weiss. 2. carmoisin. 3. rothbraun. 4. carmoisin mit weiss. 5. rosa mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. violett mit weiss. 8. lillaroth. . . . . à 100 K. — 25
1357 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » 1 25
1358 Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 Pf., » — 15

Truffaut's päonienblüthige Pyramiden-Astern.
Von vorzüglicher Päonienform und höchster Vollkommenheit.
1359 1. weiss. 2. violett. 3. fleischfarbig. 4. dunkelviolett. 5. dunkelrosa. 6. lasurblau. 7. dunkelcarmoisin. 8. silbergrau. 9. hellblau mit weiss. 10. hellviolett. 11. lillarosa mit weiss. 12. violett mit weiss. 13. carmoisin mit weiss. 14. dunkelrosa mit weiss. 15. dunkelblau mit weiss. 16. weiss mit rosa 17. lilla mit weiss. 18. carmin mit weiss. 19. rothbraun mit weiss. 20. blasslilla mit weiss . . . . . à 100 K. — 15
1360 Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . . » 2 50
1361 » » » 12 schönsten Sorten . . . . . » 1 25
1362 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 M. 50 Pf., 1000 K. 1 M. 20 Pf., 500 K. 60 Pf., » — 15
1363 Neue päonienblüthige Truffauts-Astern **la superbe, rosa** . . . . . » — 15
1364 » » » » **leuchtend blutroth** . . . . . » — 15
1365 » **Dunkele von Gravelotte,** leuchtend dunkelblutroth . . . . . » — 15
1366 » **Feurigscharlach,** siehe Neuheiten . . . . . 1000 K. 5 M., » — 70

Truffaut's Päonien-Perfection-Astern,
in vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.
1367 1. weiss. 2. apfelblüthig. 3. braunroth mit weiss. 4. dunkelblau mit weiss. 5. rosa mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. hellviolett mit weiss. 8. dunkelrosa. 9. lilla mit weiss. 10. lillarosa mit weiss. 11. dunkelcarmoisin mit weiss. 12. weiss mit carmin . . . . . à 100 K. — 25
1368 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 2 —
1369 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 50 Pf., 500 K. 80 Pf., » — 20
1370 **Paeonien-Perfection-Nadel-, rein weiss,** neu . . . . . » — 30
1371 **Zwerg-Paeonien-Perfection-, rosa mit weiss,** neu . . . . . » — 30
1372 » » » **schwarzblau,** vorjährige Neuheit . . . . . » — 30
1373 » » » **aschgrau,** neu . . . . . » — 30

Rosen-Astern (niedrige Truffaut's).
1374 1. weiss. 2. apfelblüthig. 3. lasurblau. 4. dunkelviolett. 5. röthlichweiss. 6. carminroth. 7. blasslilla. 8. kupferroth. 9. lebhaftrosa. 10. carmin mit weiss. 11. weiss mit violett. 12. weiss mit carmoisin à 100 K. — 20
1375 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 50
1376 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M., 500 K. 50 Pf., » — 12

Goliath-Astern,
mit sehr grossen, dichtgefüllten, gut gebauten Blumen.
1377 1. **weiss (Montblanc),** 2. **rosa,** 3. **carmoisin,** 4. **violett** . . . . . à 100 K. — 25
1378 Das Sortiment von 4 Sorten . . . . . » — 80
1379 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 50 Pf., 500 K. 80 Pf., » — 20

Riesen-Kaiser-Astern.
1380 1. lasurblau. 2. cacaobraun. 3. rothviolett. 4. violett. 5. carmin. 6. hellblau. 7. kupferroth. 8. lachsroth. 9. pfirsichblüthig. 10. weiss. 11. blasslilla. 12. carmoisin . . . . . à 100 K. — 20
1381 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 50
1382 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 20 Pf., 500 K. 60 Pf., » — 15

Päonien-Ringel-Astern.
1383 1. carmoisin mit weiss. 2. violett mit weiss. 3. lilla mit weiss. 4. rosa mit weiss. 5. rothbraun mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. blasslilla mit weiss. 8. dunkelrosa mit weiss . . . . . à 100 K. — 20
1384 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » — 80
1385 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 20 Pf., 500 K. 60 Pf., » — 15
1386 **Dunkele von Gravelotte,** mit weisser Mitte . . . . . » — 20

Victoria-Astern.
Die schönste und vollkommenste aller Astern.
1387 1. carminrosa. 2. weiss. 3. carmoisin. 4. lillarosa. 5. lilla. 6. violett mit weiss. 7. hellblau mit weiss. 8. pfirsichblüthig. 9. apfelblüthig. 10. kupferroth. 11. rosa. 12. lasurblau . . . . . à 100 K. — 20
1388 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 75
1389 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 20 Pf., 500 K. 60 Pf., » — 15
1390 **Neue Zwerg-Victoria, reinweiss** . . . . . » — 20
1391 » » » **indigoblau** . . . . . » — 20
1392 » » » **feurigcarmoisin** . . . . . » — 20
» » » **lillarosa,** neu . . . . . » — 30
1393 **Victoria-Zellen-, carmoisin,** neu . . . . . » — 30
1394 » » **hellblau,** neu . . . . . » — 30
1395 » » **carminrosa,** prachtvoll . . . . . » — 30
1396 » **Igel-, carminrosa,** schön . . . . . » — 30
1397 » » **carmoisin,** neu . . . . . » — 30
1398 » » **Pfirsichblüthe,** neu, schön . . . . . » — 30

Victoria-Kugel-Astern,
siehe Neuheiten.

Zwerg-Astern.
1399 1. rosa. 2. carminroth. 3. rothbraun. 4. blassroth. 5. violett. 6. blutroth. 7. carmoisin. 8. blassblau. 9. weiss. 10. himmelblau. 11. rosenroth. 12. lasurblau. 13. hellaschgrau. 14. dunkelroth mit weiss. 15. lillarosa mit weiss. 16. purpurroth mit weiss . . . . . à 100 K. — 15
1400 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 20
1401 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M., 500 K. 50 Pf., » — 10
1402 **Zinnobercarmin,** prachtvoll . . . . . » — 25
1403 **Zwerg-Turban-,** mit brauner Belaubung, schön . . . . . » — 30

№		M. ₰
	Zwerg-Pyramiden-Astern.	
1404	1. lasurblau. 2. violett mit weiss. 3. indigoblau. 4. rothbraun. 5. carmoisin mit weiss. 6. rosa. 7. carminroth. 8. aschgrau . . . . . à 100 K.	— 15
1405	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	— 75
1406	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰, »	— 10
1407	**Pfirsichblüthe grossblumig**, neu . . . . . 1000 K. 2 M., »	— 30
	Igel- oder Nadel-Astern.	
1408	1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. aschgrau. 4. rothbraun. 5. weiss. 6. pfirsichblüthig. 7. aschblau. 8. lebhaftrosa 9. lilla. 10. fleischfarbig . . . . . à 100 K.	— 20
1409	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . »	1 20
1410	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, »	— 15
	Igel-Astern mit weisser Mitte.	
1411	1. carmoisin. 2. hochrosa. 3. hellviolett. 4. carminrosa. 5. hellblau. 6. dunkelviolett . . . . à 100 K.	— 20
1412	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . »	1 —
1413	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, »	— 15
	Boltze's neue Zwerg-Bouquet-Astern.	
1414	1. weiss. 2. carminroth. 3. rosa mit weiss. 4. carminroth mit weiss. 5. dunkelviolett mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. weiss mit rother Mitte. 8. weiss mit blauer Mitte. 9. dunkelblau. 10. kupferrosa . à 100 K.	— 20
1415	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1 —
1416	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, »	— 15
	Original-Astern aus China.	
1417	1. weiss. 2. aschgrau. 3. hellblau. 4. violett. 5. carmoisin. 6. fleischfarbig. 7. rosa. 8. braunviolett . à 100 K.	— 15
1418	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	— 80
1419	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 50 ₰, »	— 15
	Neue Schiller-Astern.	
1420	1. weiss. 2. carmoisin mit weiss, 3. carminroth, 4. weiss mit rosa umflort, 5. violett mit weiss, 6. rothbraun mit weiss. 7 lasurblau. 8. dunkelrosa . . . . . à 100 K.	— 20
1421	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1 —
1422	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, »	— 15
	Washington-Astern, neu.	
1423	**Lasurblau** . . . . . 1000 K. 2 M. — ₰, 100 K.	— 30
1424	**Weiss** . . . . . » 2 » — » »	— 30
1425	**Pfirsichblüthe** . . . . . » 2 » — » »	— 30
1426	**Silbergrau**, vorj. Neuheit . . . . . » 6 » — » »	— 75
1427	**Weiss mit rosa Schein** . . . . . » 4 » — » »	— 50
	Deutsche Kaiser-Astern.	
	Schöne Gattung von kräftigem Wuchse und eleganter Haltung, Blumen sehr gross, dicht gefüllt, theils rosen-, theils päonienförmiger Bau, Pflanze 30 Cm. hoch und sehr stark verzweigt, sehr effectvoll.	
1428	1. **carminrosa**, 2. **carminrosa mit weiss**, 3. **dunkelblau**, 4. **dunkelblau mit weiss**, 5. **weiss**, 6. **röthlichlilla mit weiss**, 7. **carmoisin**, 8. **rothbraun mit weiss** . . . . jede Sorte à 100 K.	— 25
1429	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1 20
1430	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 80 ₰, »	— 20
1431	**Weiss, im Verblühen lasurblau,** neu . . . . . »	— 30
1432	**Lillarosa**, neu . . . . . »	— 30
	Humboldt-Astern.	
	(Paeonienblüthige robuste Zwerg-)	
1433	1. rosa. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. feurigrosa. 5. violett. 6. weiss. 7. lilla. 8. carmoisin mit weiss à 100 K.	— 20
1434	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1 20
1435	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, »	— 15
	Shakespeare-Astern.	
	(Kugelblüthige robuste Zwerg-)	
1436	1. rothbraun. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. blutroth. 5. weiss mit violett. 6. blutroth mit weiss. 7. weiss. 8. dunkelblau . . . . . à 100 K.	— 20
1437	Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1 20
1438	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, »	— 15

Cheiranthus annuus fl. pleno.

Ten week Stocks. — Giroflées quarantaines.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als der grösste und schönste seit mehr als 50 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.

№		M. ₰
	Englische Sommer-Levkoyen.	
1439	1. blasslilla. 2 hellmordorée. 3. kupferbraun 4. blassroth. 5. hellbraun. 6. dunkelaschgrau. 7. blassziegelroth. 8. rosenfarbig. 9. fleischfarbig. 10. dunkelmordorée. 11. blassblau. 12. blasscarmin. 13. hellschwarzbraun. 14. carminrosa. 15. rothgrau. 16. hellaschgrau. 17. violett. 18. weiss. 19. dunkelziegelroth. 20. carmoisin. 21. lillarosa. 22. blassbraun. 23. zimmtbraun. 24. kastanienbraun. 25. dunkelcarmin. 26. leuchtend kupferroth. 27. dunkelschwarzbraun. 28. braunviolett. 29. blasskupferfarbig. 30. dunkelviolett. 31. chamoisgelb. 32. dunkelleberfarbig. 33. apfelblüthig. 34. dunkelchamois. 35. lasurblau. 36. carmoisin, brennend. 37. blassleberfarbig. 38. isabellfarbig. 39. blassgrau. 40. pfirsichblüthig à 100 K.	— 15
1440	Ein Sortiment in 36 Sorten . . . . . »	3 60
1441	» » » 24 » . . . . . »	2 40
1442	» » » 12 » . . . . . »	1 20
1443	Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr.	4 50
1444	» » » . . . . . 1000 K. 1 M., 500 K. 60 ₰, 100 K.	— 15
1445	**leuchtend blutroth,** extra gefüllt . . . . . »	— 20
1446	**brennend victoriaroth**, prachtvoll . . . . . »	— 30
1447	**brilliantrosa,** schön . . . . . »	— 30
1448	**schwefelgelb,** die einfachen sind weiss . . . . . »	— 30
1449	**carminpurpur,** neu, prachtvoll . . . . . »	— 20

№ **Englische Bouquet-Sommer-Levkoyen.** M. ₰

1450 1. carmoisin. 2. dunkelrosa. 3. fleischfarbig. 4. aschgrau. 5. rosa. 6. rothgrau. 7. violett. 8. schwarzbraun. 9. zimmtbraun. 10. lasurblau. 11. weiss. 12. kupferroth . . . . . à 100 K. — 20
1451 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . » 1 25
1452 Alle Sorten gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 20 ₰, 500 K. 60 ₰, » — 15

Englische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

1453 1. weiss. 2. carmoisin. 3. violett. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. dunkelchamois. 7. carminroth. 8. schwarzbraun. 9. rosa. 10. blassbraun. 11. weiss mit Lackblatt. 12. gelb mit Lackblatt. . . . . à 100 K. — 20
1454 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 50
1455 Alle Sorten gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, » — 15
1456 **Weiss, im Verblühen lasurblau mit Bastardblatt,** neu, prächt. Farbe 1000 K. 4 M. — » » — 50
1457 **Brilliantgelb mit Bastardblatt,** neu, prachtvoll . . . . . 1000 » 4 » — » » — 50
1458 **Himmelblau,** sehr grossblumig und schön . . . . . 1000 » 3 » — » » — 40

Englische grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

1459 1. carmin. 2. hellblau. 3. fleischfarbig. 4. rosa. 5. aschgrau. 6. weiss mit Lackblatt. 7. violett. 8. zimmtbraun. 9. ziegelroth. 10. gelb mit Lackblatt . . . . . à 100 K. — 25
1460 Das Sortiment in 10 Sorten . . . . . » 2 —
1461 Alle Sorten gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

☞ Nachstehende grossblumige Sommer-Levkoyen sind zur Cultur im freien Lande das Vorzüglichste des ganzen Sortiments, sowohl im Betreff der Farbenfülle und Grösse der Blumen, als auch der Dimensionen welche sie auf reichem Boden und bei fleissigem Begiessen erreichen.

1462 1. aschgrau. 2. blassziegelroth. 3. blassbraun. 4. carminroth. 5. carmoisin. 6. dunkelviolett. 7. dunkelmordorée. 8. fleischfarbig. 9. hellblau 10. rosa. 11. rothbraun. 12. rothgrau. 13. chamois. 14. violett. 15. weiss. 16. ziegelroth. 17. schwarzbraun. 18. zimmtbraun. 19. isabellfarbig. 20. lilla . . . . à 100 K. — 15
1463 Das Sortiment in 20 Sorten . . . . . » 2 50
1464 Desgleichen in 12 Sorten . . . . . » 1 20
1465 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 5 —
1466 » » » . . . . . 1000 K. 1 M., 500 K. 50 ₰, 100 K. — 15
1467 **leuchtend blutroth** . . . . . » — 20
1468 **aurorafarbig** . . . . . » — 20
1469 **canariengelb,** prächtig . . . . . » — 25
1470 **dunkelcarmoisin** . . . . . » — 20
1471 **blutroth mit Lackblt,** prachtvoll . . . . . » — 20
1472 **hochrosa,** sehr schön . . . . . » — 20
1473 **schwefelgelb** . . . . . » — 20
1474 **lillaroth** . . . . . » — 20
1475 **carminpurpur** . . . . . » — 20
1476 **dunkelkupferroth mit Lackblatt,** neu, prachtvoll . . . . . » — 30
1477 **dunkelpurpurroth,** vorj. Neuheit . . . . . » — 30
1478 **carminroth im Verblühen rosa, mit Lackblatt,** vorj. Neuheit . . . . . » — 30

Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.

1479 1. aschgrau. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. rothgrau. 7. zimmtbraun. 8. pfirsichblüthig 9. weiss. 10. ziegelroth . . . . . à 100 K. — 25
1480 Das Sortiment in 10 Sorten . . . . . » 2 —
1481 Alle Sorten gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20

Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

1482 1. weiss. 2. carminroth. 3. violett. 4. fleischfarbig. 5. dunkelaschgrau. 6. kastanienbraun. 7. dunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbraun. 9. blassroth. 10. lasurblau. 11. weiss, bläulich. 12. dunkelviolett. 13. schwefelgelb. 14. carmoisin, brennend . . . . . à 100 K. — 20
1483 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . . » 1 50
1484 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M., 500 K. 50 ₰, » — 15

Englische Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

1485 1. weiss. 2. violett. 3. dunkelmordorée. 4. aschgrau. 5. carminroth. 6. hellmordorée. 7. zimmtbraun. 8. rosenfarbig. 9. dunkelschwarzbraun. 10. blassblau. 11. dunkelziegelroth. 12. apfelblüthig. 13. blassziegelroth. 14. rothgrau. 15. rothbraun. 16. weiss, Lackbl. 17. violett, Lackbl. 18. zimmtbraun, Lackbl. 19. carminroth, Lackbl. 20. rosa, Lackbl. . . . . à 100 K. — 25
1486 Das Sortiment in 20 Sorten . . . . . » 4 —
1487 » » in 10 Sorten . . . . . » 2 —
1488 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 50 ₰, 500 K. 80 ₰, » — 20

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

1489 1. weiss. 2. hellblau. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. rosa. 6. braunviolett mit Lackblatt. 7. carmin mit Lackblatt 8. rothbraun mit Lackblatt . . . . . à 100 K. — 25
1490 Das Sortiment von 8 Sorten . . . . . » 1 50
1491 Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 80 ₰, » — 20

Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen.
Brompton Stocks. — Giroflée d'hiver.

1492 1. carminroth. 2. kastanienbraun. 3. blassblau. 4. violett. 5. weiss. 6. dunkelziegelroth. 7. carmoisin brenn. m. Lackblatt. 8. hellmordorée. 9. blassblau. 10. weiss m. Lackblatt. 11. carminroth m. Lackblatt. 12. violett m. Lackbl. 13. blassroth, 14 schwarzbraun. 15. rosa m. Lackbl. 16. rosenroth. 17. dunkelviolett. 18. carmoisin. . . . . à 100 K. — 15
1493 Das Sortiment in 18 Sorten . . . . . » 1 75
1494 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . . » 1 25
1495 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M., 500 K. 50 ₰, » — 15
1496 **carminroth, grossblumig** . . . . . » — 25
1497 **rosa, grossblumig,** neu . . . . . » — 30
1498 **Lenormand-Winter-Levkoye,** königsblau . . . . . » — 20
1499 » » » carmoisin . . . . . » — 20
1500 » » » weiss . . . . . » — 20
1501 **Winter-Levkoye, kugelblüthige,** carmoisin, engl. . . . . » — 20
1502 » » » rosenroth » . . . . . » — 20
1503 » » » dunkelblau » . . . . . » — 20
1504 » » » **weiss** » . . . . . » — 20

№		M.	₰
	Kaiser-Levkoyen, engl. Winter-.		
1505	1. kupferroth. 2. carminroth. 3. carminpurpur. 4. dunkelcarmin. 5. dunkelziegelroth. 6. fleischfarbig. 7. hellblau. 8. kupferrosa. 9. rosa. 10. schwefelgelb. 11. violett. 12. weiss . . . . . à 100 K.	—	20
1506	Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	2	—
1507	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 20 ₰, 500 K. 60 ₰, »	—	15
1508	**leuchtend blutroth,** neu . . . . . »	—	30
	Grossblumige Kaiser-Levkoyen.		
1509	1. weiss. 2. pfirsichblüthig. 3. carmoisin. 4. dunkelviolett. 5. ziegelroth. 6. hellblau, prachtv. 7. dunkelpurpurroth. 8. fleischfarbig. 9. dunkelrosa. 10. zimmtbraun . . . . . à 100 K.	—	20
1510	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . »	2	—
1511	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 50 ₰, 500 K. 80 ₰, »	—	20
1512	**dunkelcarmoisin,** neu . . . . . »	—	30
1513	**aschgrau,** neu . . . . . »	—	30
1514	**schwarzbraun,** neu, sehr schön . . . . . »	—	30
1515	**Corbeille,** sehr schön, leuchtendcarmoisin . . . . . »	—	50

Cheiranthus Cheiri fl. pl., gefüllter Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

1516	Stangen-Lack, gefüllter, dunkelbrauner . . . . . »	—	20
1517	» » **schwarzbrauner,** extra . . . . . »	—	50
1518	» » brauner . . . . . »	—	15
1519	» » violetter . . . . . »	—	25
1520	» » goldgelber . . . . . »	—	25
1521	» » canariengelber . . . . . »	—	20
1522	Zwerg-Stangen-, gefüllter dunkelbrauner . . . . . »	—	30
1523	» » violetter . . . . . »	—	40
1524	» » goldgelber . . . . . »	—	20
1525	Busch-, gefüllter dunkelbrauner . . . . . »	—	15
1526	» » violetter . . . . . »	—	20
1527	Zwerg-Busch-, gefüllter dunkelbrauner . . . . . »	—	30
1528	» » » violetter . . . . . »	—	30
1529	Einfacher grossblumiger braunrother, sehr schöne Farbe . . . . . »	—	20
1530	» gelber niedriger englischer (Golden Tom Thumb), ... »	—	15
1531	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	1	60
1532	» » in 6 Sorten . . . . . »	—	80
1533	Alle Sorten gef. Lack gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 50 ₰, 500 K. 80 ₰, »	—	20
1534	» » einfacher Lack gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M., »	—	10

Delphinium, Rittersporn.

Larkspur. — Pied d'Alouette.

Delphinium Ajacis flore pleno, niedriger gefüllter Rittersporn.

1535 1. rosenroth. 2. ziegelroth. 3. fleischfarbig. 4. milchweiss. 5. dunkelblau. 6. rothgrau. 7. blasslilla. 8. pfirsichblüthig. 9. rosa. 10. aschblau. 11. silberweiss. 12. himmelblau.

		M.	₰
	Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr.	—	45
1536	Das ganze Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 3 »	1	20
1537	Alle Sorten gemischt . . . . . à Port. 10 ₰, 20 »	—	40
1538	**Rosa mit weissen Spitzen,** vorj. Neuheit . . . . . » 15 » 20 »	1	20
1539	**Dunkelrosa mit** » » » » . . . . . » 15 » 20 »	1	20
1540	**Ziegelroth** » » » » » . . . . . » 15 » 20 »	1	20
1541	**Weiss mit roth gestreift** » » . . . . . » 15 » 20 »	1	20

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pleno, gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1542 1. weiss. 2. ziegelroth. 3. aschblau. 4. kupferroth. 5. liliaroth. 6. aschgrau. 7. dunkelblau. 8. hellblau. 9. rothbraun. 10. apfelblüthig. 11. cacaobraun. 12. chamois.

	Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr.	—	45
1543	Das ganze Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 3 »	1	20
1544	Alle Sorten gemischt . . . . . à Port. 10 ₰, 20 »	—	40
1545	**Hellblau mit weissen Spitzen,** vorj. Neuheit . . . . . » 15 » 20 »	1	20
1546	**Lasurblau** » » » » » . . . . . » 15 » 20 »	1	20
1547	**Lillaroth** » » » » » . . . . . » 15 » 20 »	1	20
1548	**Weiss mit lillarothen** » » . . . . . » 25 » 20 »	1	80
1549	**Weiss mit violett gestreift** » » . . . . . » 30 » 20 »	4	—
1550	**Delphinium Ajacis hyacinthilorum giganteum fl. pl.** Neuer **Goliath-**Rittersporn, **hellblau,** vorj. Neuheit . . . . . » 25 » 20 »	1	80

Delphinium Ajacis ranunculiflorum flore pleno, neuer ranunkelblüthiger Rittersporn, mit kleinen, den Ranunkeln ähnlichen, sehr gefüllten Blumen.

1551 1. ziegelroth. 2. violett. 3. weiss. 4. fleischfarbig. 5. rosa. 6 aschgrau. 7. rothbraun. 8. blasslilla. 9. hellblau. 10. rothgrau

	Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr.	—	75
1552	Das ganze Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 3 »	1	25
1553	Alle Sorten gemischt . . . . . à Port. 15 ₰, à 20 »	—	60

Delphinium Ajacis elatior flore pleno, gefüllter hoher Rittersporn.

1554 1. weiss. 2. rothbraun. 3. blassziegelroth. 4. fleischfarbig. 5. aschgrau. 6. hellblau. 7. violett. 8. pfirsichblüthig. 9. blasslilla. 10. dunkelziegelroth.

	Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr.	—	45
1555	Das ganze Sortiment von 10 Sorten . . . . . à 3 »	1	20
1556	Alle Sorten gemischt . . . . . à Port. 10 ₰, 20 »	—	40

Delphinium Consolida fl. pl., hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1557 1. blasslilla. 2. milchweiss. 3. violett. 4. dunkelziegelroth. 5. fleischfarbig. 6. rosa. 7. blassziegelroth. 8. bläulichweiss. 9. hellblau. 10. zweifarbig. 11. rothgrau. 12. dreifarbig.

	Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr.	—	45
1558	Das ganze Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 3 »	1	—
1559	Alle Sorten gemischt . . . . . à Port. 10 ₰, 20 »	—	40
1560	Neuer **Pyramiden-Bouquet-**Rittersporn, **blau mit weissen Spitzen** . . . . » 30 » 20 »	2	—

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.

№ Niedriger candelaberförmiger Levkoyen-Rittersporn. M. ₰

1561 **1.** ziegelroth. **2.** fleischfarbig. **3.** violett. **4.** schwarzblau. **5.** blasslilla. **6.** dreifarbig. **7.** weiss. **8.** hellblau.
Jede Sorte separat . . . . . à Port. 20 ₰, à 20 Gr. 3 50
1562 Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 3 » 2 50
1563 Alle Sorten gemischt . . . . . à Port. 15 ₰, 20 » 3 —

Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.

Halbhoher robuster Kaiser-Levkoyen-Rittersporn.

1564 **1.** schwarzblau. **2.** dreifarbig. **3.** roth gestreift. **4.** fleischfarbig mit roth gestreift. **5.** fleischfarbig mit violett gestreift. **6.** rosenroth. **7.** dunkelrosa. **8.** violett. . . . . à Port. 20 ₰, à 20 Gr. — 75
1565 Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 3 » — 90
1566 Alle Sorten gemischt . . . . . à Port. 15 ₰, 20 » — 60
1567 **Fleischfarbe** (rein), neu . . . . . à Port. — 30
1568 **Lasurblau** . . . . . à Port. 25 ₰, 20 Gr. 2 50
1569 **Weiss,** vorj. Neuheit . . . . . » 25 » 20 » 2 50
1570 **Neuer Imperial-Rittersporn: Fürst Bismarck.** Brilliant hochroth gestreift. Compacter gebaut, von 25 Cm. Höhe. . . à Port. 15 ₰, 20 Gr. 1 50

Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen.

Balsamine.

Extra gefüllte Rosen- (Andrieux) Balsaminen.

1571 **1.** weiss. **2.** rosa. **3.** granatroth. **4.** carmoisin. **5.** helllilla. **6.** hochrosa. **7.** röthlichweiss. **8.** violett. **9.** fleischfarbig. **10.** scharlachroth. **11.** isabellfarbig. **12.** chamoisrosa. Jede Sorte separat . à 25 K. — 15
1572 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 25 » 1 50
1573 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ, 100 K. 30 ₰, 50 » — 15
1574 **Aurorafarbe,** schön . . . . . 25 » — 20
1575 **Feurigaurora,** neu, sehr schön . . . . . 25 » — 25
1576 **Blassgelb,** niedrig, schön . . . . . 25 » — 15
1577 **Atrosanguinea plenissima,** prachtvolle Farbe, dicht gefüllt . . . . . 25 » — 25
1578 **Granatroth mit weissem Saum,** halbhoch, neu, schön . . . . . 25 » — 25

Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsaminen.

1579 **1.** granatroth. **2.** scharlachroth. **3.** rosa. **4.** pfirsichblüthig. **5.** dunkelcarmoisin. **6.** dunkelviolett. **7.** violett. **8.** lilla. **9.** kupferroth. **10.** carmoisin. **11.** rothbraun. **12.** hochrosa. Jede Sorte separat . . à 25 K. — 15
1580 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 25 » 1 50
1581 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ, 100 K. 30 ₰, 50 » — 15
1582 **Feuerroth,** extra . . . . . 25 » — 25
1583 **Feurigaurora,** neu, prachtvoll . . . . . 25 » — 20



Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsamine.

Neue nelkenartig gestreifte (caryophylloides) Balsaminen.

1584 **1.** weiss mit rosa. **2.** weiss mit violett. **3.** weiss mit kupferroth. **4.** weiss mit carmin. **5.** weiss mit granatroth. **6.** weiss mit carmoisin. **7.** weiss mit carmoisin u. lilla. **8.** blasslilla mit weiss. **9.** blasslilla mit carmoisin. **10.** fleischfarbig mit granatroth. Jede Sorte separat . . . . . à 25 K. — 15
1585 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 25 » 1 50
1586 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ, 100 K. 30 ₰, 50 » — 15
1587 **Victoria,** neu, weiss mit roth getuscht, extra . . . . . 25 » — 20
1588 **Solferino,** weiss mit scharlach gestrichelt . . . . . 25 » — 20
1589 » » » lilla gestrichelt . . . . . 25 » — 20

№ | | M. ₰

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

1590 1. weiss. 2. fleischfarbig. 3. granatroth. 4. blasslilla. 5. violett. 6. carmoisin. 7. rothbraun. 8. rosa. 9. granatroth mit weiss gestreift. 10. violett mit weiss gestreift. Jede Sorte separat . . . . . à 25 K. — 20
1591 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 25 » 1 50
1592 Alle Sorten gemischt . . . . . 100 K. 30 ₰, 50 » — 15

Gefüllte Zwerg-Camellien (punctirte) Balsaminen.

1593 1. carmoisin. 2. lilla. 3. granatroth. 4. violett, jede Sorte . . . . . à 25 K. — 15
1594 Das Sortiment von 4 Sorten . . . . . à 25 » — 60
1595 Dieselben gemischt . . . . . 100 K. 30 ₰, 50 » — 15

Althaea rosea flore pleno.

(Hollyhocks. — Rose trémière.)

Extra gefüllte schottische Wintermalven.

1596 12 schöne Farben, jede . . . . . à Port. — 40
1597 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 1 » 2 —
1598 Alle Sorten gemischt . . . . . à » — 30

Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.

1599 8 schöne Sorten, jede . . . . . à Port. — 60
1600 Das Sortiment von 8 Sorten . . . . . à 1 » 3 —
1601 Alle Sorten gemischt . . . . . à » — 45

Antirrhinum, Löwenmaul.

(Snapdragon. — Muflier.)

1602 **Majus,** hohe. 1. album. 2. Brilliant. 3. Crescia. 4. Delila. 5. Galathée. 6. Ghestia. 7. luteum. 8. Madame Tretiakoff, schön. 9. Napoleon III. 10. nigricans. 11. papilionaceum. 12. purpureum. 13. album striatum. 14. Firefly. 15. atropurpureum. 16. Henri IV. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 15
1603 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
1604 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 45 ₰, à » — 10
1605 **Majus nanum.** 1. album. 2. albo luteum. 3. album rubro-striatum. 4. atrococcineum. 5. aureum rubro-striatum. 6. Brilliant. 7. Crescia. 8. Delila. 9. Firefly. 10. Galathée. 11. Henri IV. 12 Napoleon III. 13. nigricans. 14. papilionaceum. 15. roseum striatum. Jede Sorte . . . . . à Port. — 15
1606 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
1607 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 45 ₰, à » — 10
1608 **Majus Tom Thumb.** 1. album. 2. album rubro striatum. 3. Brilliant. 4. cinnabarinum. 5. Delila. 6. Firefly. 7. Galathée. 8. Henri IV. 9. luteum. 10. luteum rubro-striatum. 11. luteo-album. 12. roseum. 13. sulphureum. Jede Sorte . . . . . à Port. — 25
1609 Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 75
1610 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M. 80 ₰, à » — 25

Celosia, Hahnenkamm.

(Cockscomb. — Crête-de-coq.)

1611 **cristata, hohe Sorten:** 6 schöne Farben, separat . . . . . à Port. — 25
1612 » **maxima,** siehe Neuheiten . . . . . » — 50
1613 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75
1614 Dieselben gemischt . . . . . » — 20
1615 **cristata nana, niedrige:** 6 schöne Farben, separat . . . . . » — 25
1616 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75
1617 Dieselben gemischt . . . . . » — 20
1618 **cristata variegata,** neu . . . . . » — 25
1619 » » **japonica,** neu . . . . . » — 30
1620 » » **praecox,** neue frühblühende buntfarbige Varietät . . . . . » — 30
1621 » » » **nana** . . . . . » — 40
1622 **pyramidalis** 6 schöne Farben, separat . . . . . » — 15
1623 Das Sortiment Celosia pyramidalis in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 60
1624 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 45 ₰, » — 15
1625 **pyramidalis atrosanguinea** . . . . . » — 25
1626 » » **pumila** . . . . . » — 25
1627 » **aurea** . . . . . » — 30
1628 » **nana aurantiaca** . . . . . » — 50
1629 » **Reid's Perfection,** neu . . . . . » — 20
1630 » **versicolor** . . . . . » — 20

Elichrysum, Strohblume.

(Everlasting-Flower. — Immortelle.)

Elichrysum bracteatum, einfache.

1631 1. album. 2. aureum. 3. atrosanguineum. 4. coccineum. 5. roseum . . . . . à 20 Gr. 45 ₰, à Port. — 15
1632 6. album nanum. 7. aureum nanum . . . . . à 20 » 60 » » — 15
1633 8. **atrococcineum nanum.** 9. atrosanguineum nanum . . . . . à 20 » 1 M., » — 15
1634 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 » 50 ₰, » — 15

Elichrysum monstrosum fl. pleno, gefüllte.

1635 1. aurantiacum. 2. aureum. 3. atrococcineum. 4. album. 5. bruneum. 6. coccineum. 7. ferrugineum. 8. kermesinum. 9. purpureum. 10. roseum. 11. sanguineum. 12. sulphureum à 20 Gr. 1 M. 25 ₰, à Port. — 20
1636 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
1637 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M., à » — 15
1638 **Borussorum Rex,** weiss, dicht gefüllt, halbhoch . . . . . 20 Gr. 1 M. 20 ₰, » — 15
1639 **Elichrysum monstrosum nanum fl. pl.** 1. roseum. 2. kermesinum. 3. atrosanguineum. 4. coccineum. 5. sulphureum. 6. album, jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr. 1 M. 25 ₰, à Port. — 15
1640 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 60
1641 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M., à » — 15
1642 **Elichrysum monstrosum Tom Thumb fl. pl.** Neu, niedriger, compacter Busch von 20—25 Centimet. Höhe mit zahlreichen, grossen, gut gefüllten Blumen bedeckt. 1. album. 2. aureum. 3. coccineum. 4. ferrugineum. 5. roseum. 6. sanguineum. 7. sulphureum, jede . . . . à 20 Gr. 2 M. 50 ₰, à Port. — 30
1643 Ein Sortiment von 6 Farben . . . . . à 1 » 1 25
1644 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 M., à » — 25

№ **Elichrysum compositum minimum fl. pl.** M. Pf.

Die Pflanze bildet einen 35—40 Centim. hohen, dicht verzweigten Busch, der mit einer Masse kleiner, gut gefüllter Blumen überdeckt ist.

1645 1. album. 2. atrosanguineum. 3. roseum. 4. ferrugineum. 5. luteum. 6. coccineum. 7. sulphureum. jede Sorte à Port. — 20
1646 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75
1647 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M., » — 15

Ipomoea major, Trichterwinde.

(Morning Glory. — Volubilis.)

1648 10 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 40 Pf., à Port. — 10
1649 Das Sortiment von 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
1650 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 Pf., » — 10

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

(Sweet-Pea. — Pois de senteur.)

1651 1. weiss. 2. dunkelroth. 3. roth gestreift. 4. roth mit weiss. 5. schwarzbraun gestreift. 6. schwarzpurpur. 7. schwarzpurpur mit hellblau. 8. Capt. Clarke. 9. lilacinus splendens. 10. **Invincible scarlet**, leuchtend scharlach. Jede Sorte . . . . . à Ko. 2 M. 50 Pf., 20 Gr. 20 Pf., à Port. — 10
1652 Das Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » — 80
1653 Alle Sorten gemischt . . . . . à Ko. 2 M., 20 Gr. 15 Pf., » — 10
1654 **Feeenkönigin**; der obere Theil der Blume von leuchtender Fleischfarbe, weiss gerändert, der untere Theil sowie das Schiffchen und die beiden Flügel sind vom reinsten Weiss. à Ko. 7 M. 50 Pf., 20 Gr. 25 Pf., — 10
1655 **Invincible scarlet striped**, brilliant scharlach mit weiss gestreift . à » 6 » — » 20 » 20 » — 10
1656 **Kronprinzessin von Preussen**, fleischfarbig, neu . . . . . à » 4 » — » 20 » 20 » — 10

Mirabilis Jalappa, Wunderblume.

(Marvel of Peru. — Belle-de-nuit.)

1657 10 schöne Sorten, jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 40 Pf., à Port. — 10
1658 Longiflora alba . . . . . » 50 » » — 10
1659 » violacea . . . . . » 50 » » — 10
1660 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
1661 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 Pf., » — 10

Mirabilis Jalappa fol. variegatis.

1662 6 schöne Sorten, jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 60 Pf., à Port. — 15
1663 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 60
1664 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 40 Pf., » — 10

Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Mohn.

(Garden-Poppy. — Pavot des jardins.)

1665a 12 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 40 Pf., à Port. — 10
1665b Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
1665c Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 Pf., » — 10

Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.

1665d 12 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 40 Pf., à Port. — 10
1665e Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
1665f Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 Pf., » — 10
1665g **Nanum**, purpurscharlach mit weiss . . . . . 20 » 50 » » — 10

Papaver Murselli hybridum fl. pl.

1665h 8 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 45 Pf., à Port. — 15
1665i Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80
1665k Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 40 Pf., » — 10

Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.

1666a 6 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 60 Pf., à Port. — 20
1666b Das Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 80
1667 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 40 Pf., » — 10

Portulaca grandiflora.

(Large-flowered Purslane. — Pourpier à grandes fleurs.)

1668 1. alba. 2. alba rubro striata. 3. aurea. 4. caryophylloides. 5. caryophylloides aureo striata. 6. Gillesii, carmoisin. 7. lutea aureo. 8. rosea. 9. rosea pallida. 10. striatiflora. 11. Thellusonii, orangescharlach. 12. Thorburni, goldgelb. Jede Sorte . . . . . à Port. — 15
1669 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
1670 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M. 50 Pf., » — 15

Portulaca grandiflora flore pleno.

Gefüllte Portulakröschen, liefern über 60 Procent gefüllte Blumen.

1671 1. **alba** (striata) fl. pl. 2. **caryophylloides** fl. pl. 3. **Gillesii** (splendens) fl. pl. 4. **rosea** fl. pl. 5. **sulphurea** fl. pl. 6. **Thellusonii** fl. pl. 7. **Thorburnii** fl. pl. Jede Sorte . . . . . à Port. — 30
1672 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » 1 50
1673 Alle Sorten gemischt . . . . . » — 30

Salpiglossis variabilis.

№ | | M. Pf.

1674 **Hohe Sorten:** 1. weiss mit gelb. 2. dunkelblau. 3. goldgelb. 4. kaffeebraun. 5. scharlach. 6. mahagonibraun. 7. braunviolett. 8. dunkelbraun. 9. himmelblau, weiss gerandet. 10. violett. Jede Sorte . . . à Port. — 25
1675 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » 1 —
1676 Alle Sorten gemischt . . . 20 Gr. 90 Pf., » — 20
1677 **Niedrige Sorten (nana):** 11. weiss mit gelb. 12. dunkelviolett. 13. scharlach. 14. schwefelgelb. 15. feurig geadert. 16. schwarz. 17. goldgelb. 18. scharlach, orange geadert. 19. Feuerfarbe. 20. dunkel geadert. Jede Sorte . . . à Port. — 25
1678 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » 1 —
1679 Alle Sorten gemischt . . . 20 Gr. 1 M. 50 Pf., » — 20

Neue verbesserte grossblumige.

1680 21. **purpurea aureo venosa.** 22. **coccinea aureo venosa.** 23. **purpurea.** 24. **violacea.** 25. **sulphurea.** 26. **rosea aureo venosa.** 27. **aurea.** 28. **lilacina venosa.** 29. **kermesina.** 30. **violacea aureo venosa.** Jede Sorte . . . à Port. — 25
1681 Das Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » 1 —
1682 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 2 M., » — 20

Scabiosa, Gartenscabiose.

(Sweet-Scabious. — Scabieuse des jardins.)

1683 **major, grossblumige:** 8 schöne Sorten, jede . . . à 20 Gr. 40 Pf., à Port. — 10
1684 Das Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 60
1685 Alle Sorten gemischt . . . 20 Gr. 30 Pf., » — 10
1686 **major compacta atropurpurea,** compact, niedrig schwarzpurpur . . . » 40 » » — 10
1687 » **compacta rosea,** neu, niedrig, compact, rosafarbig . . . » 60 » » — 20
1688 » » **sanguinea,** blutroth . . . » 60 » » — 20
1689 » » **carnea,** fleischfarbig . . . » 60 » » — 20
1690 » **fl. pl., dunkelpurpur mit weiss,** neu . . . 20 Gr. 1 M. 25 » » — 20
1691 » » » **kirschroth mit weiss,** neu . . . » 1 » 25 » » — 20
1692 » » » gemischt . . . » 1 » — » » — 15
1693 **candidissima fl. pl., reinweiss** mit gefüllten Blumen, ganz constant, schön für Bouquets 20 Gr. 1 M., » — 20
1694 **minor fl. pl. kirschroth mit weiss** . . . » 1 » » — 20
1695 **nana, Zwerg-:** 8 schöne Sorten, jede . . . à » 40 Pf., à » — 10
1696 Das Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 60
1697 Alle Sorten gemischt . . . 20 Gr. 30 Pf., » — 10
1698 **nana fl. pleno, gefüllte Zwerg-,** 8 schöne Sorten, jede . . . à » 50 » à » — 15
1699 Das Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 80
1700 Alle Sorten gemischt . . . 20 Gr. 40 Pf., » — 10
1701 **nana compacta aurea (Gold-Scabiosa),** siehe Neuheiten . . . » — 45
1702 » **striata fl. pl.,** mit gestreiften Blumen . . . 20 Gr. 50 Pf., » — 15
1703 » **Tom Thumb fl. pl.,** neu, 6 Sorten, jede . . . à » 1 M. 50 Pf., à » — 20
1704 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 1 » 1 50
1705 Dieselben gemischt . . . 20 Gr. 1 M. 20 Pf., » — 15

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

(Jacobaea. — Seneçon des Indes.)

1706 1. albus. 2. atropurpureus. 3. atrocinereus. 4. atroviolaceus. 5. bruneus. 6 carmineus (Magenta). 7. cupreatus. 8. lilacinus. 9. roseus. 10. ruber. . . . à Port. — 20
1707 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 » 1 —
1708 Alle Sorten gemischt . . . 20 Gr. 1 M., » — 15

Senecio elegans nana flore pleno, Zwerg-Kreuzkraut.

1709 1. albus. 2. coeruleus. 3. cupreatus. 4. badius (kastanienbraun). 5. purpureus. 6. carmineus. 7. ruber. 8. atrocinereus. Jede Sorte separat . . . à Port. — 25
1710 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 80
1711 Alle Sorten gemischt . . . 20 Gr. 1 M. 50 Pf., » — 20
Die Zwerg-Senecio werden nur 15 Centim. hoch, sind sehr buschig und ausserordentlich reichblühend.

Tagetes, Sammtblume, Afrikane.

(Marigold. — Oeillet d'Inde.)

1712 **erecta flore pleno.** 1. aurantiaca. 2. aurantiaca fistulosa. 3. aurantiaca nana. 4. aurantiaca nana fistulosa. 5. sulphurea. 6. sulphurea fistulosa. 7. sulphurea nana. 8. sulphurea nana fistulosa jede Sorte à 20 Gr. 50 Pf., à Port. — 10
1713 » **aurea fistulosa fl. pl.,** neu . . . » 75 » » — 15
1714 » **nana pallida fl. pl.,** siehe Neuheiten . . . » — 40
1715 **patula flore pleno.** 9. ranunculoides. 10. ranunculoides aurantiaca. 11. striata. 12. pulchra. 13. faviflora. 14. aurea grandiflora . . . à 20 Gr. 40 Pf., à Port. — 10
1716 **patula nana flore pleno.** 15. brunea. 16. lutea. 17. striata. 18. pulchra. 19. aurea. 20. lutea grandiflora. 21. faviflora, jede Sorte . . . à 20 Gr. 40 Pf., à Port. — 10
1717 Ein Sortiment Tagetes erecta fl. pl. in 8 Sorten . . . à 1 » — 75
1718 » » » patula fl. pl. » 8 » . . . à 1 » — 75
1719 Tagetes erecta fl. pl. gemischt . . . 20 Gr. 40 Pf., » — 10
1720 patula, fl. pl. hohe gemischt . . . » 30 » » — 10
1721 » » nana fl. pl. niedrige Sorten gemischt . . . » 30 » » — 10
1722 » lucida, wohlriechend . . . » 100 » » — 20
1723 » signata . . . » 40 » » — 10
1724 » » **pumila,** . . . » 60 » » — 15

Zinnia, Zinnie.

Zinnia elegans, einfachblühende Zinnie.

1. weiss. 2. goldgelb. 3. carmoisin. 4. hellgelb. 5. purpur. 6. scharlach. 7. violett. 8. lilla. 9. orange.
1725 Jede Sorte . . . à 20 Gr. 75 Pf., à Port. — 15
1726 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . à 1 » — 75
1727 Alle Sorten gemischt . . . 20 Gr. 60 Pf., » — 15

№ **Zinnia elegans flore pleno, gefüllte Zinnie.** M. ₰

1728 1. goldgelb. 2. violett. 3. **weiss**, extra. 4. carmin. 5. **chamois**, extra. 6. purpur. 7. lilla. 8. fleischfarbig. 9. **scharlach**. 10. schwefelgelb. 11. carmoisin. 12. orange. 13. dunkelcarmoisin. 14. dunkelviolett.
Jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 1 M. 20 ₰, à Port. — 25
. . . . . à 1 » — 90
1729 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . 20 Gr. 1 M. — ₰, » — 25
1730 Alle Sorten gemischt, **extra** . . . . . » 1 » 50 » » — 25
1731 **Purpurscharlach**, extra . . . . . » 2 » — » » — 30
1732 **Rosa**, sehr schöne reine Farbe . . . . . »

Zinnia elegans pumila fl. pl.

1733 1. salmrosa. 2. scharlach. 3. carmin. 4. purpur. 5. violett. 6. lilla. 7. goldgelb.
Jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 2 M., à Port. — 30
. . . . . à 1 » — 75
1734 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . 20 Gr. 1 M. 50 ₰, » — 25
1735 Obige Sorten gemischt . . . . . » 1 » 20 » » — 25
1736 **Zinnia elegans tagetiflora fl. pl.**, gemischt . . . . . » 3 » 60 » » — 40
1737 » » **Darwini fl. pl.**, in den schönsten Farben gemischt . . . . » 1 » — » » — 25
1738 » **Haageana** (mexicana) . . . . . » 3 » 60 » » — 40
1739 » » **fl. pl.**, prachtv., nur von extra gefüllten Blumen gesammelt . . » 3 » 60 » » — 40
1740 » » **plenissima imbricata** dicht gefüllte Blumen, von regelmässig dachziegelförmigem Bau, sehr schön . . . . . à Port. — 50

Sommer-Gewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

☞ *Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtstheile nicht unter 10 Pfennigen.*

Mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit * Einfassungspflanzen, mit D Decorations- und Blattpflanzen, mit M sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen, und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen, mit T ins warme Mistbeet oder Töpfe zu säen und in Töpfen zu cultiviren. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen.

№		20 Gr. Port. M.	₰	₰
1741 T	**Abronia arenaria**, gelbblühend .	—	—	40
1742 T	» umbellata, doldenblumig, schön lilla	—	60	20
1743 M	**Acroclinium roseum**, Immortelle	—	30	10
1744 M	» roseum fl. albo	—	30	10
1745	**Adonis** aestivalis, Sommeradonis .	—	25	10
1746	» autumnalis, Herbst-	—	25	10
1747 M *	**Aethionema** Buxbaumii	—	80	25
1748 M	**Ageratum cordifolium**, neu . .	—	—	40
1749 M	» hybridum **Boule de neige**, reinweiss, grossdoldig, neu . .	—	—	40
1750 M	» » **Countess of Stair**, leuchtend blau, neu	—	80	25
1751 M	» **Lasseauxii**, schön rosa . . .	2	50	30
1752 M *	» **Imperial dwarf**, grossblumig, niedrig . . .	1	—	25
1753 M *	» » » **white**, neu .	1	—	25
1754 M	» mexicanum, mexikanisches . .	—	40	15
1755 M *	» » nanum, Zwerg-	—	60	20
1756 M	» » albiflorum	—	45	15
1757 M *	» » » nanum	—	60	20
1758 M	» » gemischt	—	40	15
1759 *	**Agrostemma** coeli rosa	—	20	10
1760 *	» » » fl. albo . .	—	30	10
1761	**Ajuga** chamaepitys, sehr wohlriechend	—	70	25
1762 M	**Alonsoa albiflora**, neu, sehr empfehlenswerth zur Topfkultur wie für Bouquets	—	90	25
1763 M	» grandiflora	—	45	10
1764 M	» **linifolia**, neu, Pflanze sehr buschig und compact von pyramidenförmigem Bau, mit feinen linienförmigen Blättern und mit zahlreichen hellscharlachrothen Blüthen bedeckt; sowohl zur Topfcultur wie fürs freie Land, die schönste aller Alonsoa-Arten	—	75	20
1765 M	» **Mutisi**, Blumen fleischfarbig mit scharlach Centrum	2	50	40
1766 M	» **myrtifolia**, mit grossen scharlachrothen Blumen, neu . . .	5	—	40
1767 M	» **patagonica**, neue scharlachrothe, niedrige, compacte, frühblühende Species	—	45	15
1768 M	» **Wallisi**, neu	2	50	50
1769 M	» Warscewiczii	—	75	20
1770 M	» » **compacta**	—	90	25
1771 M	**Alyssum** Benthamii, weissblühend .	—	45	10
1772 M *	» » **compactum**, neu .	—	90	20
1773 T D	**Amarantus abyssinicus**, neu, sehr schön	—	60	15

№		20 Gr. Port. M.	₰	₰
1774 T D	**Amarantus amabilis tricolor**, neu	—	90	25
1775 T D	» **atropurpureus**	—	20	10
1776 T D	» bicolor	—	40	15
1777 T D	» » **ruber**, prachtvoll	—	40	15
1778 M D	» caudatus (pendulus)	—	20	10
1779 M D	» **chlorostachys**, neu	—	30	10
1780 M D	» **chloro-ruber**, neu	—	30	10
1781 M D	» giganteus	—	25	10
1782 T D	» **Henderi**, neu, von ausserordentlichem Effect	1	80	30
1783 T D	» » **cordifolius maximus**, mit chocoladenfarbenen 8 cm. breiten Blättern, sehr auffallende neue Varietät	2	—	30
1784 T D	» » **magnificus**, neu	—	—	40
1785 T D	» **hybridus Princess of Wales**, neu	1	80	30
1786 T D	» **melancholicus ruber**	—	30	10
1787 T D	» » **versicolor**	—	70	25
1788 M D	» monstrosus, schön	—	20	10
1789 M D	» **nobilis pyramidalis**, vorj. Neuheit	2	—	40
1790 T D	» olbiensis	—	45	15
1791 T D	» » **multicolor**, neu	—	75	15
1792 T D	» » **sanguineus**, neu, schön .	—	75	15
1793 T D	» **salicifolius**, neu, sehr decorativ	1	—	20
1794 T D	» » **splendidissimus**, prächtige Neuheit mit leuchtend goldfarbenen und purpurrothen feinen Blättern, Wuchs sehr gedrungen	2	50	30
1795 M D	» sanguineus, blutroth	—	20	10
1796 M D	» » **elatior**, sehr decorativ mit grossen glänzendbraunen Blättern, erreicht eine Höhe von mehr als 2 Meter	—	50	10
1797 M D	» speciosus aureus	—	20	10
1798 T D	» tricolor, dreifarbig	—	45	10
1799 T D	» » **giganteus**	—	50	15
1800 M D	» viridis	—	20	10
1801 M	**Ammobium** alatum, Immortelle . .	—	30	10
1802 M	» alatum luteum pallidum, neu, mit blassgelben Blumen	—	45	15
1803 T	**Anagallis** fruticosa	1	50	25
1804 T	» grandiflora carnea, fleischfarbig	1	50	25
1805 T	» » coerulea, blau	1	50	25
1806 T	» » Eugenie, blau mit weiss .	1	50	25
1807 T	» » lilacina, lilafarbig	1	50	25
1808 T	» » Napoleon III., carmin . .	1	50	25
1809 T	» » pallida	1	50	25

№		20 Gr. Port. M.	₰	₰
1810 T	**Anagallis** grandiflora sanguinea, dunkelroth	1	50	25
1811 T	» » gemischt	1	50	25
1812 T	» linifolia, grossblumig, blau, schön	1	80	30
1813 T	» » **coccinea** neu	—	—	40
1814 T	» » **rosea**, neu	—	—	40
1815 M	**Anarrhinum bellidifolium**, neu	3	—	40
1816 M	**Anchusa capensis**, (angustifolia), mit schönen ultramarinblauen Blumen	2	50	30
	» andere Sorten, siehe Stauden.			
1817 M	**Andryala tenuifolia**, schön	2	—	30
1818 M	**Anthyllis tetraptera**	—	—	30
1819 M	**Antirrhinum** alpinum, sehr hübsch mit hellrosa Blumen	—	90	15
1820 M	» **assurgens**, schön zu Felsenparthieen	—	75	15
1821 M	» **majus**, gemischt	—	45	10
1822 M	» » **nanum**, gemischt	—	45	10
1823 M	» » **Tom Thumb**, gemischt	1	80	25
	» » Farben, s. Sortimentsblumen.			
1824 M	» numidicum album	—	45	10
1825 M	» » lilacinum	—	45	10
1826 M	» » luteum	—	45	10
1827 M	» » gemischt	—	40	10
1828 M	» Orontium	—	45	10
1829 M *	**Anychia** dichotoma, niedrig, sehr hübsche lebhaft grüne Belaubung	—	—	15
1830 M *	**Aphanostephus ramosissimus**, niedrig	—	30	10
1831 M *	**Arabis** verna, niedlich	—	—	15
1832 M *	**Arctotis breviscapa**, Bärohr	1	60	25
1833	**Argemome** Hunnemanni	—	45	10
1834 »	grandiflora	—	45	10
1835 »	platyceras	—	45	10
1836 M D	**Artemisia annua**, schöne Decorationspflanze	—	30	10
1837 M D	» **annua** fol. variegatis, neu	3	50	30
1838 M D	» gracilis (spec. de St. Petersburg)	1	40	25
1839 M D	» » **fol. variegatis**, neu	3	50	30
1840 M	**Artrolobium ebracteatum**, mit eigenthümlichen Samencapseln	—	60	15
1841 M *	**Asperula azurea setosa**, schön	—	25	10
	Aster chinensis, s. Sortimentsblumen.			
1842 M »	tanacetifolius	—	90	15
1843 M * »	tenellus, kleine hellblaue Aster	—	75	15
1844	**Asteriscus** aquaticus, gelbblühend	1	70	25
1845 M	**Athanasia** annua (Lonas inodora)	—	45	15
1846 M D	**Atriplex** hortensis purpurea	—	15	10
1847	**Bartonia** aurea, goldgelb	—	25	10
1848	» » **nana**, neu	1	40	25
1849 M *	**Bellis perennis fl. pl.** gefüllte Sorten in vielen Farben	—	—	40
1850 M *	» » **plenissima**, schönste und dichtgefüllteste grossblumige Prachtsorten	—	—	60
1851 D	**Beta** brasiliensis, scharlach, carmin, gelb und weiss . . . jede	—	20	10
1852 D	» » gemischt	—	20	10
1853 T	**Bidens atrosanguinea** (Dahlia Zimapani)	1	25	25
1854 M	**Biscutella** auriculata, schwefelgelb	1	70	25
1855 M *	**Brachycome** iberidifolia, himmelblau	—	70	15
1856 M *	» » fl. albo, reinweiss	—	90	20
1857 T	**Browallia abbreviata** (pulchella) schön rosenroth, reizend in Töpfen	—	—	40
1858 T	» Czerwiakowskii	1	50	20
1859 T	» » **alba**	1	80	25
1860 T	» demissa	1	50	20
1861 T	» elata alba, hohe weisse	1	50	20
1862 T	» » coerulea, hohe blaue	1	50	20
1863 T	» » » grandiflora	1	50	20
1864 T	» **viscosa alba**, neu	1	25	20
1865 T	» » **coerulea**, neu	1	25	20
1866 T	» obige Sorten gemischt	1	25	20
1867 M	**Cacalia** sonchifolia, (Emilia)	—	60	15
1868 M	» » lutea, gelb	—	60	15
1869 T §	**Cajophora** lateritia (Loasa)	1	80	25
1870 T §	**Calampelis scabra** (Eccremocarpus)	2	50	30
1871 *	**Calandrinia** Burridgei	—	20	10
1872 *	» caulescens	—	30	10
1873 M	» grandiflora, (glauca), grossblumig	—	70	15
1874 *	» speciosa, (Lindleyana) prächtig	—	30	10
1875 *	» » **alba**	—	20	10
1876 T *	» **umbellata**, doldenförmig	1	80	25
1877 M	**Calceolaria** spec. de California	1	25	25
1878 M	» scabiosaefolia	1	25	25

№		20 Gr. Port. M.	₰	₰
1879	**Calendula** pluvialis	—	20	10
1880 »	Pongei fl. pl., gefüllt	—	45	15
1881 »	ranunculoides fl. pl.	—	20	10
1882 »	» **aurantiaca fl. pl.**	—	30	10
1883 »	» **isabellina fl. pl.**	—	30	10
1884 »	» **„Meteor“** siehe Neuheiten	—	—	50
1885 M	**Calliopsis basalis** (Drummondi)	—	30	10
1886 M	» bicolor (tinctoria)	—	30	10
1887 M	» » brunea (nigra speciosa)	—	30	10
1888 M	» » lutea	—	45	10
1889 M	» » marmorata, marmorirte	—	30	10
1890 M	» » semiplena	—	45	15
1891 M	» » speciosa, schön	—	30	10
1892 M	» » gemischt	—	30	10
1893 M	» » nana	—	45	15
1894 M	» » » brunea	—	50	15
1895 M	» » » lutea	—	45	15
1896 M	» » » marmorata	—	45	15
1897 M	» » » gemischt	—	40	10
1898 M	» cardaminifolia hybrida	—	40	10
1899 M	» » » brunea	—	40	10
1900 M	» » » **marmorata**	—	70	15
1901 M	» » **nana compacta**	—	60	15
1902 M	» » » » brunea	—	60	15
1903 M	» coronata (Coreopsis)	—	45	15



1884 Calendula ranunculoides „Meteor“.

1904 M	**Callirhoea pedata** (Nuttallia)	1	—	20
1905 M	» » **nana**	1	20	20
1906 M	» » » **compacta**, neu	1	20	20
1907 M	» **verticillata** (involucrata)	1	20	20
1908 *	**Campanula attica**, schön niedrig	1	40	20
1909 *	» » **fl. albo**	1	80	20
1910 *	» Loreyi » »	1	25	20
1911 *	» » » coeruleo	1	25	20
1912 T	» **macrostyla**, neu	—	—	40
1913 T	» » **rosaeflora**, vorj. Neuheit 100 K. 90 ₰, 25 K.	—	—	30
1914 *	» Speculum alba, weisse	—	30	10
1915 *	» » coerulea, blau	—	30	10
1916 *	» » grandiflora	—	30	10
1917 *	» » lilacina, lilla	—	30	10
1918 *	» » **flore pleno**, neu	—	—	50
1919 *	» » **procumbens alba**, neu	5	—	50
1920 *	» » » **coerulea**	2	50	25
1921 *	» » » **lilacina**	4	50	40
1922 M D	**Cannabis** gigantea, Riesenhanf	—	30	10
1923 M D	» **indica**, Cigaretten-Hanf 100 K.	1	50	—
	25 »	—	50	—
	Capsicum annuum, Pfeffer, s. Küchenkräuter.			
1924 M §	**Cardiospermum** Halicacabum	—	35	10
1925 D	**Carduus** Marianus	—	20	10
1926	**Carthamus** tinctorius	—	20	10
1927 T	**Celosia cristata**, Hahnenkamm, gemischt	2	—	20
1928 T	» **cristata maxima**, siehe Neuheiten à Port.	—	—	50

№		20 Gr. M.	Port. ₰	₰
1929 T	**Celosia cristata nana**, gemischt . .	2	50	20
1930 T	» » **pumila Präsident Thiers**, leuchtend dunkelcarmoisin, rothe Zwergsorte, sehr schön	3	—	30
1931 T	» » **variegata**	1	20	25
1932 T	» » » **praecox**, neue frühblühende Varietät .	—	—	30
1933 T	» » » **praecox nana** . . .	—	—	40
1934 T	» **Huttonii**, neu, dunkelblättrig, prachtvoll	—	—	50
1935 T	» **japonica variegata**, neu . .	2	20	30
1936 T	» **pyramidalis**, gemischt . . .	—	50	15
1937 T	» » **atrosanguinea**	2	—	25
1938 T	» » » **pumila**	2	25	25
1939 T	» » **nana aurantiaca** . . .	—	—	50
1940 T	» » **Reid's Perfection**, neu	1	—	20
1941 T	» » **versicolor**	1	—	20
1942 M *	**Cenia** microcephala, kleinkörnige .	—	40	10

1992. Chrysanthemum inodorum plenissimum.

1943 M	**Centaurea** americana, amerikanische	—	60	10
1944 M	» » **Hallii**, neu, mit purpurfarbenen Blumen . . .	4	—	40
1945 M	» **crupina**	—	50	10
1946	» Cyanus, Kornblume, gemischt .	—	20	10
1947	» » 1. blassblau. 2. dunkelblau. 3. himmelblau. 4. rosa. 5. rothviolett. 6. schwarzbraun. 7. ziegelroth; jede à	—	30	10
1948	» depressa, niedrige	—	30	10
1949	» » rosea	—	30	10
1950	» moschata, alba (Amberboa) . .	—	30	10
1951	» » atropurpurea	—	30	10
1952	» » coerulea	—	25	10
1953	» **suaveolens** wohlriechend, gelb	—	30	10
1954 M	**Centauridium** Drummondi, gelbblühend	—	60	15
1955	**Centranthus** macrosiphon	—	30	10
1956	» » **bicolor**	—	30	10
1957	» » fl. albo, weiss . . .	—	30	10
1958	» » fl. carneo, fleischfarbig	—	30	10
1959	» » nanus, Zwerg- . . .	—	30	10
1960	» » » albus, neu . . .	—	30	10
1961	» » » carneus	—	30	10
1962	**Cerastium** brachypetalum	1	25	25
1963	» perfoliatum	—	40	10
1964	**Cerinthe** auriculata, Wachsblume . . .	—	40	10
1965	» bicolor	—	40	10
1966	» gymnandra, schön	—	40	10
1967	» major, grosse	—	30	10
1968	» retorta, weissgescheckte . . .	—	30	10
1969 M *	**Chaenostoma** fastigiatum	—	75	15
1970 M *	» polyanthum	—	75	15

Cheiranthus annuus, Levkoyen, siehe Sortimentsblumen Seite 17.

» **Cheiri fl. pl.** Goldlack, siehe Sortimentsblumen Seite 19.

№		20 Gr. M.	Port. ₰	₰
1971 *	**Cheiranthus** maritimus (Malcolmia)	—	20	10
1972 *	» maritimus fl. albo	—	20	10
1973 *	» » **compactus**	—	30	10
1974 *	» » » **albus**	—	30	10
1975 *	» » **luteus**	—	30	10
1976 M D	**Chenopodium** Atriplicis, Blattpflanze	—	40	10
1977 T	**Chlora grandiflora**, reizende Gentianee	3	50	30
1978 M	**Chrysanthemum** carinatum album	—	30	10
1979 M	» carinat. **atrococcin.**, scharlach	—	30	10
1980 M	» » Burridgeanum	—	30	10
1981 M	» » **Dunnetti album plenum**	—	60	15
1982 M	» » » **aureum** »	—	60	15
1983 M	» » » **hybridum** »	—	60	15
1984 M	» » » **nanum luteum plenum**, vorj. Neuheit .	1	80	30
1985 M	» » luteum	—	30	10
1986 M	» » **purpureum**	—	30	10



1998. Clarkia elegans Purple King.

1987 M	**Chrysanthemum** carinat. venustum	—	30	10
1988 M	» carinatum alle Sorten gemischt .	—	30	10
1989 M	» coronarium, gefüllt, gelb	—	20	10
1990 M	» » fl. albo, weiss	—	20	10
1991 M	» » **nanum**	—	20	10
1991 a M	» » » **album fl. pl.**, neu . .	—	20	10
1992 M	» **inodorum plenissimum**, mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlensw. zu Bouquets	2	—	20
1993	**Clarkia** elegans alba	—	40	10
1994	» » » **fl. pl.**	—	60	15
1995	» » **carnea fl. pl.**	—	40	10
1996	» » rosea fl. pl.	—	30	10
1997	» » violacea fl. pl.	—	30	10
1998	» » **Purple King**, neu, purpur, stark gefüllt . . .	1	—	20

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰
1999	**Clarkia** elegans	**Salmon Queen**, lachsrosa, stark gefüllt	1 —	20
2000	»	» gemischt	— 30	10
2001 *	»	**pulchella**, zierlich, roth	— 30	10
2002 *	»	» alba, weiss	— 30	10
2003 *	»	» carnea, fleischfarbig	— 40	10
2004 *	»	**fl. pleno**, gefüllt roth	— 60	15
2005 *	»	**integripetala**	— 40	10
2006 *	»	» » alba	— 40	10
2007 *	»	» » nana alba	— 45	15
2007 a	»	» » » carnea	— 45	15
2008 *	»	» marginata, roth, weiss gerandet	— 45	15
2009 *	»	» pulcherrima, carminroth	— 40	10
2010 *	»	» gemischt	— 40	10
2011 T	**Cleome** arborea		1 25	20
2012 T	» Candelabrum		3 50	30
2013 T	» **sesquiorgialis**, neu, sehr decorativ		2 —	20
2014 T	» speciosa		1 —	20
2015 T	» trachysperma		— 75	20
2016 T	» triphylla		2 —	25
2017 T	» uniglandulosa		1 25	25
2018 T *	**Clintonia** elegans		2 50	30
2019 T *	» **pulchella**, sehr zierlich		4 —	40
2020 T *	» » alba		— —	50
2021 T §	**Clitoria** coelestis		1 10	20
2022 T §	» gesnatea		1 10	20
2023 T §	» » atroviolacea		1 10	20
2024 T §	» ternatea		1 10	20
2025 T §	» » alba		1 10	20
2026 T §	» » atrocoerulea (azurea)		1 10	20
2027 T §	» » » grandiflora		1 10	20
2028 T §	» » fl. pleno		1 80	30
2029 T §	» » lilacina		1 10	20
2030 T §	» » pallida		1 10	20
2031 T §	» alle Sorten gemischt		1 10	20
	Die Clitorien sind schöne und reichblühende Schlingpflanzen, sie lieben sonnige Lage.			
2032 M	**Clypeola** cyclodontea, neu		1 80	30
2033 T §	**Cobaea scandens**, prächt. Schlingpfl.		3 80	40
2034 T §	» » **fl. albo**, neu		— —	50
2035 *	**Collinsia** bicolor, zweifarbig		— 20	10
2036 *	» » candidissima		— 30	10
2037 *	» » carnea		— 20	10
2038 *	» corymbosa		— 30	10
2039 *	» grandiflora, grossblumig		— 30	10
2040 *	» multicolor, vielfarbige		— 20	10
2041 *	» » marmorata		— 20	10
2042 *	» **verna**, schön, im Herbst zu säen		— 80	20
2043 *	» **violacea**, neu, sehr schön		— 80	20
2044 *	**Collomia** coccinea, scharlachrothe		— 20	10
2045 M	**Commelina** coelestis, himmelblaue		— 75	20
2046 M	» » alba		1 25	20
2047 M	» » variegata		1 25	20
2048 T §	Convolvulus aureus superbus		2 —	25
2049 *	» **Cupanianus**		— 20	10
2050 *	» **tricolor**, dreifarbig à Ko. 1 ℳ 80 ₰,		— 20	10
2051 *	» » albus (bicolor)		— 20	10
2052 *	» » **azureus**, dunkelblau		— 20	10
2053 *	» » **flore pleno**		— 50	15
2054 *	» » **kermesinus violaceus**, mit prachtvoll gezeichneten violettcarmoisinrothen Blumen, sehr leuchtend		— 25	10
2055 *	» » lilacinus, lillafarbig		— 20	10
2056 *	» » **monstrosus**, tiefblau à Ko. 1 ℳ 80 ₰,		— 20	10
2057 *	» » **splendens**		— 20	10
2058 *	» » striatus, gestreift		— 20	10
2059 *	» » **unicaulis**, neu, schön		— 30	10
2060 *	» » gemischt à Ko. 1 ℳ 80 ₰,		— 20	10
2061 M	**Corydalis glauca**, mit hübscher grauer Belaubung und dunkelrosa Blumen		— —	25
2062 M	**Cosmanthus** fimbriatus		— 90	15
2063 M	**Cosmea** bipinnata, doppeltgefiederte		— 60	10
2064 M	» » purpurea, dunkelrothe		— 60	10
2065 M	**Cosmidium** Burridgei, sammtbraun		— 40	10
2066 M	» filiforme		— 75	15
2067 M *	**Cotula** aurea, goldfarbige Cotula		— 40	10
2068 M *	» coronopifolia		1 40	20
2069	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau		— 30	10
2070	» dioscoroides (Drummondii)		— 30	10
2071	» rubra, rother		— 20	10
2072	» » fl. albo, weisser		— 20	10
2073 M *	**Cryptostemma** (Arctotis) **calendulaceum**, citronengelb mit brauner Mitte		— 75	15
2074 T	**Cuphea eminens**, schön		9 —	50
2075 T	» Galeottiana		4 —	30
2076 M	» **miniata**, hochroth, schön		1 25	20

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰
2077 T	**Cuphea** ocymoides 1000 K. 4 ℳ 50 ₰, 100 K. 60 ₰,		— —	—
2078 T	» **platycentra** (Cigarrenblume) weitkelchig, korallenroth mit schwarzem Schlund		9 —	40
2079 M	» **purpurea**, diverse schöne Farben		— 65	15
2080 T	» **Roezlii**, neu . . . 100 K. 1 ℳ, 25 » 30 ₰,		— —	—
2081 T	» » **grandiflora superba**, neu 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 25 K. 40 ₰,		— —	—
2082 M	» silenoides, silenenähnliche		1 —	20
2083 T	» strigulosa		9 —	40
2084 M	» Zimapani		1 —	20
2085 M	**Cynoglossum** coelestinum, Vergissmeinnicht		— 20	10
2086 *	» **linifolium**, weisses		— 20	10
2087 T	**Datura** atroviolacea plenissima (cochinchinensis)		1 —	20
2088 T	» ceratocaulis		— 45	10
2089 T	» fastuosa fl. albo pl., weiss gefüllt		— 45	10
2090 T	» » fl. violaceo pl., blau »		— 45	10
2091 T	» **Huberiana fl. pl.**, 12 schöne Sorten, jede		— 90	25
2092 T	» » dieselben gemischt		— 60	15
2093 T	» » das Sortim. in 12 Sort. à 1 Port.		1 50	—
2094 T	» humilis flava fl. pl., gelb gefüllt		— 75	15
2095 T	» » alba fl. pl., weiss gefüllt		— 75	15
2096 T	» Metel, metallglänzende weisse		— 40	10
2097 T	» quercifolia		— 40	10
2098 T	» **Wrightii** (meteloides) weiss mit lilla		— 40	10
	Delphinium Ajacis und Consolida siehe Sortimentsblumen, S. 19.			
2099 *	» **cardiopetalum**, niedrig		— 20	10
2100 M *	**Dianthus chinensis fl. pl.**, gefüllte Chinesernelken in allen Nüancen		— 60	10
2101 M *	» **chinensis coronatus fl. pl.**, schön gezeichn. niedr. Varietät in vielen Nüancen		— 80	15
2102 M *	» » **hybridus semperflorens**, vorj. Neuheit 100 K.		— 2	50
		20 K.	— —	60
2103 M *	» » » **syderocaulis fl. pl.**		— 80	15
2104 M *	» » **Heddewigi**, Heddewig's Riesennelke in den prachtvollsten Farben		1 —	20
2105 M *	» » » **fl. pl.**, gefüllte Varietät, prachtvoll		1 —	20
2106 M *	» » » **albus grandiflorus fl. pl.**		1 —	20
2107 M *	» » » **atropurpureus fl. pl.**		1 —	20
2108 M *	» » » **atrosanguineus fl. pl.**		1 —	20
2109 M *	» » » **carneus fl. pl.**		— 75	20
2110 M *	» » » **diadematus fl. pl.**, durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend		2 —	25
2111 M *	» » » **diadematus nanus fl. pl.**, neu		5 —	40
2112 M *	» » » **grandifl. striatus fl. pl.**		1 20	20
2113 M *	» » » **nanus fl. albo pl.**, schön		1 —	20
2114 M *	» » » » **sanguineus fl. pl.**		1 —	20
2115 M *	» » » » **striatus fl. pl.**		1 —	20
2116 M *	» » » **violaceus fl. pl.**		1 —	20
2117 M *	» » **laciniatus**, geschlitzte in den schönsten Farben, einfach		— 90	20
2118 M *	» » » **fl. pl.**, neue gefüllte		1 80	25
2119 M *	» » » **pictus**, vorj. Neuheit		4 50	40
2120 M *	» » » **striatus fl. pl.**, neu		2 —	25
2121 M *	» » **imperialis fl. pl.**, Kaisernelke in vielen Farben, schön gefüllt		— 45	10
2122 M *	» » » **albo-luteus fl. pl.**, gelblichweiss		— 90	20
2123 M *	» » » albus fl. pl., weiss		— 85	15
2124 M *	» » » » striatus fl. pl., gestreift		— 90	15
2125 M *	» » » **atrosanguineus fl. pl.**		— 45	10
2126 M *	» » » kermesinus fl. pl.		— 90	20
2127 M *	» » » **nigro - purpureus fl. pl.**, schwarzpurpur		— 80	15
2128 M *	» » » **plenissimus pictus**, neu		— 90	20
2129 M *	» » » pumilus fl. pl., niedrige Varietäten		— 75	20
2130 M *	» » » **roseus rubro striatus fl. pl.**, neu		1 60	25
2131 M *	» » **nanus atropurpur.** fl. pl.		— 90	20
2132 M *	» » » **atrosanguineus fl. pl.**		— 90	20

№			20 Gr. M.	Port. ₰	₰
2133 M *	**Dianthus chinensis nanus** cupreus fl. pl.		1	40	25
2134 M *	» » » **roseus fl. pl.,** rosenroth		1	80	25
2135 M *	» dentosus hybridus, hübsche Zwerg-Hybriden		—	90	20
2136 M	» Gardnerianus, schön gefranst		—	60	10
2137 M	» » **fl. pl.,** gefüllt		1	—	15
2138 M	» **hybridus coccineus** fl. pl.		—	50	10
2139 M	» » **violaceus** fl. pl., violett		—	50	15
2140 M §	**Dolichos bicontortus,** sehr interessant		—	30	10
2141 M §	» **giganteus** atropurpureus		—	50	15
2142 M §	» Lablab atrosanguineus		—	50	15
2143 M §	» » luteus		—	20	10
2144 M	» » nanus albus		—	20	10
2145	**Dracocephalum** moldavicum		—	20	10
2146	» moldavicum fl. albo Beide Sorten als vorzügliches Bienenfutter zu empfehlen.		—	20	10
2147 M	**Echium creticum,** scharlachroth, schön		1	20	25
2148 M	» **violaceum grandiflorum**		—	75	15
	Elichrysum, Strohblume, s. Sortimentsbl.				
2149 M	» **brachyrhynchum,** schöne leuchtendgelbe Strohblume		—	80	15
2150 M	» bracteatum, einfache gemischt		—	50	15
2151 M	» **monstrosum,** fl. pl., gemischt		1	—	15
2152 M	» » **nanum fl. pl.,** gemischt		1	—	15
2153 M *	» » **Tom Thumb fl. pl.** gemischt		2	—	25
2154 M	» **compositum minimum fl. pl.,** gemischt		1	—	15
2155 M	**Elsholtzia cristata,** wohlriechend		—	75	15
2156 M	**Epilobium abyssinicum**		2	—	25
2157 M	» montanum, rosa		4	—	40
2158 M *	**Erodium** gruinum, Reiher-Schnabel zu Hygrometern		—	30	10
2159 M	» **moschatum,** wohlriechend		1	40	25
2160	**Erysimum** arkansanum, hellgelb		—	40	10
2161	» Perowskianum, orange		—	30	10
2162 *	**Eschscholtzia californica**		—	30	10
2163 *	» californica alba, weiss		—	30	10
2164 *	» » **aurantiaca**		—	40	10
2165 *	» » albo rosea		—	40	10
2166 *	» » **crocea striata,** orange, gestreift		—	30	10
2167 *	» » » » **fl. pl.,** vorj. Neuh.		6	50	40
2168 *	» » dentata **alba,** siehe Neuh.		—	—	40
2169 *	» » » crocea, gezähnte		—	30	10
2170 *	» » » sulphurea		—	40	10
2171 *	» » **grandiflora rosea,** siehe Neuheiten		—	—	40
2172 *	» » **Mandarin,** neu		2	50	30
2173 *	» » alle Sorten gemischt		—	30	10
2174 *	» tenuifolia, schmalblättrige		—	40	10
2175 *	**Eucharidium** grandiflorum		—	40	10
2176 *	» » album		1	20	25
2177 *	» » roseum		1	—	20
2178 T	**Eucnide bartonioides,** bartonienartig		4	50	40
2179 M D	**Euphorbia Lathyris**		—	90	20
2180 T D	» **pandurata,** neu, schön		—	75	15
2181 T D	» **variegata,** Blätter weiss gerandet		—	45	10
2182 *	**Eutoca** multiflora		—	40	10
2183 *	» viscida, klebrige		—	30	10
2184 *	» » albida		—	40	10
2185 *	» Wrangeliana, Wrangel's		—	20	10
2186 M	**Gaillardia Amblyodon,** neu, sehr schön		1	—	15
2187 M	» **picta,** bemalt, schön		—	30	10
2188 M	» » **alba,** neu		—	90	15
2189 M	» » carnea, fleischfarbig		—	30	10
2190 M	» » coccinea, scharlachroth		—	30	10
2191 M	» » **elegans,** vorj. Neuheiten		2	—	25
2192 M	» » **fistulosa,** neu, sehr schön in allen Farben gemischt		—	60	15
2193 M	» » **grandiflora,** neu		—	40	10
2194 M	» » Josephus		—	40	10
2195 M	» » » **grandiflora,** sehr schön		—	60	15
2196 M	» » lutea, gelb		—	40	10
2197 M	» » marginata alba		—	30	10
2198 M	» » salmonea, lachsroth, sehr schön		—	40	15
2199 M	» » **semiplena**		—	60	15
2200 M	» » **splendens,** vorj. Neuheit		2	—	25
2201 M	» » sulphurea		—	40	10
2202 M	» » **superba,** vorj. Neuheit		2	50	25
2203 M	» » alle Sorten gemischt		—	30	10
2204 M *	**Gamolepis Tagetes,** gelb, niedrig		—	75	15
2205 M	**Gaura** Lindheimeri, schön		—	45	10

№			20 Gr. M.	Port. ₰	₰
2206	**Gilia** achilleaefolia		—	20	10
2207	» » rosea		—	20	10
2208	» capitata, kopfförmige		—	20	10
2209	» » major		—	20	10
2210 *	» laciniata, geschlitzte		—	20	10
2211 *	» **liniflora,** neue, niedliche weisse		—	60	15
2212 *	» minima coerulea		—	30	10
2213	» nivalis, reinweiss		—	20	10
2214	» spec. californica, lillarosa		—	20	10
2215	» tricolor, dreifarbige		—	20	10
2216	» » fl. albo, weisse		—	20	10
2217	» » rosea, rosenrothe		—	20	10
2218	» » **rubro-violacea,** vorj. Neuheit		—	—	30
2219	» gemischt		—	20	10
2220 M	**Gnaphalium** foetidum, Ruhrkraut		1	20	25
2221	**Godetia** amoena, angenehme		—	30	10
2222	» **Lady Albemarle,** neu prachtvoll, unstreitig die schönste aller Godetien		—	90	15
2223	» Lindleyana		—	30	10
2224	» » **flore pleno**		—	40	10
2225	» roseo alba Tom Thumb		—	30	10
2226	» rubicunda splendens		—	40	10
2227	» » **fl. pleno,** neu		1	—	20
2228	» Schamini Nivertiana, neu, schön		—	30	10
2229	» the Bride		—	40	10
2230	» **Whitneyi,** sehr grossblumig		—	40	10
2231	» » **corymbosa,** s. Neuheiten		—	—	50
2232	» » **flammea,** neu		—	45	10
2233	» Wildenowii		—	30	10
2234	» gemischt		—	30	10
2235 T	**Gomphrena aurantiaca,** orangefarbige		—	45	15
2236 T	» **aurantiaca isabellina**		—	45	15
2237 T	» globosa alba, weisse		—	30	10
2238 T	» » carnea, fleischfarbige		—	30	10
2239 T	» » **rubra,** rothe		—	30	10
2240 T	» » variegata, bunte		—	30	10
2241 T	» » alle Sorten gemischt		—	30	10
2242 T	» » **nana compacta,** s. Neuh.		—	—	40
2243 M	**Grahamia** aromatica		—	45	15
2244 T	**Grammanthes gentianoides**		10	—	40
2245 M	**Guiternezia** gymnospermoides, spätblühend, als Bienenfutter empfohlen		—	40	10
2246	**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut		—	20	10
2247	» » rosea, rosenrothes		—	20	10
2248 M *	» muralis, zierlich		—	60	15
2249 T	**Hebeclinium Urolepis,** neu, mit Ageratumähnlichen purpurrosa Blumen, spätblühend, sehr schön		—	75	15
2250 M *	**Hedysarum humile,** neuer Hahnenkopf aus Algier		5	—	40
2251	**Helenium** Douglasii,		—	40	15
2252 M	» tenuifolium, schmalblättrig		—	45	15
2253	**Helianthus** annuus, einfach à Kil. 2 ℳ.,		—	10	—
2254	» » fl. pleno à Kil. 3 ℳ. 75 ₰,		—	15	10
2255	» » **fol. variegatis,** neue buntblättr. Var.		—	75	15
2256 D	» **argophyllus,** mit silberweisser Belaubung, $2^1/_2$ Meter hoch		—	40	10
2257 D	» » **flore pleno**		—	60	15
2258	» **californicus fl. pl.,** dicht gefüllt		—	30	10
2259	» **cucumerifolius,** neu		1	—	20
2260	» **globosus plenissimus fistulosus,** schönste gefüllte Sonnenbl., prachtvoll		—	30	10
2261	» macrophyllus giganteus, 3—4 Meter hoch, einfach		—	30	10
2262	» nanus fl. pl., gefüllte Zwerg		—	30	10
2263	» **peruvianus,** mit dichtgefüllten schwarz getigerten Blumen, und von compactem pyramidalen Wuchs		2	—	25
2264	» » **fl. pl.,** neu		4	50	30
2265	» uniflorus, colossale einfache Sonnenblume, Blüthen 50 Centim. im Durchmesser		—	20	10
2266 M	**Heliophila** arabioides, azurblaue		1	80	30
2267 M	**Helipterum Sanfordii**		1	80	30
2268 M *	**Herniaria cinerea,** neu		6	50	40
2269 M *	» **hirsuta,** neu		4	50	40
2270	**Hibiscus** calisureus, grossblühend		—	30	10
2271 T	**Humea elegans,** schöne decorative Pflanze blüht im zweiten Jahre		4	—	30
2272 T	» » **alba,** neu		—	—	40
2273 T	» » **purpurea,** mit dunkelpurpurrothen Blüthenrispen		5	—	40

№			20 Gr. M.	Port. ₰
2274 *		**Iberis affinis,** (umbellata nana alba), schön zu Einfassungen	— 75	15
2275 *	»	**hesperidiflora** (coronaria, candidissima)	— 20	10
2276 *	»	» **Tom Thumb,** neu sehr schön zu Einfassungen	— 45	10
2277 *	»	**hybrida nana,** neu	3 50	30
2278 M *	»	linifolia, weisslichrosa	1 50	20
2279 M *	»	» **carminea,** neu	— —	40
2280 M *	»	» **pulcherrima,** neu	— —	40
2281 *	»	lusitanica (amara), weiss	— 20	10
2282 *	»	odorata (pinnata), weissbl.	— 20	10
2283 *	»	umbellata, lillafarbig	— 30	10
2284 *	»	» carnea, fleischfarbig	— 40	10
2285 *	»	» purpurea **Dunnetti,** dunkelpurpur	— 40	10
		Impatiens Balsamina. Balsaminen s. Sortimentsblumen S. 20.		
2286 T §		**Ipomoea** bona nox, schön	— 30	10
2287 T §	»	coccinea, scharlach	— 40	10
2288 T §	»	» fl. luteo	— 30	10
2289 T §	»	grandiflora alba (mexicana)	— 80	15
2290 T §	»	**hederacea** grandifl. **superba**	— 50	15
2291 T §	»	» superba alba	— 45	15
2292 T §	»	» » atroviolacea	— 45	15
2293 T §	»	» » lilacina	— 45	15
2294 T §	»	» » **fol. variegatis,** mitsilbergestreiften Blättern in 5 Farb., jede	— 75	15
2295 T §	»	» » **fol. var.,** gemischt	— 60	15
2296 T §	»	**limbata** (Pharbitis)	— 40	10
2297 T §	»	» **elegantissima**	— 50	15
2298 §	»	**major** (purpurea), in vielen Farben gemischt à Ko. 3 *M.* 75 ₰,	— 30	10
2299 T §	»	» 10 Farben, jede	— 40	10
2300 T §	»	Nil grandiflora	— 40	10
2301 T §	»	Quamoclit, roth	— 45	15
2302 T §	»	» fl. albo	— 50	15
2303 T §	»	» fl. roseo	— 50	15
2304 T §	»	» gemischt	— 40	10
2305 T §	»	reniformis, gelb und weiss	1 —	15
2306 T §	»	**violacea vera** (rubro-coerulea)	2 50	25
2307 T §	»	» » fl. albo	2 50	25
2308 T		**Ipomopsis** Beyrichi, roth	— 60	10
2309 T	»	coronopifolia, federspaltig	— 60	10
2310 T	»	elegans (picta)	— 60	10
2311 T	»	» atrorosea nana	— 60	10
2312 T	»	» aurantiaca, goldgelb	— 60	10
2313 T	»	» cupreata, kupferfarben	— 60	10
2314 T	»	» isabellina, gelb	— 60	10
2315 T	»	» **sanguinea,** neu, blutroth	— 60	10
2316 T	»	» superba, feurigroth	— 60	10
2317 T	»	» gemischt	— 60	10
2318 T *		**Isotoma axillaris**	2 —	25
2319 T *	»	petraea alba	2 —	25
2320 T *	»	» coerulea	2 —	25
2321 T *	»	» **rosea,** neu	2 —	25
2322 T *		**Jonopsidium** acaule, **Miniaturpfl.**	2 50	25
2323 *		**Kaulfussia** amelloides, himmelblau	— 60	10
2324 *	»	» atroviolacea, schön	— 70	15
2325 *	»	» **kermesina,** neu	1 40	30
2326 *	»	» rosea, rosenrothe	— 50	10
2327 M		**Lallemantia canescens,** reichblühend mit himmelblauen Blumen	— 60	10
2328 M	»	**peltata,** reichblühend	1 —	15
2329 M		**Lasthenia** californica, californische	— 35	10
2330		**Lathyrus** articulatus	— 20	10
2331	»	azureus	— 20	10
2332	»	Gorgoni	— 20	10
2333	»	Napoleonis (tingitanus)	— 20	10
2334 §	»	**odoratus,** 10 Sorten, jede à Ko. 2 *M.* 50 ₰,	— 20	10
2335 §	»	» gemischt » 2 » 25 »	— 15	10
2336 §	»	» **Feenkönigin**	— 25	10
2337 §	»	» **Invincible scarlet striped**	— 20	10
2338 §	»	» **Kronprinzessin von Preussen,** fleischfarbig	— 20	10
	»	» (Farben s. Sortimentsbl., S. 22).		
2339		**Lavatera trimestris,** rothe Pappelrose	— 30	10
2340	»	» fl. albo, weisse	— 40	10
2341 M		**Leonurus** cardiaca, hübsch	— —	40
2342 *		**Leptosiphon** androsaceus	— 40	10
2343 M *	»	aureus, hellgoldf. Dünnröhre	— 60	10
2344 *	»	densiflorus, dichtblühende	— 35	10
2345 *	»	» fl. albo, weisse	— 35	10
2346 M *	»	hybridus	1 —	20
2347 M *	»	luteus, gelbblühend, niedrig	— 75	15
2348 M *	»	**roseus,** prachtvoll	1 20	20

№			20 Gr. M.	Port. ₰
2349 M		**Leptosyne maritima,** neue Composite aus Californien mit grossen leuchtend goldgelben Blumen	— —	30
2350 M		**Lepyrodyclisholesteoides,** weiss, sehr reichblühend	2 50	30
2351 M		**Leucanthemum** grandiflorum	— 50	10
2352 M *		**Limnanthes** Douglasii	— 40	10
2353 M *		**Linaria** alpina, reizend	6 50	40
2354 *	»	bipartita alba, weissblühend	— 30	10
2355 *	»	» splendens, dunkelblau	— 40	10
2356 *	»	» versicolor (elegans)	— 30	10
2357 M *	»	**caespitosa,** niedrig mit leuchtend gelben Blumen, neu	5 —	40
2358 M	»	**delphinioides,** neu	1 —	20
2359 M	»	**genistifolia,** ginsterblättrig	— —	15
2360 M *	»	**graeca,** zur Teppichgärtnerei verwendbar	— —	40
2361 M	»	Hendersonii	— 45	10
2362 M	»	**maroccana,** neu, sehr reich und lange blühend mit purpurrothen Blumen, prachtvoll	2 50	25
2363 M	»	» **carminea,** neu	4 —	30
2364 M *	»	**multipunctata,** vorj. Neuheit	— —	40
2365 *	»	Perezii, gelbe	— 40	10
2366 M	»	**purpurea,** niedrig, sehr reichblühend	1 40	20
2367 M	»	triornithophora, langspornige	1 20	20
2368 M	»	» fl. carneo, fleischfarbige	1 20	20
2369 *	»	**tristis,** gelb mit purpur	— 40	10
2370 *		**Linum grandiflorum,** prachtvoll, carmoisinrother grossblüh. Lein à Ko. 6 *M.* 25 ₰,	— 30	10
2371 *	»	» **roseum,** leuchtendrosa, grossbl. Lein	— 40	10
2372		**Loasa hispida,** neu	— —	40
2373	»	tricolor, dreifarbige	— 50	15
2374	»	**Wallisii,** neu . 100 K. 2 *M.*, 10 K.	— —	25
2375 T		**Lobelia cardinalis**	— —	50
2376 * M	»	erinoides, blau	— 60	10
2377 * M	»	» alba, weiss	2 —	25
2378 * M	»	» rosea	— 50	10
2379 * M	»	Erinus **Cobalt blue,** tiefblau	1 25	20
2380 * M	»	» **compacta azurea grandiflora,** vorjähr. Neuheit	4 —	40
2381 * M	»	» **marmorata,** neu	2 50	25
2382 * M	»	» **Distinction,** dunkelrosa	1 —	20
2383 * M	»	» **gracilis erecta,** reichbl., prachtv.	1 80	20
2384 * M	»	» » alba	3 50	30
2385 * M	»	» » bicolor	2 —	20
2386 * M	»	» » **rosea,** neu	2 20	20
2387 * M	»	» **grandiflora rosea,** neu	2 —	20
2388 * M	»	» **hybrida grandiflora**	1 —	15
2389 * M	»	» » **flore duplice,** s. Neuheiten	— —	50
2390 * M	»	» **imperialis caesia**	— 90	15
2391 * M	»	» **Kaiser Wilhelm,** dunkelblau, gedrungen, grossblumig, schön	3 50	30
2392 * M	»	» **Mazarine Gem,** compacte Var. mit dunkelblauen Blumen, sehr reichblühend	1 80	25
2393 * M	»	» **Paxtonii** (marmorata)	1 20	20
2394 * M	»	» **pumila grandiflora**	2 —	30
2395 * M	»	» » **kermesina,** neu	5 —	40
2396 * M	»	» **purpurea,** neu	9 —	40
2397 * M	»	» speciosa **Blue King,** schön	1 20	15
2398 * M	»	» » **Crystal Palace,** grossbl., tief dunkelblau mit reinweissem Auge	1 80	25
2399 * M	»	» » Crystal Palace **compacta**	7 50	40
2400 * M	»	» » **kermesina,** schön purpurcarmoisin	1 40	25
2401 * M	»	» » **maxima alba,** sehr grossblumig, reinweiss	5 —	40
2402 * M	»	» stricta cupreata	3 50	30
2403 * M	»	» » **perfecta**	3 50	30
2404 * M	»	» » **Stern von Ischl**	2 20	30
2405 * M	»	» schönste Sorten gemischt	— 60	10
2406 * M	»	**ramosa,** ästige, blaublühende	1 80	20
2407 * M	»	» fl. albo, weisse, neu	2 —	25
2408 * M	»	» » roseo, rosenrothe	2 50	25
2409 * M	»	» **pumila,** neu	— —	40
2410 T	»	**scarlet, Queen Victoria,** m. dunkelrothen Blättern und glühend scharlachrothen Blumen	— —	50
2411 M *		**Loefflingia hispanica,** niedliche Teppichpflanze	— —	30
2412 * M		**Lophantus rugosus,** Blumen roth mit weiss	2 50	30
2413 T §		**Lophospermum coccineum**	6 50	40
2414 T §	»	**grandiflorum**	5 —	30
2415 T §	»	**scandens,** schön	5 —	30

№			20 Gr. M.	Port. ℳ. ₰
2416	**Lotus** Jacobaeus, schwarzbrauner		— 70	10
2417	» » luteus, gelber		— 70	10
2418 M	**Lunaria annua**, Judas-Silberlinge		— 75	15
2419	**Lupinus albo coccineus**		— 20	10
2420	» californicus (succulentus)		— 20	10
2421	» Cruikshanksii . . à Ko. 1 ℳ. 80 ₰,		— 15	10
2422	» **Dunnetti atrovioIaceus**		— 25	10
2423	» **Hartwegii**, Hartweg's Wolfsbohne		— 20	10
2424	» » albus, weisse		— 20	10
2425	» » coelestinus, blassblaue		— 20	10
2426	» » roseus, rosenrothe		— 20	10
2427	» **hirsutus albus**, weisse (pilosus)	à Ko. 1 ℳ. 40 ₰,	— 15	10
2428	» » coeruleus, blaue	» 1 » 40 »	— 15	10
2429	» » ruber, rothe .	» 1 » 40 »	— 15	10
2430	» hybridus insignis, schön		— 20	10
2431	» » superbus, prächtige		— 20	10
2432	» **Moritzianus**, blaublühend		— 20	10
2433	» **mutabilis** . . . . à Ko. 2 ℳ. — ₰,		— 15	10
2434	» » **roseus**	» 2 » 50 »	— 20	10
2435	» » versicolor		— 20	10
2436	» nanus, Zwerg-, schön		— 30	10
2437	» » fl. albo, weiss		— 30	10
2438	» pubescens		— 20	10
2439	» » elegans		— 20	10
2440 *	» **spec. de Texas** (subcarnosus)		— 40	15
2441	» **sulphureus superbus**, hochgelb		— 30	10
2442	» venustus		— 20	10
2443	» » tricolor		— 20	10
2444	» alle Sorten gemischt à Ko. 2 ℳ. 50 ₰,		— 20	10
2445 M	**Lychnis dioica fl. albo**, den ganzen Sommer hindurch blühend		— 50	10
2446 M	» **dioica fl. roseo**		— 50	10
2447 M	» **fulgens**, leuchtendscharlach		1 80	25
2448 M	» **Haageana** purpurzinnober		2 50	30
2449 M	» » **hybrida**, div. Varietäten		2 —	25
M	» » » **grandiflora (speciosa)**, Blumen doppelt so gross als Haageana, sehr reich u. lange blühend.			
2450 M	» » » **striata**, roth, weiss gestreift		— —	40
2451 M	» » » **alba**, reinweiss, prachtvoll		— —	50
2452 M	» » » **lilacina**, glänzend lilla		— —	40
2453 M	» » » **cupreata**, kupferzinnober		— —	40
2454 M	» » » **carnea**, fleischfarbigrosa		— —	40
2455 M	» » » **carminea**, leuchtend carminrosa		— —	40
2456 M	» » » **coccinea**, leucht. scharlach		— —	40
2457 M	» » » alle Farben gemischt		— —	30
2458 M *	» » **nana**, neue niedrige Varietät mit zinnoberrothen Blumen		— —	40
2459 M *	» » » **alba**, neue niedrige weissblühende Varietät		— —	50
2460 M *	» » » gemischt		— —	40
2461 M *	» Preisii, rothblühend		— 50	10
2462 M *	» **Sieboldi**, weiss 100 K. 1 ℳ., 20 K.		— —	25
	Die hier angeführten Lychnisarten blühen, zeitig ausgesäet, im ersten Jahre, sind jedoch mehrjährig und halten den Winter vollständig im freien Lande aus.			
2463 M *	**Macrorhynchus californicus**, schöne gelbblühende Composite		— —	30
2464	**Malope** grandiflora, prächtig roth		— 20	10
2465	» fl. albo, weiss		— 20	10
2466	» rosea, neu		— 50	10
2467	**Malva** crispa, krausblättrige		— 25	10
2468	» mauritiana, grossblumige		— 30	10
2469	» miniata, zinnoberrothe		— 50	10
2470 T	**Martynia** formosa (fragrans), Gemshorn		— 40	10
2471 T	» lutea, gelbblühendes		— 40	10
2472 T	» proboscidea, langschnabliches		— 40	10
2473 M	**Matricaria capensis fl. pl.**, geröhrte		— 50	15
2474 M	» **eximia fl. pl. var. crispa**, neu		— —	30
2475 M	» » **grandifl.**, schön grossblüh.		— 75	15
2476 M *	» » **nana fl. pl.**, neu, niedrig mit weissen dicht gefüllten Blumen		4 50	30
2477 M *	» **parthenifolia aurea** (Pyrethrum), mit gelber Belaubung, unentbehrlich zur Teppichgärtnerei		2 50	25
2478 M *	» » **fol. laciniatis**, neu		4 —	30
2479 M *	» » **Golden Gem**, neu, mit gefüllten Blumen		2 —	25
2480 *	**Matthiola bicornis**, wohlriechend		— 75	10
2481 *	» **tricuspidata**, schön		1 40	25
2482 T §	**Maurandia** albiflora		10 —	45
2483 T §	» antirrhiniflora		2 50	30
2484 T §	» Barklayana		4 50	30
2485 T §	» Emeryana rosea		4 50	30
2486 T §	» » violacea		4 50	30
2487 T §	**Maurandia** Lacayana rosea		4 50	30
2488 T §	» » violacea		4 50	30
2489 T §	» purpurea grandiflora		4 50	30
2490 T §	» semperflorens carminea		4 50	30
2491 T §	» » violacea		4 50	30
2492 T §	» alle Sorten gemischt		3 80	30
	Sämmtliche Maurandien sind sehr hübsche feine Schlingpflanzen sowohl fürs freie Land, wie auch zur Topfcultur.			
2493	**Medicago** Decandollei		— 75	15
2494	» nigra		— 75	15
2495	**Melilotus** Bonplandii		— 30	10
2496	» **italica**, schön gelbblühend		— 20	10
2497 M *	**Mesembrianthemum** capitatum		1 40	25
2498 T *	» **cordifolium variegatum**, neu, mit weiss gerandeten Blättern		— —	40
2499 M *	» crystallinum		— 40	10
2500 M *	» glabrum		— 70	10
2501 M *	» pomeridianum		— 90	15
2502 M *	» tricolor, dreifarbig, sehr schön		— 75	15
2503 M *	» » fl. albo, weissblühend		— 75	15
2504 M	**Microlonchus Delileanus**, neu		— 90	15
2505 T	**Mimosa** pudica (Noli-me-tangere), schamhafte Sinnpflanze		— 80	15



Maurandia.

2506 M	**Mimulus albus**, reinweiss		2 20	25
2507 M	» cardinalis, Gauklerblume		1 80	20
2508 M *	» **cupreus**, niedrig, mit glänz. grünen Blättern und kupfrig orangescharlach Blumen		4 50	40
2509 M *	» » **nanus**, neu		— —	50
2510 M *	» **hybridus grandiflorus, neue grossblum. Prachtsorten** (siehe Neuheiten)		— —	60
2511 M *	» » **tigrinus** (pardinus), in d. prachtvollsten Varietäten, schön		2 —	30
2512 M *	» » » **bruneus**		3 50	40
2513 M *	» » » **duplex** (Hose in Hose)		— —	40
2514 M *	» » » **nanus**, neu		— —	50
2515 M *	» » » **weissgrundig**		— —	40
2516 M *	» » » » **duplex**		— —	45
2517 M *	» moschatus, Moschuspflanze		4 50	45
2518 M *	» quinquevulnerus, fünffleckig		2 20	25
2519 M *	» » **maximus**, grossbl., prachtv.		2 20	25
2520 M *	» **Roezlii**, neu		— —	50
2521 M	» Tilingii, gelbblühend		1 40	20
2522 M	**Mirabilis Jalappa**, Wunderblume, siehe Sortimentsbl. S. 22.			
2523 M	» » gemischt		— 30	10
2524 M	» » buntblättrige, gemischt		— 40	10
2525 M	» longiflora alba		— 50	10
2526 M	» » violacea		— 50	10
2527 T *	**Myosotis azorica**, schönes dunkelblaues Vergissmeinnicht, liebt Schatten		— —	45
2528 T *	» **azorica coelestina**		— —	50
2529 T *	» » **fl. albo**, neu		— —	45
2530 T *	» **oblongata**, prachtvoll, grossblumig, hellblau		4 50	30
2531 M *	» **palustris semperflorens**, neu		— —	40
2532 M *	» » » **fl. albo**, s. Neuh.		— —	60

№			20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
2533 M *	**Nemesia compacta** bicolor, zweifarbige		1	40	25
2534 M *	»	» coerulea, reinblaue	1	40	25
2535 M *	»	» alba, weisse	1	50	25
2536 M	» **floribunda**, vielblumige		—	80	15
2537 M	» versicolor, verschiedenfarbige		1	—	20
2538 *	**Nemophila atomaria**, punktirte Liebeshainblume		—	20	10
2539 *	» crambeoides, hellblaue		—	20	10
2540 *	»	» oculata, hellblau mit schwarzer Mitte	—	30	10
2541 *	»	» **albo nigra**	—	70	10
2542 *	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet		—	20	10
2543 *	»	» elegans, rothbraun, weiss gerandet	—	30	10
2544 *	»	» marmorata, weiss marmorirt	—	25	10
2545 *	»	» vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem weissen Rande	—	30	10
2546 *	» **insignis**, blaue à Ko. 3 ℳ 50 ₰,		—	20	10
2547 *	»	» alba, weisse » 5 » — »	—	20	10
2548 *	»	» marginata, blau, weiss marmorirt und gefleckt	—	20	10
2549 *	»	» purpureo rubra, rosalilla	—	40	10
2550 *	» maculata, weiss m. blauen Punkten à Ko. 3 ℳ 20 ₰,		—	20	10
2551 *	»	» purpurea, violettpurpur	—	20	10
2552 *	» alle Sort. gemischt à Ko. 3 ℳ 75 ₰,		—	20	10
2553 D M	**Nicotiana acutifolia**, vorj. Neuh.		2	50	30
2554 D M	» atropurpurea grandiflora		—	30	10
2555 D M	» macrophylla gigantea		—	40	10
2556 D M	» **solanifolia**, neu, schön		—	75	10
2557 D M	» **suaveolens**, vorj. Neuheit		—	—	40
	Prächtige Blattpflanzen für Gruppen und Rasenplätze.				
2558 T	**Nierembergia** calycina (gracilis)		1	80	25
2559 T	»	» **pallida nana**	2	50	30
2560 T	» frutescens		1	60	20
2561 *	**Nigella** damascena fl. pl., Jungfer im Grünen		—	20	10
2562 *	»	» alba fl. pl., weisse	—	20	10
2563 *	»	» nana » Zwerg-	—	20	10
2564 *	» **hispanica**, spanische blaue		—	20	10
2565 *	»	» alba, weisse	—	20	10
2566 *	»	» atropurpurea, purpurrothe	—	30	10
2567 *	**Nolana** atriplicifolia, meldenblättr. blaue		—	30	10
2568 *	» grandiflora, grossblumige blaue		—	30	10
2569 *	»	» alba, weisse	—	30	10
2570 *	» lanceolata coerulea		—	30	10
2571 *	»	» violacea	—	30	10
2572 *	» paradoxa violacea, violette		—	30	10
2573 T *	**Nycterinia** capensis, weissblühend mit herrlichem Vanillegeruch		2	—	25
2574 T *	» selaginoides, weisse niedrige		—	70	10
2575 M	**Obeliscaria pulcherrima**, schönste		—	35	10
2576 M	**Ocimum** bullatum, kappenförmiges		—	40	10
2577 M	» crispum,		—	30	10
2578 M	»	» nigrum	—	40	10
2579 M *	**Oenothera** bistorta Veitchii, gelbe		—	45	10
2580 M	» canadensis		1	—	20
2581 M	» cinnabarina (versicolor)		—	30	10
2582 M	» Drummondi, Drummond's		—	60	10
2583 M	»	» nana alba	—	60	10
2584 M	» Fraseri, hübsch		—	75	15
2585 M	» Lamarkiana, grossblumige		—	30	10
2586 M	» Lindleyana		1	—	15
2587 M	» longiflora, langblumige		—	30	10
2588 M	» mollissima		—	75	10
2589 M *	» rosea, rosenrothe niedrige		2	—	25
2590 M	» sinuata maxima, neu		1	80	25
2591 M *	» taraxacifolia, weisse stengellose		1	—	20
2592 M *	»	» lutea (acaulis), gelbe	1	—	20
2593 M *	» tetraptera, vierflügelige		—	50	10
2594 M	**Ononis alopecuroides**, reichblühend mit schönen hellrosafarbenen Blumen		1	50	25
2595 M	» **Natrix**, neu		2	50	30
2596 M *	**Oxalis** floribunda alba		5	—	30
2597 M *	»	» rosea	3	50	30
2598 M *	» **rosea**, rosenroth, schön		2	50	25
2599 M *	»	» **alba**, neu	3	—	30
2600 M *	»	» **delicata**, neu	3	—	30
2601 M *	» tropaeoloides, m. blutroth. Blättern		2	20	25
2602 M *	» **Valdiviana**, gelbblühend		1	25	25
2603 M	**Palafoxia Hookeriana**		—	35	10
2604 M	» texana, braunrothe Palafoxie		—	30	10
2605	**Palava flexuosa**, rosablühend, schön		1	—	15
2606	**Papaver Rhoeas fl. pl.**, Ranunkelmohn, alle Farben gemischt		—	40	10
2607	**Papaver Rhoeas** fl. pl., scharlach		—	60	15
2608	» **somniferum fl. pl.** gemischt		—	30	10
2609	» **paeoniflorum fl. pl.** »		—	30	10
2610	» **Murselli fl. pl.**, prachtvoller		—	40	10
2611	» **umbrosum**, neu		—	—	50
2612 T §	**Passiflora** foetida, Früchte bemoost		1	25	15
2613 T §	» gracilis		1	25	15
2614 T §	» **pectinifera**, neu		—	—	30
2615 D M	**Perilla nankinensis** mit dunkelrothen Blättern, schöne Gruppenpfl. à Ko. 6 ℳ		—	30	10
2616 D M	»	» **atropurpurea fol. laciniatis**, mit tief eingeschnittenen, dunkel purpurrothen Blättern	—	40	10
2617 M D	» **nankinensis foliis variegatis**, die purpurrothen Blätter sind weiss und rosa gefleckt und getuscht, schön 100 K.		—	—	40
2618 M D	» ocymoides		1	—	20

Petunia hybrida.

2619 M	Gesammelt in den schönsten Nüancen	1	80	25
2620 M	**venosa**, dunkel geadert, extra	1	80	25
2621 M	**alba**, reinweiss	—	—	30
2622 M	**carminea**, carmin	—	—	30
2623 M	» **intus alba**, carmin mit weissem Schlund	—	—	30
2624 M	**compacta elegantissima**, neu	2	50	25
2625 M	**Countess of Ellesmere**, rosa mit weissem Schlunde, sehr zart	1	20	20
2626 M	**illustris**, vorjährige Neuheit 1000 Korn 1 ℳ 20 ₰, 200 Korn 40 ₰,	—	—	—
2627 M	**Inimitable**, mit gefleckten Blumen, sehr schön	1	80	25
2628 M	» **nana compacta multiflora**, vorjährige Neuheit	—	—	30
2629 M	**kermesina**, leuchtendroth	1	50	20
2630 M	**marginata**, lilla mit grünem Rande	2	50	30
2631 M	**roth, lilla bordirt**, schön	1	80	25
2632 M	**violacea**, violett, sehr schön	3	50	30
2633 T	**flore pleno**, mit grösster Sorgfalt befruchtete kleinblumige Sorten. 1000 Korn 90 ₰, 200 Korn 25 ₰,	—	—	—

Petunia hybrida grandiflora.

2634 T	Neueste **grossblumige** Prachtsorten gemischt	37	50	40
2635 T	**alba**, reinweisse, neu	—	—	50
2636 T	**venosa**, geaderte	—	—	40
2637 T	**kermesina**, carmoisin	—	—	40
2638 T	**marginata**, mit grünem Rande, extra	—	—	50
2639 T	**marmorata**, neu	—	—	40
2640 T	**Inimitable**, violett mit reinweiss gefleckt	—	—	40
2641 T	» carmoisin mit weiss gefleckt	—	—	40
2642 T	» rosa mit weiss gefleckt	—	—	40
2643 T	» gefleckte Sorten gemischt	—	—	40
2644 T	**atropurpurea**, dunkelpurpur, prachtvoll	—	—	40
2645 T	**violacea**, violett	—	—	50
2646 T	**dunkelroth mit weiss. Schlunde**	—	—	50
2647 T	**rosa mit weissem Schlunde**	—	—	50
2648 T	**superbissima.** Blumen mit grossem leuchtend weissem, mitunter dunkelgeadertem Schlund, der sich bis in die Mitte der Blume erstreckt und so das Auge des Beschauers schon von Weitem an sich zieht. Die Farbe der Blumen selbstspielt in den prächtigsten Schattirungen von brilliantrosa, carmoisin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein, und sticht wohlthuend von den grossen, saftgrünen zurückgebogenen Blättern ab	—	—	50
2649 T	» **Inimitable**, vorj. Neuheit. 1000 K.	3	75	—
	100 »	—	—	50
2650 T	» **intus nigra**, » » 1000 »	3	75	—
	100 »	—	—	50
2651 T	» **venosa**, » » 1000 »	3	75	—
	100 »	—	—	50
2652 T	**fl. pleno**, nur mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, bringen 1/4 Theil gefüllte Blumen	—	—	60
2653 T	**compacta sessiliflora**, siehe Neuheiten	—	—	60
2654 T	**maxima fimbriata**, die reizend gefransten Petunien der grossblumigen Klasse in schönen Varietäten gemischt. 1000 K. 1 ℳ 25 ₰, 200 K. 40 ₰,	—	—	—

№			20 Gr.	Port.
	Petunia hybrida grandiflora:		*M.*	*Pf.*
2655 T	**maxima fimbriata flore pleno.** Gefüllte gefranste Petunien der grossblumigen Klasse in tadelloser Vollkommenheit, welche allgemeinen Beifall gefunden haben, in reichem Farbenspiel gemischt 1000 K. 6 *M.*, 100 » 75 *Pf.*,		—	—
2656 M	**Petunia** nyctaginiflora, weisse		— 50	10
2657 M	» phoenicea, dunkelrothe, kleine		— 50	10
2658	**Phacelia** congesta } gutes Bienenfutter		— 20	10
2659	» tanacetifolia }		— 20	10
2660 M	**Phalacraea coelestina** schön		— 50	10
2661 M *	» » **Tom Thumb**, niedrig		— 90	15
2662 M *	» » » » **albida**		1 20	20
2663 M	» **Wendlandii**, schön zur Topfcultur		— 60	10
2664 §	**Phaseolus** bicolor, bunte Prunkbohne à Ko. 2 *M.*,		— 15	10
2665 §	» ensiformis gigas, Riesenbohne à Ko. 3 *M.* 75 *Pf.*,		— 15	10

M Phlox Drummondi

(Flammenblume).

2666	**alba**, weiss	1	80	20
2667	» **oculata**, mit blauem Auge	1	80	20
2668	» » **superba**, mit feurig carmoisin Auge, neu	5	—	40
2669	**atropurpurea**, dunkelpurpur	1	80	20
2670	» **striata**, weiss gestreift	2	—	25
2671	**carminea**, neu	5	—	40
2672	**carnea**, fleischfarbig, vorj. Neuheit	3	75	30
2673	**coccinea**, scharlachroth	1	80	20
2674	» **striata**, mit weiss gestreift	3	20	30
2675	**discoidalis** (bicolor superba) weiss, mit breitem rosa Rand, sehr schön, diese Sorte bringt stets Pflanzen mit kleinen weissen gefransten Blum., sehr interessant	3	75	30
2676	**floribunda sanguinea**, blutroth	4	50	40
2677	**hortensiaeflora**, leuchtend rosenrothe, in grossen gedrängten Dolden stehende Blume, Habitus der Pflanze halbhoch, kugelförmig, von grossem blumistischen Werth	4	—	40
2678	» **marmorata rosea**, neu	—	—	40
2679	**isabellina** (lutea) nankingelb	3	50	30
2680	**Kronprinz**, ziegelrosa, vorj. Neuheit	7	50	40
2681	**Leopoldi**, rosa mit weissem Stern	1	80	20
2682	**maxima stellata lilacina**, lilla mit grossem rein weissen Auge	—	—	30
2683	» » **rosea**, rosa mit grossem rein weissen Auge	1	80	20
2684	» » **violacea**, neu	—	—	30
2685	**Princess Royal**, lilla mit weiss gestreift	1	80	20
2686	**pulchella**, neu lilla rosa mit dunklem Auge	3	50	30
2687	**Radowitzii**, rosa mit weiss gestreift	1	80	20
2688	**rosea**, rosa, schön	1	80	20
2689	» **luteo oculata**, neu, rosa mit gelbem Auge	—	—	30
2690	**roseo-lutea**, chamoisrosa, schön	4	—	30
2691	**Victoria**, dunkelscharlachroth, die Pflanze bildet einen schönen halbhohen compacten Busch, neu 100 K. 2 *M.* 50 *Pf.*, 20 K.	—	—	60
2692	**violacea albo-oculata**, violett mit weissem Auge	2	—	25
2693	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt	2	—	25
2694	**Wilhelm I.**, carmoisin regelmässig weiss gestreift	2	—	25
2695	Alle Sorten gemischt, **extra Qualität**	1	80	20

M Phlox Drummondi grandiflora.

Diese Gattung übertrifft die ältern Sorten nicht allein durch die Grösse der Blumen, sondern auch durch das prachtvolle lebhafte Colorit derselbeu.

2696	**alba**, reinweiss, sehr schön	3	50	30
2697	**atropurpurea**, dunkelpurpur, prachtvoll	2	50	25
2698	» **albo oculata**, mit weissem Auge	2	50	25
2699	**carminea albo oculata**, carmin mit weissem Auge	2	50	25
2700	» **stellata**, mit grossem, reinweissem Stern	2	50	25
2701	**coccinea**, scharlachroth, schön	4	—	40
2702	» **albo oculata (splendens)**, leuchtend scharlach mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste aller Phlox	2	50	25
2703	**discoidalis elegans**, Mitte weiss mit breitem rosa Rand; schön	4	50	30
2704	**lilacina stellata**, lilla mit weissem Stern	2	50	25
2705	**Magenta**, leuchtend kupferbraun; vorj. Neuheit . . 1000 K. 2 *M.* 50 *Pf.*, 100 » — » 40 »			
2706	**Princess Royal**, lilla mit weissgestreift; vorj. Neuheit 1000 K. 2 *M.* 50 *Pf.*, 100 » — » 40 »			
2707	**rosea purpureo oculata**; siehe Neuh.	—	—	40
2708	» **stellata**, rosa mit grossem, reinweissen Stern	2	50	25
2709	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt	3	50	30
2710	**violacea albo-oculata**, violett mit weissem Auge	2	50	25
2711	» **stellata** mit grossem, reinweissen Stern	3	50	30
2712	Alle Sorten gemischt, extra	2	20	20

M * Phlox Drummondi compacta und nana.

Ihres niedrigen und gedrungenen Wuchses wegen, lässt sich diese Gattung besonders zur Teppichgärtnerei verwenden, ebenso auch zu Einfassungen grösserer Blumenbeete. Sie ist äusserst reich und dankbar blühend, liefert aber wenig Samen.

2713	**compacta coccinea striata**, scharlach mit weiss gestreift	5	—	40
2714	» **Leopoldi**, rosa mit weissem Auge	—	—	40
2715	» **maxima stellata**, neu, rosa mit grossem reinweissen Stern	—	—	40
2716	» **multiflora**, sehr gedrungener, fast halbhoher Busch, mit zahlreichen violett marmorirten Blumen	—	—	40
2717	**nana atropurpurea**, dunkelpurpur; vorjährige Neuheit	—	—	40
2718	» **atroviolacea**, siehe Neuheiten	—	—	50
2719	» **carminea**, carminrothe Zwerg-, sehr schön	—	—	40
2720	» **compacta chamoisrosa**, schön	—	—	40
2721	» » **niveo oculata**, siehe Neuheiten 100 K. 2 *M.* 50 *Pf.*, 20 K. 60 *Pf.*			
2722	» » **punicea**, granatroth; vorjährige Neuheit	—	—	50
2723	» **Feuerball**, brennend scharlach, sehr compacte Pflanze	—	—	40
2724	» **Schneeball**, reinweiss 1000 K. 5 *M.*, 100 K. 75 *Pf.*			
2725	» gemischt	—	—	40

T Phlox Drummondi „Graf Gero".

Neuer constanter Zwerg-Pyramiden-Phlox, sehr reichblühend, mit dichtgedrängten Blumendolden, schön zur Topfcultur.

2726	rosea, rosa	—	—	30
2727	marmorata rosea	—	—	30
2728	» violacea	—	—	30
2729	violacea	—	—	30

T Phlox Drummondi Heynholdi.

Diese Gattung ist mehr für Topfcultur als für's freie Land geeignet; ihres zierlichen Habitus und des grossen Blüthenreichthums wegen zu ersterer Cultur besonders empfehlenswerth.

2730	**brilliant kupferscharlachroth** 1000 K. 4 *M.* 50 *Pf.*, 100 K. 60 *Pf.*			
2731	**alba**, neu . . . 100 K. 2 *M.*, 20 K. 50 »			
2732	**Kaiserin Augusta**, rosa mit purpur-Schein u. dunkelscharlachrothem Stern, schön; neu 100 K 2 *M.* 50 *Pf.*, 20 K. 60 *Pf.*			
2733	**Perfection**, leuchtend kupferscharlach, kleine kugelige Büsche von 10—12 Cm. Höhe bildend, äusserst reichblühend; neu . . . . 100 K. 2 *M.*, 20 K. 50 *Pf.*			
2734	**robusta**, bedeutend kräftiger als die Stammform	—	—	40
2735	**striata**, kupferscharlach mit weissgestreift	—	—	40

Letztere beiden Sorten haben sich auch als Freiland-Pflanzen bewährt.

2741 M	**Podolepis** affinis, goldorangefarbig	—	40	10
2742 M	» chrysantha, goldgelb	—	60	10
2743 M	» gracilis, zierlich	—	70	10
2744 M	» » alba, » weiss	—	90	15
2745 M	» » superba	—	90	15
2746 M	» **rugata**, mit schönen, grossen, goldgelben Blüthenköpfen	1	20	20
2747 M	**Polycolymna** Stuarti, Immortelle	—	75	15
2748 M D	**Polygonum** orientale, prächtiges	—	30	10
2749 M D	» orientale fl. albo, weisses	—	45	10
2750 M D	» » pumilum, niedriges rothes	—	40	10

№			20 Gr. M.	Port. ₰	Port. ₰
2751 M *	**Portulaca grandiflora,** gemischt		1	50	15
2752 M *	» » **fl. pleno** gemischt		—	—	30
2753 M	**Pyrethrum** Myconis, mit grossen gelben Blumen, 80 cm. hoch . .		2	20	25
2754	» **parthenioides aureum,** siehe Matricaria.				
2755 *	**Reseda glauca,** vorjähr. Neuheit .		—	—	40
2756 *	» **odorata** . . à Ko. 5 M. — ₰,		—	20	10
2757 *	» » grandiflora » 5 » — »		—	20	10
2758 *	» » **ameliorata** » 5 » 60 »		—	25	10
2759 *	» » **eximia,** (Parson's white) neue weissblühende .		—	90	20
2760 *	» » **Miles' new hybrid spiral,** neu		—	—	20
2761 *	» » **nana compacta multifl.**		1	20	20
2762 *	» » **pyramid. gigantea** .		1	20	20
2763 *	» » **Victoria,** neue dunkelroth blühende grossblumige .		3	50	30
2764 T	**Rhodanthe atrosanguinea,** schön		—	—	40
2765 T	» **maculata,** brilliant		1	80	25
2766 T	» » **alba,** weiss		2	50	25
2767 T	» **Manglesi,** schön		1	60	25
2768 T	» » **fl. pl.**		—	—	30
2769 T	» **minor compacta multiflora** —		—	—	30
2770 T D	**Ricinus** africanus		—	30	10
2771 T D	» » albidus		—	30	10
2772 T D	» » atrosanguineus . .		—	30	10
2773 T D	» arboreus hybridus		—	30	10
2774 T D	» **borboniensis** (giganteus) . .		—	30	10
2775 T D	» brasiliensis		—	30	10
2776 T D	» communis major		—	20	10
2777 T D	» » minor		—	20	10
2778 T D	» **Duchess of Edinburgh,** neu		—	50	10
2779 T D	» **Gibsoni,** neu, mit metallglänzenden dunkelrothen Blättern . .		—	60	15
2780 T D	» giganteus glaucus		—	30	10
2781 T D	» **guyanensis,** niedrig		—	30	10
2782 T D	» **jamaicensis,** neu		—	30	10
2783 T D	» macrocarpus		—	30	10
2784 T D	» macrophyllus		—	30	10
2785 T D	» microspermus grandiflorus . . .		—	30	10
2786 T D	» purpureus		—	30	10
2787 T D	» sanguineus		—	20	10
2788 T D	» spec. von den Philippinen . . .		—	40	10
2789 T D	» tunicensis albidus		—	30	10
2790 T D	» in den schönsten Sorten gemischt		—	30	10
2791 M	**Robertia taraxacoides,** Composite mit schönen goldgelb gefüllten Blumen		1	80	30
2792 M	**Rudbeckia** amplexicaulis		—	30	10
2793 M	» **bicolor,** neu		1	25	25
2794 M D	**Rumex roseus,** siehe Neuheiten .		—	—	50
2795 M	**Salpiglossis** variabilis, gemischt .		—	90	20
2796 M	» variabilis nana, gemischt		1	50	25
2797 M	» » neue **grossblumige,** gemischt		2	—	25
	» variabilis Farben, s. Sortimentsblumen.				
2798 M	**Salvia coccinea,** scharlachroth .		1	—	20
2799 M	» » **grandiflora rosea,** neu		2	—	25
2800 M	» » » **rosea bicolor,** neu		2	—	25
2801 M	» » **nana compacta,** schön		1	20	20
2802 M	» » splendens, leuchtend .		1	20	20
2803 M	» **gigantea,** neu		—	50	10
2804 M	» **grandiflora sanguinea,** neu		1	25	20
2805 M	» **hispanica**		—	50	10
2806 M	» Horminum alba		—	25	10
2807 M	» » rubra		—	20	10
2808 M	» » violacea		—	20	10
2809 T	» **patens,** prachtvoll himmelblau 100 K. 1 M. 25 ₰, 20 K.		—	—	30
2810 M	» **Roemeriana** (porphyracantha)		2	—	25
2811 M	» verbenacea		—	50	15
2812 M *	**Sanvitalia** procumbens, liegende .		—	60	10
2813 M *	» » **flore pleno** . .		—	90	20
2814 *	**Saponaria compacta pumila** . .		—	75	15
2815 *	» » » **alba,** neu		—	75	15
2816 *	» **multiflora,** schön		—	40	10
2817 *	» » alba, weisse		—	40	10
2818 *	» » marginata		—	30	10
2819 *	» » rosea		—	30	10
2820 M	**Scabiosa atropurpurea major,** gemischt		—	30	10
2821 M	» » major **fl. pleno,** gemischt		1	—	15
2822 M	» » **nana,** gemischt . .		—	30	10
2823 M	» » » **fl. pl.,** gemischt		—	40	10
2824 M	» **candidissima fl. pl.,** reinweisse Varietät mit gefüllten Blumen		1	—	20

C. Platz & Sohn.

№			20 Gr. M.	Port. ₰	Port. ₰
2825 M	**Scabiosa stellata,** eigenthümlich .		—	40	10
2826 M *	» **Tom Thumb fl. pleno,** gemischt		1	20	15
	» die übrigen s. Sortimentsblumen.				
2827 M	**Schistanthe peduncularis,** mit Alonsoa ähnlichen hübschen rothen Blumen		—	90	15
2828	**Schizanthus** Grahamii, Schlitzblume .		—	40	10
2829	» » carneus, fleischfarbig		—	40	10
2830	» **grandiflorus** albus		—	40	10
2831	» » **atropurpureus,** carminviolett		—	40	10
2832	» » **oculatus**		—	40	10
2833	» » **pyramidalis compactus,** neu		1	40	25
2834	» » » **oculatus purpureus,** neu		1	80	25
2835	» » **roseus,** neu		—	50	10
2836	» **papilionaceus,** sehr schön		—	40	10
2837	» pinnatus, gefiedert, niedlich . . .		—	40	10
2838	» » humilis, niedrig		—	40	10
2839	» » **pyramidalis Tom Thumb,** neu		5	—	40
2840	» retusus, prachtvoll		—	50	10
2841	» » albus, weiss		—	50	10
2842	» » nanus, neu		—	75	15
2843	» alle Sorten gemischt		—	40	10
2844 T *	**Schizopetalum** Walkeri, Walker's Spaltblatt		1	25	20
2845 M	**Scrophularia chrysantha,** neu . .		4	—	30
2846 T §	**Scyphanthus elegans,** Becherblume		3	50	30
2847 M *	**Sedum** coeruleum, blaues Sedum . .		3	20	30
2848 M	**Senecio** chrysanthemifolia		—	—	15
	» **elegans fl. pl.,** s. Sortimentsbl.				
2849 M	» » » » gemischt . . .		1	—	15
2850 M *	» » **nana fl. pl.** » . . .		1	50	20
2851 *	**Silene** Armeria, rother Mückenfang .		—	25	10
2852 *	» » fl. albo		—	25	10
2853 *	» » fl. carneo		—	30	10
2854 *	» **integrifolia,** leuchtendrosa . . .		—	20	10
2855 *	» **pendula** (rosea graeca), hängende		—	20	10
2856 *	» » alba, weisse		—	20	10
2857 *	» » **Bonneti,** neu, dunkelpurpur		—	20	10
2858 *	» » **carnea fl. pl.,** s. Neuheiten		—	—	40
2859 *	» » **compacta,** neu		—	40	10
2860 *	» » » **alba,** neu		—	40	10
2861 *	» » » **ruberrima,** neu . . .		—	40	10
2862 *	» » **flore pleno,** sehr schön, bringt ungefähr 60% gefüllte Blumen		—	75	20
2863 *	» » **ruberrima,** dunkelroth . .		—	30	10
2864 *	» » gemischt		—	20	10
2865 *	» **procumbens,** liegende		—	20	10
2866 *	» quinquevulnera		—	30	10
2867 *	» reticulata		—	20	10
2868 *	» rubella alba, weisse, niedliche . .		—	20	10
2869 *	» **Saponaria,** neu		—	50	15
2870 T D	**Solanum** aculeatissimum, stachliches		—	75	15
2871 T D	» **atropurpureum,** schwarzpurpur		—	75	15
2872 T D	» Balbisi, schön		—	75	15
2873 T D	» cabiliense argenteum (marginatum)		1	—	20
2874 T D	» cinereum		3	—	25
2875 T D	» citrullifolium, kürbisblättriges .		—	50	10
2876 T D	» corniculatum		2	20	25
2877 T D	» erythrocarpum		—	60	15
2878 T D	» **ferrugineum**		1	40	20
2879 T D	» Fontanesianum		—	70	10
2880 T D	» **giganteum**		1	80	20
2881 T D	» Gilo, mit scharlachrothen Früchten		—	60	10
2882 T D	» haematocarpum, schön		—	70	10
2883 T D	» Hystrix, weissfrüchtig		2	—	25
2884 T D	» **laciniatum,** sehr gross		—	75	10
	» Lycopersicum } Küchenkräuter				
	» Melongena } S. 6 u. 7.				
2885 T D	» reclinatum		—	75	10
2886 T D	» **robustum**		3	—	25
2887 T D	» texanum		—	50	10
2888 T D	» verbascifolium		—	75	15
2889 T D	» vescum		—	70	10
2890 T D	» Zuccagnianum		1	50	25
	Andere Sorten siehe Topfpflanzen.				
2891 M *	**Spergularia azaroides,** sehr niedliche Rasenpflanze		1	50	20
2892 M	**Sphenogyne** speciosa, prächtige . .		—	60	10
2893 M	» » aurea		—	60	10
2894 M *	**Spilanthes** oleracea, Husarenknopf		1	50	20
2895 M	**Statice Bonduelli,** citrongelbe . .		—	20	10
2896 M	» » alba		—	40	10
2897 M	» **sinuata,** schöne blaue		—	20	10
2898 M	» » **atrocoerulea**		—	30	10
2899 M	» » **hybrida,** mehrere Nüancen		—	20	10
2900 M	» **spicata,** neu, lillarosa, niedrig		1	80	25
2901 M	» **Thouini,** Blumen hellblau mit weiss		—	30	10

№			20 Gr. Port. M.	Pf.	Pf.
5902	T	**Stevia** Eupatoria	2	20	25
2902a	T	» purpurea	2	50	25
2903	T	» serrata	3	20	25
2904	D M	**Suaeda dendroides**, sehr schöne Decorationspflanze, ähnlich einer hübschen Cypresse oder Retinospora	—	50	10
		Tagetes, s. Sortimentsblumen.			
2905	M	**Tagetes erecta**, fl. pl. gemischt	—	40	10
2906	M *	» lucida, wohlriechend	1	—	20
2907	M *	» **patula**, fl. pl., **hohe** gemischt	—	30	10
2908	M *	» » **nana**, fl. pl. »	—	30	10
2909	M	» signata	—	40	10
2910	M *	» » pumila	—	60	15
2911	T	**Talinum patens**, neu	1	—	20
2912	T §	**Thunbergia** alata (schöne Schlingpflanzen f. Topf und freies Land, lieben sonnige Lage und geschützten Standort.)	1	50	20
2913	T §	» alata fl. albo	1	50	20
2914	T §	» » fl. aurantiaco	1	50	20
2915	T §	» » intus candida	1	50	20
2916	T §	» » Backeri	1	50	20
2917	T §	» » Freyeri	1	50	20
2918	T §	» » **sulphurea**	1	80	20
2919	T §	» » gemischt	1	20	20
2920	T	**Tithonia** tagetiflora, sammetblumenähnliche	—	90	15
2921	T	**Torenia Bailloni**, vorj. Neuheit	—	—	40
2922	T	» **Fournieri (edentula)**, grosse himmelblaue Blumen mit dunkelindigo Flecken	—	—	30
2923	T	» » **superbiens**, vorj. Neuheit	—	—	30
2924	T	**Tournefortia** heliotropioides	—	50	10
2925	T	**Trachelium** coeruleum	1	40	20
2926	T	» » album	1	80	20
2927	T	» » carneum	1	80	20
2928	T	**Trachymene** coerulea (Hügelia), blau	1	25	20
2929	M	**Trifolium** suaveolens, wohlriechend	—	60	15
2930	M	**Trixago maxima**, niedliche Annuelle	2	50	30
2931	M	» versicolor, mit weiss u. gelben Blüth.	2	50	30

M § Tropaeolum Lobbianum.

2932	**Brilliant**	2944	**Lucifer**
2933	Caroline Smith	2945	Monsieur Colmet
2934	Crystal Palace scarlet	2946	» Turrel
2935	Duc de Luynes	2947	Napoleon III.
2936	» de Malakoff	2948	Queen Victoria
2937	» de Vivence	2949	Roi des Noirs
2938	Etoile de Marseille	2950	**Spitfire**, leuchtend scharlach, sehr reichblühend.
2939	flammulum grandiflorum	2951	speciosum
2940	Géant des batailles	2952	Triomphe de Gand
2941	glabrum variegatum	2953	» d'Hyères
2942	**Kronprinz von Preussen**	2954	» de Puebla
2943	Lilli Smith		

Jede Sorte à Port. 20 Pf.

2955		Alle Sorten gemischt	—	75	15
	§	**Tropaeolum majus.**			
2956		atropurpureum, dunkelpurpur à Ko. 2 M. 50 Pf.,	—	20	10
2957		coccineum, scharlach à » 3 » 20 »	—	20	10
2958		Dunnett's orange, schön	—	20	10
2959		Eduard Otto, braunlilla mit Atlasglanz	—	20	10
2960		luteum à Kilo 3 M. 20 Pf.,	—	20	10
2961		Regelianum, purpurviolett	—	20	10
2962		Scheuerianum, strohgelb	—	20	10
2963		» coccineum, scharlach gestreift	—	25	10
2964		Schulzii, mit dunkler Belaubung und dunkelscharlachrothen Blumen	—	30	10
2965		Alle Sorten gemischt à Ko. 2 M. 50 Pf.,	—	20	10
	*	**Tropaeolum majus nanum.**			
2966		atrococcineum, dunkelscharlach	—	20	10
2967		Beauty, gelb, scharlach geflammt	—	20	10
2968		Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken	—	30	10
2969		dunkelcarmoisinroth	—	20	10
2970		Dunnett's spotted, gefleckt	—	20	10
2971		**Lilli Smith**, mit kleinen scharlachrothen Blumen, schön	—	20	10
2972		Tom Pouce jaune, gelbes	—	30	10
2973		» Thumb Pearl, weisslichgelb	—	40	10
2974		» » **coeruleoroseum**, violettrosa	—	30	10
2975		» » **rose**, neue Färbung	—	45	10
2976		**Golden King**, goldgelb mit dunklem Laub	—	60	15
2977		**King of Tom Thumbs**, brennend scharlach mit dunkler Belaubung	—	45	15
2978		**King Theodore**, Belaubung bläulichgrün, mit fast schwarzen Blumen	—	50	15
2979		**Ruby King**, dunkle Belaubung u. rosa carmin schattirte Blumen	—	75	15
2980		Alle Sorten gemischt à Ko. 3 M.,	—	20	20

№			20 Gr. Port. M.	Pf.	Pf.
2981		**Tropaeolum minus**, kleines	—	40	10
2982		» » **coccineum**, scharlachroth	—	45	10
2983	M §	» **Moritzianum** 5 K.	—	—	45
2984	M §	» **peregrinum** (canariense), gefranstes hakenförmiges gelbes, sehr schön	2	—	25
2985	M *	**Tunica Saxifraga**, sehr zierlich	—	40	10
2986	M *	» » **rosea**	—	75	15
2987	M *	**Venidium** calenduloides, hübsch	—	40	10
2988	M	**Verbena Aubletia**, schönstes Eisenkraut	—	60	10
2989	M	» Drummondii, Drummond's	—	90	15
2990	T *	» **hybrida**, prachtvoll, in den schönsten Farben I. Rang	3	75	40
2991	T *	» » gemischt in allen Nüancen II. Rang	1	80	30
2992	T *	» » **atrocoerulea**, tiefblau	—	—	30
2993	T *	» » **auriculaeflora, neueste und schönste grossblumige**, mit grossem aurikelartigen Auge	4	50	40
2994	T *	» » **alba**, weisse Varietäten	2	50	25
2995	T *	» » **candidissima**, neu, sehr grossdoldig mit reinweissen Blumen und feinem Geruch	—	—	50
2996	T *	» » **coccinea auriculaeflora**, neue grossblumige scharlachrothe Varietäten mit grossem, hellen Auge	7	50	45
2997	T *	» » **coerulea**, blau	2	50	25
2998	T *	» » **d'Italie, gestreifte**	4	50	40
2999	T *	» » **rubra**, schöne rothe Varietäten	—	—	30
3000	M	» Nivenii (teucrioides), wohlriechend	—	50	10
3001	M	» pulcherrima	—	40	10
3002	M *	» venosa, prächtig, blaublühend	—	70	10
3003	M *	**Veronica** glauca	—	75	10
3004	M *	» syriaca, syrische Veronica	—	90	20
3005	M *	» » fl. albo	1	25	25
3006	§	**Vicia** atropurpurea	—	75	10
3007	§	» cordata	—	90	15
3008	§	» Gerardii, schöne Schlingpflanze, mit violetten Blüthentrauben	—	60	10
3009	§	» Nessoliana	—	90	15
3010	§	» peregrina	—	75	10
3011	§	» villosa	—	90	15

M * Viola tricolor maxima (Pensées).

3012	**Engl. Prachtsorten** von den grössten und schönsten Blumen gesammelt	2	—	30
3013	II. Qualität, schöne Var. gemischt	1	—	20
3014	**coronata (Odier, imperialis)**, prachtvoll, mit sehr grossen regelrecht geformten und schön gezeich. Blumen	10	—	50
3015	**Kaiser Wilhelm**, neu, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	3	75	30
3016	**atropurpurea**, dunkelpurpur, schön	2	—	30
3017	» **albo marginata**, m. w. Auge u. Rand	2	—	30
3018	» **aureo marginata**, mit goldg. Rand	2	—	30
3019	**atroviolacea**, dunkelviolett, schön	1	80	30
3020	**aschgrau**	1	80	30
3021	**aurikelfarbig**, schön	2	—	30
3022	**azurblau**, schöne Farbe	2	—	30
3023	**braunrothe** Varietäten	1	80	30
3024	**bronzefarbene** »	1	80	30
3025	**hellblaue** » sehr zarte Farbe	1	80	30
3026	**gelbgrundige** »	2	—	30
3027	**gestreifte** »	2	50	30
3028	**goldlackfarbene** » vorj. Neuheit	10	—	45
3029	**schieferblaue** »	1	80	30
3030	**purpur violett schattirt**, neu	—	—	50
3031	**quadricolor**, vorj. Neuheit 1000 Korn	4	—	—
		100 »	—	— 50
3032	**schwarzbraun**, prachtvoll	1	80	30
3033	**violet bordé blanc**, violett mit weissem Rand	2	—	30
3034	**weissgrundige** Varietäten	2	—	30
3035	**nigra** (Dr. Faust, Mohrenkönig), schwarze	2	—	30
3036	**neue grossblumig gestreifte Varietäten**, vorj. Neuh. 1000 K. 1 M. 50 Pf., 200 K.	—	—	30
3037 *	**Viscaria** atropurpurea, dunkelpurpur	—	40	10
3038 *	» cardinalis, brilliantroth	—	30	10
3039 *	» Dunnetti, lilla	—	30	10
3040 *	» » **nana**, neu	—	60	10

№			20 Gr. Port. M.	Pf.	Pf.
3041 *	**Viscaria** elegans picta, weiss mit carmois.		—	30	10
3042 *	»	oculata	—	20	10
3043 *	»	» alba (Burridgei)	—	30	10
3044 *	»	» coerulea, neue blaue	—	30	10
3045 *	»	» rosea	—	45	10
3046 *	»	» striata	—	90	15
3047 *	»	» **nana alba pura**, neu	2	—	20
3048 *	»	» » **coerulea**, neu, schön	2	—	20
3049 *	»	» » **Dunnetti**, lilla	1	—	20
3050 *	»	» » **picta**, neu	1	25	20
3051 *	»	» » **rosea** »	1	—	20
3052 *	»	schöne hohe Sorten gemischt	—	30	10
3053 *	»	» niedrige Sorten gemischt	—	75	15
3054 T	**Waitzia grandiflora**, schöne gelbe grossblumige Immortelle		5	—	40
3055	**Whitlavia** grandiflora, grossblumig		—	20	10
3056	»	» alba, reinweiss	—	20	10
3057	» **gloxinioides**, weiss mit blau		—	30	10
3058	**Xeranthemum annuum**, weiss gefüllt		—	40	10
3059	» **annuum**, roth gefüllt		—	40	10
3060	»	» compactum album pl.	1	—	15
3061	»	» atropurpureum pl.	1	—	15
3062	**Xeranthemum annuum gomphrenaeflorum fl. pl.**, neu		1	—	15
3063	» **ann. imperiale fl. pl.**, violettroth		—	75	15
3064	» » **plenissimum**, neu, dichtgefüllt, prachtvoll dunkelpurpur		1	—	15
3065	»	» » **plenissimum album**, neu	1	25	20
3066	»	» **roseum fl. pl.**, siehe Neuheiten	—	—	40
3067	»	» **superbissimum**, vorj. Neuheit	—	—	30
3068	»	» » **fl albo pl.**, siehe Neuh.	—	—	60
3069	»	» **Tom Thumb album pl.**	1	80	20
3070	»	» » » **purpureum pl.**	1	80	20
3071	**Zinnia elegans** (s. Sortimentsblumen).				
3072 M	»	» einfache, gemischt	—	60	15
3073 M	»	» **fl. pl., gefüllte**, gemischt	1	—	25
3074 M	»	» **pumila fl. pl.**, gemischt	1	50	25
3075	»	» **Darwini fl. pl.**, in schöner Mischung	1	50	25
3076 M *	»	Haageana (mexicana)	1	—	25
3077 M *	»	» **fl. pl.**, I. Qual., extra gefüllt	5	—	40
3078 M *	»	» **plenissima imbricata**, neu, prachtvoll	—	—	50
3079	Sommer Blumen, hohe gemischt		—	30	10
3080	»	» niedrige gemischt	—	30	10

Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

№			20 Gr. Port. M.	Pf.	Pf.
3081	**Aegylops** comosa, hübsch		—	75	15
3082	» cylindrica		—	30	10
3083 ♃	**Agrostis** argentea		1	—	20
3084 ♃	» latifolia		1	—	20
3085	» **minutiflora**, neue, sehr elegante und zierliche Species. Gut geeignet zur Cultur in Vasen und für getrocknete Bouquets		3	75	30
3086	» **nebulosa**, prachtvoll		—	90	20
3087	» pulchella, sehr niedlich		—	30	10
3088 ♃	» **Stevenii**, schön		—	90	20
3089	» verticillata		—	50	10
3090 ♃	**Aira** caryophylla		1	20	20
3091 ♃	» montana		1	—	20
3092 ♃	» Todarii		1	—	20
3093	**Airopsis** agrostidea		—	60	15
3094 ♃	**Andropogon** argenteus		—	75	15
3095 ♃	» **bombycinus**, 30 Cm. hoch		2	—	30
3096 ♃	» **formosus** 100 K. . 1 *M.* 25 Pf., 25 K.		—	—	50
3097 ♃	» **giganteus**		1	25	25
3098 ♃	» hirtus		2	—	25
3099 ♃	» laguroides		—	—	30
3100 ♃	» **Schimperi**		1	20	15
3101 ♃	» **strictus**, schön		1	40	20
3102	**Anthoxanthum** gracile, schön		—	30	10
3103	**Arrhenatherum avenaceum**, niedlich		—	50	10
3104 ♃	**Arundinaria falcata**, neu		3	50	40
3105 ♃	**Arundo australis**		—	—	30
3106 ♃	» conspicua		3	50	40
3107 ♃	» Donax		—	90	15
3108 ♃	» » **fol. varieg.**		1	50	20
3109 ♃	» festucoides tennifolia		1	50	20
3110 ♃	» » aureo variegata		1	50	20
3111	**Avena nuda**, sehr grossährig		—	50	10
3112	» **planiculmis**, sehr schön		—	—	30
3113	» **sterilis**, sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, lässt sich sehr gut färben		—	20	10
3114	» **strigosa**, mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets		—	50	10
3115 ♃	**Bambusa** gracilis		2	50	25
3116 ♃	» spinosa		2	50	25
3117 ♃	» stricta		2	50	25
3118	**Blyttia** suaveolens, hübsch		—	—	15
3119	**Boissiera** bromoides, niedriges Bromus ähnliches Gras, hübsch zu Bouquets		2	50	25
3120	**Brachypodium platystachyum**		—	50	10
3121	**Briza compacta**		—	45	10
3122	» geniculata		1	—	15
3123	» maxima		—	30	10
3124	» minima (gracilis)		—	30	10
3125	**Brizopyrum siculum** (Catapodium)		—	40	10
3126	**Bromus** adoënsis		—	50	10
3127	» anatolicus		—	50	10
3128 ♃	» angustifolius		—	50	10
3129 ♂	**Bromus brizaeformis** à Ko. 2 *M.* 50 Pf.,		—	20	10
3130 ♃	» ciliatus		—	60	10
3131 ♃	» erectus		—	60	10
3132	» fimbriatus violascens		1	—	15
3133 ♃	» laxiflorus		—	60	10
3134 ♃	» Lloydianus		—	60	10
3135 ♃	» longiflorus		—	50	10
3136	» **macrostachyus**, sehr schön		—	20	10
3137	» **madritensis**, schön. Bouquetgras		—	50	10
3138 ♃	» **maximus**, neu		—	20	10
3139 ♃	» nigrescens		1	—	15
3140	» purpureus		—	50	10
3141 ♃	» secalinus		—	30	10
3142	» velutinus		—	30	10
3143	» virens		—	50	10
3144 ♃	**Calamagrostis** lanceolata		—	—	30
3145 ♃	**Carex cyperoides**, schön		—	50	10
3146 ♃	» japonica		—	75	15
3147 ♃	» leporina		—	90	15
3148 ♃	» muricata		—	50	10
3149 ♃	» **pendula**, sehr decorativ, 30 C. hoch		4	—	30
3150	**Ceratochloa** pendula		—	20	10
3151	**Chloris** barbata		—	50	10
3152	» cucullata		—	50	10
3153	» radiata		—	60	10
3154	» retusa		1	—	15
3155	» spathacea		2	50	30
3156	» submutica		—	45	10
3157 ♃	» truncata		—	45	10
3158 ♃	**Chloropsis Blanchardiana**		—	70	10
3159	**Chrysurus** cynosuroides (Lamarkia aurea)		—	50	10
3160 ♃	**Cinna** mexicana, hübsch		—	50	10
3161	**Coix** exaltata, hohes Thränengras		—	30	10
3162	» Lacryma, Hiobsthräne		—	20	10
3163	**Cryptopyrum Richardsoni**, neu		1	50	25
3165	**Cyperus** myriostachys		—	75	15
3166 ♃	» reflexus		—	50	10
3167 ♃	» vegetus		—	70	10
3168 ♃	» venustus		2	20	25
3169 ♃	» virens		1	—	15
3170	**Dactyloctenium aegyptiacum**		—	60	10
3171	**Diplachne** fascicularis		—	45	10
3172	**Echinochloa** mirabilis		—	50	10
3173	» **stagnina**		—	70	15
3174	**Eleusine barcinonensis**		—	30	10
3175	» coracana		—	30	10
3176	» indica		—	40	10
3177	» oligostachya		—	30	10
3178	» **rigida**, schön		—	30	10
3179 ♃	**Elymus** caput Medusae		1	—	15
3180 ♃	» giganteus		—	40	10
3181 ♃	» hordeiformis		1	—	20
3182 ♃	» Hystrix		—	50	10
3183 ♃	» philadelphicus		—	75	15

№		20 Gr. Port. M.	Pf.	Pf.
3184	♃ **Elymus** sibiricus	1	—	20
3185	**Eragrostis** aegyptiaca	—	75	15
3186	» **Brownii**, neu	2	20	25
3187	» cylindriflora	—	90	15
3188	» elegans	—	30	10
3189	» **maxima**	1	—	20
3190	» nigra, sehr schön	1	50	20
3191	» Purshii, (senegalensis)	—	60	15
3192	♃ **Erianthus Ravennae**	1	40	15
3193	♃ » » **fol. variegatis**, neu	4	50	40
3194	♃ » » **strictus**, schön	1	—	20
3195	♃ » » violascens	1	40	20
3196	♃ **Eulalia japonica**, die Pflanzen bilden 2 Meter hohe und 5 Meter im Umfang messende Büsche, welche von je 30—40 hellvioletten, graciös zurückgebogenen Blüthenrispen überragt werden. Hauptsächlich auf Rasenplätzen als Einzelpflanze effectvoll zu verwenden	4	—	45
3197	♃ » **japonica fol. variegatis**	—	—	60
3198	♃ **Festuca alpina**	—	60	10
3199	♃ » **altissima**	—	50	10
3200	♃ » **amethystina**, schön	2	50	30
3201	» bromoides, sehr schön. Bouquetgras	2	50	30
3202	♃ » **glauca**, ächt	1	25	20
3203	♃ » » varietas	—	75	15
3204	♃ » **Halleri**	1	—	15
3205	♃ » nigrescens	1	—	15
3206	♃ » pectinella	1	50	20
3207	» procumbens, hübsch	2	50	25
3208	♃ » rigida	—	60	10
3209	♃ » **Scheuchzeri**	1	80	25
3210	» stipoides	—	60	15
3211	♃ » viridis, schön	—	30	10
3212	♃ **Gymnothrix caudata**, neu	2	20	30
3213	♃ » **japonica**, schön	1	—	20
3214	♃ » **latifolia**, 2½ Meter hoch, sehr decorativ	1	—	20
3215	♃ **Gynerium argenteum**, bekanntes prachtv. Pampasgras	1	—	20
3216	♃ » argenteum **Bertini**	1	30	20
3217	♃ » » **carminatum Rendatleri**	1	80	20
3218	♃ » » **elegans comp. fol. niveo vittatis**, neu	2	40	30
3219	♃ » » **fol. variegatis**	3	50	40
3220	♃ » » **jubatum**, neu	4	—	40
3221	♃ » » **monstrosum**, neu	2	50	30
3222	♃ » » roseum	1	—	15
3223	♃ » » **superbum**, neu	2	20	25
3224	♃ » » violaceum	1	25	20
3225	**Hordeum** jubatum	—	45	10
3226	» nigrum	—	20	10
3227	♃ **Imperata** arundinacea	4	—	30
3228	♃ » sacchariflora, schön	—	—	30
3229	♃ **Isolepis** gracilis	—	—	40
3230	♃ **Koeleria** altissima	—	—	40
3231	» **Berythea**, siehe Neuheiten	—	—	40
3232	» brachystachya	—	—	30
3233	♃ » **glauca**, sehr schön zu Einfassungen	—	—	60
3234	♃ » **setacea**	—	—	60
3235	**Kyllingia** cruciformis	—	—	30
3236	**Lagurus ovatus**, hübsch zu Bouquets	—	30	10
3237	**Lappago racemosa**	1	—	15
3238	♃ **Lasiagrostis argentea**, schön	1	80	20
3239	♃ **Leptochloa** gracilis	1	—	15
3240	» **tenerrima**	1	80	30
3241	» **virgata**	2	25	30
3242	♃ **Melica altissima**	—	60	15
3243	♃ » Bauhini	—	75	15
3244	♃ » **ciliata**	—	50	10
3245	♃ » macrantha	—	—	30
3246	♃ » penicillaris	—	60	10
3247	♃ » pyramidalis	—	75	15
3248	**Milium** multiflorum	—	50	10
3249	» nigricans	—	50	10
3250	**Mühlenbergia** diffusa	2	50	25
3251	♃ » gymnostyla	2	50	25
3252	**Nardurus capillaris**, neu	1	25	20
3253	♃ **Panicum altissimum**	—	60	10
3254	» capillare, schön	—	30	10
3255	» crus galli	—	50	10
3256	» **frumentaceum**, 75—90 Cm. hoch	—	50	10
3257	» macrostachyum	—	30	10
3258	» marginatum	—	50	10
3259	♃ » **maximum**	2	—	20
3260	**Panicum** mollissimum	1	—	15
3261	» oryzinum	—	30	10
3262	♃ » **palmifolium**, prachtvoll	2	50	25
3263	♃ » **plicatum**, schön	1	25	15
3264	» proliferum	—	90	15
3265	♃ » **sulcatum**, sehr elegant	1	25	15
3266	» **tuberculatum**	1	—	15
3267	» violaceum	—	30	10
3268	» virgatum, ruthenförmiges	1	25	15
3269	**Paspalum** elegans	—	75	15
3270	» lentiferum	1	80	25
3271	♃ » molliconum (dilatatum)	—	60	10
3272	**Pennisetum cenchroides**	—	90	15
3273	» compressum	1	—	15
3274	» fimbriatum	1	—	20
3275	» **longistylum**, schön	—	40	10
3276	» **myuroides**, neu	2	50	30
3277	♃ **Phalaris** arundinacea medio picta	—	—	30
3278	» nodosa	2	20	25
3279	♃ » paradoxa	1	—	15
3280	♃ **Phleum** Boehmerii	—	50	10
3281	**Piptatherum** multiflorum	—	50	10
3282	**Poa amabilis**, neu	1	80	25
3283	♃ » **compressa**, schön, neu	1	—	20
3284	♃ » concinna	1	20	20
3285	» mexicana	—	50	10
3286	» salina	1	—	20
3287	**Polypogon** affinis	1	—	20
3288	♃ **Robulea** gracilis, schön	—	60	15
3289	♃ **Saccharum cylindricum**	—	—	40
3290	♃ » **Maddeni**	—	80	15
3291	**Sclerochloa** divaricata	2	20	25
3292	♃ **Serrafalcus** alopecuroides	1	20	20
3293	**Setaria aurea**, neu	1	—	15
3294	» glauca	—	30	10
3295	» **japonica**, neu, schön	—	75	15
3296	» **macrochaeta**, grossährige, gelb à Ko. 10 *M.*	—	40	10
3297	» nubica	1	25	20
3298	» pseudo-muricata	—	75	15
3299	» **purpurascens**, sehr schön	—	—	30
3300	» versicolor	—	50	10
3301	**Sorghum cernuum var. intermedium**, vorj. Neuheit	1	—	15
3302	♃ » halepense	—	60	10
3303	» **nankinense**, schön	1	—	15
3304	» saccharatum (Holcus) à Ko. 2 *M.* 50 *Pf.*	—	20	10
3305	♃ **Spartina cynosuroides** bis 1¾ Meter hoch	—	—	50
3306	**Sporolobus** tenacissimus	—	75	10
3307	♃ **Stipa** arenaria	2	50	25
3308	♃ » **bromoides**	—	—	40
3309	♃ » **Calamagrostis**, sehr decoratives schönes Gras, 60—75 Cm.	1	—	15
3310	♃ » **elegantissima**, sehr elegant	3	50	30
3311	♃ » formosissima (formicarum), schön	1	—	15
3312	♃ » gigantea	—	75	15
3313	♃ » **intricata**	1	80	20
3314	♃ » **Lagascae**	—	—	30
3315	♃ » **papposa**, sehr zierlich	1	—	20
3316	♃ » **pennata**, Federgras, schön	—	90	15
3317	♃ » splendens	—	50	10
3318	♃ » tortilis, gewundenes	—	50	10
3319	**Tricholaena atropurpurea.** s. Neuh.	—	—	50
3320	» **rosea** (Monachyron)	1	—	15
3321	» Teneriffae	1	80	20
3322	» **violacea**, neu	2	20	25
3323	♃ **Tripsacum** dactyloides	—	30	10
3324	♃ **Trisetum argenteum**	2	50	30
3325	♃ » **flavescens**	—	—	40
3326	**Triticum** asperum	—	50	10
3327	» **ciliatum**, siehe Neuheiten	—	—	50
3328	♃ » **cristatum**	—	—	30
3329	♃ » **desertorum**	—	75	15
3330	» nigrum	—	30	10
3331	♃ » sibiricum	—	80	15
3332	♃ **Uniola latifolia**, schön	—	75	15
3333	**Vulpia** ligustica	1	25	20
3334	**Zea** Caragua, Riesenmais à Ko. 2 *M.* — *Pf.*	—	15	10
3335	» **japonica fol. varieg.** à » 1 » 80 »	—	15	10
3336	» **gracillima**, Miniaturmais, 60 Cm. hoch	—	20	10
3337	» mit gestreiften Samen à Ko. 3 *M.* 75 *Pf.*	—	20	10
3338	» viele Sorten gemischt à Ko. 2 » 50 »	—	15	10
3339	**Ziergräser**, Mischung für Bouquets à Ko. 15 *M.*	—	40	10

Cucurbitaceen.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

№		20 Gr. Port. M.	₰	₰
3340	**Abobra viridiflora,** schön	1	—	20
3341	**Benincasa** cerifera, Wachskürbis	—	75	15
3342	» cylindrica, cylinderförmiger	1	25	20
3343	» sinensis, sehr schön	1	—	20
3344	**Bryonopsis laciniosa erythrocarpa,** mit kirschengrossen, scharlachrothen weiss gestreiften Früchten	—	75	15
3345	» laciniosa erythrocarpa **fructu elliptico,** mit niedlichen ovalen Früchten	1	—	20
3346	**Coccinia indica**	2	—	25
3347	» **quinqueloba** 100 K. 2 M. 50 ₰, 10 K. 30 ₰,	—	—	—
3348	**Cucumis** Arada	—	40	10
3349	» dipsaceus, Weberkardenkürbis	—	75	15
3350	» Dudaim (odoratissimus)	—	60	15
3351	» erinaceus, sehr schön	—	50	15
3352	» flexuosus (anguinus), Schlangenmelone	—	60	15
3353	» **Grossularia,** Stachelbeerkürbis	1	—	20
3354	» Hookeri	—	—	30
3355	» Melochito, sehr wohlriechend	—	75	15
3356	» metuliferus	—	90	15
3357 ♃	» perennis	2	50	25
3358	» **prophetarum** (spec. v. Zanzibar). Die leuchtend hellgelben ovalen Früchte sind mit zahlreichen kleinen Borsten besetzt, sehr zierlich	1	80	25
3359	**Cucurbita angolensis** 100 K. 2 M., 10 K. 25 ₰,	—	—	—
3360	» **argyrosperma** Samen gross, weiss mit grauer Einfassung	—	70	15
3361	» **argyrosperma fructu viride**	—	90	15
3362	» **floridana,** schön	2	—	25
3363	» **Lagenaria enormis**	—	75	15.
3364	» » gigantea	—	75	15
3365	» » leucantha arabica	1	—	20
3366	» » » **depressa**	—	75	15
3367	» » » **longissima,** längster Keulen-, 2 M. lang	—	60	15
3368	» » **minima,** sehr niedlich	1	—	20
3369	» » Massue, Herkuleskeule	—	50	15
3370	» » Pelerine, grosse	—	75	15
3371	» » » kleine (de Chine)	1	50	15
3372	» » platte von Corsica	—	70	15
3373	» » Pulverflasche (Poire à poudre)	—	50	15
3374	» » Siphon, heberartige	—	60	15
3375	» » vulgaris	—	60	15
3376	» **maxima verrucosa**	1	—	15
3377	» **melanosperma,** Angurienkürbis	—	60	15
3378	» Pepo rotunda alba	1	—	20
3379	» » pyxidaris striata	—	—	30
3380	» radicans	2	50	25
3381	**Cyclanthera** edulis	1	—	20
3382	» explodens, Springgurke	2	—	25
3383	» pedata, Scheibengurke	—	45	10
3384	**Echinocystis** lobata. 100 K. 7 M. 50 ₰, 10 K.	—	—	90
3385 ♃	**Eopepon anrantiacus** 100 K. 2 M. 50 ₰,	—	—	30
3386 ♃	» **vitifolius** . 100 » 3 » — »	—	—	40
3387 ♃	**Involucraria lepiniana** 100 K. 3 M.,	—	—	30
3388 ♃	» » **aurantiaca** 100 K. 3 M.,	—	—	30
3389	**Luffa** acutangula (Poppia)	—	70	15
3390	» aegyptiaca	—	—	25
3391	» amara	—	—	25
3392	» cylindrica (Poppia Fabiana)	1	—	20
3393	**Luffa** cylindrica mit weissen Kernen 100 K. 5 M., 10 K. 60 ₰,	—	—	—
3394	» **marylandica**	—	75	15
3395	» **Sooly Qua,** neu, schön	1	—	25
3396	**Melothria cucumerina,** sehr niedlich	1	50	25
3397	» **pendula**	1	—	20
3398	» **Regelii,** mit weissen Früchten 100 K. 1 M.,	—	—	20
3399	» **scabra,** neu, schön	1	—	20
3400	**Microsechium ruderale** 100 K. 3 M. 75 ₰,	—	—	40
3401	**Momordica** Balsamina, Balsamapfel	—	60	10
3402	» » **leucantha,** schön. 100 K. 1 M. 25 ₰, 20 K. 30 ₰	—	—	—
3403	» Charantia, gurkenartiger	—	50	10
3404	» **Elaterium,** Spritz- oder Vexirgurke	—	75	15
3405	» senegalensis	1	50	20



3384. Echinocystis lobata.

3406	**Mukia scabrella,** zierl. kleine Früchte	6	50	40
3407 ♃	**Platygonia Kaempferi,** neu	2	50	25
3408	**Prasopepon Duriaei**	2	50	25
3409	**Rhynchocarpa** dissecta 100 K. 2 M. 50 ₰,	—	—	30
3410	» **foetida** . . . 100 » 1 » — »	—	—	20
3411	» **Welwitschii** . . 100 » 2 » 50 »	—	—	25
3412	**Scotanthus tubiflorus,** mit scharlachrothen Früchten, schön	3	—	30
3413	**Sicyos angulata,** Haargurke	—	45	10
3414	**Sicyosperma** gracile	4	—	40
3415 ♃	**Thladiantha dubia** 100 K. 1 M. 25 ₰,	—	—	25
3416	**Trichosanthes** coccinea, mit rothen Früchten	—	50	15
3417	» **colubrina,** Natterfrucht	—	75	15
3418	» **cucumerina,** Früchte konisch oval	—	50	15
3419	» **palmata,** mit sehr grossen Blättern	—	50	15
3420	Zierkürbisse, schöne, niedliche Formen à Ko. 12 M.,	—	40	10

Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ⊙ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. * Einfassungspflanzen. D Decorationspflanzen.

Viele Stauden-Samen, namentlich die hartkörnigen, brauchen lange Zeit, öfter über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb die Aussaaten sorgfältig aufgehoben und sowohl feucht als auch schattig gehalten werden müssen.

№		20 Gr. Port. M.	₰	₰
3421 D	**Acanthus** Candelabrum	1	50	20
3422 D	» latifolius	—	75	10
3423 D	**Acanthus** longifolius	2	50	25
3424 D	» lusitanicus	—	60	10

№		20 Gr.	Port.
		M.	₰
3425 D	**Acanthus** mollis	— 30	10
3426 D	» niger	3 50	30
3427 D	» spinosus	— 50	10
3428	**Achillea** Millefolium fl. rubro	2 50	25
3429	» nobilis	4 —	40
3430	» Ptarmica	— —	25
3431	» » **fl. pl.**	— —	40
3432	**Aconitum** Kuznezoffi	— —	20
3433	» Lycoctonum	2 50	25
3434	» medium	2 20	25
3435	» Napellus	1 50	20
3436	» » fl. albo	— —	30
3437	» pyramidale	4 —	30
3438	» tauricum	— —	25
3439	» volubile pallidum	— —	25
3440 ⊙	**Actinella scaposa**, neu 100 K. 1 M. 80 ₰,	— —	30
3441 §	**Actinidia polygama**	— —	30
3442	**Adenophora** denticulata	— —	30
3443	» latifolia	3 —	30
3444	» liliifolia	5 —	40
3445	» polymorpha	— —	30
3446	**Adenostylis** alpina	— —	30
3447 §	**Adlumia** cirrhosa	2 50	30
3448 *	**Adonis** vernalis	— 40	10
3449 *	**Aethionema** coridifolium	— —	30
3450 *	» persicum, reizende rosablühende Einfassungspflanze	— —	40
3451	**Agrostemma** coronaria	— 30	10
3452	» » alba	— 30	10
3453	» » atrosanguinea	— 40	10
3454	» » bicolor	— 30	10
3455	» flos Jovis, schön	— 30	10
3456 D	**Alfredia** cernua, Blattpflanze	— 50	15
3457	**Alhagi** Camelorum	— —	40
3458	**Allium** angulosum	1 80	30
3459	» azureum	1 80	30
3460	» **coeruleum**	— —	40
3461	» fragrans	1 —	20
3462	» inodorum	— —	25
3463	» Moly (aureum)	1 25	25
3464	» narcissiflorum	1 25	25
3465	» roseum	2 —	25
3466	» rubellum	1 25	20
3467	» strictum	— 50	10
3468 *	**Alsine pinifolia gracilis**, neu	2 20	30
3469 *	» verna	— —	30
3470	**Alstroemeria chilensis**	1 25	20
3471	» psittacina	— —	25
3472	**Althaea rosea flore pleno**, schottische Malven, gemischt	7 —	30
3473	» » extra gefüllte **Chater**-Malven, gemischt	8 40	45
3474	» » **fl. pl rein schwarz**	4 —	30
3475	» » **ficifolia**, gefüllte Goldlackmalve	2 20	30
3476	» » Theresien-Malve, niedrig, rosa mit weissem Rand, schön	3 75	30
3477	» **sinensis** fl. pl., rothe chines. Malve	2 50	25
3478	» » » » gemischt	1 80	20
3479 *	**Alyssum** argenteum	— 75	10
3480 *	» saxatile compactum	— 75	10
3481 *	» Wierzbecki	— 75	10
3482 §	**Amphicarpaea monoica.** Reizende schmetterlingsblüthige harte rasch wachsende, knollenbildende Schlingpflanze von Nord-Amerika; so schnell wachsend wie die arabischen Bohnen, und mit Kennedien-artigen schönen rothen Blumen. 100 K. 3 M. 75 ₰, 10 K. 50 ₰,	— —	—
3483	**Amphicome** arguta	— —	30
3484	» Emodi	— —	30
3485 ⊙	**Anarrhinum bellidifolium**	3 20	30
3486 ⊙	**Anchusa** altissima	— 50	10
3487 ⊙	» **angustifolia** (capensis), blüht den ganzen Sommer hindurch im schönsten Azurblau, ebenso günstig für Gruppen als für Bouquets zu verwenden	2 50	30
3488 ⊙	» **asperrima**	1 50	20
3489 ⊙	» **azurea** (italica), schön blau	— 40	10
3490 ⊙	» incarnata	— 50	10
3491 * ⊙	**Androsace** ciliata	— —	30
3492 * ⊙	» **coronopifolia**, neu	— —	40
3493	**Anemone** coronaria (chinensis), in den schönsten Farben gemischt	1 50	20
3494	» japonica elegans	— —	30
3495	» Honorine Jobert	— —	30
3496	» Pulsatilla	— —	30
3497	**Anomatheca** cruenta	4 50	30

№		20 Gr.	Port.
		M.	₰
3498	**Anthemis** Triumphiti	1 50	20
3499	**Anthericum** Liliago	1 50	20
3500	» Liliastrum	— —	30
3501	**Antholyza** aethiopica	— 90	20
3502 * ⊙	**Antirrhinum assurgens**, sehr schön	— 70	10
3503	**Apocynum androsaemifolium**, der echte Fliegenfänger 25 K.	— —	30
3504	**Aquilegia** advena	1 25	20
3505	» alpina	1 80	20
3506	» **arctica**, schön	3 50	30
3507	» **aurea**, neu, prachtvoll	— —	40
3508	» bicolor	1 —	15
3509	» canadensis	1 50	20
3510	» » rosea gigantea	1 —	15
3511	» » rubra	1 —	15
3512	» **chrysantha**, neu, mit schönen gelben Blumen, prächtig	3 50	40
3513	» Durandii fl. pl.	1 —	20
3514	» formosa alba fl. pl.	— —	30
3515	» » » violacea fl. pl.	1 —	20
3516	» » atroviolacea fl. pl.	1 —	20
3517	» » coerulea fl. pl.	— 75	15
3518	» » rosea fl. pl.	— —	25
3519	» » rubra fl. pl.	1 —	15
3520	» fragrans	1 25	20
3521	» glandulosa	4 50	40
3522	» » atrocarminea intus alba	2 —	30
3523	» » bicolor	— 75	15
3524	» » coelestina	— —	30
3525	» » gigantea	2 20	30
3526	» » intermedia	1 50	20
3527	» » lilacina plena	— 75	15
3528	» » longibracteata	— —	25
3529	» » nigra	2 50	30
3530	» » parviflora	— —	25
3531	» » rosea	— —	25
3532	» » rubra	— —	25
3533	» » unicolor	— —	25
3534	» hybrida	1 —	20
3535	» » **lucida**, roth m. weissem Centrum	1 25	20
3536	» jucunda	— —	25
3537	» leptoceras chrysantha	1 25	25
3538	» nevadensis	— —	25
3539	» **nigricans** fl. pleno	1 —	20
3540	» nigro purpurea	— —	30
3541	» nivea	— —	20
3542	» **olympica**, prächtig	2 —	25
3543	» sibirica atroviolacea	1 —	20
3544	» » fl. pl.	1 —	20
3545	» » rubro violacea fl. pl.	— 75	15
3546	» **Skinneri**, prachtvoll	— —	30
3547	» stellata alba fl. pl.	1 —	20
3548	» » atrocoerulea fl. pl.	1 —	20
3549	» » atroviolacea fl. pl.	1 —	20
3550	» » bruneo-kermesina fl. pl.	1 —	20
3551	» » kermesina fl. pl.	1 —	20
3552	» » rosea fl pl.	1 50	25
3553	» **Vervaeneana fol. varieg.**, schön buntblättr., constant aus Samen	1 80	25
3554	» vulgaris fl. pleno, gemischt	— 40	10
3555	» » **alba plena**	1 —	15
3556	» » atrocarminea plena	1 80	25
3557	» » nigro purpurea plena	2 50	30
3558	» Wittmannii	1 —	20
3559 *	**Arabis alpina** (albida), eine der ersten Frühjahrsblumen	1 25	20
3560 *	» bellidifolia	— —	30
3561	» borealis	— —	30
3562 *	» colorata	— —	25
3563 *	» hirsuta glaberrima	— —	30
3564 *	» rosea	2 50	30
3565 *	» Todarii	— —	30
3566 D	**Archangelica** atropurpurea, schöne Blattpflanze	2 —	20
3567 D	**Arctium edule**, neue hochwachsende Composite aus Japan, deren Stengel wie die der Cardy zubereitet werden, schöne Decorationspflanze	4 50	30
3568 *	**Arctotis** argentea grandiflora	1 —	15
3569 *	**Arenaria** caespitosa gracilis	— —	40
3570 *	» graminifolia parviflora	— —	30
3571 *	**Armeria** angustifolia	— 60	15
3572 *	» **dianthoides**, schön	— 60	15
3573 *	» elongata	— —	20
3574 *	» formosa, schön	— 75	15
3675 *	» » alba	— 75	15
3576 *	» » carnea	— 60	15
3577 *	» » lilacina	— 60	15
3578 *	» » rosea	— 60	15
3579 *	» latifolia	1 —	15
3580 *	» maritima	— —	30

№		20 Gr. Port. M.	₰	₰
3581 *	**Armeria** pinifolia	—	60	15
3582 *	» plantaginea	—	—	30
3583 *	» Welwitschii	—	60	15
3584 *	» alle Sorten gemischt	—	60	15
3585	**Arnica** Chamissonis	1	80	20
3586 *	**Artemisia Roezlii**, schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze	—	—	40
3587 *	» **Stelleriana**, schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze	—	—	40
3588	**Asclepias** cornuta	1	—	20
3589	» **Douglasii**	1	—	20
3590	» incarnata	1	—	20
3591	» linifolia, neu	5	—	30
3592	» princeps	1	25	20
3593	» **tuberosa**	3	50	40
3594	**Asperula odorata**, Waldmeister	1	80	30
3595	**Asphodelus** albus	1	80	30
3596 ⊙	» **creticus**, neu	5	—	40
3597	» fistulosus	3	50	30
3598	» **luteus**	—	90	15
3599	» ramosus	—	—	30
3600	**Aster alpinus**	1	80	20
3601	» Novae Angliae	1	—	15
3602	» peregrinus	—	—	40
3603	» puniceus	—	—	30
3604	» sibiricus	—	—	30
3605	» tenuifolius	—	—	30
3606	» **virginicus**	2	50	25
3607	» » **albus**	—	—	30
3608	**Astilbe** rivularis	—	—	30
3609	**Astragalus** alopecuroides	—	60	15
3610	» **assurgens**. 100 K. 2 ℳ, 20 K. 50 ₰,	—	—	—
3611	» falcatus	—	40	10
3612	» galegiformis	—	40	10
3613	» glyciphyllus	—	40	10
3614	» leucophaeus	—	30	10
3615	» melilotoides	1	—	15
3616	» monspessulanus	1	—	15
3617	» onobrychioides	—	—	25
3618 D	**Astrantia** major	1	—	20
3619 D	» minor	—	—	30
3620	**Atropa** Belladonna	—	75	10
3621 *	**Aubrietia** columnea	—	—	30
3622 *	» deltoidea	3	50	40
3623 *	» erubescens	—	—	30
3624 *	» graeca	1	25	20
3625 *	» purpurea	2	—	25

Aubrietia.

№		20 Gr. Port. M.	₰	₰
3626	**Ballota acetabulosa.** Die Blüthen werden vollständig durch den grossen becherförmigen Kelch umhüllt 100 K. 1 ℳ 80 ₰, 20 K. 45 ₰			
3626a	» **nigra**	—	90	15
3627	» » **variegata**	3	50	40
3628	**Baptisia** australis	1	—	20
3629	**Barbarea** vulgaris fol. variegatis	—	75	15
3630 * ⊙	**Bellis perennis fl. pleno**, gefüllte Sorten in vielen Farben	—	—	40
3631 * ⊙	**Bellis perennis plenissima**, schönste und dichtgefüllteste grossblumige Prachtsorten	—	—	60
3632	**Betonica** grandiflora	—	50	10
3633	» stricta	—	50	10
3634	» » **alba**	—	—	30
3635	» » rosea	—	50	10
3636	**Biotia** corymbosa discolor	—	—	30
3637 D	**Bocconia japonica**, schöne Blattpflanze	2	20	25
3638	**Boltonia asteroides**	2	50	30
3639	» **latisquama**	2	50	30
3640	» » **alba**	3	—	30
	Die Boltonien sind als Herbstblumen besonders empfehlenswerth.			
3641 §	**Bryonia** alba	—	40	10
3642 D	**Buphthalmum** salicifolium	1	—	15
3643 * ⊙	**Calamintha** alpina	—	—	30
3644 * ⊙	» rotundifolia	—	—	30
3645	**Callimeris incisa**	1	25	20
3646 D	**Callisace dahurica**, schöne Blattpfl.	—	—	30
3647	**Calophaca wolgarica**, neu	—	—	30
3648	**Campanula** alliariaefolia	—	50	10
3649 *	» **barbata**, Alpenpflanze	—	—	30
3650 *	» » **alba**	—	—	40
3651 *	» carpathica (bicolor)	—	75	10
3652 *	» » fl. albo	1	40	20
3653	» **Celsi**, neu	2	50	30
3654 * ⊙	» celtidifolia, schön	2	20	25
3655	» eximia	1	25	20
3656	» grandis	1	25	20
3657	» » fl albo	—	—	30
3658	» gummifera	—	—	25
3659	» **laciniata**, schön	—	—	40
3660	» lamiifolia	1	25	15
3661	» latifolia	1	80	20
3662	» **Leutweini**	—	—	40
3663	» macrantha	—	50	10
3664 ♂	» Medium, einfach blau	—	40	10
3665 ♂	» » » weiss	—	50	10
3666 ♂	» » » rosa	1	25	20
3667 ♂	» » » lasurblau	1	—	20
3668 ♂	» » » lilla	1	—	20
3669 ♂	» » » roth	1	—	20
3670 ♂	» » gemischt	—	30	10
3671 ♂	» gefüllt dunkelblau	1	50	25
3672 ♂	» » » weiss	1	50	25
3673 ♂	» » » rosa	3	50	30
3674 ♂	» » » lasurblau	—	—	40
3675 ♂	» » » lilla	2	50	30
3676 ♂	» » » roth	—	—	40
3677 ♂	» » » gemischt	1	20	20
3678 ♂	» **calycanthema**, blau	2	50	25
3679 ♂	» » » weiss	5	—	40
3680 ♂	» » » hellblau	4	50	40
3681 ♂	» » » gemischt	3	75	30
3682	» nitida major	—	—	25
3683	» persicifolia alba	—	75	15
3684	» » coerulea	1	80	25
3685	» punctata	—	—	30
3686	» pyramidalis	1	—	25
3687	» » fl. albo	1	—	25
3688 *	» rhomboidea	1	25	25
3689 *	» » **fl. pl.**	—	—	30
3690 *	» rotundifolia	—	—	30
3691 *	» » **fl. pl.**	—	—	30
3692	» sarmatica	—	—	25
3693	» Saxifraga	1	50	20
3694 *	» sibirica, sehr niedlich	1	—	15
3695	» Tenori	1	—	15
3696	» Trachelium fl. albo pl.	3	50	30
3697	» » fl. coeruleo pl.	2	50	25
3698	» » fl. lilacino pl.	2	50	25
3699 *	» **turbinata**, schön	—	—	30
3700	» **Vidali**	—	—	30
3701	» » **rosea**	—	—	30
3702 §	**Canarina Campanula**	—	—	30
3703	**Catananche** coerulea fl. pl.	—	50	10
3704	» » fl. albo »	—	50	10
3705 ⊙	**Cedronella cana**, schön	2	20	25
3706	» canariensis	1	20	15
3707 ♂	**Celsia** betonicaefolia	—	50	10
3708 ♂	» **incarnata**	—	50	10
3709 D	**Centaurea africana**, grossblumig, canariengelb mit glänzendgrünen Blättern	2	—	30
3710	» atropurpurea	1	—	20
3711 D	» **babylonica**, schöne weissblättrige Species	4	—	30
3712	» **Biebersteini**, neu, sehr hübsch	—	—	30
3713 D	» **candicans**, neu	—	—	40
3714 D	» **candidissima** (ragusina, argentea vera) . . . 1000 K. 4 ℳ, 100 K.	—	—	50
3715 D	» » **compacta**, neu 1000 K. 6 ℳ, 100 K. 75 ₰, 25 K.	—	—	25

№			20 Gr. Port. ℳ. ₰. ₰.
3716		**Centaurea** chrysolopha	— — 40
3717	D	» **Clementii**, neu, prachtvoll	3 50 30
3718		» **conifera**	— — 30
3719	♂	» **Fenzlii**, neu, schön	4 — 30
3720	D	» **gymnocarpa**	3 50 30
3721		» **Hosteana**	2 25 20
3722		» **Lugdunensis**, neu	— — 25
3723		» macrocephala	— 70 10
3724		» montana	— 70 10
3725		» **nigra aureo marginata**, neu	— — 40
3726		» nigrescens	1 — 15
3727		» orientalis	— 70 10
3728		» » **bruneo-lutea**	1 50 25
3729		» **polyantha**, neu	2 50 30
3730		» **procumbens**, neu	4 50 30
3731	D	» **rutaefolia**, neu	5 — 40
3732		» salmantica	1 — 15
3733		**Cephalaria** cretica	— 60 10
3734		» decurrens	— 60 10
3735	*	**Cerastium Biebersteinii**	2 20 25
3736	*	» Boissieri . . . 1000 K. 2 ℳ. 100 K.	— — 30
3737	*	» grandiflorum	1 — 20
3738	*	» **latifolium**	— — 40
3739	*	» **tomentosum**, schön	— — 30
3740	D	**Chamaepeuce Casabonae**, sehr schön	— — 40
3741	D	» **diacantha**, prachtvoll	2 20 25
3742	D	» **gnaphaloides**	— — 40
3743		**Cheiranthus** mutabilis	— — 30
3744		**Chelidonium** majus fl. pl.	3 50 30
3745		**Chelone** barbata coccinea	— 50 10
3746		» » **Torreyi**, schön	— 75 15
3747		**Clematis** angustifolia	1 80 20
3748		» erecta	— 90 15
3749		» » glaucescens	— — 20
3750		» integrifolia	1 50 25
3751		» mongolica (tubulosa)	— — 30
3752		» orientalis	— 75 15
3753		**Codonopsis** lurida	1 80 20
3754		**Colchicum** autumnale, Herbstzeitlose	— 70 10
3755		**Convallaria japonica**, schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	— 50 10
3756		» majalis	5 — 30
3757		**Convolvulus althaeoides**	— 75 15
3758		» cantabrica	2 50 25
3759	⊙	**Coreopsis** auriculata	— 75 15
3760	⊙	» lanceolata	1 — 15
3761	⊙	» longipes	— 75 15
3762		» palmata	— — 30
3763	⊙	» philadelphica	— — 25
3764	⊙	**Corethrogyne spathulata**, neu	1 — 15
3765		**Coronilla** varia, schön	— 50 10
3766		**Corthusa Matthioli**, Alpenpflanze	— — 30
3767		**Corydalis** bracteata	— — 30
3768		» bulbosa	— — 30
3769		» nobilis	— — 30
3770		**Crocosmia** (Tritonia) aurea	— — 40
3771	*	**Crucianella** stylosa	— 40 10
3772	*	**Cynoglossum cheirifolium**, neu, schön zu Einfassungen, mit silberweiss. Blätt.	1 25 20
3773		» longiflorum	— 50 10
3774		**Cypripedium Calceolus**, Frauenschuh	— — 40
3775	D	**Dahlia arborea**, schön 10 K. 30 ₰,	— — —
3776		» coccinea	— 75 15
3777	D	» **imperialis**	— — 40
3778		**Delphinium** altaicum	— 50 10
3779		» Belle-Alliance	— 75 15
3780		» bicolor	— 60 15
3781		» **cashmerianum**, neu . . . . 10 K.	— — 30
3782		» cheilanthum	2 50 25
3783		» » pallidum	2 50 30
3784		» cheiranthiflorum superbum	1 25 20
3785	⊙	» chinense, hellblau	1 40 20
3786	⊙	» » dunkelblau	1 — 15
3787	⊙	» » weiss	1 25 20
3788	⊙	» » lilla	1 25 20
3789	⊙	» » rothgrau	— — 40
3790	⊙	» » gemischt	— 75 15
3791	⊙	» » pumilum, hellblau	1 25 15
3792	⊙	» » » dunkelblau	1 — 15
3793	⊙	» » » weiss	1 — 15
3794	⊙	» » » rothgrau	— — 30
3795	⊙	» » » gemischt	— 70 15
3796		» **coeruleum**, vorj Neuh., 100 K. 5 ℳ, 10 K. 60 ₰,	— — —
3797		» elatum	— 70 10
3798		» » coelestinum semiplenum	— — 20
3799		» » » superbum	1 50 25
3800		» » » D. Bugal	— — 25
3801		» » **fl. pl. E. G. Henderson**	— — 40
3802		» » Marie Morel	— — 30
3803		» » **melanopetalum**	— — 30

№			20 Gr. Port. ℳ. ₰. ₰.
3804	⊙	**Delphinium formosum**	1 80 25
3805	⊙	» formosum **atroviolaceum**, neu	3 50 30
3806	⊙	» » **coelestinum**, neu	3 50 30
3807	⊙	» grandiflorum	— — 25
3808	⊙	» » **Nahamah**	1 50 20
3809		» **hyacinthiflorum**	2 50 30
3810		» hybridum, hellblau mit weisser Mitte	1 — 15
3811		» » rothviolett mit schwarzer Mitte	1 — 15
3812		» » Mdm. Rougier	1 — 15
3813		» » Mons. A. Weick	— 60 15
3814		» » **fl. pl. Brilliant** . . . 50 K.	— — 40
3815		» » » » **Hermann Stenger** 50 K.	— — 40
3816		» » » » **Victor Lemoine** 50 »	— — 40
3817		» » » » neueste gefüllte Sorten gemischt 1000 K. 4 ℳ. 50 ₰, 50 K.	— — 30
3818		» laxiflorum	— — 25
3819		» Maakianum ussuriense	— — 30
3820		» **magnificum**	— — 25
3821	⊙	» **nudicaule**, neuer, niedrig., scharlachrother Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	2 50 40
3822		» Prinquetti	1 — 25
3823	♂	» Requieni, sehr decorativ	— 90 15
3824		» triste	— — 25
3825		» alle Sorten gemischt	— 50 10

♂ Dianthus barbatus, Bartnelke.

3826		**Einfach**, in prachtvollen Farben gemischt	— 25 10
3827		**Dunnetti superbus** (atrosanguineus), dunkelscharlach	— 40 10
3828		**Hunt's Perfection**, neue prachtvolle grossblumige Varietäten mit schönem aurikelartigen Auge	— 75 15
3829		**marmoratus**, schöne bunt gezeichnete Varietäten	1 — 20
3830		**mutabilis** (Harlequin), neue prachtvolle buntgescheckte Varietäten, **extra**	— 70 15
3831		**nanus compactus**, neue compacte Zwerg	1 60 20
3832		» » **marginatus**, mit weissem oder rosa Rand, schön	3 50 30
3833		**nigricans**, schwarzroth mit dunkler Belaubung, sehr schön	— 70 15
3834		**oculatus marginatus**, weissrandige Varietäten mit weissem Auge, schön	— 75 15
3835		» » **halbhohe**, von schönem gedrungenem Wuchs und sehr grossen Blumendolden	1 — 20
3836		**semperflorens** (Perpetuel de Reuil), hohe, sehr spät und lange blühende Sorte, in allen Farben, sehr schön	— 70 15
3837		Reinweiss, sehr schön und ganz constant	1 25 20
3838		weiss mit violetter Mitte	1 50 20
3839		» » lilla Auge	1 — 20
3840		Dunkelilla mit purpur Mitte	1 — 20
3841		Rothviolett	1 25 20
3842		rosa marmorirt, grossblumig	1 25 20
3843		carminrosa, halb hoch	1 — 20

♂ Dianthus barbatus fl. pleno.

3844		**Gefüllte Varietäten**, in den prachtvollsten Farben gemischt	1 80 25
3845		**mutabilis** (Harlequin)	1 60 25
3846		**nanus compactus**	10 — 50
3847		» » **marginatus**	— — 50
3848		**oculatus marginatus**	1 60 25
3849		» » **halbhoch**	2 20 25
3850		**semperflorens**	— — 40
3851		**Reinweiss**, extra, vorj. Neuheit, 1000 K. 2 ℳ., 100 K. 30 ₰,	— — —
3852		weiss mit lilla Auge	— — 25
3853		» » rosa Mitte	— — 30
3854		hellrosa marmorirt	— — 25
3855		Rothviolett	— — 25
3856		carminrosa, halbhoch	— — 25
3857		12 andere schöne Sorten, jede	— — 25
3858		**Dianthus** arenarius, niedlich	3 — 30
3859		» atrococcineus (cruentus) brennend scharlach	1 25 15
3860		» calocephalus	1 25 15

♂ Dianthus Caryophyllus fl. pl.

3861		**Extra gefüllte Topfnelken**, nur von Nummerblumen gesammelt 100 K. 1 ℳ., 50 K.	60
3862		**Picotten weissgrundig** . . . . 50 K.	— — 80
3863		» **gelbgrundig** . . . . . 50 »	— — 80
3864		**Bizarden**, bunte Bandblumen . . 50 »	— — 80
3865		**Doubletten**, Bandblumen . . . . 50 »	— — 80

№		20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
	Dianthus Caryophyllus fl. pl.			
3866	**Fameusen,** getuschte . . . . . 50 K.	—	—	80
3867	**Pax und Flammants,** buntfarbige 50 »	—	—	80
3868	**Farbenblumen,** einfarbige . . . 50 »	—	—	80
3869	**nanus fl. pl.,** neue, ganz niedrige Topfnelke in prachtvollen Farben, verzweigt sich stark und bedarf keines Aufbindens . . 100 K. 1 M., 50 K.	—	—	60
3870	» **fl. pl. Extra gefüllte Topf-Chor-Zwerg-Nelken,** nur von Nummerblumen gesammelt, im prachtvollsten Farbenspiel 100 K. 1 M. 80 Pf., 50 K.	—	—	100
3871	**Remontant- oder mehrmals blühende Topfnelken** . . . . . 100 K.	—	—	150
3872	» **Prince d'Orange,** gelb mit roth gestreift . . . . . 25 K.	—	—	60
3873	**Landnelken, extra** gefüllte, 1000 K. 2 M., 200 K.	—	—	50
3874	**Wiener frühblühende Zwergnelken,** gefüllt	3	75	30
3875	**Grenadin,** niedrige, frühblühende Var. mit gefüllten, scharlachrothen Blumen, ganz constant . . 100 K. 2 M. 50 Pf.,	—	—	60
3876	**Dianthus hybridus semperflorens,** vorj. Neuheit, 100 K. 2 M. 50 Pf., 20 K.	—	—	60
3877 *	» plumarius, Federnelken	—	50	10
3878 *	» » fl. pl., gefüllte Federnelken .	—	—	40
3879 *	» » **Virginal,** reinweiss, dicht gefüllt, 100 K. 2 M. 50 Pf., 20 K.	—	—	60
3880	» pruinosus	3	—	30
3881	» Seguieri	2	50	25
3882	» **superbus**	2	—	20
3883 *	» » **nanus**	1	50	20
3884 *	» » » **roseus,** neu	—	—	30
3885	» sylvestris	—	—	25
3886	» viscidus parnassicus	1	80	20
3887	**Dicentra spectabilis** (Dielytra), 100 K. 2 M., 20 K.	—	—	50
3888	**Dictamnus** Fraxinella	3	50	30
3889	» » **alba**	3	—	30
3890	**Digitalis** argyrostigma, mit silberweiss gezeichneten Blättern	—	—	20
3891	» bicornuta	1	—	15
3892	» canariensis	2	20	25
3893	» ferruginea gigantea	—	60	10
3894	» **gloxiniaeflora alba**	—	90	20
3895	» » » **punctata** .	2	—	25
3896	» » **isabellina**	1	50	25
3897	» » **lilacina**	—	90	15
3898	» » **purpurea**	—	75	15
3899	» » **rosea**	—	75	15
3900	» » gemischt	—	60	15
3901	» grandiflora obtusiflora	1	40	25
3902	» lanata, schön	—	40	10
3903	» lutea	—	40	10
3904	» purpurea	—	30	10
3905	» » alba	—	40	10
3906	» » isabellina	—	—	25
3907	» » lilacina	—	—	25
3908	» » rosea	—	75	15
3909	» » gemischt	—	40	10
3910	**Diplostephium** umbellatum	1	50	20
3911	**Dodecatheon integrifolium** 100 K. 1 M. 80 Pf.,	—	—	40
3912	» **Meadia,** Götterblume 100 K. 1 M. 50 Pf.,	—	—	40
3913 *	**Draba** aizoides	—	—	40
3914 *	» contorta	—	—	40
3915 ⊙	**Dracocephalum** altaiense	—	50	10
3916 ⊙	» argunense	—	60	15
3917 ⊙	» canescens	—	50	10
3918 ⊙	» peregrinum	—	75	15
3919 ⊙	» Ruyschianum	—	75	15
3920 ⊙	» virginicum	2	—	20
3921	**Dracunculus** canariensis	1	80	30
3922	**Drosera** intermedia	—	—	30
3923	» rotundifolia	—	—	30
3924	**Dryas** octopetala	—	—	30
3925	**Echinacea intermedia**	—	—	30
3926	**Echinops banaticus**	—	50	10
3927	» dahuricus	—	50	10
3928	» Ritro	—	75	15
3929	» sphaerocephalus	—	50	10
3930 ♂	**Echium pomponicum,** schön . . .	1	25	25
3931 ♂	» rubrum	—	—	30
3932	**Epilobium** abyssinicum	—	—	40
3933	**Eremostachys** laciniata 100 K. 1 M. 25 Pf.,	—	—	30
3934	» **pinnatifida,** neu	2	—	30
3935	» » **rosea,** »	—	—	40
3936	**Eremurus Korolkowi,** vorj. Neuheit	—	—	50
3937	**Erigeron** caucasicum	1	—	15
3938	» semperflorens	2	—	25
3939	» spinulosum	1	—	15

№		20 Gr. M.	Pf.	Port. Pf.
3940	**Erinus alpinus**	—	—	30
3941	» » albus	—	—	30
3942	**Eriogonum** umbellatum	1	80	25
3943	**Erodium macrodenum,** neu, 100 K. 3 M. 75 Pf., 20 K.	—	—	90
3944	**Erpetion reniforme,** australisches Veilchen . . . . . 100 K. 50 Pf.,	—	—	—
3945	**Eryngium** azureum	—	70	10
3946 D	» **bromeliaefolium**	2	20	30
3947 D	» eburneum	2	50	30
3948 D	» Lasseauxii	3	—	30
3949 D	» **pandanifolium,** neu	2	50	30
3950	» planum	—	50	10
3951	» tripartitum	1	80	30
3952	**Erysimum pulchellum,** vorj. Neuheit	—	—	40
3953	**Erythronium** dens canis	—	—	30
3954	**Eupatorium** ageratoides	1	50	20
3955	» melissoides	—	—	30
3956	**Euphorbia** dulcis fol. variegatis . . .	3	—	30
3957 D	**Perula** communis	—	50	10
3958 D	» » **fol. variegatis** . . .	3	—	30
3959 D	» **gigantea**	—	50	10
3960 D	» **Linkii** . . . . 100 K. 1 M. 25 Pf.,	—	—	30
3961	**Fragaria indica,** hübsche Ampelpflanze	—	—	30



3961. Fragaria indica.

3962	**Fritillaria** imperialis, gemischt	—	—	30
3963 D	**Funkia** (Hemerocallis) alba	—	—	30
3964 D	» coerulea	—	—	30
3965	**Gaillardia** bicolor	—	50	10
3966	» **grandiflora**	1	—	20
3967	» » **Loiselii,** schönste aller Gaillardien	2	—	25
3968	» » **Miss Powel**	1	25	20
3969	» » **Pénélope,** schön	1	50	20
3970	» » **speciosa insignis,** schön . .	1	—	15
3971 ⊙	» macrocephala	1	—	15
3972 ⊙	» pinnatifida	—	70	15
3973 ⊙	» pulchella	—	70	15
3974	» Varnieri	—	70	15
3975	» **Welsiana,** sehr schön, niedrig . .	1	50	25
3976	» perennirende Sorten gemischt . . .	—	60	10
3977	**Galatella** dahurica pauciradiata	2	50	20
3978	» linifolia	—	75	15
3979	» **punctata** dracunculoides	—	—	20
3980 ⊙	**Galega** officinalis	—	50	10
3981 ⊙	» » alba	—	50	10
3982	» orientalis	—	75	15
3983	**Galium** Mollugo, wohlriechend	—	75	15
3984 *	**Gentiana acaulis,** schön	—	—	40
3985 *	» **asclepiadea**	—	—	40
3986 *	» bavarica	—	—	30
3987 *	» cruciata	—	—	30
3988 *	» imbricata	—	—	40
3989 *	» Pneumonanthe	—	—	25
3990 *	» purpurea, **echt**	—	—	40
3991 *	» septemfida	—	—	30
3992 *	» verna	—	—	40
3993 ⊙	**Georginavariabilis fl. pl.,** Georginen von den neuesten u. schönsten Preissblumen	—	—	60



3984. Gentiana acaulis.

№			20 Gr. Port. M.	₰	₰
3994	☉	**Georgina Liliput-**, neueste	—	—	75
3995	☉	» **Zwerg-**Sorten	—	—	75
3996		**Geranium** gracile	—	—	30
3997		» macrorrhizon	—	—	30
3998		» palustre	—	—	30
3999		» phaeum	—	—	40
4000		» pratense	—	—	30
4001		» sanguineum	—	—	40
4002		**Geum atrosanguineum fl. pl.**, neu	—	—	30
4003		» chiloënse	—	75	15
4004		» coccineum	1	—	20
4005		» macrophyllum	—	—	30
4006		» montanum	—	—	30
4007		**Gladiolus gandavensis hybridus**, gemischt	2	50	30
4008		» **gand. hybr., neueste grossblumige Prachtsorten**, gemischt	3	50	40
4009		» 25 Sorten unserer preissgekrönten Collection	à	—	50
4010		» floribundus	—	90	20
4011	☉	**Glaucium** luteum	—	30	10
4012	☉	» phoeniceum	—	30	10
4013	*	**Globularia trichosantha**	2	—	20
4014	*	» vulgaris, Alpenpflanze	—	—	40
4015	D	**Gunnera scabra**, Blattpflanze	7	—	40
4016		**Gypsophila** acutifolia parviflora	—	50	10
4017		» altissima	—	60	10
4018		» glauca (Stevenii)	—	50	10
4019		» **paniculata**	—	30	10
4020	*	» **repens**, sehr niedlich zu Felspartieen und niedrigen Gruppen, äusserst reichblühend	3	50	40
4021		» Rokejeka	—	50	10
4022		» scorzoneraefolia	—	30	10
4023		» trichotoma	—	75	15
4024		» verticillata	1	—	20
4025	♂	**Hedysarum** coronarium	—	30	10
4026	♂	» » fl. albo	—	30	10
4027		» obscurum	—	—	30
4028		» sibiricum	—	—	30
4029		**Helenium** autumnale	2	—	25
4030		» Bolanderi	2	—	25
4031		» grandicephalum	4	50	30
4032		» **Hoopesi**, schön	—	50	10
4033		**Helianthemum** apenninum	—	75	15
4034		» mutabile aurantiacum	—	—	30
4035		» » luteum	—	—	30
4036		» » gemischt	—	75	20
4037		» **pulverulentum**, mit grossen reinweissen Blumen	1	50	15
4038		**Helianthus** Maximiliani	1	—	20
4039		**Helichrysum** (Gnaphalium) graveolens	—	—	25
4040		» plicatum	—	—	25
4041		**Helleborus** atrovirens . . . 100 K. 2 ℳ,	—	—	25
4042		» hyemalis	2	50	30
4043		» niger . . . . . 100 K. 60 ₰,	—	—	25
4044		» viridis	—	—	30
4045		» in den **neusten Pracht-Varietäten** gemischt . . 10 Korn 60 ₰,	—	—	—
4046		**Hemerocallis** flava	—	—	30
4047		» Kwanso	—	—	30
4048		» Middendorfiana	—	—	30

№			20 Gr. Port. M.	₰	₰
4049	D	**Heracleum** barbatum	1	—	20
4050	D	» eminens, sehr schön	—	50	10
4051	D	» flavescens	1	—	20
4052	D	» giganteum	—	50	10
4053	D	» **Leichtlini**, schön, neu	1	80	30
4054	D	» longifolium	1	20	20
4055	D	» palmatifidum	—	—	30
4056	D	» persicum	—	50	10
4057	D	» pubescens	—	50	10
4058	D	» sibiricum	—	50	10
4059	D	» Wilhelmsi	—	—	25
		Die Heracleum sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen.			
4060		**Hesperis** matronalis	—	30	10
4061		» » fl. albo	—	40	10
4062		» » lilacina	—	30	10
4063		» » nana, roth	—	60	15
4064		» sibirica alba	—	60	15
4065		» » lilacina	—	75	20
4066		» tristis, wahre Nachtviole	—	30	10
4067		» violacea	1	50	25
4068		**Hieracium** aurantiacum	1	25	20
4069		» » fol. variegatis	1	25	20
4070		» echioides . . . . . 100 K. 30 ₰,	—	—	—
4071		» robustum . . . . . 100 » 30 »	—	—	—
4072		**Horkelia californica**, sehr hübsch	—	—	40
4073	☉	**Hunnemannia** fumariaefolia	1	—	20
4074		**Hyacinthus** amethystinus, selten	—	—	30
4075		» **candicans**, mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis October blühend, von leichter Cultur, schon im zweiten Jahre gelangen die Sämlinge zur Blüthe . . . 100 K. 1 ℳ, 20 K. 30 ₰,	—	—	—
4076		» muscari racemosus	—	—	30
4077		**Hypericum** androsaemifolium	—	75	15
4078		» elegans	—	50	10
4079		» floribundum	1	25	20
4080		» hirsutum	1	—	15
4081		» perforatum	1	40	25
4082		» verticillatum	1	—	15
4083	*	**Iberis** ciliata	2	—	30
4084	*	» **gibraltarica**, neu schön 100 K. 1 ℳ 25 ₰,	—	—	30
4085	*	» **jucunda**, schön . . 100 K. 75 »	—	—	30
4086	*	» semperflorens	2	50	30
4087	*	» **sempervirens**	1	50	20
4088	*♂	» **Tenoreana**	—	50	10
4089		**Inula** bifrons	2	20	30
4090		» Helenium	—	50	10
4091		**Iris** graminea	—	—	25
4092		» Güldenstaedtiana	—	50	10
4093		» haematophylla	—	60	15
4094		» setosa	—	50	10
4095		» » atrocoerulea	—	—	25
4096		» sibirica	—	50	10
4097		» » fl. albo	—	—	30
4098		» » imatophylla	—	50	10
4099		» tenuifolia	—	—	20
4100	*	**Jasione** perennis, sehr niedliche Alpenpflanze	—	—	30
4101	♂	**Jurinaea** alata	—	60	10
4102		» Eversmanni 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	—	—	40
4103		**Kernera** saxatilis	—	—	30
4104	§	**Lathyrus** latifolius	—	50	10
4105	§	» latifolius albus	2	50	25
4106	§	» » carneus	—	90	15
4107	§	» » punctatus	—	90	15
4108	§	» latifolius roseus	—	50	10
4109	§	» » splendens	—	50	10
4110	§	» » gemischt	—	50	10
4111	§	» rotundifolius	1	—	20
4112	§	» sibiricus	—	90	20
4113	§	» Tournieri	—	75	15
4114	§	» venosus	—	50	10
4115		**Lavatera thuringiaca**	2	—	25
4116		» » **alba**	—	—	30
4117		» » **striata**	—	—	30
4118		**Leontopodium alpinum**, Edelweiss	—	—	40
4119		**Liatris** macrostachya	—	—	30
4120		» pumila	—	—	30
4121		» **pycnostachya**	3	50	40
4122		» spicata	1	80	25
4123	D	**Ligularia** sibirica	—	—	30
4124		» speciosa	—	—	30
4125		**Ligusticum** Levisticum	—	30	10
4126		**Lilium auratum** (imperiale), die schönste aller bis jetzt eingeführten Lilien 1000 K. 9 ℳ, 100 K. 120 ₰, 20 K. 45 ₰,	—	—	—
4127		» bulbiferum . . . . . 100 K. 60 »	—	—	25
4128		» dahuricum	—	—	40

№		20 Gr.	Port.
		ℳ. ₰	₰
4129	**Lilium giganteum** 100 K. 2 ℳ. — ₰,	— —	40
4130	» **lancifolium album** 100 K. 5 » — »	— —	50
4131	» » punctatum . 100 » 6 » — »	— —	50
4132	» » **rubrum** . 100 » 5 » — »	— —	50
4133	» Martagon	1 —	15
4134	» pyrenaicum . . . . . 100 K. 2 ℳ.,	— —	30
4135	» **Szovitzianum** (colchicum)	— —	40
4136	» **tenuifolium** . . . . 100 K. 2 ℳ.,	— —	30
4137 ☉ *	**Linaria alpina**	— —	40
4138 ☉	» Cymbalaria, niedlich	6 —	40
4139 ☉	» Hendersonii	— 50	10
4140 ☉	» **purpurea**, neu, sehr hübsch	— —	30
4141	**Lindelofia** spectabilis	2 —	25
4142	**Linum** arboreum	1 25	20
4143	» austriacum	— 75	15
4144 ☉	» **Berlanderianum**, neu, isabellfarbig	— —	30
4145 *	» candidissimum	1 50	20
4146 *	» flavum	1 —	15
4147	» Lewisii variegatum	— 70	10
4148 ☉	» **narbonense**, schön	1 25	20
4149 ☉	» perenne	— 30	10
4150 ☉	» » fl. albo	— 75	15
4151 ☉	» » **roseo**, neu	— 50	15
4152 ☉	**Lobelia cardinalis**	— —	50
4153 ☉	» **fulgens**, Belaubung dunkelroth, Blumen glühend scharlachroth	— —	50
4154	**Lophantus** rugosus	2 50	30
4155	**Lubinia** purpurea	3 75	40
4156 ♂	**Lunaria biennis**, Mondviole	1 —	15
4157 ♂	» » fl. **albo**, neu	4 50	40
4158	**Lupinus albifrons**, neu	1 25	20
4159	» laxiflorus	— —	25
4160	» nutkaënsis	1 50	20
4161	» **polyphyllus** albus	— 40	10
4162	» » **grandiflorus tricolor**, neu	2 50	30
4163	» » gemischt	— 30	10
4164	» » 12 schöne Sorten, jede	1 —	20
4165 *	**Lychnis alpina**, schöne Alpenpflanze	2 50	30
4166	» chalcedonica	— 30	10
4167	» » alba	— 70	10
4168	» » carnea	— 50	10
4169	» » **cupreata**, neu	— 50	10
4170 ☉	» **dioica fl. albo**	— 50	10
4171 ☉	» » » roseo	— 50	10
	» fulgens, Haageana etc. s. Sommergewächse.		
4172 *	» **Lagascae** (Petrocopsis), neu 100 K. 30 ₰,	— —	—
4173 *	» **lapponica**	4 —	30
4174 *	» Viscaria splendens	— 75	15
4175 *	» » » rosea	1 —	15
4176 *	» » » **fl. rubro, leuchtend roth, prächtig, neu**	1 —	15
4177	**Lysimachia** carystachys	— —	30
4178	» dahurica	— —	30
4179	» punctata	— —	20
4180	**Lythrum** roseum superbum	— 60	15
4181	» Salicaria gracilis	— 60	15
4182	» speciosum	— 60	15
4183	» tomentosum	— 75	15
4184	» virgatum	— 60	15
4185 ☉	**Macrorhynchus californicus**, hübsche gelbblühende Composite	2 50	30
4186	**Malva** moschata	1 50	20
4187	» » alba	1 50	20
4188	**Marrubium** peregrinum	1 80	25
4189	**Marshallia caespitosa**, niedrige hübsche Composite, mit grossen rosapurpur Blumen	— —	40
4190	**Meconopsis** cambrica	— —	30
4191	**Melissa** Browniana	1 25	20
4192	**Mentha piperita fol. vor.** buntblättrige Pfeffermünze	— —	40
4193	**Mentzelia ornata**, neu	— —	30
4194	**Meum athamanticum**	2 50	30
4195	» Mutellina	— —	30
4196	**Michauxia campanuloides**, prächtige Staude mit grossen milchweissen Blumen	6 —	40
4197	**Monarda** alba	— —	30
4198	» intermedia	— —	20
4199	» lilacina	— —	30
4200	» punctata	— —	30
4201	» purpurea	— —	30
4202	» rosea	— —	30
4203	» splendens	2 50	25
4204	» schöne Sorten gemischt	1 25	20
4205	**Moraea sinensis** (Pardanthus)	2 —	20
4206	**Morina longifolia**, prachtvoll	2 20	30
4207	**Mulgedium** Plumieri	— —	30
4208	» sibiricum	— —	30

№		20 Gr.	Port.
		ℳ. ₰	₰
4209 ♂	**Myosotis alpestris**, Vergissmeinnicht	1 50	20
4210 ♂	» » fl. albo	1 80	30
4211 ♂	» » **fl. roseo**, neu	3 50	40
4212 ♂*	» **nana**, neue ganz niedr. Varietät	2 50	30
4213 ♂*	» » **fl. albo**	2 50	30
4214 ♂*	» » » **roseo**	— —	40
4215	» **azurea grandiflora**	2 50	40
4216	» » » **alba**, neu	4 50	45
4217	» **dissitiflora**, grossblumig, schön	15 —	50
4218 ☉♂	» **oblongata** (latifolia)	4 50	40
4219 ☉	» **palustris semperflorens**, neu	11 25	40
4220	» » » **alba**, siehe Neuheiten . . . 100 K. 90 ₰, 25 K.	— —	30
4221	» **rupicola**, vorj. Neuheit 100 K. 2 ℳ, 20 K.	— —	50
4222 ♂	» sylvatica	1 —	20
4223	**Nepeta** grandiflora	— 60	10
4224	» macrantha	1 —	20
4225	» **Mussini**	— 75	15
4226	**Oenothera chrysantha**	— 50	10
4227	» grandiflora	— 30	10
4238	» macrantha	— 30	10
4229	» **missouriensis** (macrocarpa)	— 70	15
4230	» pumila	1 25	15
4231	» pusilla	2 —	25
4232	» speciosa	— 30	10



4194. Meum athamanticum.

4233 ☉	**Ononis** rotundifolia	1 —	20
4234 D	**Onopordon acaule**, schön	1 20	20
4235 D	» Alexandrinum	— 50	15
4236 D	» arabicum	— 50	15
	Schöne Decorationspflanzen mit silbergrauer Belaubung.		
4237	**Ophrys** Myodes	— —	30
4238	**Origanum** gracile, Majoran, sehr hübsch, wohlriechend	1 —	15
4239	» » fl. albo	1 25	20
4240	» » » roseo	1 25	20
4241	**Orobus** lathyroides	— 75	15
4242	» niger	1 25	20
4243	» vernus	— —	20
4244	**Paeonia chinensis fl. pl.**, sehr schöne gefüllte	3 50	40
4245	» officinalis, einfache	— 30	10
4246	**Papaver** bracteatum	— 50	10
4247	» » nanum splendens	3 50	30
4248	» caucasicum	1 50	20
4249	» croceum	2 —	20
4250	» fugax	1 50	20
4251	» involucratum maximum	1 50	20
4252	» Linneanum	— —	25
4253	» maculatum	— —	25
4254	» nudicaule	2 —	20
4255	» orientale	1 —	20
4256	» » **splendidissimum**	— —	30
4257	» pilosum	— —	30
4258	» pyrenaicum . . . . 100 K. 30 ₰,	— —	—
4259	» » luteum . . . . 100 » 40 »	— —	—
4260	» » puniceum . . . . 100 » 40 »	— —	—
4261	**Paradisia** Liliastrum	— —	30

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰
4262		**Pedicularis tuberosa**	—	40
4263		**Pentstemon acuminatus,** schön	1 80	20
4264		» Bradbouri	3 —	30
4265	⊙	» **centranthifolius**, schön, scharlach, blüht, zeitig ausgesäet, im ersten Jahre	—	40
4266		» **Clevelandi,** neu	—	30
4267		» Cobaea, ächt	—	40
4268		» confertus	—	30
4269		» **cordifolius**	—	40
4270	⊙	» **cyananthus Brandigesi,** neu	—	40
4271		» diffusus	—	30
4272	⊙	» **gentianoides hybridus grandiflorus,** neueste grossbl. Varietäten, blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	—	40
4273	⊙	» **glaber,** hellbl. mit rosalilla, niedrig	1 50	20
4274	⊙	» » **elatior,** neu	—	30
4275		» **grandiflorus**	3 50	30
4276		» grandis	1 —	20
4277	⊙	» **heterophyllus,** neu, schön 100 Korn 30 ₰	—	—
4278		» humilis	— 75	15
4279		» **Jeffreyanus,** extra	—	40
4280		» **Laetus,** neu 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 25 K. 50 ₰	—	—
4281		» laevigatus	1 50	20
4282		» latifolius	— 75	15
4283	⊙	» Lobbi, gelbblühend	—	40
4284		» **Mackeyanus**	2 —	20
4285	⊙	» Murrayanus, prachtvoll	7 50	40
4286		» ovatus	— 50	10
4287	⊙	» **Palmeri,** neu	—	50
4288		» pubescens	— 50	10
4289		» pulchellus coccineus	— 70	10
4290		» » violaceus	— 70	10
4291		» **Scoulerii**	— 50	10
4292		» **secundiflorus,** neu, selten, mit schönen grossen Blumen	—	50
4293		» **speciosus,** himmelblau, in langen Rispen blühend, einer der schönsten Pentstemon fürs freie Land	1 —	20
4294		» **spectabilis,** neu, schöne kräftige Belaubung, Blumen rosalilla	4 —	40
		» venustus	— 60	15
4295	⊙	» **Wrightii,** schön	3 —	30
4296		**Petrocopsis Lagascae,** schöne Alpen-		
4297		pflanze vom Kaukasus 100 K.	—	30
4298		**Phlomis herba venti elatior,** neu	2 —	25
4299		» Russeliana	1 50	20
4300		» tuberosa	1 50	20
4301		**Phlox perennis,** gemischt	1 60	20
4302		» » von den **allerneuesten** Prachtsorten gesammelt	3 75	50
4303		**Phygelius capensis**	—	30
4304		» » **atropurpureus,** neu	—	40
4305		**Phyteuma** campanuloides	—	30
4306		» limonifolium	2 20	25
4307		» orbicularis	—	30
4308		» Scheuchzeri	—	30
4309		» spicatum	—	30
4310		**Pinguicula** alpina 100 K. 30 ₰,	—	—
4311		**Polemonium** coeruleum	— 30	10
4312		» album	— 30	10
4313		» divaricatum	— 50	10
4314		» parviflorum	— 50	10
4315		» » album	— 75	15
4316		» pulchellum	— 75	15
4317		» » album	— 75	15
4318		» reptans	— 75	15
4320		**Polygonatum** verticillatum (Convallaria)	—	30
4321		**Polygonum** divaricatum	—	30

Potentilla, Fingerkraut.

4322	altenburgensis	4333	Menziesii
4323	aurea	4334	nepalensis
4324	Barnesiana	4335	perfecta
4325	cardinalis	4336	pulcherrima
4326	Camaeleon	4337	pyrenaica
4327	chrysantha	4338	resplendens
4328	Fintelmanni	4339	rupestris
4329	formosa	4340	speciosa
4330	formosissima	4341	Wrangeliana
4331	fulgida	4342	verna
4332	maculata Hendersonii		

		20 Gr. ℳ	Port. ₰
	jede Sorte à Portion	—	30
4343	Dieselben gemischt	1 —	20

Potentilla hybrida flore pleno.

4344	**atropurpurea**	—	40
4345	**aurantiaca**	—	40
4346	**Baronin von Campen**	—	40
4347	**Chromatella**	—	40
4348	**Etna**	—	40
4349	**Fénélon**	—	40
4350	**Hamlet**	—	40
4351	**Insignis**	—	40
4352	**Marron d'Inde**	—	40
4353	**Monsieur Bruant**	—	40
4354	**nigrescens**	—	40
4355	**Phoebus**	—	40
4356	**splendidissima**	—	40
4357	**Victor Lemoine**	—	40
4358	1 Collection von 12 der obigen Prachtsorten à 1 Port. 3 ℳ,	—	—
4359	Prachtvoll gefüllte Sorten, gemischt	—	40



Potentilla hybrida flore pleno.

4360	*	**Potentilla nana multiflora plena.** Treu aus Samen, gefüllt, zinnoberscharlach mit gelb gerandet, sehr reichblühend	1 50	25
4361	*	**Primula Auricula,** Aurikel in schönen Farben gemischt	7 50	40
4362	*	» Auricula, **grossblumige Luiker,** von Nummerblumen gesammelt	—	45
4363	*	» Auricula, **echte Luiker,** Originalsame von den ausgezeichnetsten, in Form, Farbe und Randzeichnung unübertrefflichen Sorten	—	50
4364	*	» **Auricula, englische grüngeränderte,** gepuderte, von Sortimentsblumen gewonnener Same. 100 K.	1 50	—
4365		» **cashmeriana,** siehe Neuheiten	—	60
4366		» **cortusoides,** sehr schön	2 50	30
4367		» **denticulata** 100 K.	—	30
4368		» **farinosa,** Alpenpflanze 100 »	—	30
4369		» **glutinosa** 100 K. 75 ₰, 20 »	—	25
4370		» **japonica.** Sehr reich und dankbar blühende harte Species aus Japan, mit prächtigen dunkelcarminrothen Blumen, unstreitig die schönste aller Primeln	—	40
4371		» » **alba,** mit reinweissen Blumen	—	50
4372		» » **carminata**	—	50
4373		» » **lilacina**	—	50
4374		» » **rosea**	—	50
4375		» » **splendens,** prachtvoll	—	30
4376		» **longiflora**	—	40
4377		» **minima** 100 K. 1 ℳ, 20 K.	—	30
4378		» **officinalis inflata,** seltene Species mit eigenthümlich aufgeblasenen Blumenröhren, gelbblühend. 100 K.	—	40
4379		» **purpurea** 100 »	—	50

Pyrethrum roseum fl. pl.



Saxifraga caespitosa.

№			20 Gr. M.	Port. ℳ	Port. ₰
4380		**Primula rosea,** siehe Neuheiten	—	—	60
4381 *	»	suaveolens, in vielen Nüancen	1	80	20
4382 *	»	**veris,** » » »	2	—	25
4383 *	»	» **in Prachtsorten**	3	50	40
4384 *	»	» **acaulis lutea**	—	—	30
4385 *	»	» » rubra	—	—	40
4386 *	»	» **duplex,** doppelcorollig	—	—	50
4387	»	**Wulfeniana** 50 K.	—	—	30
4388		**Prunella** grandiflora	—	50	10
4389	»	» alba	—	75	15
4390		**Ptarmica Clavennae plenissima**	—	—	40
4391		**Pulmonaria** mollis	—	—	40
4392		**Puschkinia** scilloides	—	—	40
4393		**Pyrethrum atrosanguineum**	1	25	20
4394	»	carneum	1	25	20
4395	»	luteum fistulosum	1	—	15
4396	»	roseum	1	25	20
4397	»	Wilmotti	2	—	25
4398	»	neue Prachtvar. gemischt	1	—	20
4399	»	**gefüllte,** überaus prachtvoll, variiren vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Purpur	—	—	50
4400 *⊙	»	**parthenioides aureum** (Golden feather) schön zu Einfassungen	2	50	25
4401 *⊙	»	» **fol. laciniatis,** neu	3	75	30
4402 *⊙	»	» **Golden Gem,** mit gefüllten Blumen	2	20	25
4403 *	»	**Tchihatchewi,** sehr feinblättrige, moosartig belaubte Species	1	25	20
4404 *⊙		**Ranunculus asiaticus superbissimus,** prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	1	25	20
4405		**Rhaponticum** cynaroides	1	—	20
4406	»	**niveum,** neu	—	—	50
4407	»	pulchrum	—	—	30
4408 D		**Rheum** Emodi, schön	1	—	20
4409 D	»	euglypsis	—	75	15
4410 D	»	**officinale,** prächtige Blattpflanze mit grossen, graugrünen schön gezackten Blättern 100 K. 2 ℳ. 50 ₰, 10 K.	—	—	40
4411 D	»	**palmatum tanguticum,** mit feinen tief eingeschnittenen Blättern. 100 K. 1 ℳ. 25 ₰, 20 K.	—	—	40
4412 D	»	Queen Victoria	—	30	10
4413 D	»	Rhaponticum	1	—	15
4414 D	»	sanguineum	—	50	15
4415 D	»	tataricum	—	50	15
4416 D	»	tauricum	—	50	15
4417 D	»	gemischt	—	40	10
4418		**Rhexia virginica,** neu	—	—	40
4419		**Romneya Coulteri,** neu, weissblühende Papaveracee	—	—	50
4420		**Rudbeckia californica,** neu, prachtv.	1	—	20
4421	»	grandiflora	1	—	20
4422	»	laciniata	1	—	20
4423	»	Neumanni, schön	—	50	15
4424	»	purpurea	—	—	40
4425		**Rumex** cuneifolius	1	—	20
4426	»	Fischeri	1	—	15
4427	»	purpureus	1	—	15
4428		**Salvia amabilis,** schön	2	—	30
4429 D	»	**argentea**	—	75	15
4430	»	**azurea,** schön	—	—	40
4431 D	»	**Candelabrum,** noch schöner als argentea	1	—	20
4432	»	chionantha	1	25	20
4433	»	**clandestina,** niedrig, hübsch	—	—	30
4434 D	»	**dealbata,** 1 Meter hoch, pyramidenförmiger Bau, Blumen violett mit weiss und rosa gefärbt	1	—	20
4435 D	»	**gigantea**	—	75	15
4436	»	graciliflora	1	25	20
4437 D	»	**indica**	2	50	30
4438	»	**japonica,** mit langen dunkelblauen Blüthenrispen	1	50	20
4439	»	» **alba,** weissblühend	2	—	25
4440	»	» **bicolor**	—	—	30
4441	»	maritima	—	75	15
4442	»	officinalis candidissima	—	40	10
4443	»	**Pitscheri,** neu, $1^1/_2$—2 M. hoch, hellblau	4	50	30
4444	»	Sclarea	—	50	15
4445	»	Sibthorpi	—	50	15
4446	»	sylvestris	1	50	20
4447		**Sanguinaria** canadensis	—	—	40
4448		**Sanguisorba** media	2	50	25
4449		**Saponaria** corymbosa	—	60	15
4450	»	**ocymoides,** sehr schön	—	40	10
4451	»	officinalis	—	30	10
4452 *		**Saxifraga** acanthifolia	2	50	30
4453 *	»	Aizoon	—	—	30
4454 *	»	» major	—	—	30
4455 *	»	androsacea	—	—	30
4456 *	»	**caespitosa,** schöne rasenbildende Pflanze mit hübschen weissen Blumen	—	—	30
4457 *	»	» affinis	—	—	30
4458 *	»	» grandiflora	—	—	30
4459 *	»	» latifolia	—	—	30
4460 *	»	» laxa villosa	—	—	30
4461	»	cordifolia	—	—	30
4462	»	**Cotyledon pyramidale,** äusserst niedlich und effectvoll	—	—	30
4463 *	»	crassifolia	—	—	30
4464	»	cristata	—	—	30
4465 *	»	Cymbalaria	—	—	40
4466	»	elatior	—	—	30
4467 *	»	geranioides	—	—	30
4468 *	»	Geum Linnaei	—	—	30
4469	»	Hirculus	—	—	30
4470 *	»	hirsuta	—	—	30
4471	»	Hostii	—	—	30
4472 *	»	hypnoides	—	—	30
4473	»	**longifolia,** echt	—	—	40
4474 *	»	muscoides	—	—	30
4475 *	»	nivalis	—	—	20
4476	»	palmata	—	—	30
4477	»	pedata	—	—	30
4478	»	peltata	—	—	30
4479	»	purpurea	—	—	30
4480 *	»	rotundifolia	—	—	30

№			20 Gr. M.	Port. ₰
4481 *	**Saxifraga** rotundifolia hirsuta		— —	30
4482 *	» stellaris		— —	30
4483	» 12 schöne Sort.	à 1 Port. 2 M.,	— —	—
	Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsenpartien sehr zu empfehlen.			
4484	**Scabiosa alpina**		— 60	15
4485	» **gigantea**		— 60	15
4486	» **maritima,** hellviolett		— —	25
4487	» ochroleuca		1 25	25
4488	**Scilla** campanulata rosea		— —	30
4489	» cernua		— —	20
4490	» peruviana		— 75	15
4491	» » alba		— 75	15
4492	**Scrophularia chrysantha,** neu		2 50	30
4493	» lateriflora		— —	30
4494	» vernalis		— —	30
4495	**Scutellaria** alpina alba		1 50	20
4496	» » lilacina		— 60	15
4497	» altissima		— —	25
4498	» grandiflora		1 —	15
4499 *	» **macrantha**		2 50	25
4500	» orientalis		1 50	20
4501	» » alba		— —	25
4502	» variegata		— —	20
4503	» gemischt		1 25	20
4504	**Sedum Aizoon**		1 —	15
4505 *	» album		— —	25
4506 *	» alpinum roseum, schön		3 50	30
4507 *	» anglicum		2 —	20
4508	» brevifolium		— —	25
4509 *	» elegans		2 —	20
4510 *	» Ewersi		— —	25
4511	» Fabaria		— —	30
4512 *	» glaucum		2 50	25
4513 *	» gracile		2 —	20
4514 *	» hispanicum		— —	30
4515	» hybridum		1 25	20
4516	» ibericum		1 80	25
4517 *	» kamtschaticum		1 25	20
4518	» macrophyllum		2 50	25
4519	» magellense		— —	30
4520	» **Maximowiczii**		3 75	30
4521	» maximum		— —	30
4522	» populifolium		— —	30
4523	» **purpurascens**		2 —	20
4524 *	» reflexum		2 —	20
4525	» Rhodiola ovatum		— —	30
4526 *	» rupestre		2 —	20
4527 *	» sibiricum		2 —	20
4528 *	» speciosum		1 25	20
4529 *	» **spurium,** schön		1 —	20
4530 *	» » **coccineum**		— —	25
4531	» umbrosum		— —	25
4532	» 12 schöne Sorten	à 1 Port. 1 M. 50 ₰,	— —	—

Sedum spurium.

4533 *	**Sempervivum cholochrysum**		— —	30
4534	» fimbriatum		— —	30
4535	» Funkii		— —	30
4536	» patens		— —	30
4537 *	» tectorum		— —	30
4538 *	» » albidum		— —	30

№		20 Gr. M.	Port. ₰
4539 *	**Sempervivum** tectorum bicolor	— —	30
4540 *	» tectorum densum	— —	30
4541 *	» » glaucum	— —	30
4542 *	» » pulchrum	— —	30
4543 *	» » rubescens	— —	30
4544 *	» » violascens	— —	30
4545	» **urbicum**	— —	30
4546	**Senecio** artemisiaefolius	1 25	30
4547	» Doria	1 50	20
4548	» **pulcher,** neu und sehr selten	— —	100
4549 D	**Serratula coronata macrophylla**	3 50	30
4550	» **mucronata,** schöne neue centaurienähnliche Stande	2 50	30
4551 *	**Silene** acaulis, Alpenpfl. 1000 K. 1 M. 50 ₰,	— —	30
4552 *	» alpestris	— —	30
4553	» nutans	— —	30
4554	» orientalis (compacta)	— 60	15
4555	» petraea	— —	30
4556 *	» quadrifida	— —	30
4557	» rupestris	— —	30
4558	» Schafta	1 25	25
4559	» tatarica	— 50	15
4560	» viridiflora	— 60	15
4561	» wolgensis	— 75	15
4562	» Zawadskyi	— 50	15
4563 D	**Silphium** connatum	1 —	20
4564 D	» laciniatum	— —	30
4565 D	» terebinthaceum	— —	30
4566 D	» virgatum	— —	30
4567	**Sisyrinchium** anceps	— —	30
4568	» anceps var. Engelmanni	— —	30
4569	» striatum	— —	30
4570	**Solidago** canadensis	1 —	20
4571	» elliptica	— —	20
4572	» macrophylla	— 75	20
4573 *	**Spergula pilifera,** sehr fein	— —	50
4574	**Spiraea** Aruncus	2 50	25
4575	» » macropetala	— —	25
4576	» digitata	— —	25
4577	» Filipendula	2 —	25
4578	» lobata	— —	30
4579	» Ulmaria	— —	25
4580	» » fol. variegatis	— —	30
4581	**Stachys** alpina	— —	30
4582	» coccinea	2 50	30
4583	» grandiflora	— —	25
4584 *	» **lanata,** mit weisser wolliger Belaubung, niedrig bleibend, gute Gruppenpflanze	— 60	15
4585	» sylvatica	2 50	25
4586	**Statice** Besseriana	— 75	15
4587	» » rosea	— 75	15
4588	» caspica	2 50	25
4589	» duriuscula	1 —	20
4590	» eximia	1 —	20
4591	» **Fortunei,** gelbblühend	1 —	20
4592	» Gmelini	— 75	15
4593	» **incana**	— —	20
4594	» » alba	— 75	15
4595	» » hybrida **nana,** prachtvolle Farben gemischt	— 60	15
4596	» » rosea	1 —	20
4597	» latifolia	— 75	15
4598	» Limonium puberula	— —	20
4599	» longifolia	1 25	20
4600	» rubra	— 60	15
4601	» sareptana	1 —	20
4602	» **Saryhan,** prachtvoll	— 75	15
4603	» Schinus	— 75	15
4604	» scoparia	1 25	20
4605	» Sibthorpii	— —	30
4606	» Smithii	1 —	20
4607	» spathulata	— 50	10
4608	» tatarica	— 60	15
4609	» Tormentilla	1 —	20
4610	» Wildenowi	— —	20
4611	» gemischt	— 50	15
4612	**Stenactis** speciosa	— 30	10
4613	**Swertia marginata**	— —	30
4614	» perennis	— —	40
4615	**Tanacetum** Mayerianum	1 50	20
4616	» niveum	— 80	15
4617	» pumilum	— 75	15
4618	» roseum	1 —	15
4619 D	**Telekia** cordifolia	— 75	15
4620	**Tellima** grandiflora	3 —	30
4621	» » virescens	3 —	30
4622	**Teucrium Chamaedrys**	4 —	40
4623	**Thalictrum** adiantifolium	— —	30
4624	» anemonoides	— —	25
4625	» angustifolium	— —	25

№		20 Gr. M.	Port. ₰
4626	**Thalictrum** aquilegiaefolium	—	25
4627	» glaucum	—	25
4628	» laserpitiifolium	—	25
4629	» purpureum	1 —	25
4630	**Thermopsis** fabacea	—	30
4631	**Thymus patavinus**, niedlich	—	40
4632	**Tofieldia calyculata**	—	30
4633	**Tradescantia** virginica	2 —	20
4634	**Tricyrtis hirta**	—	40
4635	**Trifolium** pannonicum	—	30
4636	» rubens	1 —	15
4637	» trichocephalum	—	30
4638	**Trollius** altaicus	—	30
4639	» asiaticus	—	30
4640	**Tulipa** Biebersteini . . . 100 K. 2 *M.*,	—	30
4641	» Gesneriana pubescens	—	30
4642	» orientalis gemischt	1 80	25
4643	» tricolor	—	40
4644 ⊙*	**TunicaSaxifraga**, reizend, reichblüh. Einfassungspflanze	— 50	10
4645 ⊙*	» » rosea	1 —	20
4646	**Umbilicus Sewerzowi**	—	30
4647 ⊙	**Valeriana** (Centranthus) alba	— 50	10
4648 ⊙	» coccinea	— 50	10
4649 ⊙	» rubra	— 50	10
4650	**Veratrum** album Lobelianum	—	30
4651	» nigrum	—	30



4655. Verbascum phoeniceum.

№		M.	₰
4652 ♂	**Verbascum** Blattaria	1 —	20
4653	» phlomoides	— 75	15
4654	» » australe	— 75	15
4655 ⊙	» **phoeniceum**, in prächtigen grossblumigen Varietäten gemischt, blüht, wenn zeitig ausgesät, im ersten Jahre	— 75	15
4656	» pyramidatum	— 60	15
4657	» speciosum songoricum	—	30
4658	**Verbascum Thapsus**	— 40	10
4659	**Veronica** alpina	—	30
4660	» corymbiflora	1 —	15
4661	» excelsa	— 75	15
4662	» fruticulosa	—	20
4663 *	» gentianoides	1 50	25
4664 *	» » elatior, hellblau	2 50	25
4665 *	» » » dunkelblau	2 50	25
4666	» gracilis	1 —	15
4667	» » alba	1 —	15
4668	» insignis	— 60	15
4669	» latifolia	1 —	15
4670	» longifolia	1 —	15
4671	» orchidea	1 —	15
4672 *	» **repens**, sehr niedlich	—	30
4673	» saxatilis	—	30
4674	» taurica	1 —	15
4675	» virginica	1 —	15
4676	» » sibirica	1 —	15
4677	» Waldsteini	— 75	15
4678	» gemischt	— 70	15
4679	**Vesicaria** graeca	—	30
4680	» **sinuata.** Prächtige äusserst dankbar blühende Staude	— 75	15
4681 ⊙*	**Viola** calcarata	—	40
4682 ⊙*	» **cornuta alba**, schön	1 50	25
4683 ⊙*	» » **Blue Perfection**, neu 1000 K. 4 *M.* 50 ₰, 100 K.	—	60
4684 ⊙*	» » **White Perfection**, siehe Neuheiten . 100 K. 1 *M.*, 20 K.	—	25
4685 ⊙*	» » Mauve Queen	5 —	40
4686 ⊙*	» » **Purple Queen**	1 50	30
4687 ⊙*	» **lutea**	2 —	25
4688 ⊙*	» » **splendens**	—	30
4689	» **mirabilis**, schön	5 —	40
4690 *	» **Munbyana**, niedrige Einfassungspflanze mit dunkelvioletten, zahlreichen Blumen . . 100 K.	—	90
	25 K.	—	30
4691	» **pinnata**	—	40
4692 *	» odorata **Barrensteini**, gutes Treibveilchen	—	40
4693 *	» » italica	—	30
4694 *	» » **Laucheana**	—	40
4695 *	» » **Queen of Violets**	—	40
4696 *	» » **rossica**	—	30
4697 *	» » semperflorens	2 —	25
4698 *	» » » alba	2 50	30
4699 *	» » **The Czar**	4 —	40
4700 *	» » » » **fl. albo**	4 50	40
4701	» » **Victoria regina** 100 K. 90 ₰, 25 K.	—	30
4702 *	» » **Wilsoni**	2 —	25
4703	**Vittadenia triloba**, reichblühende zierlicheniedrige Pflanze mit bellisähnlichen röthlichen Blumen	5 —	40
4704	**Wahlenbergia grandiflora**	1 —	20
4705	» » **fl. albo**	1 50	25
4706	» » » » **pleno**	—	30
4707	» » » coeruleo pl.	—	30
4708	» » violacea	—	45
4709	**Xanthorrhoea australis**, schön 100 K. 3 *M.* 75 ₰, 10 K.	—	50
4710	**Zauschneria californica** 100 K. 1 *M.* 25 ₰,	—	30

Topfgewächs-Samen.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♄ strauchartige. 4 Stauden. K Kalthauspflanzen. W Warmhauspflanzen.

№		à 10 K.	Port. ₰
4711	♄W **Abroma** augusta, Cacaomalve	25 K.	20
4712	⊙W **Abrus** precatorius		50

♄K Abutilon.

№		à 10 K.	₰
4713	album striatum		15
4714	Alphonse Karr		15
4715	**atrosanguineum**		30
4716	**aurantiacum**		15
4717	**aureum** fol. var.		15
4718	Bedfordianum		15
4719	Béranger		15
4720	Boule de neige		25
4721	Comte de Medicis Spada		15
4722	**cupreatum**		15
4723	**Darwini**, neu		25
4724	**Darwini grandifl.**		25
4725	» **robustum**		30
4726	Duc de Malakoff.		15
4727	floribundum		15
4728	**grandiflorum album**, neu		40
4729	hybridum		20
4730	» Lemoinei		20
4731	» pictum		15
4732	insigne pictum		15
4733	Montgolfier		20
4734	**monstrosum**, neu		30
4735	striatum		20
4736	**Thompsonii**, neu		25
4737	Tonelianum		15
4738	van Houttei		15
4739	venosum hybridum		15
4740	vexillarium		20
4741	violaceum grandifl.		15
4742	alle Sorten gem.		15

♄K Acacia, Acacie.

№		à Port. ℳ
4743	**acuminata**	30
4744	albicans	20
4745	**arabica**	30
4746	argyrophylla	20
4747	armata	20
4748	**brachybotrya**, schöne Species, blüht mehrmals im Jahre	25
4749	calamifolia	20
4750	capensis	20
4751	chordophylla	20
4752	**coccinea**	30
4753	**cyanophylla** mit herabhängenden Zweigen wie bei der Trauerweide	20
4754	Cyclopis	20
4755	dealbata	20
4756	decurrens	20
4757	dolabriformis	20
4758	falcata	20
4759	**Farnesiana**	15
4760	floribunda	25
4761	glandulosa	20
4762	glauca pendula	20
4763	glomerata	20
4764	grandis	20
4765	horrida	20
4766	**Lebeck**, prachtvoll	30
4767	leptophylla 20 Gr. 30 ℳ,	12
4768	leucocephala	12
4769	linifolia	12
4770	longifolia	20
4771	longissima elegans	20
4772	» **fol. aureo pictis**	30
4773	**lophanta** 20 Gr. 30 ℳ,	10
4774	» borboniensis	30
4775	» **Neumanni**	10
4776	» **speciosa** 20 Gr. 60 ℳ,	20
4777	» speciosa nana compacta	30
4778	W Manquinum	50
4779	Meissneri	20
4780	Melanoxylon	20
4781	mollissima	30
4782	**nematophylla**	20
4783	procera	20
4784	**pycnantha** 20 Gr. 75 ℳ,	20
4785	retinoides	20
4786	» linearifolia	20
4787	rotundifolia	30
4788	salicina	20
4789	saligna	20
4790	senegalensis	20
4791	Sophora	20
4792	St. Helen's Peak	20
4793	**speciosa** . . 5 K.	40
4794	stricta	30
4795	**tricolor**	30
4796	trinervis	20
4797	verticillata	20

		à Port. ℳ
4798	**Acacia**, schönste Sorten gemischt . 20 Gr. 75 ℳ,	20
4799	♃W **Achimenes**, viele schöne Varietäten gem.	40
4800	♄W **Achras** australis	2 K. 75
4801	♃W **Achyranthes** borbonica	20 » 25
4802	♃K **Achyrocline Saundersoni**, schön zur Teppichgärtnerei	40
4803	♄W **Adansonia digitata**, Affenbrodb.	5 K. 40
4804	♄K **Adenocarpus frankenioides**	30
4805	♃W **Aechmea** coelestis	10 K. 40
4806	♃W » miniata discolor	5 » 40
4807	♃K **Agapanthus** minor	30
4808	♃K » praecox	10 K. 20
4809	♃K » umbellatus	25
4810	♃K » » albus	30
4811	♃K **Agathaea** coelestis	30
4812	♃K **Agave** americana 100 K. — ℳ. 75 ℳ,	20 K. 25
4813	» » **fol. variegatis** 100 K. 1 ℳ. 25 ℳ,	20 K. 40
4814	» **amurensis** 100 » 5 » —	» 10 » 60
4815	» **attenuata** . 100 » 5 » —	» 10 » 60
4816	» caespitosa	10 » 30
4817	» Caribaea	10 » 40
4818	» Celsiana	10 » 40
4819	» chiapacensis	10 » 40
4820	» » porecta	10 » 60
4821	» **coerulescens**	10 » 40
4822	» concinna	10 » 60
4823	» dealbata	10 » 50
4824	» densiflora	10 » 25
4825	» **Deserti**	10 » 30
4826	» **ferox**	10 » 60
4827	» **filifera**	10 » 60
4828	» Ghiesbreghtii	10 » 50
4829	» heteracantha Toneliana	10 » 60
4830	» Jacquiniana	10 » 30
4831	» macracantha	10 » 40
4832	» maculosa	10 » 30
4833	» mexicana	20 » 20
4834	» micracantha	10 » 20
4835	» **mitraeformis**, neu, besonders schön	5 » 50
4836	» Ousseighemiana	10 » 60
4837	» Salmiana	10 » 75
4838	» Sartori latifolia	10 » 60
4839	» Schidigera	10 » 40
4840	» Scolymus	10 » 30
4841	» **Shawii**	10 » 60
4842	» stricta	10 » 30
4843	» **Vanderwini**, neu, sehr auffallend	5 » 25
4844	» Verschaffelti	10 » 30
4845	» vivipara	10 » 30
4846	» xalapensis	10 » 30
4847	» xylinacantha	10 » 30
4848	» gemischt 100 K. 2 ℳ,	10 » 25
4849	♃K **Aizoon** canariensis	10 » 40
4850	♃K **Albuca** major	10 » 25
4851	♄W **Aleurites moluccana**, indische Nuss, Baum mit palmenartigen Blättern und essbaren Früchten	1 K. 50
4852	♃W **Alocasia** longiloba	5 » 50
4853	♃W » metallica	5 » 40
4854	♃W » odora	5 » 40
4856	K♃ **Aloe** altilinea	10 » 30
4857	♃ » » denticulata	10 » 40
4858	♄ » arborea	20 » 30
4859	♄ » arborescens	20 » 30
4860	♃ » attenuata	10 » 20
4861	♃ » brachyphylla	10 » 20
4862	♄ » brevifolia	10 » 30
4863	♃ » carinata	10 » 20
4864	♃ » denticulata	10 » 20
4865	♄ » depressa	10 » 25
4866	♄ » elongata	10 » 30
4867	» Hanburyana	10 » 30
4868	♃ » intermedia	10 » 30
4869	♃ » laetevirens	10 » 30
4870	♃ » mucronata	10 » 40
4871	♄ » paniculata	10 » 30
4872	♄ » parva	10 » 30
4873	♃ » planifolia	10 » 30
4874	♄ » prolifera	10 » 30
4875	♃ » retusa	10 » 30
4876	♄ » rigida	10 » 40
4877	♄ » Saponaria	20 » 30
4878	♃ » **Schimperi**	10 » 30
4879	♃ » Serra	10 » 30
4880	♄ » umbellata	10 » 25
4881	♃ » variegata	10 » 20
4882	» gemischt 100 K. 1 ℳ,	20 » 30
4883	W♄ **Alpinia Vriesei**, Neu-Seeland	5 » 50
4884	♃K **Aloysia citriodora** (Verbena triphylla)	20
4885	♃K **Amaryllis hybrida Heddewigi**	5 K. 60
4886	♃K » **robusta** (Tettaui)	5 » 60
4887	♃K » vittata	10 » 60
4888	♃K » » **hybrida**	10 » 60
4889	♃W **Ananassa sativa**, Ananas	5 » 60
4890	♃W **Angelonia grandiflora**, schön	40
4891	♄K **Anona** Cherimolia	10 K. 50
4892	♄K » muricata	5 » 60
4893	♄K » piriformis	5 » 50
4894	♄K » squamosa	5 » 60
4895	♄K » suavissima	10 » 40
4896	♄K **Anthocercis picta**, schöner Baum mit hellgrünen, gelb getupften Blättern	30
4897	♃W **Anthurium Beyrichianum**	5 K. 40
4898	♃W » **caudatum**	5 » 40
4899	♃W » **imperiale**	5 » 60
4900	♃W » **Schertzerianum**	5 » 40
4901	♃K§ **Antigonon leptopus**	5 » 30
4902	♄W **Aphelandra Roezlii**	5 » 60
4903	♄K **Aralia Hügeli**	40
4904	♄K » **leptophylla**	10 K. 30
4905	♄K » **Osyana**, prächtig	10 » 30
4906	♄K » **papyrifera**	20 » 30
4907	♄K » **pinnata**	10 » 25
4908	♄K » **platanifolia**	5 » 40
4909	♄K » **quinquefolia**	10 » 30
4910	♄K » **Sieboldi** 1000 K. 3 ℳ,	100 » 40
4911	♄K » » **fol. varieg.**	10 » 50
4912	♄K » **Theysmanni**, mit palmenartigen glänzenden Blättern, Decorationspflanze ersten Ranges	10 » 60
4913	♄K » **trifoliata**	10 » 40
4914	♄W » **umbraculifera**	10 » 75
4915	♄W **Ardisia crenulata**, schön	10 » 15
4916	♄W » excelsa	10 » 40
4917	♄K » japonica	10 » 60
4918	♄W **Argania Sideroxylon**, immergrüner Baum mit olivenartigen Früchten	2 K. 30
4919	♄K **Argyranthemum frutescens**	20
4920	♄K **Aristea** cyanea	20 K. 30
4921	♃K » major	25
4922	♄K§ **Aristolochia** Bonplandi	25
4923	♄K§ » **californica**	40
4924	♄W **Aristotelia** racemosa	30
4925	♄K **Artemisia argentea**	25
4926	♄K » japonica	30
4927	♃K » **Roezlii**, neu	40
4928	♄W **Asclepias** arborescens	30
4929	♄W§ » carnosa	10 K. 30
4930	♄W » curassavica	25
4931	♄K **Aspalathus Hystrix**	30
4932	♄K **Astelia Solandri**, neu	5 K. 40
4933	♄K **Aucuba** japonica variet.	5 » 50
4934	♄K **Azalea americana**	40
4935	♄K » **indica, schönste und neueste Pracht-Sorten**, gemischt	40
4936	♄K **Barosma capitata**	10 K. 40

№			à Port.	ℳ
4937	♄K	**Bauhinia aculeata**		30
4938	♄K	» **purpurea**		30
4939	♄W	» **rosea**	10 K.	20
4940	2↓W	**Begonia, alba tomentosa**		50
4941		» **boliviensis,** prachtv. mit schattirten Blättern u. schönen dunkelrosa Blumen		30
4942		» » **superba**		30
4943		» **Chelsoni**		50
4944		» **Davisi,** siehe Neuheiten		50
4945		» **Froebeli,** neu	100 K.	30
4946		» **Haageana**		50
4947		» **Montblanc,** neu	200 K.	40
4948		» **Monterosa,** zartrosa, neu	100 »	40
4949		» **Nero,** neu, dunkelblutroth		40
4950		» **Pearcei,** prachtvoll gelbblühend		40
4951		» princeps		40
4552		» **Rex magnifica** u. Varietäten v. einer schönen Collection		50
4953		» **rosaeflora,** ähnlich der B. Veitchii aber mit rosenrothen Blumen		40
4954		» **Sedenii,** prachtvoll		30
4955		» » **magnifica**		40
4956		» » **Non plus ultra,** neu		40
4957		» » **semiplena**		60
4958		» **Victoria,** neu, prachtvoll, mit leuchtend carminscharlachrothen Blumen		60

Begonia Schmidti.

(Pflanzen, siehe unter Warmhauspflanzen.)

№			à Port.	ℳ
4959	2↓W	**Begonia Sedenii,** befruchtet m. platypetala und Veldoniensis		60
4960		» semperflorens (platypetala)		30
4961		» **Veitchii,** mit grossen scharlachrothen Blumen, reichblühend		40
4962		» neueste Hybriden von Sedeni etc. gem.		50
4963		» **neueste und beste gefülltblühende Sorten,** gemischt		60
4964		» discolor		40
4965		» Dregei		40
4966		» fuchsioides		40
4967		» manicata		40
4968		» **metallica,** neu		50
4969		» ricinifolia		40
4970		» Saundersoni		40
4971		» **Schmidti,** siehe Neuheiten		60
4972		» Verditchi		40
4973		» Verschaffelti		40
4974	♄W	**Bertolonia** discolor	10 K.	30
4975	♄W	» **marmorata**	10 »	30
4976	♄W	» Marchandi	10 »	30
4977	♄W	» pubescens	10 »	30
4978	2↓K	**Beschorneria** viridifolia	10 »	60
4979	2↓K	» yuccoides	10 »	50
4980	2↓W	**Biglandularia,** schönste Varietäten gemischt		30

№			à Port.	ℳ
4981	♄K§	**Bignonia argyraea violascens**	5 K.	30
4982	♄K	» jasminoides		30
4983	♄K	» **stans** (Tecoma)		30
4984	♄K	» **Thunbergiana**		30
4985	♄W§	» Tweediana		25
4986	2↓W	**Bilbergia** coelestis	5 K.	30
4987	2↓W	» coerulea	10 »	30
4988	2↓W	» fasciata	20 »	15
4989	2↓W	» vittata	20 »	15
4990	2↓W	» zebrina	20 »	15
4991	♄K	**Bocconia frutescens** prachtvolle Blattpfl.		40
4992	2↓W	**Boehmeria** argentea		30
4993	2↓W	» macrophylla, hübsche Blattpflanze		50
4994	2↓W	» **tenacissima,** liefert eine ausgezeichnete Gespinnstfaser		40
4995	♄W	**Bombax Ceiba**	5 K.	60
4996	2↓K	**Bonapartea gracilis**	10 »	40
4997	2↓K	» **juncea**	10 »	30
4998	♄K	**Boronia megastigma**		50
4999	♄K	**Bosea Yermavora,** Strauch mit prachtvollen kirschrothen Traubenfrüchten		30
5000	♄W	**Bougainvillea spectabilis**	5 K.	40
5001	♄W	» **splendens**	5 »	60
5002	♄K	**Brachysema** dumosa	20 »	40
5003	♄K	**Brunia** nodiflora	50 »	30
5004	2↓K	**Bryophyllum** calycinum		30
5005	♄K	**Bursaria spinosa**	10 K.	25
5006	2↓W	**Bystropogon origanifolius,** zierlicher Strauch mit kleinen weissen Blüthendolden		30
5007	♄K	**Cacalia** Kleinii (Kleinia neriifolia)		25

♄W Cactus.

№		10 K.	ℳ
	Cereus.		
5008	alacriportanus		30
5009	acutangulus tetragonus		20
5010	Bonplandii		20
5011	eriophorus		20
5012	Jamacaru		20
5013	Mallisoni		20
5014	» ruber		20
5015	peruvianus		20
5016	» monstrosus minor		20
5017	speciosus		30
5018	speciosissimus		20
5019	subrepandus		20
5020	Tinei		20
5021	tortuosus		20
5022	8 Sorten . à 1 Port.		120
5023	gemischt		20
	Echinocactus.		
5024	cornigerus		25
5025	latispinus		25
5026	longissimus		25
5027	Visnaja		25
	Echinocereus.		
5028	cinerascens crassior		25
5029	pentalophus		25
5030	» leptacanthus		25
	Echinopsis.		
5031	Decaisneana		20
5032	Eyriesii		20
5033	Fischerii		30
5034	multiplex		25
5035	picta		25
5036	oxygona		25
5037	Schelhasi		25
5038	turbinata		25
5039	Zuccariniana		25
5040	nigrispina		25
5041	Rohlandi		25
	Mamillaria.		
5042	centricirrha Hopferiana		25
5043	» macrothele		25
5044	gladiata		25
5045	multiceps		30
5046	nigra		25
5047	species Mexico		25
	Opuntia.		
5048	Amyclaea		20
5049	» fr. albis		20
5050	Candelabrum		20
5051	conigera		20
5052	Consoleana		20
5053	Dilleniana		20

№		10 K.	ℳ
	Opuntia.		
5054	Engelmanni		20
5055	ficus indica		20
5056	» » fr. albis		20
5057	» » » atropurpureis		20
5058	» » » atrosanguineis		20
5059	» » » luteis		20
5060	» » inermis		20
5061	» » mandarina		20
5062	» » prolifera		20
5063	flavicans		20
5064	fulvispina		20
5065	glaucophylla		20
5066	» laevior		20
5067	hyptiacantha		30
5068	Laboureiana		20
5069	» fr. albis		20
5070	macrophylla		30
5071	maxima		20
5072	monacantha		20
5073	» crassior		30
5074	» gracilis		20
5075	occidentalis		20
5076	Piccolominiana		30
5077	Pseudo-Tuna		20
5078	K **Rafinesquiana,** selbst unsere härtesten Winter ohne Bedeckung aushaltend, mit feigenähnlichen essbaren Früchten 100 K. 150 ℳ, 10 K.		20
5079	robusta		30
5080	tomentosa		20
5081	Tuna		20
5082	vulgaris gewöhnlicher Feigen-Cactus 100 K. 125 ℳ,		20
5083	12 Sorten . à 1 Port.		180
5084	gemischt		20
	Phyllocactus.		
5085	Ackermanni ignescens		20
5086	anguliger		20
5087	phyllocalloides		20
5088	» erubescens		20
5089	» ruber		20
	Pilocereus.		
5090	euphorbioides		20
5091	**trigonus**		60

№			à Port. ℳ
5092	♄W	**Caesalpinia** Sappan	30
5093	♄W	**Cajanus** bicolor, schön	30
5094	4W	**Caladium Aristite**	10 K. 60
5095		» **Arsinoe**	10 » 60
5096		» **Barillet**	10 » 60
5097		» **Donizetti**	10 » 60
5098		» **Duc de Morny**	10 » 60
5099		» **Louise Duplessi**	10 » 60
5100		» **Mistriss Loing**	10 » 60
5101		» **Minerve**	10 » 60
5102		» **Napoléon**	10 » 60
5103		» **Princesse Royale**	10 » 60
5104		» » **of Tek**	10 » 60
5105		» **Thibauti**	10 » 60
5106		1 Coll. obiger 12 Sorten	à 5 » 360
5107		obige Sorten gemischt	10 » 50
		Die Caladium-Samen keimen leicht und geben schon im ersten Jahre schöne Pflanzen.	
5108	4K	**Calceolaria hybrida, getigerte,** in den prächtigsten Sorten	50
5109	4K	» **hybrida, getuschte,** in den mannigfaltigsten Farben	50
5110	4K	» » getigerte und getuschte, gemischt	50
5111	4K	» » **nana,** Zwerg-, buschig, prachtvoll bunte Zeichnungen	50
5112	4K	» » **nana praecox,** frühblühende getuschte Zwerg-	50
5113	4K	» » **rugosa,** strauchartige, in prächtigen Varietäten gemischt	60
5114		» » **rugosa nana tigrina,** siehe Neuheiten 100 K. 1 ℳ. 25 ₰, 25 K.	45
5115	♄W	**Calendula** Tragus	30
5116	4K	**Calla** aethiopica	20
5117	♄K	**Callistachys** lanceolata	30
5118	♄K	**Callistemon** amoenum	20
5119	♄K	» angustifolium	20
5120	♄K	» crassifolium	20
5121	♄K	» floribundum	20
5122	♄K	» glaucum	20
5123	♄K	» lanceolatum	20
5124	♄K	» lineare	20
5125	♄K	» pinifolium	20
5126	♄K	» rigidum	20
5127	♄K	» salignum	20
5128	♄K	» semperflorens	20
5129	♄K	» speciosum	20
5130	♄K	» viridiflorum	20
5131	♄K	» gemischt	20
5132	♄K	**Camellia japonica,** einfache Cam. zu Unterlagen	100 K. 3 ℳ., 10 K. 40
5133	♄K	» » **fl. pleno,** schön gefüllte Sorten	100 K. 4 ℳ. 50 ₰, 10 K. 50
5134	♄K	» » **fl. albo,** weisse	10 » 60
5135	♄K	» » althaeiflora	5 » 50
5136	♄K	» » Chandlerii	5 » 50
5137	♄K	» » pomponica	5 » 50
5138	♄K	» » Donkelarii	5 » 50
5139	♄K	» » variegata	5 » 50

4K Canna, Blumenrohr.

№		à Port. ℳ
5140	**albiflora**	20
5141	**Amalia,** neu	30
5142	amoena	25
5143	angustifolia	15
5144	**atropurpurea**	20
5145	**Auguste Ferrier**	20
5146	aurantiaca	15
5147	bicolor	15
5148	Bihorelli	15
5149	**Bonneti**	20
5150	» **major**	20
5151	**Brilliant**	40
5152	Chatei discolor	30
5153	coccinea vera	15
5154	compacta elegantissima	15
5155	**Daniel Hoibrenck**	25
5156	**Député Hénon**	20
5157	**discolor**	20
5158	» **floribunda**	30
5159	» **violacea**	40
5160	**Dr. Livingstone**	30
5161	**elegantissima**	30
5162	**esculenta,** die niedrigste	25
5163	**Etna**	30
5164	**Ferrandii**	45
5165	flaccida	20
5166	floribunda	15
5167	floribunda grandiflora	30
5168	gabonensis	15
5169	**Géant,** schön	15
5170	**gigantea**	15
5171	glauca	15
5172	**Gloire de Nantes**	20
5173	» **de Provence**	30
5174	Hostei	20
5175	hybrida aurantiaca	15
5176	**Imperator**	20
5177	indica 20 Gr. 40 ₰,	15
5178	**Jean van Dael**	30
5179	leptochila	15
5180	**Maréchal Vaillant**	20
5181	**metallica**	30
5182	**musaefol.** maxima	15
5183	mutabilis	15
5184	**nepalensis**	15
5185	» **magniflora**	30
5186	**nigricans**	20
5187	**Original**	30
5188	perfecta rubra	15
5189	**Pius IX.**	40
5190	**Porteana**	20
5191	**Prémices de Nice**	20
5192	**Prince Impérial**	30

4K Canna, Blumenrohr.

№		à Port. ℳ
5193	**purpurea hybr.**	30
5194	» **spectabilis**	20
5195	**Queen Victoria**	30
5196	Rendatlerii rubra	15
5197	**rubricaulis**	40
5198	sanguinea Chatei	15
5199	**Souvenir de van Houtte**	40
5200	spectabilis	15
5201	**Thibautii**	20
5202	**tricolor,** prachtv.	20
5203	**Warscewiczii**	15
5204	» **nobilis**	15
5205	Warscewiczioides grandiflora	15
5206	» **rosea**	15
5207	**zebrina nana**	30
5208	**Canna,** sämmtliche Sorten gemischt à 20 Gr.	30 ₰, 10
5209	50 Sorten Canna	à 1 Port. 4 ℳ. 50 » —
5210	♄K **Cantua corymbiflora,** mit grossen weissen Blumen	5 K. 30
5211	♄K » **dependens,** eigenthümliche Species mit grossen, lebhaft rothen zahlreichen in Traubendolden vereinigten Blumen	10 » 45
5212	♄W **Caracalla pulcherrima**	30
5213	♄W **Carica Papaya,** Melonenbaum	10 K. 50
5214	♄K **Carmichaelia** australis	30

Carica Papaya.
(Pflanzen, siehe unter Warmhauspflanzen.)

K♄ Cassia.

№		ℳ
5215	Barklayana	25 K. 20
5216	corymbosa	25 » 15
5217	**eremophila**	25 » 30
5218	**fistula**	3 » 50
5219	floribunda	25 » 20
5220	glauca	10 » 30
5221	grandiflora	25 » 20
5222	humilis	25 » 20
5223	laevigata	25 K. 15
5224	microphylla	25 » 20
5225	pendula	20 » 20
5226	schinifolia	25 » 20
5227	Sophora	25 » 20
5228	sulphurea	20 » 40
5229	tomentosa	25 » 20
5230	♄K **Cedrela odorata,** das Holz dieses Baumes wird ausschliesslich zu Cigarren-Kisten verbraucht	50
5231	♄K **Celanthus** complicatus	10 K. 30
5232	4K **Centaurea africana**	30
5233	4K » **argentea vera** (candidissima)	100 K. 50
5234	4K » » » **compacta**	25 » 25
5235	4K » Clementii	30
5236	4K » gymnocarpa	30
5237	♄K **Cephalaria** attenuata	20
5238	♄K **Cestrum** aurantiacum	30
5239	♄K » auriculatum	30

№			à Port.	ℳ
5240	♄K	**Cestrum** diurnum		40
5241	♄K	» roseum hybridum		40
5242	♄K	» Warscewiczii		30
5243	♃K	**Chamaepeuce** Casabonae		30
5244	♃K	» **diacantha**, prachtvoll		30
5245	♃K	» **gnaphaloides**		40
5246	♄K	**Chilopsis linearis**, neu		40
5247	♄K	**Chironia** baccifera		30
5248	♄K	» frutescens		30
5249	♄K	» grandiflora		30
5250	♄K	**Chorizema** Chandleri	20 K.	40
5251	♄K	» cordatum	25 »	30
5252	♄K	» elegans multiflorum	20 »	30
5253	♄K	» ilicifolium	20 »	30
5254	♄K	» rotundifolium	20 »	30
5255	♄K	» Soulangeanum	20 »	30
5256	♄K	» spectabile	20 »	40
5257	♄K	» splendens	20 »	40
5258	♄K	» varium	20 »	30
5259	♄K	» gemischt	100 K. 1 ℳ, 25 »	30
5260	♃K	**Chrysanthemum indicum fl. pleno, grossblumige**, gefüllte Varietäten		30
5261	♃K	» **indicum fol. variegatis**		50
5262	♃K	» » **Liliput** oder **Pompon**		40
5263	♃K	» » **nanum**, Zwerg-, mit kleinen Blumen		40
5264	♃K	» **japonicum fl. pl.**, die neuen bizarren japanischen Varietäten, gemischt		40
5265	♃K	**Cineraria acanthifolia**,		30
5266	♃K	» **argentea populifolia** } silberweisse		30
5267	♃K	» **asplenifolia** } Belaubung		30
5268	♂K	» **hybrida**, von den schönsten Preisblumen gesammelt		50
5269	♂K	» » **plenissima, extra grosslumige**, neue Varietäten, die durch Ueppigkeit im Wachsthum, tadellose Form der Dolde, Grösse und Symetrie der dichtgefüllten Blumen wohl den grössten Grad der Vollkommenheit erreicht haben dürften	100 K. 1 ℳ. 25 ℔, 50 K.	75
5270	♂ K	» » **nana, Zwerg-**, schönste grossblumige 20 Cm. hohe Nummerblumen		60
5271	♃K	» **lastraeifolia**, neu		30
5272	♃K	» macrophylla		40
5273	♃K	» **maritima**	20 Gr. 50 ℔,	10
5274	♃K	» » **candidissima**, schön		30
5275	♃K	» **platanifolia**		40
5276	♄K§	**Cissus Roylei fol. arg. marginatis**		30
5277	♄K	**Citrus Aurantium**, Apfelsine		25
5278	♄K	» **Bigaradia**		25
5279	♄K	» **Limonium**, Limonen-Orange		25
5280	♄K	» **myrtifolia**	10 K.	30
5281	♄K	**Cistus** hirsutus		30
5282	♄K	**Clerodendron serotinum**		30
5283	♄W	» **splendens**		30
5284	♄W	» undulatum		40
5285	♂⊙K	**Clianthus Dampieri**, blüht im ersten Jahr aus Samen.	100 K. 1 ℳ. 20 K.	25
5286		» » **Deutsche Flagge**	10 »	60
5287		» » **fl. albo**	10 »	60
5288		» » **purpureus**	10 »	60
5289	♄K	» **magnificus**	100 K. 2 ℳ. 50 ℔, 10 »	40
5290	♄K	» **puniceus**	100 » 1 » 25 » 25 »	40
5291	⊙K§	**Cobaea scandens**, prächtige Schlingpflanze	20 Gr. 3 ℳ. 80 ℔,	30
5292		» » **fl. albo**		50
5293	♄W	**Coffea arabica**, eben eingetroffene frische Ernte	100 K. 2 ℳ. 50 ℔, 10 K.	40
5294	♄W	» **liberica**, erwartet		—

♃W Coleus.

		à 25 K.	ℳ
5295		Baroness Rothschild	20
5296		Beauté de Poissy	20
5297		Beauty of Widmore	20
5298		Belloti	20
5299		**Blumei**	20
5300		Candollei	20
5301		Deuil de Monsieur Darbey	20
5302		**Duke of Edinburgh**	20
5303		Gaiety	20
5304		**Hendersonii**	20
5305		**Her Majesty**	20
5306		Hookeri	20
5307		Lord Raglan	20
5308		**magnificus „Orotava“**, prächt. Neuh.	10K. 50
5309		**Mastersi**	20
5310		Princess Beatrix	20
5311		Prince of Wales	20
5312		refulgens	20
5313		**Reine Victoria**	20
5314		van Houttei	20
5315		**Veitchii**	20
5316		Verschaffelti	20
5317		Schönste und neueste Sorten gemischt	50 K.	30
5318	♄K	**Colletia** bictoniensis		30

№			à Port.	ℳ
5319	♃W	**Colocasia albo-violacea**	10 K.	50
5320	♃W	» gigantea	10 »	50
5321	♄W	**Columnea Lindeniana**, sehr selten	10 »	40
5322	♃K§	**Convolvulus altissimus** (Ipomoea), hochschlingende Liane		20
5323	♃K§	» **aureus superbus**		30
5324	♄K	» canariensis		40
5325	♄K	» floridus		25
5326	♃K	» **mauritanicus**, Ampelpflanze		20
5327	♄K	**Coprosma** rotundifolia	10 K.	30
5328	⊙W	**Corchorus** capsularis	20 »	30
5329	⊙W	» olitorius	20 »	30
5330	♄W	**Cordia ferruginea**, mexican. Ebenholz	20 K.	30
5331	♄W	**Cordyline australis**, hier geernteter Same	1000 K. 12 ℳ., 100 K. 1 ℳ. 50 ℔, 20 K.	40
5332		» » importirter Same	20 Gr. 4 ℳ.,	40
5333		» congesta	100 K. 5 ℳ., 10 K.	60
5334		» » zebrina	100 K. 2 ℳ. 50 ℔, 10 »	30
5335		» **indivisa**, hier geernteter Same	1000 K. 5 ℳ., 100 »	60
5336		» » **latifolia**	100 K. 1 ℳ. 50 ℔, 20 »	40
5337		» » **lineata**, hier geernteter Same	1000 K. 5 ℳ., 100 »	60
5338		» **Veitchi**, hier geernteter Same in Kapseln		40

5293. Coffea arabica.

(Pflanzen, siehe unter Warmhauspflanzen.)

5339	♄K	**Corokia** buddleyoides	10 K.	25
5340	♄K	**Correa** alba	25 »	30
5341	♄K	» ferruginea	25 »	30
5342	♄K	» rosea	25 »	40
5343	♄K	» speciosa	10 »	30
5344	♄K	» virens	25 »	40
5345	♄K	**Corymbium** purpureum	25 »	40
5346	♄W	**Coulteria** tinctoria		30
5347	♃K	**Crassula** coccinea		40
5348	♃K	» Dachiana		40
5349	♃K	» glomerata		40
5350	♃K	» odoratissima		40
5351	♄W	**Crescentia Cujete**, der Calabassenbaum	5 K.	30
5352	♄K	**Crotalaria** arborescens		30
5353	♄K	» impressa		30
5354	♄K	» juncea		30
5355	♄W	**Croton** interruptum	10 K.	50
5356	♄W	» penicillatum	10 »	60
5357	♄W	» undulatum	10 »	50
5358	♄W	» variegatum	10 »	50
5359		**Cryptolepis longiflora**, schön weissblühend		
5360	♄W	**Cryptostegia grandiflora alba**	20 K.	25
5361	♄W	» **kermesina**	20 »	30
5362	♄W	» **madagascariensis**	10 »	40
5363	♃K	**Cyclamen** Coum vernum	100 K. 1 ℳ. 50 ℔, 25 »	50
5364	♃K	» **europaeum**	100 K. 1 ℳ., 25 »	30
5365	♃K	» grandiflorum marmoratum	100 K. 80 ℔, 25 »	30

№			à Port.	ℳ
5366	2↳K	**Cyclamen** hederaefolium album 100 K. 80 ℳ, 25 K.		30
5367	2↳K	» hederaefolium roseum 100 » 80 »	25 »	30
5368	2↳K	» » rubrum . . . . . 100 » 80 »	25 »	30
5369	2↳K	» latifolium (graecum) . 100 » 80 »	25 »	30
5370	2↳K	» » marmoratum . . . 100 » 80 »	25 »	30
5371	2↳K	» **macrophyllum** . . 100 » 80 »	25 »	30
5372	2↳K	» » dealbatum . . . . 100 » 80 »	25 »	30
5373	2↳K	» » hybridum . . . . 100 » 80 »	25 »	30
5374	2↳K	» neapolitanum . . . . 100 » 80 »	25 »	30
5375	2↳K	» **persicum** . . . . . 100 » 70 »	25 »	25
5376	2↳K	» » album . . . . 100 K. 1 ℳ. 50 »	25 »	50
5377	2↳K	» » atrorubrum . 100 » 1 » 50 »	25 »	50
5378	2↳K	» » candidissimum 100 » 2 » — »	25 »	60
5379	2↳K	» » roseum . . . . 100 » 1 » 50 »	25 »	50
5380	2↳K	» repandum . . . . 100 » 1 » 50 »	25 »	50
5381	2↳K	» gemischt . . . . . 100 K. 75 »	25 »	25
5382	♄K	**Cyclamen persicum giganteum.** Eine neue Classe der so beliebten Cyclamen-Arten, durch kräftigen Wuchs, wie lang andauernden Blüthenflor ausgezeichnet. Die auffallend grossen Blumen erreichen fast die doppelte Grösse der älteren Sorten.		
5383		**album** . . . . . 100 K. 4 ℳ. 50 ℳ, 10 K.		60
5384		**atrorubrum** . . . . 100 » 4 » 50 »	10 »	60
5385	♄W	**Cyrtantheramagnifica**, leucht. roth	5 »	30
5386	♄K	**Cytisus** albus praecox . . 20 Gr. 3 ℳ.,	100 »	30
5387	♄K	» fragrans . . . . . 20 » 4 »	100 »	30
5388	♄K	» glabratus . . . . . 20 » 1 »	100 »	20
5389	♄K	» palmensis . . . . . 20 » 3 »	100 »	30
5390	♄K	» proliferus . . . . . 20 » 1 »	100 »	20
5391	♄K	» » **albus**, für südlichere Gegenden eine nahrhafte Futterpflanze, die mehrmals geschnitten werden kann, von Pferden, Schafen und Ziegen gern gefressen wird und zum Anbau auf steinigem, trockenen Boden sehr geeignet ist . . . . . 20 Gr. 1 ℳ., 100 K.		20
5392	♄K	**Cytisus** racemosus	100 »	30
5393	♄K	» ramosissimus	100 »	30
5394	♄K	**Darlingtonia brachyloba**	10 »	20
5395	♄K	» **californica**, der californische Kannenträger	10 »	25
5396	♄K	**Dasylirion acrotriche** 100 K. 2 ℳ.,	10 »	30
5397	♄K	» **Bigelowi**, neu		40
5398	♄K	» **glaucophyllum**	10 K.	30
5399	♄K	» **glaucum** . 100 K. 3 ℳ. 20 ℳ,	10 »	45
5400	♄K	» **gracile** . . 100 » 3 » 20 »	10 »	45
5401	♄K	» **Hartwegianum**	10 »	45
5402	♄K	» **robustum** . 100 K. 4 ℳ. — ℳ,	10 »	50
5403	♄W	**Datura arborea** 20 Gr. 2 » 50 »	20 »	20
5404	♄K	» **macrophylla**	5 »	50
5405	♄W	» **suaveolens**	20 »	40
5406	♄K	**Daubentonia** coccinea		30
5407	♄K	» **magnifica**		20
5408	♄K	» **punicea**, granatroth		20
5409	♄K	» Tripetiana, prachtvoll		20
5410	♄K	» versicolor		20
5411	♄K	**Desmodium Dilleni**	20 K.	40
5412	♄K	» **penduliflorum**		40
5413	♄W	» **sandwicense**		30
5414	♄K	**Dianella revoluta**	10 K.	30
5415	2↳W	**Didymocarpus** biflorus		30
5416	♄K	**Dimorphanthus mandschuricus**, höchst auffallend und ornamental, weit schöner als Aralia japonica		40
5417	♄K§	**Dioclea** glycinoides, schöne Schlingpflanze		20
5418	♄K	**Diosma alba**	25 K.	30
5419	♄K	» pinifolia	20 »	40
5420	♄K	» virgata	50 »	40
5421	♄K	**Diplopappus filifolius**	20 »	30
5422	♄K	**Disemma adiantifolia**	20 K.	30
5423	♄K	» **coccinea**	20 »	20
5424	♄K	» **Hahni**	20 »	30
5425	♄K	» **macrocarpa**	20 »	20
5426	♄K	» **Mülleriana**, neu	20 »	40
5427	♄K	**Dodonaea Burmanniana**		30
5428	♄K	» triquetra	10 K.	60
5429	♄K	» viscosa	10 »	30
5430	♄K§	**Dolichos** lignosus	20 »	20
5431	♄W	**Dracaena arborea** . . 100 K. 4 ℳ.,	10 »	50
5432	♄W	» **Colocoma** . . . . 100 » 4 »	10 »	50
5433	♄W	» **colossea** . . . . . 100 » 4 »	10 »	50
5434	♄W	» **Draco**, Drachenbaum, extra schöner Same . . 100 K. 3 ℳ. 50 ℳ,	10 K.	50
5435	♄W	» **latifolia pendula** 100 K. 4 » — »	10 »	50
5436	♄W	» **longifolia** 100 » 2 » 50 »	10 »	40
5437	♄W	» **paniculata** 100 » 2 » 50 »	10 »	40
5438	♄W	» **rigidifolia** 100 » 2 » 50 »	10 »	40
5439	♄W	**Dracaena** rubra 100 K. 4 ℳ. — ℳ	10 K.	50
5440	♄W	» **salicifolia** 100 » 2 » 50 »	10 »	40
5441	♄W	» **terminalis rosea**, 100 K. 4 » — »	10 »	50
5442	♄W	**Duranta** brachypoda		20
5443	♄W	» Ellisia		20
5444	♄W	» integrifolia		20
5445	♄W	» macrophylla		30
5446	♄W	» Plumierii		20
5447	2↳W	**Dyckia** chrysantha	25 K.	50
5448	2↳W	» **remotiflora**, schön	25 »	40
5449	♄W	**Dymczewiczia elata**	5 »	50
5450	⊙§K	**Eccremocarpus** scaber		30
5451	2↳K	**Echeveria** abyssinica 100 K. 3 ℳ. 50 ℳ,	10 K.	40
5452	2↳K	» autumnalis		25
5453	2↳K	» carinata . . 100 K. 2 ℳ. — ℳ,	10 K.	25
5454	2↳K	» extansa		25
5455	2↳K	» floribunda splendens 100 K. 1 ℳ. 50 ℳ,	10 K.	20
5456	2↳K	» glauca		25
5457	2↳K	» grandiflora 100 K. 2 ℳ. — ℳ,	10 K.	25
5458	2↳K	» lutea grandiflora 100 » 2 » — »	10 »	25
5459	2↳K	» **metallica** 100 » 2 » — »	10 »	25
5460	2↳K	» » glauca 100 » 2 » — »	10 »	25
5461	2↳K	» » lucida 100 » 2 » — »	10 »	25
5462	2↳K	» » secunda 100 » 2 » 50 »	10 »	30
5463	2↳K	» » praemorsa 100 » 1 » 50 »	10 »	20
5464	2↳K	» retusa . . . 100 » 1 » 50 »	10 K.	20
5465	2↳K	» » glauca		25
5466	2↳K	» » maxima 100 K. 1 ℳ. 50 ℳ,	10 K.	20
5467	2↳K	» **secunda** . 1000 » 7 » 50 »	100 » 20 »	100 25
5468	2↳K	» **spathulata**, selten, schaufelförmig 100 K. 1 ℳ. 50 ℳ,	10 K.	20
5469	2↳K	» species Mexico 100 » 1 » 50 »	10 »	20
5470	2↳K	» **Van Celsi**, von sehr grossem Effect 100 K. 2 ℳ. 50 ℳ,	10 K.	30
5471		» schöne Sorten gemischt 100 K. 1 ℳ.,	20 »	30
5472	♄K	**Echium** Auberi		30
5473	♄K	» candelabrum		20
5474	♄K	» candicans, blau mit langer Rispe . . .		20
5475	♄K	» fastuosum	25 K.	30
5476	♄K	» fruticosum	20 »	30
5477	♄K	» lineolatum	25 »	40
5478	♄K	» plantagineum		30
5479	♄K	» simplex		20
5480	♄K	» strictum		30
		Die Echium-Arten sind ihrer schönen Belaubung, wie auch der prächtigen Blüthenrispen halber, als Gruppenpflanzen besonders zu empfehlen, sie verlangen im Winter einen trocknen und hellen Standort im Kalthaus.		
5481	♄K	**Elichrysum** maritimum	50 K.	40
5482		» proliferum	25 »	40
5483		» sesamoides	50 »	40
5484		» speciosissimum	50 »	30
5485		» Stahelina	50 »	30
5486	♄W	**Entelea** palmata		30
5487	♄K	**Epacris** hybrida, Felsenstrauch, prachtvolle Sorten gemischt	100 K.	40
5488	♄W	**Epiphyllum**, schönste Sorten gemischt	10 K.	50
5489	♄K	**Erica** baccans		30
5490	♄K	» calycina		30
5491	♄K	» cerinthoides		30
5492	♄K	» coccinea		30
5493	♄K	» conferta		30
5494	♄K	» hispidula		30
5495	♄K	» melanthera		30
5496	♄K	» multiflora		30
5497	♄K	» nigrita		30
5498	♄K	» physodes		30
5499	♄K	» Pluckeneti		30
5500	♄K	» Sebana rubra		30
5501	♄K	» tubiflora		30
5502	♄K	» schönste Sorten gemischt		30
5503	♄K	**Eriostemon** neriifolius	20 K.	40
5504	♄K	» Rougieri	20 »	25
5505	♄W	**Erythrina caffra**	5 »	50
5506	♄W	» **Corallodendron**	5 »	40
5507	♄W	» **crista galli**	5 »	30
5508	♄W	» » » **atropurpurea** .	5 »	40
5509	♄W	» » » **fol. aur. varieg.**	3 »	50
5510	♄W	» **floribunda**	5 »	50
5511	♄W	» » **atrobrunea**	5 »	50
5512	♄W	» Hendersoni	5 »	50
5513	♄W	» **Impératrice Eugénie** . . .	5 »	50
5514	♄W	» insignis	5 »	30
5515	♄W	» laurifolia	5 »	40
5516	♄W	» macrophylla	5 »	50
5517	♄W	» **ovalifolia**	5 »	50

№			à Port.	℔
5518	♄W	**Erythrina speciosa**	5 K.	40
5519	♄W	» viarum	5 »	30
5520	♄K	**Escallonia floribunda**		40
5521	♄K	» rubra		30
5522	♄K	**Eucalyptus amygdalina**		30
5523	♄K	» **calophylla**		30
5524	♄K	» **coriacea**		40
5525	♄K	» **cornuta**		40
5526	♄K	» fissilis		30
5527	♄K	» **globulus** . . . . 20 Gr. 1 *M.* 80 ℔,		30
5528	♄K	» goniocalyx		30
5529	♄K	» longifolia		30
5530	♄K	» **Mahagoni** (marginata)		30
5531	♄K	» melissiodora		30
5532	♄K	» obliqua		30
5533	♄K	» Risdoni		30
5534	♄K	» **rostrata**		40
5535	♄K	» **Sideroxylon**, sehr hochwachsend, Holz von eisenartiger Härte		40
5536	♄K	» spec. blue gum		40
5537	♄K	» » Silver gum		30
5538	♄K	» viminalis		30
5539	♄K	» die schönsten Sorten gemischt		30
5540	♄K	**Eugenia** australis (Myrtus)	10 K.	30
5541	♄K	» brasiliensis, Tomatenbaum	10 »	40
5542	♄K	» Micheli	10 »	60
5543	♄K	» Pimenta	5 »	60
5544	2↓K	**Eupatorium ageratoides**		30
5545	2↓K	» **albiflorum**		30
5546	2↓K	» aromaticum, mit 3 Meter hohem Stengel, und breiten, glänzenden, wohlriechenden Blättern, die auf Cuba dem Tabak beigemischt werden		40
5547	2↓K	» **grandiflorum album**		40
5548	♄W	**Euphorbia** atrosanguinea	10 K.	50
5549	♄W	» balsamifera		30
5550	♄W	» canariensis		30
5551	♄W	» **jaquiniflora**, blendendroth, prachtvoll	3 K.	75
5552	♄W	» **mellifera**, Bau candelaberartig	10 »	40
5553	♄W	» **piscatoria**	10 »	30
5554	♄W	» **purpurea**		40
5555	♄W	» regis Jubae, schön		30
5556	♄K	**Eutaxia empetrifolia**	10 K.	40
5557	♄W	**Faya fragifera**, canar. Wachsbaum		30
5558	2↓K	**Fedia** lucida		30
5559	♄W	**Ferdinanda** eminens, Blattpflanze		40
5560	♄W	**Ficus Cooperi**, blutroth mit goldgelben Flecken	10 K.	30
5561	♄W	» **eburnea**, weissaderige glänz. Blätter	10 »	30
5562	♄W	» elastica	25 »	30
5563	♄W	» **hirta**		30
5564	♄W	» imperialis	20 K.	25
5565	♄W	» **laurifolia**	25 »	30
5566	♄W	» **macrophylla**	25 »	30
5567	♄W	» **Parcelli**, Blätter weiss, roth gefleckt	10 K.	30
5568	♄W	» **Porteana**, grossblättrig, neu	10 »	30
5569	♄W	» Wrightii	25 »	40
5570	♄W	**Pourcroya gigantea**	2 Knöllchen	30
5571	♄W	**Franciscea** eximia	5 K.	30
5572	♄K	**Fuchsia boliviana**, neu	20 »	30
5573	♄K	» **coccinea**	20 »	30
5574	♄K	» **corymbiflora**	100 »	20
5575	♄K	» » **alba**	100 »	20
5576	♄K	» **fulgens**	10 »	30
5577	♄K	» **hybrida**, schönste und neueste einfache Varietäten	20 K.	30
5578	♄K	» » neueste gefüllte Varietäten	20 »	50
5579	♄K	» **microphylla**	10 »	20
5580	♄K	» **syringaeflora**	25 »	30
5581	♄K	**Garrya Fremonti**, aus Californien im Winter blühend	100 K. 4 *M.* — ℔, 10 K.	50
5582	♄K	» **Mc. Faydeni**	100 » 2 » 50 » 10 »	30
5583	♄K	**Garuga** pinnata		40
5584	♄W	**Gastonia palmata**, prächtige Araliacea	5 K.	60
5585	2↓K	**Gazania** ringens		25
5586	♄K	**Genista** canarensis		20
5587	♄K	» candicans		20
5588	♄K	» ephedroides		20
5589	♄K	» fragrans		30
5590	♄K	» linifolia		20
5591	♄K	» **monosperma**		20
5592	♄K	» multibracteata		30
5593	♄K	» ramosissima		30
5594	♄K	» umbellata		30
5595	♄K	**Gerbera** (Mairia) **crenata**		30
5596	2↓W	**Gesneria** hybrida. Prachtsorten gemischt		40
5597	♄K	**Globularia** salicina		25

№			à Port.	℔
5598	2↓W§	**Gloriosa** Plantii (Methonica)	10 K.	50
5599	2↓W§	» superba	10 »	50
5600	2↓W	**Gloxinia hybrida**, m. hängenden Blumen		50
5601	2↓W	» » **erecta**, m. aufrechtsteh. Bl.		50
5602	2↓W	» » **grandiflora**, sehr grossblumige Varietäten mit hängenden Blumen		50
5603	2↓W	» » **grandiflora crassifolia** (robusta). Diese Varietät zeichnet sich durch die kräftigen, saftgrünen Blätter aus, die sich ganz über den Topf herablegen, die schön gebauten grossen Blumen erscheinen in den prachtvollsten Farben in hängender, wagrechter und aufrechter Stellung		60
5604	2↓W	» **hybrida grandiflora crassifolia, rubra**		60
5605	2↓W	» **hybrida grandiflora crassifolia violacea**		60
5606	2↓W	» **hybrida grandiflora punctata**		60
5607	2↓W	» » **marmorata erecta**		50
5608	2↓W	» » » **pendula** Diese Sorte zeichnet sich namentlich durch die zarte Farbenschattirung d. Blumen, sowie durch grossen Blüthenreichthum aus.		60
5609		» alle Sorten gemischt		50

5574. Fuchsia corymbiflora.

(Pflanzen, siehe unter Kalthauspflanzen.)

5610	♄K§	**Glycine** bituminosa	20 K.	40
5611	2↓K	**Gnaphalium eximium**		30
5612	2↓K	» grandiflorum		30
5613	2↓K	» lanatum		20
5614	2↓K	» modestum		30
5615	♄W	**Gomphocarpus fruticosus**, Seidenpflanze		30
5616	♄K	**Gompholobium lineare**		40
5617	♄K	**Gonospermum fruticosum**		30
5618	♄K	» **revolutum**		30
5619	♄K	**Goodia** medicaginea		40
5620	♄W	**Gossypium arboreum**	10 K.	30
5621	♄W	» **religiosum**, gelbe ostind. Baumwolle	10 K.	40
5622	♄K	**Grevillea** arenaria	5 »	30
5623	♄K	» **Banksi**	5 »	40
5624	♄K	» **Hillii**	5 »	40
5625	♄K	» longifolia	5 »	40
5626	♄K	» **robusta**	50 »	30
5627	♄K	» **Thelemanni splendens**	5 »	50
5628	2↓W	**Guzmannia tricolor**, schöne Bromeliacee	10 K.	40
5629	♄W	**Habranthus Andersoni**	10 »	30
5630	♄K	**Habrothamnus** aurantiacus		30
5631	♄K	» Bondouxi	25 K.	20
5632	♄K	» carminatus ruber		30
5633	♄K	» corymbosus	25 K.	20
5634	♄K	» cyaneus	20 »	30
5635	♄K	» **elegans**, zierlicher	25 »	20
5636	♄K	» **fascicularis**	25 »	20
5637	♄K	» Hügelii	25 »	20
5638	♄K	» scaber, scharfer	25 »	30

№			à Port.	ℳ
5639	♄K	**Habrothamnus** tomentosus	25 K.	20
5640		» schöne Sorten gemischt	50 »	20
5641	♄K	**Hakea** saligna	10 »	30
5642	♄K	» suaveolens	10 »	25
5643	♄K	**Hamelia** coccinea . 100 K. 1 ℳ 25 ₰,	20 »	35
5644	♄W	**Hebeclinium** atrorubens	25 »	15
5645	♄W	» Yanthinum		20
5646	♄W	» panamense	100 K.	30
5647	♃W	**Hedychium** Gardnerianum		30
5648	♃W	» pallidum		30

♄ W Heliotropium.

5649	Anna Turell	5655	Roi des Noirs
5650	Gloire des Massifs	5656	Souvenir de Champigny
5651	Guascoi	5657	Triomphe de Liège
5652	peruvianum	5658	Voltaireanum
5653	Reine des violettes		jede Sorte 25
5654	Roi des Heliotropes		

5659		Heliotropium, alle Sorten gemischt		20
5660	♄K	**Hermannia** denudata		30
5661	♄K	» hirsuta	100 K.	30
5662	♄K	» species vom Cap		30
5663	♃W	**Hibiscus** albus grandiflorus, Eibisch		20
5664	♄W	» brasiliensis compactus		30
5665	♂W	» cannabinus		20
5666	♃W	» coccineus (speciosus)		20
5667	♄W	» **Cooperi tricolor**	20 K.	30
5668	♄W	» **elatus,** mit rothen und gelben Blumen		30
5669	♄W	» giganteus		20
5670	♄W	» **grandiflorus** roseus		30
5671	♃W	» Harrissonii		20
5672	♄W	» immutabilis		20
5673	♄W	» liliiflorus		30
5674	♃W	» **macrophyllus,** prachtvoll		30
5675	♄W	» Manihot		20
5676	♄W	» mexicanus grandiflorus		25
5677	♄K	» militaris		20
5678	♃W	» Moscheutos		20
5679	♃W	» » albus		20
5680	♃W	» » roseus		20
5681	♄W	» **mutabilis**		30
5682	♄W	» » **flore pleno**	50 K.	50
5683	♃W	» palustris		20
5684	♃W	» » roseus		20
5685	♄W	» rosa sinensis isabellinus pallidus	20 K.	30
5686	♄W	» » » jaune nanking	20 »	30
5687	♄W	» » » puniceus	20 »	30
5688	♄W	» » » ruber	20 »	30
5689	♄W	» » » **speciosus**	20 »	30
5690	♃W	» roseus		20
5691	♄W	» tricolor, von Japan		20
5692	♃W	» virginicus		20
5693	♄W	» vitifolius		30
5694		» schöne Sorten gemischt		20
5695		» 12 schöne Sorten	à 1 Port.	100
5696	♄K	**Homalanthes** populifolia, hübsche australische Euphorbiacee		30
5697	♂K	**Humea elegans,** höchst decorativ		30
5698		» » **alba,** neu		50
5699		» » **purpurea,** neu		30
5700	♄W	**Illicium anisatum,** Sternanisbaum aus Japan	2 Früchte	60
5701	♃W	**Imantophyllum cyrtanthiflorum**	2 K.	100
5702	♃W	» **miniatum**	2 »	100
5703	♃W	» **splendens,** neueste	2 »	120
5704	♄K	**Indigofera Anil,** echter Indigo		30
5705	♄K	» australis		30
5706	♄K	» **azurea**		50
5707	♄K	» coccinea, scharlachroth		30
5708	♄K	» cytisoides		30
5709	♄K	» decora rubra		30
5710	♄K	» Dosua, von Nepal		20
5711	♄K	» filifolia		30
5712	♄K	» Roylei		30
5713	♄K	» Teysmanni		30
5714	♄K	» tinctoria		30
5715	♄K	**Inga** pulcherrima	10 K.	50
5716	♃W§	**Ipomoea** digitata		20
5717	♃W§	» ficifolia		20
5718	♃W§	» Hardingii		30
5719	♃W§	» **Horsfalliae,** grossblumig, dunkelrosa mit palmenartigem Blatt		30
5720	♃W§	» lachnosperma		30
5721	♃W§	» Learii		20
5722	♃W§	» » atroviolacea		30
5723	♃W§	» **pentaphylla**		30
5724	♃W§	» reniformis		20
5725	♃W§	» **scarlatina** (spec. Fernando-Po)		30
5726	♃W§	» Sellowii		20
5727	♃W§	» **tristis**		30
5728	♃W§	» umbellata aurea		30

№			à Port.	ℳ
5729	♄W	**Jacaranda mimosaefolia**		40
5730		» » **fl. albo**		40
5731	♄♄	**Jasminum capense**		30
5732	♄W	**Jatropha glauca**	10 K.	30
5733	♄W	» **gossypiifolia,** sehr selten, zu Decorationszwecken sehr geeignet	5 K.	50
5734	♄K	**Jochroma azurea,** neu	25 »	30
5735		» coccinea	50 »	20
5736		» **Toneliana**	50 »	30
5737		» tubulosa	50 »	30
5738		» Warscewiczii	50 »	30
5739	♄W	**Justicia multiflora** (Stephanophysum pulchellum), niedrig, mit zinnoberrothen Blumen, ähnlich der Libonia floribunda	5 K.	30
5740	♄W	» **multiflora coccinea**	5 »	40
5741	♄W	» quadrifida	10 »	50
5742	♄K§	**Kennedya** arenaria	25 »	30
5743	♄K§	» Baumanni	20 »	30
5744	♄K§	» bimaculata, zweifleckige	20 »	30
5745	♄K§	» Comptoniana	20 »	30
5746	♄K§	» digitata	50 »	30
5747	♄K§	» longiracemosa	20 »	30
5748	♄K§	» **Marryatii**	20 »	30
5749	♄K§	» monophylla (Hardenbergia)	20 »	20
5750	♄K§	» » alba »	20 »	30
5751	♄K§	» ovata (Hardenbergia) alba	25 »	20
5752	♄K§	» » lilacina	25 »	30
5753	♄K§	» » purpurea	20 »	30
5754	♄K§	» » rosea	20 »	30
5755	♄K§	» rotundifolia	20 »	30
5756	♄K§	» **rubicunda**	25 »	30
5757	♄K§	» Sieboldi	20 »	30
5758	♄K	**Kleinia** tropaeoloides neu und schön	10 »	60
5759	♄K	**Knowltonia** vesicatoria	10 »	20
5760	♃K	**Kolbea** uniflora	10 »	30
5761	♄K	**Lagerstroemia** Barklayana		30
5762	♄K	» indica		30
5763	♄K	» » rosea		30
5764	♄K	» » violacea		30
5765	♄W	**Lagunaria** Patersoni mit purpurrothen Blumen	20 K.	30
5766	♄W	**Lantana hybrida,** gemischt	20 Gr. 80 ₰,	20
5767	♄W	» » 10 verschiedene Sorten	à Port.	25
5768	♄W	» » **nana grandifl. alba**	20 K.	30
5769	♄W	» » » » **L'avenir**	20 »	40
5770	♄W	» » » » **LeGrenadier**	20 »	40
5771	♄W	» » » » **Schlegeli**	20 »	40
		Obige 4 Zwerglantanen eignen sich ebensowohl für niedrige Gruppen als für Topfcultur.		
5772	♄§W	**Lantana nivea,** rankend, weissblühend	10 K.	30
5773	♄W	» **urticaeformis,** prächtige, schnellwachsende mit grossen rothen und gelben Blumen und sammtartigen Blättern, hält sich viel besser für Bouquets als die gewöhnliche Sorte		20
5774	♄K§	**Lapageria rosea,** in Europa geernteter, sicher keimender Same	3 K.	40
5775	♄K	**Laurus** canariensis	10 »	30
5776		» **Cinnamomum,** Zimmtbaum	5 »	40
5777	♄K	**Lavatera** arborea		20
5778		» hispida		25
5779		» Olbia		20
5780	♄K	**Lavendula** abrotanoides, zu Einfassungen		30
5781	♄K	» Stoechas		30
5782	♄K	**Leptospermum** attenuatum		30
5783	♄K	» **ericoides,** von Neu-Seeland		30
5784	♄K	» pendulum		30
5785	♄K	» scoparium		30
5786	♄K	» stellatum		30
5787	♄K	**Lessertia** pulchra		30
5788	♄K	**Leucadendron** argenteum		30
5789	♄K	» plumosum	10 K.	30
5790	♄K	**Leucophaë candicans**	20 »	30
5791		» **candidissima,** silberweisse Einfassungspflanze . . 100 K. 1 ℳ,	20 K.	25
5792	♄K	» **macrostachya**	20 »	40
5793	♄K	**Leucospermum** conocarpum	10 »	30
5794		» Tottum	10 »	30
5795	♄K	**Libonia** floribunda	20 »	50
5796	♄K	**Limonia** trifoliata	5 »	50
5797	♄K	**Liparia** sericea (Priestleya)	20 »	30
5798		» villosa	20 »	40
5799	♄K	**Lippia** (Aloysia) citriodora		30
5800	♃K	» **nodiflora** (Verbena repens)	25 K.	30
5801	♃K	» **purpurea**		30
5802	♃W	**Lisianthus** Russelianus		30
5803	♃W§	**Littonia modesta,** Schlingpflanze, ähnlich der Gloriosa Plantii	5 K.	60
5804	♄K	**Lomatia** heterophylla	10 »	30
5805	♄K	» longifolia, schöne Proteacee	10 »	30

№			à Port.	ℳ
5806	♃K§	**Lophospermum** coccineum		30
5807	♄K§	» grandiflorum		30
5808	♃K§	» scandens		30
5809	♄K	**Lotus** australis	50 K.	40
5810	♄K	**Macrochordium** tinctorium	5 »	60
5811	♄K	**Magnolia grandiflora**	20 Gr.	30 ₰, 15
5812	♄K	» » canaliculata	20 »	90 » 20
5813	♄K	» » ferruginea	100 K.	2 ℳ, 10 K. 30
5814	♄K	» » **gloriosa**	20 Gr.	2 ℳ, 30
5815	♄K	» » longifolia	20 »	90 ₰, 20
5816	♄K	» » majardensis	20 »	90 » 20
5817	♄K	» » oxoniensis	20 »	90 » 20
5818	♄K	» » **praecox**	20 »	90 » 20
5819	♄K	» » rotundifolia	20 »	90 » 20
5820	♄K	» » stricta	20 »	90 » 20
5821	♄K	» » undulata	20 »	90 » 20
5822	♃K	**Malva aurantiaca rubra,** neu		25
5823	♃K	» californica		25
5824	♃K	» capensis, kap. Malve		25
5825	♃K	» » asperrima		25
5826	♃K	» crenulata, gekerbte zierliche		25
5827	♄K	» lateritia		30
5828	♄W	**Mammea americana,** die Sanct-Domingo-Aprikose. Sehr grosse Samen	1 Nuss	125
5829	♄K§	**Mandevillea** suaveolens		30
5830	♄W	**Mangifera indica, Mangobaum**	1 Frucht	90
5831	♃K§	**Medeola asparagoides**		40
5832	♄K	**Melaleuca** armillaris		30
5833	♄K	» Cajeputi		30
5834	♄K	» decussata		30
5835	♄K	» ericaefolia		30
5836	♄K	» glabrescens		30
5837	♄K	» hypericifolia		30
5838	♄K	» imbricata		30
5839		» polygonoides		30
5840	♄K	» pulverulenta		30
5841	♄K	» splendens		30
5842	♄K	» stypheloides		30
5843	♄K	» trinervis		30
5844	♄K	» viridiflora		30
5845	♄K	**Melia compacta nana,** schöne Topfpflanze	10 K.	40
5846	♄K	**Melianthus major,** Blattpflanze		30
5847	♄K	**Melicope** ternata		30
5848	♃K	**Mesembrianthemum** adscendens		30
5849	♄K	» amoenum		30
5850	♄K	» conspicuum		30
5851	♃K	» cruciatum		30
5852	♃K	» cultratum		30
5853	♄K	» deflexum		30
5854	♃K	» depressum		30
5855	♃K	» » rigidum		30
5856	♄K	» elegans		30
5857	♄K	» glaucinum		30
5858	♄K	» » crassipes		30
5859	♃K	» grandiflorum		30
5860	♃K	» heteropetalum		30
5861	♄K	» imbricatum		30
5862	♄K	» inflexum		30
5863	♃K	» linguaeforme		30
5864	♃K	» » minus		30
5865	♃K	» medium		30
5866	♄K	» multiflorum		30
5867	♄K	» » longum		30
5868	♄K	» muricatum		30
5869	♄K	» polyphyllum		30
5870	♄K	» » violaceum		30
5871	♄K	» praepingue		30
5872	♄K	» retroflexum		30
5873	♄K	» subincanum		30
5874	♄K	» vaginatum		30
5875	♄K	» violaceum		30
5876		» gemischt		30
5877	♄K	**Metrosideros** albicans		20
5878	♄K	» floribunda		50
5879	♄K	» robusta		30
5880	♄K	» semperflorens		30
5881	♄K	» scandens		30
5882	♄K	» **splendens,** schön		30
5883	♄W	**Meyenia erecta,** sehr decorativ		30
5884	♃W	**Mimosa pudica**	20 Gr.	80 ₰, 15
5885	♄K	**Mochosma polistachya,** Moschusbaum		50
5886	♄W	**Mucuna pruriens,** Juckbohne	10 K.	40
5887	♄K	**Muraltia** Heisterii	100 »	40
5888	♃W	**Musa coccinea**	2 »	60
5889	♃W	» **discolor**	2 »	60
5890	♃W	» **Ensete**	10 K.	8 ℳ, 1 » 100
5891	♃W	» **glauca**	2 »	50
5892	♃W	» **lancaefolia**	2 »	50
5893	♃W	» ornata	2 »	50
5894	♃W	» **rosacea**	5 »	50
5895	♃W	**Musa** speciosa	5 K.	50
5896	♃W	» **superba**	2 »	50
5897	♃W	» zebrina	2 »	50
5898	♄W	**Mussaenda frondosa glabra**	10 »	50
5899	♄W	» longirastris	10 »	50
5900	♄W	» **Teysmanni**	10 »	30
5901	♄K	**Musschia Wollastoni**		40
5902	♄K	**Myoporum** laetum		30
5903	♄K	**Myrsine** Urvillei		50
5904		» variabilis		40
5905	♄K	**Myrtus** communis, gewöhnl.	20 Gr.	30 ₰, 10
5906	♄K	» tarantina, kleinblättrige	20 »	60 » 15
5907	♄K	**Nerium** Oleander, schönste Sorten gem.		20
5908	♄K	» » coccineum, scharlach		30
5909	♃K	**Nertera depressa,** niedliche Miniatur-Alpenpflanze mit kleinen korallenrothen Beeren bedeckt	5 K.	40
5910	♄W	**Nicotiana** glauca		20
5911	♄W	» **wigandioides,** ächt		30
5912	♃K	**Nierembergia** frutescens, prächtig		30
5913	♄W	**Notelaea excelsa**		30
5914	♄K	**Panax** arboreum		30
5915	♄K	**Parietaria arborea,** zierlicher Strauch mit rosafarbigen herabhängenden Blüthenrispen		30
5916	♄W	**Parkinsonia** aculeata		30

Passiflora.

5917	♄W§	**Passiflora acerifolia,** schön	20 K.	20
5918	♄W§	» alba		30
5919	♄W§	» amabilis	10 K.	30
5920	♄W§	» **cardinalis**	10 »	40
5921	♄K§	» **coerulea,** blaue		30
5922	♄K§	» edulis		30
5923	♄W§	» fulgens	10 K.	40
5924	♄W§	» **Loudoni**	20 »	30
5925	♄W§	» macrocarpa	10 »	60
5926	♄W§	» palmata	10 »	40
5927	♄W§	» **princeps coccinea**	10 »	40
5928	♄W§	» racemosa	10 »	30
5929	♄W§	» trifasciata	10 »	30
5930	♄W	**Pavetta borbonica**	10 »	60
5931	♄W	» **rotundifolia**	10 »	50
5932	♄K	**Pavonia** hastata		30
5933	♄K	» praemorsa		30
5934	♄K	» spinifex		40
5935	♄K	**Pelargonium** canariense	10 K.	20
5936		» capitatum	10 »	20
5937	♄K	» cucullatum	10 »	30
5938	♄K	» **denticulatum,** sehr empfehlenswerthe Gruppenpflanze	10 K.	60
5939	♄K	» grandiflorum album	10 »	50
5940	♄K	» **hederaefolium,** epheublättriges	10 »	30
5941	♄K	» **hybridum diverse spec.,** neue engl. grossbl. Sorten gemischt	100 K. 4 ℳ, 10 K.	50
5942	♄K	» » **Fancy-** oder **Fantasie-**	100 K. 4 ℳ, 10 »	50
5943	♄K	» » **Odier, fünffleckige, schönste** und **prachtvollste**	100 K. 4 ℳ, 10 K.	50
5944	♄K	» **zonale, schönste weiss- und goldbuntblättrige Sorten** gemischt	100 K. 6 ℳ, 10 K.	75

№			à Port.	ℳ
5945	♄K	**Pelargonium zonale,** fleischfarbig	20 K.	30
5946	♄K	» **zonale,** rosa	20 »	30
5947	♄K	» » scharlach	20 »	30
5948	♄K	» » weiss	20 »	30
5949	♄K	» » schönste Sorten gemischt	20 Gr. 3 ℳ,	30
5950	♄K	» » **neueste** Sorten gemischt	50 K.	50
5951	♄K	» sinense	10 »	20
5952	♄K	» tomentosum	10 »	30
5953	♄K	» **umbellatum purpureum,** mit purpurrothen Dolden,neu,sehr schön	10 K.	50
5954	♄K	» vitifolium	10 »	20
5955	2♄W	**Peperomia argyraea,** prachtvolle Topfpflanze, mit weiss gestreiften glänzenden Blättern	10 K.	50
5956	2♄W	» **ariaefolia**	10 »	30
5957	2♄W	» **resedaeflora**	10 »	30
5958	2♄W	» velutina	10 »	30
5959	♄W	**Pereskia aculeata**	5 »	40
5960	♄W	**Persea gratissima deliciosa,** sehr wohlschmeckende Früchte liefernd. Die Blätter sind dem Kirschlorbeerbaum ähnlich. Sehr grosse Samen	1 K.	125
5961	♄W	**Phaseolus Caracalla**		30
5962	♄W	» **coccineus**		40
5963	♄W	**Phlomis Leonurus**		40
5964	♄K	**Phoebe** Barbusano, schön	10 K.	40
5965	2♄K	**Phormium Collensoi fol. var.,** hier geernteter Same	5 K.	50
5966	2♄K	» **tenax** importirter Same		30
5967	2♄K	» » hier geernteter Same	20 K.	30
5968	2♄K	» » **fol. var.,** hier geerntet	20 »	45
5969	2♄K	» » mit bronzefarbenen Blättern von Neu-Seeland	10 K.	40
5970	♄W	**Phyllanthus** juglandifolius	25 »	30
5971	⊙W	» **nivosus,** neu, sehr schön	100 K. 4 ℳ 50 ₰, 5 »	30
5972	♄K	**Physalis aristata,** schöner Strauch		30
5973	♄K	**Phytolaca dioica**		20
5974	♄K	**Pimelea** hypericifolia		50
5975	♄K	» latifolia		50
5976	♄K	» ligustrina		30
5977	♄K	» spectabilis		40
5978	♄W	**Piper, excelsum**	10 K.	25
5979	♄W	» **longum**	10 »	40
5980	2♄W	**Pitcairnia lepidota,** neu		50
5981	2♄W	» punicea	10 K.	30
5982	2♄W	» ramosa integrifolia		40
5983	2♄W	» undulata	10 K.	20
5984	♄K	**Pittosporum** eriocarpum		30
5985	♄K	» **eugenioides**		30
5986	♄K	» **ingrescens**		30
5987	♄K	» nemorosum	10 K.	20
5988	♄K	» tenuifolium		30
5989	♄K	» **Tobira**	20 K.	30
5990	♄K	» undulatum		20
5991	♄K	» viridiflorum	25 K.	40
5992	♄K	**Plumbago** capensis	25 »	40
5993	♄W	» zeylanica	20 »	40
5994	♄K	**Podalyria** biflora	25 »	40
5995	♄K	» buxifolia	10 »	30
5996	♄K	» sericea		30
5997	♄K	» styracifolia		30
5998	♄K	**Poinciana** Gilliesi, Gille's		20
5999	♄W	» pulcherrima		30
6000	♄W	» regia	10 K.	40
6001	♄W	**Poinsettia heterophylla**	5 »	60
6002	♄W	» **pulcherrima,** prächt. Euphorbiacee mit grossen carminrothen Blumen. Bei leichter Cultur sehr werthvolle Marktpflanze für die Winter-Monate	5 K.	30
6003	♄K	**Polygala** attenuata, Kreuzblume	25 »	30
6004	♄K	» brachypoda	25 »	30
6005	♄K	» bracteata	25 »	30
6006	♄K	» buxifolia	20 »	50
6007	♄K	» cordata	25 »	30
6008	♄K	» Dalmaisiana	25 »	30
6009	♄K	» grandiflora	25 »	30
6010	♄K	» » superba	25 »	40
6011	♄K	» latifolia	25 »	30
6012	♄K	» linifolia	25 »	30
6013	♄K	» longifolia	25 »	40
6014	♄K	» myrtifolia	25 »	20
6015	♄K	» speciosa, prächtige	25 »	30
6016	2♄W	**Polymnia** grandis	50 »	30
6017	♄K	**Pomaderris** elliptica		40
6018	2♄W	**Pourretia achupalla,** sehr schöne Bromeliacee	10 K.	50

2♄K Primula chinensis

№		à Port.	ℳ
6019	**rubra,** chines. rothe Primel	100 K.	30
6020	**fl. albo,** weissblühende	100 »	40
6021	erecta superba	100 »	40
6022	**rubro-violacea** (Lapipe), neu	100 »	50
6023	gemischt	100 »	30
	fimbriata		
6024	**alba,** weisse gefranste	100 »	50
6025	**alba fl. pl.**	100 K. 4 ℳ, 10 »	50
6026	alba oculata lutea	100 »	75
6027	**crispa fl. roseo,** vorj. Neuheit	100 K. 6 ℳ 25 ₰, 10 »	75
6028	**cristata,** siehe Neuheiten	100 K. 3 ℳ, 10 »	40
6029	kermesina splendens	100 »	60
6030	» » **fl. pleno**	100 K. 5 ℳ, 10 »	60
6031	**marmorata kermesina**	100 »	75
6032	» **lilacina**	100 »	60
6033	punctata elegantissima	100 »	75
6034	» **lilacina oculata lutea**	100 »	75
6035	rubra	100 »	50
6036	» **fl. pl.**	100 K. 5 ℳ, 10 »	60
6037	striata	100 »	60
6038	» **plena**	100 K. 6 ℳ, 10 »	75
6039	gemischt	1000 » 4 » 100 »	50
	fimbriata erecta superba		
6040	Carminscharlach, die alte Varietät	100 »	60
6041	**alba**	100 »	75
6042	**atrocarminea splendens ferreocaulis**	100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 »	30
6043	**rosea**	100 » 1 » 25 » 20 »	30
	fimbriata macrophylla (filicifolia)		
6044	alba	100 »	60
6045	» **striata lilacina**	100 K. 1 ℳ 25 ₰, 25 »	40
6046	**kermesina**	100 »	40
6047	**marmorata lilacina**	100 K. 1 ℳ, 25 »	30
6048	**rubra**	100 »	50

♄K Protea

№		à 5 Korn	₰
6049	acaulis		50
6050	coccinea		50
6051	glabra		50
6052	grandiflora		50
6053	mellifera		50
6054	plumosa		50
6055	speciosa nigra		50
6056	» rubra		50
6057	strobilina		50

№			à Port.	ℳ
6058	♄W	**Psidium** aromaticum	25 K.	20
6059	♄W	» Cattleyanum	25 »	20
6060	♄W	» pomiferum	25 »	20
6061	♄W	» pyriferum	25 »	20
6062	♄K	**Psoralea** bituminosa		30
6063	♄K	» strobilina		30
6064	♄K	**Punica Granatum,** Granatb.	20 Gr. 50 ₰,	15
6065	♄K	» » fructu albo		20
6066	♄K	» » myrtifolia nana, Zwerg-		20
6067	2♄W	**Puya meldensis,** prächtige Bromeliacee	10 K.	75
6068	♄K	**Rafnia** rhusifolia		40
6069	♄K	**Raphiolepis** indica		30
6070	♄K	» ovata	10 K.	30
6071	♄W	**Ravenala madagascariensis,** bekannte Prachtpflanze, Baum der Reisenden	100 K. 10 ℳ, 4 K.	60
6072	♄W§	**Rhodochiton volubile**	50 »	40
6073	2♄K	**Rhodocistus** Berthelotianus mit schönen rosenähnlichen Blumen		30
6074	♄K	**Rhododendron arboreum** hybridum, gemischt		50
6075	♄K	» **arboreum** hybridum **Cavour,** tief purpur violett, enorme Dolde		50
6076	♄K	» » hybridum **Garibaldi,** dunkelscharlach, schön		50
6077	♄K	» **Himalaya** Campbelli		50
6078	♄K	» » ciliatum		50
6079	♄K	» » Jenkinsi		50
6080	♄K	» » Maddeni		50
6081	♄K	» » gemischt		45
6082	§♄K	**Rhynchospermum jasminoides**	10 K.	30
6083	§♄K	» **jasminoides fol. variegatis,**	10 K.	40
6084	2♄K	**Richardia albo-maculata** neu	10 »	30
6085	♄W	**Rivinia aurantiaca,** mit goldgelben Traubenfrüchten		30
6086	♄W	» brasiliensis	20 K.	30
6087		» **humilis,** mit rothen Früchten		30
6088	♄W	» speciosa	20 K.	30
6089	♄K	**Rochea falcata**		30
6090	♄K	**Rogiera cordata**		30
6091		» **macrophylla**		30
6092	♄W	**Rondeletia brilliantissima**	20 K.	30
6093		» speciosa	50 »	40

№			à Port.	₰
6094	♄W	**Ruellia** formosa	10 K.	60
6095	♄K	**Rumex Lunaria,** Blattpflanze		30
6096	♄K	**Sabinione acerifolia** (Malva), schön	10 K.	20
6097	♃K	**Salvia** aegyptiaca, weisse hohe		30
6098	♃K	» **albo coerulea**	10 K.	20
6099	♃K	» aurea	10 »	25
6100	♃K	» cacaliaefolia	10 »	20
6101	♃K	» canariensis		30
6102	♃K	» » albiflora		30
6103	♃K	» cardinalis	10 K.	40
6104	♃K	» Heeriana	10 »	30
6105	♃K	» **patens,** tiefblaue, prachtvoll	100 K. 1 ℳ. 50 ₰, 20 »	40
6106	♃K	» **splendens**	50 »	30
6107	♃K	» » **compacta**	50 »	25
6108	♃K	» » » alba	25 »	30
6109	♃W	**Sanseviera** guineensis	20 K. 1 ℳ., 5 »	30
6110	♄W	» javanica	20 » 1 » 5 »	30
6111	♄W	» » **fol. var.**	5 »	30
6112	♃W	» zeilanica	20 K. 1 ℳ., 5 »	30
6113	♄W	**Sapindus** indicus	20 Gr. 2 ℳ. 50 ₰, 2 »	30
6114	♄K	**Schinus** Molle	20 Gr. 30 ₰,	10
6115	♄W	**Schizolobium excelsum,** neu	10 K. 6 ℳ., 1 K.	75
6116	♃K	**Schizostylis** coccinea	10 »	40
6117	♃K	**Scrophularia** Cambrae		40
6118	♃K	**Scutellaria abyssinica,** mit wohlriechenden Blättern		40
6119	♃K	» **Ventenati,** schöne niedrige Staude mit scharlachrothen Blüthenrispen	10 K.	30
6120	☉K	**Sempervivum** annuum		25
6121	♃K	» **aureum** (Grenovia)		25
6122	♃K	» barbatum		25
6123	♃K	» canariense		25
6124	♃K	» » album		25
6125	♃K	» cholochrysum		25
6126	♃K	» tabulaeforme		25
6127	♄K	» urbicum		25
6128	♄K	**Sida** coronopifolia		20
6129	♄K	» floribunda		20
6130	♄K	» Sonneratiana		20
6131	♄W	**Sipanea** (Pentas) carnea		30
6132	♄W	» rosea		30
6133	♄K	**Skimmia** japonica	5 K.	40
6134	♄W	**Solandra grandiflora**	10 »	30
6135	♄W	**Solanum** acanthocorpum		30
6136	♄W	» **arboreum**		30
6137	♄W	» betaceum		30
6138	♄W	» bonariense		30
6139	♄W	» » album		25
6140	♄W	» **cabilienseargenteum** (marginatum)		20
6141	♄W	» Capsicastrum		20
6142	♄W	» » nanum		30
6143	♄W	» ciliatum		20
6144	♄W	» coccineum		20
6145	♄W	» **cyananthum,** neu		30
6146	♄W	» ferox		30
6147	♄W	» ferrugineum		20
6148	♄W	» giganteum		20
6149	♄W	» hybridum **Hendersoni,** neu		30
6150	♄W	» japonicum		20
6151	☉W	» **Lobeli,** vorj. Neuheit		40
6152	♄W	» mammosum		25
6153	♄W	» Pseudocapsicum		20
6154	♄W	» » **nanum,** neu		40
6155	♄W	» **pyracanthum**		30
6156	♄W	» **robustum,** prachtvoll		25
6157	♄W	» **species vom Vulcan Colima,** ähnlich robustum mit breiten meergrünen Blättern		30
6158	♄W	» verbascifolium		15
6159	♄W	» Vespertilio		30
6160	♄W	» **Wallisii** (melanocarpum), neu	10 K.	60
6161	♄W	» **Warscewiczioides**		30
6162	♄W	» **Wetherillianum**		30
6163	♄W	» » **fol. variegatis**		40
6164	♄K	**Sollya** angustifolia	50 K.	30
6165	♄K	» Drummondii	50 »	30
6166	♄K	» heterophylla	50 »	30
6167	♄K	» linearis	50 »	30
6168	♃K	**Sonchus** acanthifolius	20 »	40
6169	♄K	» arboreus laciniatus	10 »	40
6170	♃K	» gummiferus	20 »	40
6171	♃K	» macranthus	20 »	40
6172	♃W	**Sonerilla margaritacea,** schöne Warmhauspflanze	10 K.	40
6173	♄K	**Sophora secundiflora**		50
6174	♄K	**Sparmannia africana**		30
6175	♄K	» **nana**		40
6176	♄K	» **subulata**		40
6177	♄K	**Spartocytisus nubigenus** mit wohlriechenden weissen Blumen		30
6178	♄K	**Sphaeralcea umbellata**		25
6179	♄W	**Stapelia** mutabillis	10 K.	20
6180	♄W	» parvipunctata	10 »	20
6181	♄W	» scutellata	10 »	20
6182	♄W	» gemischt	10 »	20
6183	♃K	**Statice arborea**		40
6184	♃K	» arborescens		40
6185	♃K	» brassicaeformis		40
6186	♃K	» **Halfordi**		40
6187	♃K	» imbricata		40
6188	♃K	» **macrophylla**		30
6189	♃K	» pectinata		40
6190	♃K	**Stevia** Eupatoria		25
6191	♃K	» Lindleyana		30
6192	♃K	» purpurea		25
6193	♃K	» serrata		30
6194	♃W	**Strelitzia augusta**	1 K.	100
6195	♃W	» **gigantea**	1 »	125
6196	♃W	» reginae	1 »	125
6197	♄W	**Strobilanthes** auriculata		40
6198	♄K	**Sutherlandia** frutescens		30
6199	♄K	» spectabilis floribunda		25
6200	♄K	» » » **alba**		30
6201	♄K	**Swainsonia** alba, weiss	20 K.	40
6202	♄K	» » violacea	50 »	40
6203	♄K	» coronillaefolia	50 »	30
6204	♄K	» Ferrandi atropurpurea	50 »	30
6205	♄K	» Grayana	50 »	30
6206	♄K	» » atropurpurea	50 »	30
6207	♄K	» » kermesina	50 »	30
6208	♄K	» Osborni, dunkelroth	50 »	30
6209	♄K	» » grandiflora	50 »	30
6210	♄K	» Rollissoni, neu	50 »	30
6211	♄K	» rosea, rosenrothe	50 »	30
6212	♄K	» gemischt	50 »	30
6213§	♄W	**Tacsonia ignea,** schöne Schlingpfl.	20 »	30
6214§	♄W	» insignis	20 »	40
6215§	♄W	» manicata	10 »	30
6216§	♄W	» sanguinea	10 »	30
6217§	♄W	» **van Volxemi**	10 »	60
6218	♄W	**Tamarindus indica**	10 »	60
6219§	♃K	**Tamus edulis,** seltene schöne Schlingpflanze mit herzförmigen, glänzenden Blättern, zinnoberrothen Früchten und essbaren Wurzeln	10 K.	30
6220§	♄K	**Tecoma** capensis		30
6221	♄K	» fulva		30
6222	♄K	» **Latrobaei**	20 K.	30
6223	♄K	**Templetonia retusa**	10 »	30
6224	♄W	**Thea assamica**	2 »	75
6225		» **viridis**	2 »	75
6226	♄§W	**Thunbergia coccinea,** scharlachr.		40
6227	♄§W	» crenulata	10 K.	40
6228	♄§W	» **fragrans,** schneeweisse sehr schöne Species	10 K. 90 ₰, 3 K.	40
6229	♄W§	» **Harrisii**	2 »	60
6230	♃W	**Torenia** asiatica		40
6231	☉W	» **Bailloni,** vorj. Neuheit	100 K. 20 »	100 25
6232	☉W	» **Fournieri,** neu	100 »	30
6233	☉W	» » **superbiens**	100 »	50
6234	♂K	**Trachelium** coeruleum, blau		20
6235	♂K	» » fl. albo, weiss		20
6236	♂K	» » carneum		20
6237	♃W	**Tradescantia** discolor	10 K.	40
6238		» » albo-lineata	10 »	40
6239	♄K	**Tristania** conferta		30
6240	♃K	**Tritoma Uvaria grandiflora**		30
6241§	♃K	**Tropaeolum azureum grandiflorum**	4 K.	60
6242§	♃K	» **brachyceras**	4 »	60
6243§	☉K	» Moritzianum	5 »	50
6244§	♃K	» **pentaphyllum**	10 »	25
6245§	♃K	» **tricolor grandiflorum**	5 »	40
6246	♃K	**Tulipa Greigii,** neu	5 »	60
6247	♄W	**Tupa** Bridgesi		40
6248	♃K	**Tweedia coerulea**		30
6249	♃W	**Tydaea alba kermesina**	25 K.	30
6250	♃W	» **aurantiaca zebrina**	25 »	30
6251	♃W	» **Lindeni**	25 »	30
6252	♃W	» **Ophir**	25 »	30
6253	♃W	» **Robert der Teufel**	25 »	30
6254	♃W	» **tricolor**	25 »	30
6255	♃W	» **Vander**	25 »	30
6256		» gemischt	25 »	30
6257	♃K	**Uropetalum** hyacinthoides	10 »	25
6258	♃K	**Urtica nivea,** China-Gras	20 Gr. 2 ℳ. 50 ₰,	20
6259	♃W	**Vallota purpurea**	5 K.	75
6260	♄W	**Verbesina** gigantea		40

ħK **Veronica.**

№	à Port. ℳ	№	à Port, ℳ
6261	Gloire de Lyon . 20	6268	rubra splendida . . 20
6262	grandiflora superba 20	6269	salicifolia 20
6263	Impératr. Eugenie 20	6270	speciosa 20
6264	Hendersonii, . . . 20	6271	» rubra 20
6265	imperialis 20	6272	Verschaffelti . . . 20
6266	Lindleyana 20	6273	alle Sorten gemischt 20
6267	meldensis 20		

6274 ħK **Viminaria** denudata 30
6275 » Preissi 30
6276 ħW **Vinca rosea**, rothes Sinngrün 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, 25
6277 ħW » » fl. albo, weisses 20 » 1 » 80 » 25
6278 ħW » » **nova spec.** . 20 » 1 » 80 » 25
6279 ħK **Virgilia** capensis . . . . . 20 K. 30
6280 ħW **Visnea Moccanera**, mit kirschähnlichen essbaren Früchten 40
6281 2ŁW **Vriesia glazioviana**, prachtvolle Bromeliacee mit schön gebogenen Blättern und 80 cm. hohem Blüthenschaft, Blumen weiss und gelb 3 K. 60
6282 2ŁW » **splendens**, schön 50
6283 ħW **Wigandia caracasana** 30
6284 ħW » **floribunda** 40
6285 ħW » hybrida 30
6286 ħW » **imperialis** 30
6287 ħW » **latifolia**, neu 40
6288 ħW » urens 30
6289 ħW » **Vigieri** 30

Sämmtlich schöne Blattpflanzen fürs freie Land.

6290 ħK **Withania origanifolia**, Vogeleipflanze 30
6291 ħK **Xanthoxylon alatum**, chinesischer Pfeffer 30
6292 ħW **Xylophylla latifolia** . . . . . 5 K. 40
6293 ħK **Yucca** albo spica . . . 100 K. 5 ℳ, 10 » 60
6294 ħK » aloëfolia . . . . . 20 Gr. 1 » 100 » 30
6295 ħK » » **fol. varieg.** . . . . . 10 » 20
6296 ħK » » gigantea . . . . . 10 » 30
6297 ħK » » rosea . . . . . 10 » 20
6298 ħK » **angustifolia vera**, neu . . . 25 » 40
6299 ħK » **baccata**, neu, aus Californien . 25 » 40
6300 ħK » **brevifolia** . . . . . 20 » 30
6301 ħK » Draconis . . . . . 10 » 40
6302 ħK » filamentosa 25
6303 ħK » **gloriosa** . . . . . 50 K. 30
6304 ħK » **plicata** . . . . . 20 » 30
6305 ħK » **quadricolor** 40
6306 ħK » **recurva** (pendula) 40
6307 ħK » **serrulata** . . . . . 20 K. 40
6308 ħK » **tricolor** . . . . . 20 » 40
6309 ħK » undulata . . . . . 20 » 40
6310 ħK » **Whipplei**, neu, schön . . . . 20 » 40
6311 2ŁW **Zephyranthes** Atamasco . . . . . 25 » 30
6312 » ochroleuca 30
6313 ħK§ **Zichia** (Kennedya) **villosa**, neu 40

Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.

№	à Port. ₰
6314	**Alisma** californica 30
6315	» chinense 30
6316	» Plantago americanum 30
6317	**Carex** cyperoides (divulsa) 20
6318	» japonica 20
6319	» **leporina**, schön 30
6320	» muricata 20
6321	» **pendula**, schön 20
6322	**Cyperus** alternifolius 30
6323	» » fol. varieg. 30
6324	» australis 30
6325	» cylindrostachys 30
6326	» dives 30
6327	» fastigiatus 30
6328	» flabelliformis 30
6329	» **Izia**, neu 40
6330	» myriostachyus 30
6331	» **Papyrus** 20
6332	» pungens 20
6333	» reflexus 30
6334	» strigulosus 30
6335	» tuberculosus 30
6336	» venustus 30
6337	» virens 20
6338	» vegetus 30
6339	**Juncus** acutiflorus 30
6340	» anceps 30
6341	» arcticus 30
6342	» balticus 30
6343	» Chamaeschoenus 30
6344	**Juncus** compressus 30
6345	» glaucus 30
6346	» Manissoni 30
6347	» Thouarsi 30
6348	» uliginosus 30
6349	» vaginatus 30
6350	**Nelumbium** album . . . . . 2 K. 60
6351	» » fl. pl. . . . . 2 » 60
6352	» luteum . . . . . 2 » 60
6353	» » fl. pl. . . . . 2 » 60
6354	» roseum fl. pl. . . . . 2 » 60
6355	» rubrum fl. pl. . . . . 2 » 60
6356	» speciosum . . . . . 2 » 60
6357	» » fl. albo . . . . . 2 » 60
6358	» schöne Sorten gemischt . . . . . 2 » 30
6359	**Nuphar lutea** 40
6360	**Nymphaea alba** 30
6361	» ampla 25
6362	» capensis 30
6363	» coerulea 20
6364	» dentata 40
6365	» flavo-virens 30
6366	» gigantea 30
6367	» odorata 30
6368	» scutifolia 30
6369	» thermalis 30
6370	**Oryza** sativa 20
6371	**Papyrus** antiquorum 30
6372	» siculus 30
6373	**Pontederia** cordata 20
6374	**Prionium** Palmita 30
6375	**Sagittaria** variabilis 30
6376	**Scirpus** natalensis 30
6377	» palustris 30
6378	» sylvatica 30
6379	**Thalia** dealbata 20
6380	**Victoria regia**, erwartet . . . . . —
6381	**Xerotes** Ordii 30

Farnkräuter (Filices).

Ferns. — Fougères.

Die mit B bezeichneten sind Baumfarn.
Die mit * bezeichneten sind Freilandfarn.

№	à Port. ₰
6382	**Adiantum** aethiopicum 30
6383	» capillus Veneris 30
6384	» chalcedonicum 40
6385	» celtidifolium 30
6386	» cuneatum 30
6387	» formosum 30
6388	» fulvum 30
6389	» **palmatum** B 50
6390	» potens 30
6391	» **reniforme** 50
6392	» tinctum 40
6393	» velutinum 30
6394	**Allosurus** falcatus 30
6395	**Alsophila australis** B 50
6396	» excelsaB 50
6397	» Fischeriana B 30
6398	» hirsuta B 40
6399	» paleolata B 40
6400	**Aneimia** Phyllitidis 40
6401	**Angiopteris** erecta repandula B 50
6402	» longifolia B 50
6403	» hypoleuca B 60
6404	*Aspidium aculeatum setosum 40
6405	* » angulare 50
6406	» anomophyllum 30
6407	» atratum 30
6408	» caryotidium 30
6409	» coniifolium 40
6410	» coriaceum 40
6411	* » cristatum 40
6412	» decompositum glabellum 30
6413	» decursens 30
6414	* » decursive pinnatum 40
6415	» deversum 40
6416	» elongatum 30
6417	» erythrosorum 30
6418	» » proliferum 40
6419	» falcatum 30
6420	* » Filix mas 30
6421	* » » » paleaceum 50
6422	» frondosum 30
6423	» lucidum 30
6424	» marginale 40
6425	* » proliferum 40
6426	» Wollastoni 30
6427	» Sieboldi 40

№		à Port.	ℳ
6428	* **Aspidium** spinulosum dilatatum		30
6429	» Thelypteris		30
6430	» uliginosum		30
6431	» varium		30
6432	» vestitum		30
6433	» violaceum		30
6434	**Asplenium** alatum		40
6435	» alternifolium		30
6436	» arborescens		30
6437	» Bellangeri		40
6438	» Brownii		40
6439	» bulbiferum		30
6440	» caudatum		30
6441	» celtidifolium		40
6442	» decurtatum		30
6443	» dimorphum		40
6444	* » Filix femina		30
6445	* » » » monstrosum		40
6446	* » » » purpureum		40
6447	» » mas paleaceum		40
6448	» foeniculaceum		50
6449	» frondosum		30
6450	» Goringianum		40
6451	» Katzeri		30
6452	» Klotzschi		40
6453	» **longifolium**		50
6454	» lucidum		40
6455	» marinum		40
6456	» monanthemum		30
6457	» Nidus avis		40
6458	» nigripes		40
6459	» » dissectum		40
6460	» **nigrum**		50
6461	» **palmatum**		50
6462	» Shepherdi		40
6463	» strigulosum		50
6464	» umbrosum		40
6465	» Wagnerianum		40
6466	» zeylanicum		40
6467	**Balantium antarcticum** B		50
6468	» Sellowianum B		50
6469	» squarrosum B		50
6470	**Blechnum** attenuatum		50
6471	» Boryanum B		50
6472	» brasiliense B		50
6473	» capense		40
6474	» falcatum		50
6475	» gracile		30
6476	» lomarioides		30
6477	» nudum		30
6478	» Patersoni		50
6479	» triangulare		40
6480	**Ceratopteris** thalictroides		40
6481	**Ceterach aureum**		50
6482	**Cibotium** glaucescens B		60
6483	» regale B		60
6484	» Schiedei B		50
6485	**Cyathea** Beyrichiana B		50
6486	» **dealbata** B		50
6487	» Dregei B		50
6488	» **medullaris** B		50
6489	» **Smithii** B		50
6490	* **Cystopteris** bulbifera		30
6491	**Davallia canariensis**		50
6492	» culcita		40
6493	» majuscula		40
6494	» Nova-Zealandica		40
6495	» platyphylla		40
6496	» pyxidata		40
6497	» strigosa		40
6498	» villosa		40
6499	**Dicksonia** antarctica B		50
6500	» culcita		40
6501	» rubiginosa		40
6502	» squarrosa B		50
6503	**Didymochlaena** lunulata		40
6504	**Doodia** blechnoides		30
6505	» caudata		50
6506	» » scabrida		40
6507	**Gymnogramme** chrysophylla Laucheana		40
6508	» » monstrosa		40
6509	» distans		30
6510	» hybrida sulphurea		50
6511	» japonica		40
6512	» triangularis		40
6513	**Hemitelia** capensis		40
6514	**Hypolepis** dicksonioides		30
6515	**Leptopteris** hymenophylloides		40
6516	**Lomaria** Fraserii		50
6517	» Gibba B		80
6518	**Marattia** cicutaefolia crispa		40
6519	» fraxinea		40

№		à Port.	ℳ
6520	**Nephrolepis** obliterata		40
6521	» tuberosa		30
6522	**Nothochlaena** Marantae		50
6523	**Onoclea** sensibilis		30
6524	Osmunda regalis		40
6525	**Phegopteris** Cunnighami		40
6526	» divergens		40
6527	» spectabilis		40
6528	» tetragona		40
6529	**Polypodium** areolatum		30
6530	» aureum		30
6531	» caespitosum robustum		30
6532	» crassifolium		30
6533	» decurrens		40
6534	» guatemalense		40
6535	» leiorhizon		30
6536	» longifolium		40
6537	» pustulatum		30
6538	» repens		30
6539	» subauriculatum		30
6540	» sylvaticum		50
6541	» taeniosum lucidum		30
6542	* » vulgare		40
6543	* **Pteris** aquilina		30
6544	» cretica		40
6545	» » albo-lineata		30
6546	» flabellata		40
6547	» » elegans		40
6548	» laciniata pubescens		40
6549	» leptophylla		40
6550	» **longifolia**		40
6551	» quadriaurita argyraea		40
6552	» » setigera		40
6553	» serrulata		40
6554	» » cristata		40
6555	» stenophylla		40
6556	» tremula		40
6557	» » caudata		40
6558	» umbrosa		40
6559	» » tristicula		50
6560	* **Scolopendrium** officinarum		30
6561	» » augustifolium		30
6562	» » crispum		30
6563	» » multifidum		30
6564	* **Struthiopteris germanica**		20
6565	**Todea** barbara B		50
6566	» superba B		50
6567	**Trichomanes radicans**		50
6568	**Woodwardia radicans**		50
6569	50 schöne Sorten Farnkräuter	à 1 Port.	9 ℳ — ₰, —
6570	25 » » »	à 1 »	4 » 50 » —
6571	12 » » »	à 1 »	2 » 50 » —
6572	10 » » Baumfarne	à 1 »	3 » — » —
6573	Freiland-Farrne, gemischt		30
6574	Gewächshaus-Farrne, gemischt		30

Samen einiger Palmen.

6575	**Areca alba**	100 K.	6 ℳ — ₰,	10 K.	75
6576	» **lutescens**	100 »	6 » — »	10 »	75
6577	» rubra	10 »	2 » 50 »	3 »	90
6578	**Borassus madagascariensis.** Von mittlerer Höhe und majestätischem Habitus, die kräftig entwickelten Wedel sind auf der untern Seite bläulich grün. Schöne Palme fürs Kalthaus	100 K.	12 ℳ 50 ₰,	5 K.	75
6579	» **flabelliformis**	100 »	12 » 50 »	5 »	75
6580	**Brahea** (Pritchardia) **filamentosa**, neue Species aus Californien	20 Gr.	3 ℳ — ₰,		60
6581	» **glauca**	20 »	3 » — »		60
6582	**Caryota** urens	20 »	— » 75 »		40
6583	**Chamaerops** canariensis	100 K.	10 ℳ — ₰,	5 K.	60
6584	» dealbata	100 »	15 » — »	5 »	100
6585	» elegans	100 »	6 » — »	10 »	75
6586	» excelsa (Fortunei)	100 »	1 » 20 »	25 »	40
6587	» farinosa	100 »	12 » — »	5 »	75
6588	» **Ghiesbreghti**	100 »	9 » — »	5 »	60
6589	» gracilis	100 »	7 » 50 »	10 »	100
6590	**Chamaerops Humboldti**	100 »	12 » 50 »	5 »	75
6591	» humilis	à Ko. 6 »	20 »	20 Gr.	25
6592	» » arborea	» 18 »	75 »	20 »	50
6593	» » flexuosa	» 18 »	75 »	20 »	50
6594	» » macrocarpa	» 15 »	— »	20 »	40
6595	» Hystrix			20 »	140
6596	» **lanceolata**	100 K.	5 ℳ,	10 K.	60
6597	» **littoralis** (Copernicia)	100 »	15 »	5 »	90

№		à Port.	₰
6598	**Chamaerops longifolia** 100 K. 7 ℳ. 50 ₰,	10 K.	100
6599	» macrophylla . . . . . à Ko. 15 ℳ.,	20 Gr.	50
6600	» **Martiana** . . . . 100 K. 4 ℳ. — ₰,	10 K.	50
6601	» melanacantha . . . 100 » 7 » 50 »	5 »	50
6602	» **nivea** . . . . . 100 » 7 » 50 »	10 »	100
6603	» robusta . . . . . 100 » 7 » 50 »	10 »	100
6604	» tomentosa . . . . . à Ko. 22 » 50 »	20 Gr.	60
6605	**Cocos australis**, europ. Same	10 K. 3 ℳ., 2 K.	75
6606	» **Bonneti** . . . . . 10 » 2 » 2 »		60
6607	» **Blumenaria**, neue brasilianische Species. Die Frucht, in der Form eines Borsdorfer-Apfel, hat auch dessen Geruch und Geschmack	10 K. 3 ℳ., 2 K.	75
6608	» **coronata** . . . . . 100 » 12 » 5 »		75
6609	» **flexuosa** . . . . . 100 » 12 » 5 »		75
6610	» nucifera (Cocosnuss)	1 Frucht	250
6611	» **plumosa** . . . . . 5 K. 2 ℳ., 1 K.		50
6612	» **Romanzoffiana** . . . 10 » 4 » 2 »		90
6613	**Copernicia Wighti** (Chamaerops)	100 K. 15 ℳ., 5 »	90
6614	**Corypha australis** (Livistona), neue Ernte, Korn für Korn keimfähig,	100 K. 4 ℳ. 20 ₰, 10 K.	50
6615	» **macroglossa** . 100 » 18 » — »	5 »	100
6616	» **tinctoria** . . . 10 » 3 » — »	2 »	80
6617	**Cucifera** thebaica . . 10 » 7 » 50 »	1 »	100
6618	**Cycas revoluta**, erwartet		—
6619	**Latania borbonica** (Livistona sinensis)	à Ko. 15 ℳ., 20 Gr.	45
6620	**Maximiliana panamensis**	100 K. 15 ℳ., 5 K.	100
6621	**Oreodoxa regia** . 100 K. 2 ℳ. 50 ₰,	10 »	40
6622	**Pandanus utilis** . 100 » 7 » 50 »	5 »	45
6623	**Phoenix** canariensis 100 » 4 » — »	10 »	50
6624	» » macrocarpa	100 K. 6 ℳ., 5 »	40
6625	» **cycadifolia**, schmalblättrig	100 K. 12 » 5 »	75
6626	» cylindrocarpa . . 100 K. 5 ℳ. — ₰,	10 »	60
6627	» dactylifera . . . à Ko. 12 » 50 »	20 Gr.	40

№		à Port.	₰
6628	**Phoenix farinifera** . 100 K. 6 ℳ. 20 ₰,	10 K.	75
6629	» hoocarpa . . . . . 100 » 5 » — »	10 »	60
6630	» humilis, Zwergpalme 100 » 7 » 50 »	5 »	50
6631	» leonensis (spinosa) . 100 » 5 » — »	10 »	60
6632	» **natalensis** . . . . 100 » 7 » 50 »	5 »	50
6633	» **paludosa** . . . . . 100 » 7 » 50 »	5 »	50
6634	» **peruviana** . . . . 100 » 6 » 20 »	5 »	40
6635	» pumila . . . . . 100 » 6 » 20 »	5 »	40
6636	» reclinata . . . . . 100 » 5 » — »	10 »	60
6637	» rupicola . . . . . 100 » 7 » 50 »	5 »	50
6638	» sahariensis picta nigra 100 » 9 » — »	5 »	60
6639	» senegalensis . . . . 100 » 7 » 50 »	5 »	50
6640	» spec. India . . . . 100 » 10 » — »	5 »	60
6641	» sylvestris . . . . . 100 » 5 » — »	10 »	60
6642	» tenuis . . . . . 100 » 5 » — »	10 »	60
6643	» tomentosa . . . . . 100 » 7 » 50 »	5 »	50
6644	**Sabal** Adansonii . . . . 20 Gr. 1 » 50 »	20 »	50
6645	» Blackburneana . . . 20 » 2 » 50 »	10 »	50
6646	» dealbata . . . . . 100 K. 15 » — »	5 »	100
6647	» Ghiesbreghti . . . . 100 » 10 » — »	5 »	60
6648	» havanensis . . . . . 100 » 7 » 50 »	5 »	50
6649	» longifolia . . . . . 100 » 11 » 25 »	5 »	75
6650	» longipedunculata . . 100 » 7 » 50 »	5 »	50
6651	» macrophylla . . . . 100 » 11 » 25 »	5 »	75
6652	» mexicana . . . . . 100 » 10 » — »	5 »	60
6653	» Mocini . . . . . 100 » 10 » — »	5 »	60
6654	» mauritiaeformis . . 100 » 5 » — »	10 »	60
6655	» Palmetto(Chamaerops) 20 Gr. 1 » 50 »	20 »	50
6656	» speciosa . . . . . 100 K. 10 » — »	5 »	60
6657	» umbraculifera . . . 100 » 6 » 20 »	5 »	40
6658	**Thrinax** argenta	20 Gr.	75
6659	» gracilis . . . . 20 Gr. 2 ℳ. 50 ₰,	10 K.	50
6660	» radiata . . . . . 20 » 3 » 50 »	10 »	60

Wir erwarten im Laufe der Saison noch verschiedene Sendungen Palmen-Samen und stehen wir nach Empfang derselben mit Special-Offerten zu Diensten.

In- und ausländische Holz-Samen.

Tree and Shrub seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes.

Coniferen (Nadelhölzer).

Conifères.

Sowohl für's freie Land, wie auch zur Topfcultur.

№		20 Gr. ℳ.	Port. ₰	
6661	**Araucaria brasiliensis** 100 K. 15 ℳ., 3 K.	—	—	75
6662	» **excelsa** . . . . . 1 »	2	50	—
6663	» **imbricata**, treffen regelmässig im Herbst ein und nehmen wir Aufträge darauf in Nota.			
6664	**Casuarina** crassivalvis	—	—	30
6665	» equisetifolia	—	—	40
6666	» glauca	—	—	40
6667	» lateriflora	—	—	30
6668	» quadrivalvis	2	50	30
6669	» stricta	—	—	30
6670	» species von West-Australien . . .	3	50	40
6671	**Cedrus Deodara**, erwartet	—	—	—
6672	» » Zapfen . . . à Stück	—	90	—
6673	» **Libani** (Ceder vom Libanon)	3 Zapfen	—	75
6674	» » reiner Same	—	80	20
6675	» atlantica (argentea) . . .	3 Zapfen	—	75
6676	» » reiner Same à Ko. 15 ℳ. — ₰,	—	50	15
6677	**Cephalotaxus** Fortunei	1	—	20
6678	» » brevifolia . . 10 K.	—	—	40
6679	» tardiva	—	90	20
6680	**Chamaecyparis** kewensis	—	—	40
6681	» nana (glauca)	—	—	40
6682	**Cryptomeria elegans**	—	—	50
6683	» **glabra**	—	—	50
6684	» **japonica** . . . . . à Ko. 10 ℳ.,	—	40	10
6685	» Lobbi	1	25	30
6686	» pungens	—	—	30
6687	» viridis, sehr schön	3	75	40
6688	**Cunninghamia sinensis** (Pin. lanceolata)	1	80	20
6689	» » glauca	4	50	40
6690	**Cupressus** africana	7	50	50
6691	» ambigua	5	—	45
6692	» australis	2	—	25

№		20 Gr. ℳ.	Port. ₰	
6693	**Cupressus** Bedfordiana	1	—	15
6694	» **Benthamiana**	1	25	20
6695	» **Bregeoni**	1	25	20
6696	» chinensis	2	—	20
6697	» **Corneyana**	1	25	20
6698	» elegans	1	25	20
6699	» fastigiata	—	—	50
6700	» funebris	1	—	15
6701	» glandulosa	1	25	20
6702	» **glauca pendula**	1	—	15
6703	» **Goveniana**	1	25	20
6704	» gracilis	1	25	20
6705	» Knightiana elegans	1	25	20
6706	» **Lawsoniana**, sehr schön	—	75	15
6707	» » **aurea**	—	—	40
6708	» » **erecta**	—	—	30
6709	» » **glauca**	1	25	20
6710	» » **laetevirens**	—	—	40
6711	» » nivea	4	50	40
6712	» **macrocarpa**	2	—	20
6713	» **Mac Nabiana**	1	25	20
6714	» majestica	1	25	20
6715	» sempervir. horizont. à Ko. 3 ℳ. 20 ₰,	—	20	10
6716	» » pyramidalis. . » 3 » 20 »	—	20	10
6717	» spec. Californien 100 K. 1 » 25 »	—	—	30
6718	» » Hill of India 100 » 1 » 25 »	—	—	30
6719	» thujoides (Chamaecyparis sphaeroidea)	—	80	15
6720	» torulosa	1	—	15
6721	» Tournefortii . . . . . à Ko. 5 ℳ.,	—	30	10
6722	» Uhdeana	4	—	40
6723	» Whitleyana	—	50	15
6724	**Ephedra** monostachya	—	—	40
6725	**Frenela** macrostachya	2	—	25
6726	**Gingko biloba** (Salisburia adiantifolia), bildet den Uebergang vom Laub- z. Nadelholz . . . . . à Ko. 9 ℳ.,	—	30	15
6727	**Juniperus** Bermudiana	—	75	15
6728	» Cabiancae	2	—	25
6729	» chinensis	—	60	15
6730	» communis . . . . . à Ko. 1 ℳ.,	—	10	—
6731	» dioica	1	—	15
6732	» **excelsa**	—	40	10

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
6733	**Juniperus** expansa	1	25	20
6734	» flaccida	1	25	20
6735	» **Gessainthanea**	1	—	15
6736	» horizontalis	—	20	10
6737	» macrocarpa	—	30	15
6738	» oblonga pendula	2	—	20
6739	» Oxycedrus . . . . à Ko. 5 ℳ	—	₰,	25 10
6740	» Sabina . . . . . » 5 »	—	»	— 25 10
6741	» » prostrata. . . » 15 »	—	»	— 60 15
6742	» suecica . . . . . » 9 »	—	»	— 30 10
6743	» **virginiana**, ital. S. » 5 »	—	»	— 20 10
6744	» » deutscher Same » 2 » 50	»	—	20 10
6745	» » **pyramidalis** » 7 » 50	»	—	20 —
6746	**Larix** dahurica	—	—	40
6747	» **europaea**, Laerchenbaum 100 Ko. 400 ℳ, à Kilo 5 ℳ,	—	15	—
6748	» **pendula**	2	50	30
6749	» microcarpa	—	—	40
6750	» rossica	1	—	25
6751	» sibirica (Ledebouri)	3	50	80
6752	**Libocedrus decurrens (Thuja gigantea, Craigiana)**	2	—	30
6753	**Pinus Abies**, Weiss- oder Edeltanne 100 Ko. 150 ℳ, à Ko. 1 ℳ 80 ₰,	—	10	—
6754	» **amabilis** (Picea)	2	50	40
6755	» **americana** alba, amer. weisse Fichte	1	25	20
6756	» Apollinis . . . . à Ko. 25 ℳ,	—	90	15
6757	» aristata	3	20	40
6758	» australis	2	50	30
6759	» **austriaca nigra**, Schwarzföhre à Ko. 5 ℳ,	—	20	10
6760	» balsamea, Balsamtanne . » 25 »	—	75	15
6761	» **Benthamiana**	2	50	30
6762	» **Brunoniana** . . . . . 100 K.	—	—	50
6763	» » 5 Zapfen	—	—	75
6764	» canadensis, Hemlockstanne	1	—	20
6765	» canariensis, canar. à Ko. 22 ℳ 50 ₰,	—	60	15
6766	» » Zapfen . . . . . 1 Stück	—	—	60
6767	» Cembra, Zürbelkiefer 100 Ko. 56 ℳ, à Ko. 70 ₰,	—	10	—
6768	» cephalonica . . . . . » 37 ℳ,	1	—	15
6769	» **coerulea**, amerikanische blaue Fichte	2	50	30
6770	» **concolor** (Abies)	3	75	40
6771	» **contorta**	2	25	30
6772	» **Coulteri** (macrocarpa)	1	80	30
6773	» **Douglasii** (Abies)	2	50	30
6774	» **Engelmanni** (Abies) sehr selten	6	80	50
6775	» **flexilis**	2	50	30
6776	» **Fraseri** (Abies)	1	50	25
6777	» **Fremontiana**	2	—	30
6778	» **grandis** (Picea)	2	50	30
6779	» halepensis . . . . . à Ko. 6 ℳ,	—	30	10
6780	» **Hookeriana**	3	20	40
6781	» **Jeffreyana**	2	—	30
6782	» **inops**, amerikanische Jersey Kiefer à Ko. 27 ℳ,	—	75	10
6783	» **insignis**	2	—	30
6784	» **Lambertiana** . . . . à Ko. 45 ℳ, Larix siehe Larix europaea.	1	25	20
6785	» **Laricio**, echte corsische Kiefer à Ko. 10 ℳ,	—	40	10
6786	» **Llaveana**, neu	2	50	30
6787	» **longifolia**, v. Himalaya . 10 Korn	—	—	40
6788	» maritima, Meerkiefer . . à Ko. 2 ℳ,	—	15	—
6789	» » gigantea . . . . 3 Zapfen	—	—	50
6790	» **Menziesii** (Abies)	2	50	40
6791	» Mertensiana	2	50	30
6792	» montana, Bergkiefer . . à Ko. 6 ℳ,	—	20	10
6793	» **monticola**	2	50	30
6794	» **Morinda** (Khutrow), Himalayafichte 3 Zapfen	—	—	90
6795	» » reiner Same	5	—	40
6796	» muricata	3	50	40
6797	» nigra, reiner Same	2	—	30
6798	» **nobilis**	3	20	40
6799	» **Nordmanniana** . . à Ko. 20 ℳ,	—	50	15
6800	» **obovata**, Ledebour (Pin. ajanensis Lind.)	15	—	60
6801	» **orientalis**	5	—	50
6802	» palustris	2	50	30
6803	» Paroliniana . . . . . 1 Zapfen	—	—	40
6804	» **Pattoniana**	3	75	40
6805	» patula . . . . . 3 Zapfen	—	—	75
6806	» **Peuce**	1	25	20
6807	» **Picea**, Fichte oder Rothtanne, ohne Flügel. 100 Ko. 170 ℳ, à Ko. 2 ℳ 25 ℳ,	—	10	—
6808	» **Pichta** (sibirica)	2	—	30
6809	» Pinea, Nusskiefer. . . . 1 Zapfen	—	—	50
6810	» » reiner Same. . à Ko. 3 ℳ 20 ₰,	—	15	—

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
6811	**Pinus** Pinsapo	—	60	20
6812	» **ponderosa**	2	—	30
6813	» Pumilio . . . . . à Ko. 20 ℳ,	—	50	10
6814	» pungens	5	—	40
6815	» **rigida**	1	25	25
6816	» » Zapfen . à Ko. 7 ℳ 50 ₰,	—	25	—
6817	» rubra, amerik. Rothfichte	2	50	25
6818	» **Sabiniana**	1	25	20
6819	» **Schrenkiana**, die ächte langnadlige Fichte vom arktischen Russland 3 Zapfen	—	—	60
6820	» » reiner Samen	2	50	40
6821	» Strobus, Weihmuthskiefer à Ko. 15 ℳ,	—	45	15
6822	» » **excelsa**, prachtvoll	1	—	15
6823	» » **nivea**	2	50	30
6824	» **sylvestris**, gemeine Kiefer. Weissföhre 100 Ko. 400 ℳ, à Ko. 5 ℳ 30 ₰,	—	20	—
6825	» **Taeda**, Weihrauchkiefer in Zapfen à Ko. 7 ℳ 50 ₰,	—	25	—
6826	» **taxifolia** (Abies), mit schönen hellgrünen Nadeln	4	50	50
6827	» **Torreyana**	1	80	30
6828	» **tuberculata**	2	50	40
6829	» **Williamsonii**	3	50	40
6830	**Podocarpus ferruginea**	1	—	20
6331	» Maaki . . . . 100 K. 5 ℳ, 10 K.	—	—	60
6832	**Pseudo-Larix Kaempferi** 100 K. 6 ℳ, 10 »	—	—	75
6833	**Retinospora** leptoclada . 100 K. 50 ₰,	—	—	25
6834	» obtusa	—	—	30
6835	» plumosa aurea	—	—	40
6836	» squarrosa	—	—	40
6837	**Sequoia** sempervirens (Taxodium) . .	1	—	25
6838	» » patens	2	—	25
6839	**Taxodium** distichum (Cupressus) à Ko. 7 ℳ 50 ₰,	—	30	—
6840	**Taxus** baccata, Eibenbaum » 7 » 50 »	—	30	—
6841	» brevifolia	3	75	40
6842	» canadensis	1	25	15
6843	» hibernica	1	—	15
6844	**Thuja** articulata (Callitris quadrivalvis) .	1	—	15
6845	» aurea (Biota). von Stecklingspflanzen gesammelt . . . à Ko. 27 ℳ,	—	75	15
6846	» » von Samenpflanzen gesammelt à Ko. 20 ℳ,	—	60	15
6847	» compacta (Biota)	—	60	15
6848	» falcata	5	—	40
6849	» filiformis (Biota pendula)	5	—	30
6850	» freneloides (Biota)	2	—	30
6851	» gigantea (Libocedrus decurrens) . .	2	—	30
6852	» » **(Menziesii)**	3	50	40
6853	» glauca vera	2	—	25
6854	» **Lobbi**	3	50	40
6855	» meldensis	1	—	15
6856	» nepalensis	—	70	15
6857	» occidentalis, europäischer Same à Ko. 15 ℳ,	—	40	10
6858	» » **canadischer** Same, ganz vorzügliche Qualität à Ko. 20 ℳ,	—	50	15
6859	» orientalis . . . . . à Ko. 5 ℳ,	—	25	10
6860	» » crassifolia	1	25	25
6861	» » **fol. aur. varieg.**	5	—	40
6862	» » pyramidalis . . . . à Ko. 12 ℳ,	—	40	15
6863	» » **semperaurea**	4	50	45
6864	» plicata	5	—	50
6865	» stricta vera	3	75	30
6866	» tatarica	—	75	15
6867	» » pyramidalis	—	75	15
6868	» Vervaeneana . . . . . 100 K.	—	—	40
6869	» Warreana	1	25	25
6870	**Thujopsis borealis** (Chamaecyparis nutkaënsis) 25 K.	—	—	60
6871	**Torreya californica**	1	25	25
6872	**Wellingtonia gigantea** (Sequoia gigantea), amerik. Riesentanne. . .	3	75	50
6873	» » in Zapfen à St. .	—	—	50

Laubhölzer.

Arbres et Arbustes.

№		à Ko. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
6874	**Acacia** Julibrissim	3	75	— 25
	» **gemeine, siehe Robinia Pseudacacia.**			
6875	**Acer** campestre, Feld-Ahorn	1	25	— 15
6876	» **macrophyllum**	10	—	— 30
6877	» Negundo, virginischer 100 Ko. 100 ℳ,	1	30	— 15
6878	» » **fol. variegatis**	15	—	— 50

№		à Ko. M.	20 Gr. M. ₰
6879	**Acer** platanoides, Spitz- 100 Ko. 58 ℳ,	— 75	— 15
6880	» Pseudoplatanus . 100 » 52 »	— 75	— 15
6881	» » **atropurpureum**	20 —	— 60
6882	» rubrum	22 50	— 60
6883	» saccharinum. amerik. Saat . . .	12 —	— 40
6884	» striatum (pensylvanicum) . . .	20 —	— 60
6885	» tataricum.	9 —	— 30
6886	**Aesculus** Pavia coccinea	5 —	— —
6887	» rubicunda	3 20	— —
6888	**Ailanthus glandulosa**, Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, werthvoll als Seidenraupenfutter. .	1 50	— 15
6889	» flavescens	— —	1 —
6890	**Alnus** cordifolia	— —	— 70
6891	» glutinosa, gemeine Erle 100 Ko. 126 ℳ,	1 70	— 15
6892	» incana, weisse . . 100 » 205 »	2 50	— 15
6893	» serrulata rugosa . à Port. 20 ₰,	— —	— —
6894	» viridis genuina . . . » 20 »	— —	— —
6895	» sibirica . . . . . » 20 »	— —	— —
6896	**Amelanchier** Botryapium » 30 »	— —	— —
6897	**Amorpha** canescens	6 20	— 25
6898	» fruticosa	3 20	— 20
6899	» glabra	3 75	— 20
6900	» Lewisi	5 —	— 25
6901	**Ampelopsis** hederacea, wilder Wein.	5 —	— 25
6902	» **Veitchi**	— —	1 —
6903	**Amygdalus** communis amara, bitt. Mdl.	2 50	— 10
6904	» » dulcis, süsse »	2 50	— 10
6905	» **persica**, Pfirsich, von guten Sorten	2 —	— 10
6906	**Anabasis** aphylla . à Port. 20 ₰,	— —	— —
6907	**Anona** glabra . . . . 20 K. 40 »	— —	— —
6908	» triloba (Asimia)	22 50	— 60
6909	**Aralia japonica**, schön à Port. 30 ₰,	— —	2 —
6910	» » **aurea reticulata** 10 K. 60 »	— —	— —
6911	» **spinosa** . . . à Port. 30 »	— —	2 —
6912	**Arbutus** Unedo, reiner Same . . .	11 25	— 40
6913	**Aristolochia** altissima à Port. 20 ₰,	— —	1 80
6914	» californica. . . . » 40 »	— —	7 50
6915	» **Sipho** . . . . . » 40 »	— —	7 50
6916	**Artemisia** argentea . . » 25 »	— —	2 —
6917	**Azalea** pontica, von den neusten Genter Varietäten gesammelt . à Port. 40 ₰,	— —	4 50
6918	**Benthamia fragifera**	11 25	— 50
6919	**Berberis aquifolium** (Mahonia) . .	5 —	— 25
6920	» **Beali** (Mahonia) à Port. 20 ₰,	— —	1 25
6921	» crassifolia . . . . » 30 »	— —	1 80
6922	» Darwini . . . . » 20 »	— —	1 50
6923	» » **fol. purpureis** » 30 »	— —	— —
6924	» diversifolia . . . » 15 »	— —	1 —
6925	» dulcis . . . . . » 15 »	— —	1 —
6926	» elegans . . . . . » 10 »	— —	— 40
6927	» fascicularis (Mahonia)	11 25	— 40
6928	» Fortunei . . . . à Port. 40 ₰,	— —	— —
6929	» fuchsioides . . . » 20 »	— —	— 70
6930	» heterophylla . . . » 30 »	— —	2 20
6931	» **heteropoda**, grosse blaue essbare Beere 100 K. 4 ℳ 10 K. 50 ₰,	— —	— —
6932	» Jamesonii . . . à Port. 30 »	— —	2 50
6933	» japonica (Mahonia) . » 20 »	— —	1 —
6934	» juglandifolia . . . » 30 »	— —	2 —
6935	» macrocarpa . . . . » 20 »	— —	1 25
6936	» macrophylla . . . » 20 »	— —	1 25
6937	» microcarpa . . . . » 20 »	— —	— —
6938	» nepalensis . . . . » 15 »	— —	— 60
6939	» repens (Mahonia)	10 —	— 40
6940	» vulgaris, gemeiner, ...	2 50	— 20
6941	» fructu violacea	— —	— 60
6942	» purpurea	12 50	— 40
6943	» sulcata . . . . à Port. 20 ₰,	— —	— —
6944	**Betula alba** . . . . 100 Ko. 75 ℳ,	1 10	— 15
6945	» » latifolia . à Port. 15 ₰,	— —	— —
6946	» humilis . . . . . » 15 »	— —	— —
6947	» lenta . . . . . » 15 »	— —	1 —
6948	» papyrifera . . . . » 20 »	— —	1 —
6949	**Bignonia** Bungeana	— —	— 70
6950	» Catalpa (Catalpa syringaefolia) .	3 20	— 20
6951	» Kämpferi	10 —	— 30
6952	» radicans	— —	— 60
6953	» umbraculifera, schirmartige . . .	— —	1 —
6954	**Blerama pendula**, schöner Zierstrauch, der Trauerweide ähnelnd à Port. 40 ₰,	— —	5 —
6955	**Broussonetia** papyrifera	15 —	— 30
6956	**Buddleya** curvifolia	— —	2 —
6957	» **Lindleyana**	— —	— 70
6958	**Buxus** sempervirens	7 50	— 30
6959	**Callicarpa** americana . à Port. 15 ₰,	— —	— 50
6960	» purpurea	— —	2 —
6961	**Calycanthus floridus**	20 —	— 60
6962	» **praecox**, Gewürzstrauch . . .	12 —	— 40
6963	» » grandiflorus . à Port. 20 ₰,	— —	— 75
6964	» » » roseus . . » 25 »	— —	2 —
6965	» » » aurantiacus » 25 »	— —	2 —
6966	**Caragana** Altagana . . » 30 »	— —	2 50
6967	» arborescens	6 25	— 25
6968	» frutescens . . . à Port. 40 ₰,	— —	3 —
6969	» » grandiflora . » 40 »	— —	— —
6970	» jubata . . . . . » 50 »	— —	— —
6971	**Carpinus** americana . » 20 »	— —	1 —
6972	» Betulus, Hainbuche. 100 Ko. 56 ℳ,	— 80	— 15
6973	**Carya** alba	3 20	— 15
6974	» olivaeformis . . 100 K. 5 ℳ,	— —	— 30
6975	**Castanea** vesca, essbare Kastanie . .	2 —	— —
6976	» » macrocarpa	2 50	— —
6977	**Ceanothus** albidus . à Port. 30 ₰,	— —	2 —
6978	» americanus . . . » 20 »	— —	— —
6979	» **Arnoldii** . . . » 25 »	— —	1 25
6980	» azureus . . . . » 20 »	— —	1 —
6981	» » grandiflorus . » 25 »	— —	1 25
6982	» Bertini . . . . » 30 »	— —	2 —
6983	» **Delileanus** . . » 30 »	— —	4 —
6984	» Gloire de Versailles » 30 »	— —	2 —
6985	» Lucien Simon . . » 30 »	— —	2 —
6986	» Marie Simon . . » 40 »	— —	2 50
6987	» **Président Réveil** » 30 »	— —	2 —
6988	**Celastrus scandens**, reiner Same à Port. 20 »	— —	2 —
6989	**Celtis** australis	2 50	— 15
6990	» occidentalis	4 —	— 25
6991	**Ceratonia** Siliqua, Johannisbrodbaum	5 —	— 25
6992	**Cercis** canadensis	6 20	— 25
6993	» Siliquastrum	3 20	— 20
6994	**Cissus** heterophylla fol. variegatis à Port. 30 ₰,	— —	1 80
6995	**Cistus** albidus	— —	— 50
6996	» creticus . . . . à Port. 30 ₰,	— —	2 50
6997	» monspeliensis.	— —	— 60
6998	» salviaefolius	— —	— 60
6999	**Clematis azurea grandiflora** à Port. 40 ₰,	— —	5 —
7000	» flammula, scharfe Waldrebe . .	7 50	— 40
7001	» fusca . . . . . à Port. 25 ₰,	— —	2 50
7002	» **patens Sophia** . » 40 »	— —	7 —
7003	» » gemischt. . . » 40 »	— —	— —
7004	» **Standishi** . . . » 40 »	— —	— —
7005	» Vitalba	3 75	— 20
7006	» Viticella, kletternde	5 —	— 25
7007	» » rubra	15 —	— 60
7008	**Clethra** arborea . . à Port. 30 ₰,	— —	2 —
7009	Cneorum pulverulentum » 20 »	— —	1 —
7010	**Colutea** arborescens (Sutherlandia) .	4 50	— 25
7011	» cruenta (orientalis)	— —	— 60
7012	**Convolvulus** floridus à Port. 25 ₰,	— —	2 50
7013	**Cornus** alba sibirica	— —	2 50
7014	» florida	20 —	— 60
7015	» mascula	3 75	— 15
7016	» **Nuttali**, neu, aus Californien, mit grossen weissen Blumen . . .	— —	1 25
7017	» sanguinea	2 50	— 15
7018	**Coronilla** Emerus	— —	— 60
7019	» glauca	7 50	— 30
7020	» viminalis . . . . à Port. 20 ₰,	— —	1 25
7021	**Corylus** Avellana maxima, runde . .	3 75	— 15
7022	» Avellana maxima, lange	3 75	— 15
7023	» tubulosa **purpurea**, Blutnuss .	5 —	— 25
7024	**Cotoneaster** acutifolia à Port. 30 ₰	— —	— —
7025	» buxifolia	7 50	— 30
7026	» laxiflora	— —	1 25
7027	» Lindleyana	— —	1 25
7028	» microphylla, kleinblättrig . . .	11 25	— 40
7029	» **Simmondsi**, mit prächtigen rothen Beeren.	— —	1 —
7030	» vulgaris	— —	— 50
7031	**Crataegus** alnifolia . à Port. 30 ₰	— —	— —
7032	» Aria	7 50	— 25
7033	» Azarolus	6 25	— 25
7034	» caroliniana	5 —	— 25
7035	» Celsiana	— —	— 50
7036	» coccinea	3 75	— 25
7037	» crus galli	5 —	— 25
7038	» edulis	— —	— 50
7039	» glabra (Photinia)	7 50	— 25
7040	» glandulosa rotundifol	— —	— 50
7041	» **lucida** latifolia	— —	— 60
7042	» nigra . . . . . à Port. 20 ₰	— —	— 75
7043	» odorata tomentosa	10 —	— 40
7044	» orientalis	— —	— 50
7045	» Oxyacantha, Weissdorn 100 Ko. 54 ℳ	— 75	— —
7046	» » foliis elegantissimus . . .	— —	— 30

№		à Ko. 20 Gr. M.	₰	M.	₰
7047	**Crataegus** pendula	—	—	—	20
7048	» » fol. variegatis	—	—	—	30
7049	» **sanguinea**, der russische Heckendorn, noch härter als unser Weissdorn, im hohen Norden noch vollkommen aushaltend. Der Strauch hat eine schöne Belaubung, ist im Frühjahr mit glockenförmigen Blumen, in grossen Dolden stehend, geziert, die Früchte nehmen schon im Sommer eine schöne blutrothe Farbe an	—	—	—	50
7050	» splendens	6	—	—	25
7051	» subvillosa . . . . à Port. 30 ₰	—	—	—	—
7052	» torminalis, Elsbeere	3	20	—	25
7053	**Cydonia** japonica . . à Port. 40 ₰	—	—	3	50
7054	» **vulgaris**, Quitte	7	50	—	30
7055	**Cytisus** alpinus, Alpenbohnenbaum	5	—	—	30
7056	» capitatus . . . . à Port. 25 ₰	—	—	—	—
7057	» elongatus . . . . » 25 »	—	—	—	—
7058	» Laburnum, Goldregen	2	50	—	25
7059	» sessilifolius	—	—	—	70
7060	**Daphne** Gnidium . . à Port. 30 ₰	—	—	2	50
7061	» Mezereum, Seidelbast	—	—	2	50
7062	**Deutzia** californica . . à Port. 20 ₰	—	—	1	25
7063	» **candidissima** pl. » 40 »	—	—	4	—
7064	» corymbosa . . . » 20 »	—	—	1	25
7065	» crenata fl. pl. . . » 20 »	—	—	1	—
7066	» Fortunei . . . . » 20 »	—	—	1	—
7067	» gracilis . . . . » 20 »	—	—	1	25
7068	» scabra . . . . » 15 »	—	—	—	60
7069	**Dimorphanthus mandschuricus** à Port. 40 ₰	—	—	4	—
7070	**Diospyros** calycina	10	—	—	30
7071	» Lotus	4	50	—	25
7072	» lucida	9	—	—	30
7073	» virginiana, Dattelpflaume . . .	5	—	—	25
7074	**Dirca** palustris	37	50	1	—
7075	**Elaeagnus** angustifolia	7	50	—	30
7076	**Empetrum** nigrum. . à Port. 40 ₰	—	—	5	—
7077	**Erica** arborea . . . » 40 »	—	—	1	25
7078	**Evonymus** americanus	18	—	—	50
7079	» europaeus, Pfaffenhütchen . . .	2	50	—	15
7080	» » fol. atropurpureus à Port. 40 ₰,	—	—	2	—
7081	» **fimbriatus**, gewimpertes . . .	—	—	1	—
7082	» **japonicus**	9	—	—	30
7083	» » **foliis argenteis variegatis**	—	—	1	—
7084	» » » **aureis varieg.**	—	—	1	—
7085	» latifolius	12	—	—	40
7086	» linifolius . . . . à Port. 40 ₰	—	—	—	—
7087	» radicans tricolor . 10 K. 30 »	—	—	—	—
7088	**Fagus** americana	12	50	—	40
7089	» **sylvatica**, Rothbuche 100 Ko. — M.	—	—	—	—
7090	» » purpurea	22	50	—	75
7091	**Forsythia** suspensa. . à Port. 50 ₰	—	—	—	—
7092	» viridissima . . . . » 50 »	—	—	—	—
7093	**Fortunea** sinensis . . » 50 »	—	—	5	—
7094	**Fraxinus** australis	7	50	—	30
7095	» excelsior, Esche . 100 Ko. 46 M.	—	60	—	—
7096	» glandulosa	4	—	—	15
7097	» Ornus	3	20	—	15
7098	» **potamophylla**, neu. à Port. 20 ₰	—	—	1	—
7099	**Fremontia californica** mit goldgelben Blumen und feigenähnlichen Blättern . . . . . à Port. 40 ₰	—	—	6	20
7100	**Gaultheria** Shallon. . » 30 »	—	—	2	50
7101	**Genista** florida . . . » 30 »	—	—	2	—
7102	» tinctoria	6	—	—	30
7103	**Gleditschia** coccinea	7	50	—	30
7104	» sinensis	12	—	—	40
7105	» **triacanthos** 100 Ko. 118 M. .	1	50	—	15
7106	» » inermis	5	—	—	25
7107	**Glycine** frutescens	10	—	—	30
7108	» **magnifica** . . . à Port. 20 ₰	—	—	1	80
7109	» sinensis 100 K. 6 M., 10 K. 75 »	—	—	—	—
7110	**Glycyrrhisa** echinata à Port. 30 »	—	—	1	80
7111	» hirsuta . . . . » 30 »	—	—	2	—
7112	» lepidata . . . . . » 40 »	—	—	5	50
7113	**Gymnocladus canadensis** . . .	18	—	—	60
7114	**Halesia** tetraptera, für Haidebeete	7	50	—	30
7115	**Halimodendron** argenteum, à Port. 50 ₰	—	—	7	50
7116	**Hamamelis** virginiana » 25 »	—	—	1	25
7117	**Hedera** Helix, Epheu in Beeren . .	2	—	—	15
7118	» » **canariensis** à Port. 30 ₰	—	—	1	80
7119	» quinquefolia	5	—	—	25
7120	**Heimia** grandiflora . . à Port. 20 ₰.	—	—	2	—
7121	» myrtifolia . . . » 30 »	—	—	1	80
7122	» syphilitica . . . » 30 »	—	—	1	80
7123	**Hibiscus** syriacus, syrischer Eibisch.	3	75	—	25
7124	» » **fl. pleno**	10	—	—	30
7125	**Hippophae** rhamnoides, Sanddorn	12	—	—	40
7126	**Hydrangea** japonica, Imperatrice Eugenie à Port. 40 ₰	—	—	—	—
7127	» » rosalba » 50 »	—	—	—	—
7128	» paniculata grandiflora » 50 »	—	—	—	—
7129	**Hypericum calycinum repens**, zur Bekleidung von Abhängen geeignet, à Port. 25 ₰,	—	—	1	80
7130	» elatum . . . . » 30 »	—	—	2	—
7131	**Jasminum** fruticans	9	—	—	25
7132	**Ilex** aquifolium, gemeine Stechpalme	3	—	—	15
7133	» » fol. aureis variegatis, buntbl.	—	—	—	40
7134	» » » argenteis variegatis . .	—	—	—	40
7135	» » medio picta	—	—	—	60
7136	» japonica . . . . à Port. 25 ₰,	—	—	—	80
7137	» laurifolia	5	—	—	20
7138	» macrophylla, grossblättrige . . .	8	50	—	25
7139	**Itea** virginica . . . à Port. 25 ₰,	—	—	1	25
7140	**Juglans nigra** (americana), schwarze Wallnuss 100 Nüsse 125 ₰, 10 Nüsse	—	—	—	20
7141	» regia macrocarpa	2	—	—	—
7142	**Kalmia** angustifolia . à Port. 30 ₰,	—	—	4	50
7143	» glauca . . . . » 30 »	—	—	—	—
7144	» latifolia, reiner Same » 30 »	—	—	4	—
7145	**Koelreuteria** paniculata	3	—	—	15
7146	**Laurus** Benzoin	—	—	1	—
7147	» colchica	10	—	—	40
7148	» glandulosa (Camphora).	—	—	—	70
7149	» nobilis	2	—	—	15
7150	» Sassafras . . . . à Port. 25 ₰,	—	—	1	—
7151	**Lespedeza violacea** . » 25 »	—	—	1	—
7152	**Leycesteria** formosa . » 25 »	—	—	1	80
7153	**Ligustrum** japonicum, jap. Liguster .	2	50	—	15
7154	» sinense	—	—	1	—
7155	» syringaeflorum.	—	—	—	75
7156	» vulgare, gemeiner, zu Hecken .	2	50	—	15
7157	**Liquidambar** styraciflua à Port. 25 ₰,	—	—	2	—
7158	**Liriodendron** tulipifera	2	50	—	15
7159	**Lonicera** brachypoda	—	—	1	—
7160	» » aureo reticulata à Port. 40 ₰,	—	—	2	—
7161	» Caprifolium	7	50	—	30
7162	» chrysantha . . . . à Port. 25 ₰	—	—	—	—
7163	» coerulea . . . . » 30 »	—	—	—	—
7164	» » sphaerocarpa 100 K. 75 »	—	—	—	—
7165	» **hispida**, reiner Same à Port. 40 »	—	—	—	—
7166	» Rupprechti . . . » 15 »	—	—	1	—
7167	» tatarica alba . . . » 15 »	—	—	1	25
7168	» » pulcherrima . » 30 »	—	—	2	50
7169	» » rosea . . . » 25 »	—	—	1	25
7170	» » roseo-alba . . » 25 »	—	—	1	25
7171	» » splendens . . » 25 »	—	—	2	50
7172	» » gemischt . . » 15 »	—	—	1	—
7173	» Xylosteum	6	20	—	25
7174	**Lupinus** arboreus, ächt. à Port. 30 ₰,	—	—	2	50
7175	**Maclura aurantiaca**	7	50	—	30
7176	**Magnolia** acuminata . à Port. 20 ₰,	—	—	—	70
7177	» Alexandrina 100 K. 3 M. 75 ₰, 10 K. 50 »	—	—	—	—
7178	» discolor (purpurea) 100 K. 2 M. 50 ₰, 10 » 30 »	—	—	—	—
7179	» glauca . . . . . à Port. 20 »	—	—	1	—
7180	» » fl. pl. 100 K. 2 M., 10 K. 25 »	—	—	—	—
	» **grandiflora, s. Topfpflanzen.**				
7181	» **Lenné** 100 K. 7 M. 50 ₰, 5 K. 50 »	—	—	—	—
7182	» **macrophylla** 100 K. 2 » 50 » 10 » 30 »	—	—	—	—
7183	» Norbertiana 100 K. 3 » — » 10 » 40 »	—	—	—	—
7184	» rustica 100 » 2 » — » 10 » 30 »	—	—	—	—
7185	» Soulangeana 100 K. 3 » — » 10 » 40 »	—	—	—	—
7186	» speciosa 100 K. 2 » 50 » 10 » 30 »	—	—	—	—
7187	» tripetala (umbrella), zu Unterlagen	—	—	1	—
7188	» triumphans 100 K. 3 M. 50 ₰, 10 K. 40 ₰	—	—	—	—
7189	» **Yulan**, extra 100 K. 3 » 50 » 10 » 40 »	—	—	—	—
7190	**Mandevillea** suaveolens. 100 » 30 »	—	—	1	25
7191	**Medicago** arborea . . à Port. 25 »	—	—	1	25
7192	**Melia** Azederach, Zedrach-Melie . .	2	—	—	25
7193	**Menispermum** canadense, schöner Schlingstrauch . . à Port. 20 ₰,	—	—	1	25
7194	**Mespilus** Amelanchier	6	—	—	25
7195	» **pyracantha** (Crataegus) . . .	5	—	—	25
7196	**Morus** alba, weisse Maulbeere . . .	5	—	—	25
7197	» **Moretti**, schön	22	50	—	60
7198	» nigra, schwarze	7	50	—	30
7199	**Myrica** cerifera . . à Port. 25 ₰,	—	—	—	80

№		à Ko. M.	20 Gr. M.
7200	**Myrtus** communis	6 —	— 25
7201	» tarentina	20 —	— 60
7202	**Nyssa** multiflora	20 —	— 60
7203	**Olea** europaea	3 75	— 25
7204	**Ostrya** virginiana	— —	1 —
7205	**Paeonia** arborea, beste Sorten gemischt à Port. 40 ₰,	— —	6 25
7206	**Paliurus aculeata,** Christusdorn	2 —	— 15
7207	**Paulownia** imperialis, kaiserliche	5 —	— 25
7208	**Periploca** graeca, schöne Schlingpflanze, à Port. 25 ₰,	— —	2 —
7209	» **laevigata,** stark rankend à Port. 30 »	— —	3 —
7210	**Philadelphus** coronarius, reiner Same	— —	1 25
7211	» grandiflorus	— —	— 90
7212	» undulatus à Port. 30 ₰,	— —	2 —
7213	» schönste Sorten gemischt	— —	1 —
7214	**Phillyraea** angustifolia	5 —	— 25
7215	» latifolia	5 —	— 25
7216	**Photinia** serrulata (Crataegus)	7 50	— 25
7217	**Pistacia** Lentiscus	6 —	— 25
7218	» Therebinthus	3 75	— 20
7219	**Platanus** macrophylla	5 —	— 25
7220	» occidentalis	2 —	— 15
7221	» orientalis	2 —	— 15
7222	» » laciniata	6 25	— 25
7223	» pyramidalis	6 25	— 25
7224	**Populus** nigra	7 50	— 30
7225	» pyramidalis	9 —	— 30
7226	**Potentilla** fruticosa à Port 40 ₰,	— —	5 —
7227	**Prinos** verticillatus	— —	— 80
7228	**Prunus** avium, wilde Süsskirsche	2 —	— 15
7229	» domestica, Zwetsche	— 60	— —
7230	» Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer	3 75	— 20
7231	» lusitanica	5 —	— 25
7232	» **Mahaleb,** Mahalebkirsche	3 20	— 15
7233	» **Mirabolana,** vortreffl. Unterlage	2 —	— 15
7234	» Padus, Traubenkirsche	6 —	— 25
7235	» sempervirens, Allerheiligenkirsche	3 75	— 20
7236	» spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn	1 25	— —
7237	» virginiana, virginische Trauben-	7 50	— 30
7238	**Ptelea** trifoliata, dreiblätt. Lederbaum	9 —	— 30
7239	» » fol. variegatis	— —	— 75
7240	**Punica** Granatum à Port. 15 ₰,	— —	— 50
7241	» » fl. albo » 20 »	— —	1 25
7242	» » myrtifolia » 20 »	— —	1 25
7243	» » rubra semiplena » 20 »	— —	1 25
7244	**Pyrus** baccata » 30 »	— —	— —
7245	» » cerasiformis » 30 »	— —	— —
7246	» **communis,** Birnkern	7 50	— 30
7247	» **floribunda** à Port. 25 ₰	— —	— —
7248	» **Malus,** Apfelkern	3 75	— 25
7249	» » Kaido à Port. 25 ₰,	— —	— —
7250	» » Toringo » 25 »	— —	— —
7251	**Quercus** coccinea	3 75	— 25
7252	» pedunculata	— 75	— —
7253	» rubra	5 —	— 25
7254	**Rhamnus** Alaternus	5 —	— 25
7255	» **catharticus**	5 —	— 25
7256	» verniciflua à Port. 25 ₰,	— —	2 —
7257	**Rhododendron caucasicum luteum,** neue Einführung à Port. 50 ₰,	— —	— —
7258	**Rhododendron** hirsutum » 50 »	— —	— —
7259	» ponticum, reiner Same » 30 »	— —	1 25
7260	» » in Kapseln	7 50	— 25
7261	**Rhodotypus** kerrioides à Port. 30 ₰,	— —	1 25
7262	**Rhus** copallina » 15 »	— —	— 60
7263	» **Cotinus,** Perückenstrauch	17 50	— 50
7264	» glabra à Port. 20 ₰	— —	— 70
7265	» typhina, Essigbaum	3 75	— 15
7266	**Ribes** aureum à Port. 25 ₰	— —	1 25
7267	» sanguineum » 30 »	— —	5 —
7268	**Robinia Pseudacacia,** gemeine Acacie 100 Ko. 115 *M.*	1 60	— 15
7270	» **Decaisneana,** fleischfarbigrosa 100 K. 3 *M.*, 10 K. 40 ₰,	— —	— —
7271	» tortuosa	— —	— 75
7272	**Rosa** alpina à Port. 50 ₰,	— —	— —
7273	» » fl. rubro » 50 »	— —	— —
7274	» bengalensis in Früchten	3 75	— 25
7275	» **canina,** für Unterlagen, reiner Same 100 Ko. 54 *M.*	— 75	— —
7276	» cinnamomea à Port. 15 ₰,	— —	— —
7277	» hybr. bifera, remontant, schönste Sorten	15 —	— 50
7278	» **laxa** à Port. 40 ₰,	— —	— —
7279	» **nivea setigera,** Schneerose 20 K. 60 »	— —	— —
7280	» rubrifolia. à Port. 25 »	— —	— —
7281	» rugosa » 25 »	— —	— —
7282	» **setigera,** Prairie-Rose » 30 »	— —	1 80

№		à Ko. M.	20 Gr. M.
7283	**Rosa villosa (pomifera),** Rosenapfel, schön zum Einmachen, reiner Same	— —	1 —
7284	**Ruscus** aculeatus	3 75	— 25
7285	» **androgynus.** schöner Schlingstrauch à Port. 25 ₰,	— —	2 —
7286	» racemosus	10 —	— 30
7287	**Salix** caprea, Saalweide	5 —	— 30
7288	» vittellina, Dotterweide	15 —	— 50
7289	**Sambucus Fontenaysi,** neu à Port.	— 25	1 80
7290	» nigra	2 50	— 15
7291	» » laciniata	— —	— 60
7292	» racemosa	3 75	— 15
7293	**Schinus** Molle	9 —	— 30
7294	**Smilax** aspera	9 —	— 30
7295	» mauritiana	9 —	— 30
7296	**Sophora japonica**	3 —	— 15
7297	» » pendula	5 —	— 25



Ruscus androgynus.

7298	**Sorbus** americana	6 25	— 25
7299	» Aucuparia, Eberesche	1 —	— —
7300	» » pendula fol. variegatis	— —	— 50
7301	» domestica, reiner Samen à Port. 30 ₰,	— —	2 —
7302	» hybrida	— —	— 30
7303	» nepalensis	3 —	— 20
7304	**Spartium** junceum (Genista)	3 75	— 25
7305	» scoparium (Genista)	1 80	— 15
7306	**Spiraea** alba à Port. 50 ₰,	— —	— —
7307	» ariaefolia » 25 »	— —	2 —
7308	» bethlehemensis » 30 »	— —	3 75
7309	» Billardi » 15 »	— —	1 —
7310	» callosa (Fortunei) » 15 »	— —	1 —
7311	» » alba » 20 »	— —	— —
7312	» » glabra » 30 »	— —	— —
7313	» » ruberrima » 25 »	— —	2 —
7314	» » semperflorens » 30 »	— —	— —
7315	» » superba » 25 »	— —	— —
7316	» » Toxi » 30 »	— —	2 50
7317	» cana » 30 »	— —	— —
7318	» » Sawranica » 30 »	— —	— —
7319	» carpinifolia » 30 »	— —	— —
7320	» chamaedrifolia » 50 »	— —	— —
7321	» confusa » 40 »	— —	— —
7322	» Douglasi » 15 »	— —	1 25
7323	» laevigata » 40 »	— —	— —
7324	» Nobleana » 25 »	— —	— —
7325	» oblongifolia » 30 »	— —	— —
7326	» opulifolia » 15 »	— —	1 —
7327	» pachystachys » 25 »	— —	— —
7328	» prumoaa » 30 »	— —	— —
7329	» salicifolia eximia » 30 »	— —	— —
7330	» » Lenneana » 30 »	— —	2 50
7331	» semperflorens » 40 »	— —	— —
7332	» tomentosa » 30 »	— —	— —
7333	» ulmifolia » 50 »	— —	— —
7334	**Stachyurus praecox** » 40 »	— —	— —
7335	**Staphylea** pinnata	3 75	— 25
7336	**Sterculia** platanifolia	5 —	— 25
7337	**Symphoricarpus** racemosa	— —	— 90

№		à Ko. M.	20 Gr. M.
7338	**Syringa** vulgaris, schönste und neueste Var. gemischt	— —	1 25
7339	**Tamarix** africana . à Port. 20	— —	— —
7340	» gallica . . . . » 20 »	— —	— —
7341	» Pallasi . . . . » 30 »	— —	— —
7342	» tetrandra . . . » 20 »	— —	— —
7343	**Tilia** americana	7 50	— 30
7344	» **argentea**	6 —	— 25
7345	» » pendula	9 —	— 40
7346	» europaea grandifolia, Sommerlinde	2 —	— 15
7347	» » parvifolia, Winterlinde . .	2 —	— 15
7348	» macrophylla	9 —	— 40
7349	» platyphylla	6 25	— 20
7350	**Ulex** europaeus, Stachelginster	3 75	— 15
7351	**Ulmus** campestris, Ulme, Rüster . .	2 —	— —
7352	**Vaccinium** arboreum, in Beeren . .	— —	1 —
7353	**Viburnum japonicum Awafuki** à Port. 25	— —	2 50
7354	» Lantana, Schneeball	3 75	— 15
7355	» Opulus, gemeiner	3 —	— 15
7356	» Tinus	3 20	— 15
7357	» » grandiflorum	— —	— 70
7358	» » hirtum	— —	— 70
7359	**Virgilia lutea** . . . à Port. 25	— —	2 50
7360	**Vitex** Agnus castus, Keuschbaum . .	3 75	— 25

№		à Ko. M.	20 Gr. M.
7361	**Weigelia** amabilis . à Port. 40	— —	5 —
7362	» arborea grandiflora » 40 »	— —	5 —
7363	» » versicolor . . » 40 »	— —	— —
7364	**Zizyphus** sativus	3 75	— 25
7365	**Brombeere** (Rubus fruticosus) à Port. 25	— —	— 75
7366	» **Kittatinny** . . » 40 »	— —	2 —
7367	**Himbeeren**, beste Sorten gemischt à Port. 25	10 —	— 40
7368	**Johannisbeeren**, grosse rothe	— —	1 —
7369	» schwarze	— —	1 —
7370	» grosse weisse	— —	1 —
7371	» fleischfarbene	— —	1 —
7372	» alle Sorten gemischt	30 —	1 —
	Stachelbeeren von den besten Sorten mit extra grossen Früchten gesammelt.		
7373	» **grün** . . . . . à Port. 25	— —	2 50
7374	» **roth** . . . . . » 25 »	— —	2 50
7375	» **gelb** . . . . . » 25 »	— —	2 50
7376	» dieselben gemischt » 15 »	— —	1 50
7377	**Wein** (Vitis vinifera), beste Sorten gem.	7 50	— 30
7378	» Isabellina	— —	1 —
7379	» Labrusca	— —	— 75
7380	» weisser Muscat	9 —	— 30

Neuheiten für 1880.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. 4 Stauden. W Warmhauspflanzen. K Kalthauspflanzen.

№		M.
7381	**Aster, Truffaut's Paeonien-, feurigscharlach.** ⊙ Eine neue prachtvolle Farbe, die bisjetzt noch nicht in den hohen Astergattungen existirt . . . . . 1000 Korn 5 *M.*, 100 Korn	— 70
7382	**Aster, Zwerg-Chrysanthemum-, dunkelscharlach.** ⊙ Diese schöne neue Varietät ist eine bedeutende Verbesserung der vor einigen Jahren eingeführten scharlachrothen Sorte, welche stets im Verblühen weissgestreifte Blumen hervorbringt, während diese neue Art nur rein scharlachrothe Blumen in etwas dunklerer Schattirung als die ältere Sorte liefert . . . . . 1000 Korn 6 *M.*, 100 Korn	— 75
7383	**Aster, Zwerg-Chrysanthemum-, leuchtendziegelrosa.** ⊙ Eine auffallend neue und äusserst brilliante Färbung . . . . . 1000 Korn 7 *M.* 50 ₰, 100 Korn	— 90
7384	**Aster, Victoria-Kugel-.** ⊙ Eine reichverzweigte Gattung von circa 50 Centimeter Höhe mit kugeligen, regelmässig dachziegelförmig gebauten Blumen. Sehr empfehlenswerthe Neuheit. Wir offeriren dieselbe in nachstehenden 5 Farben; 1. **Hellblau.** 2. **Silbergrau.** 3. **Weiss.** 4. **Pfirsichblüthe.** 5. **Fleischfarbe.** 1000 Korn 4 *M.*, 100 Korn	— 50
7385	**Begonia Schmidti.** 4W Eine neue Species, die weder zu der knollenartigen, noch zu den grossblättrigen Arten gehört, die vielmehr zu der Klasse der strauchähnlichen, kleinblättrigen reichblühenden Sorten zu rechnen ist, von denen beispielsweise Dregii, incarnata, Ingrami, Weltoniensis etc. allgemein bekannte Typen sind, und verdient sie, dass ihr unter diesen Sorten, ihres ausserordentlichen Blüthenreichthums wegen, ein hervorragender Platz eingeräumt wird. Die Blumen sind weiss mit leichtem rosenrothen Schein, der Habitus der ganzen Pflanze niedrig und buschig von kugeliger Form. Die Pflanze ist von März bis Ende October mit Blüthen überdeckt, und blüht sie bei entsprechend gutem Standort auch den Winter hindurch, und ist deshalb mit Recht zu den immerblühenden Sorten zu rechnen. Die Cultur ist gleich der der andern strauchähnlichen Sorten, im Sommer im Freien, im Winter im temperirten Hause . . . . . à Port.	— 60
7386	**Begonia Davisi.** 4W Eine neue knollenartige Species, eben so werthvoll und wohl noch schöner als B. Froebeli; die Pflanze bleibt niedriger als letztere, die Farbe der Blüthen ist heller und leuchtender, ein ausserordentlich blendendes Scharlach; sie blüht den ganzen Sommer hindurch äusserst reich, die Blumen überragen in eleganter Tracht das üppig grüne Laub. Sehr empfehlenswerthe Neuheit. à Port.	— 50
7387	**Calendula officinalis „Meteor".** ⊙ Eine neue gestreifte Varietät der Ringelblume, dieser äusserst dankbar, oft bis November blühenden Sommerblume, mit sehr grossen, vollkommen dichtgefüllten und prächtig gestreiften Blüthen; die Färbung ist ein leuchtendes tiefes Goldorange auf ganz blass-strohgelbem Grund, die Panaschirung ist scharf und sehr regelmässig . . . . . à Port.	— 50
7388	**Calceolaria rugosa nana tigrina.** 4K Neue prachtvolle strauchartige Zwerg-Varietät in fein getigerten rothen Nüancen. Die Pflanzen erreichen nur die Höhe von 20 Centimeter, sind sehr kräftig und buschig und bedürfen keines Aufbindens. Sehr empfehlenswerthe Neuheit 100 K. 1 *M.* 25 ₰, 25 K.	— 45
7389	**Celosia cristata „Empress".** ⊙ Eine neue prächtige Varietät, von schöner, regelmässiger Form der Kämme. Dieselben sind von prächtiger leuchtend carmoisin Farbe mit schönem sammetähnlichen Schein und erreichen colossale Dimensionen . . . . . Original-Packet 1 *M.* 50 ₰, à Port.	— 60
7390	**Celosia cristata maxima.** ⊙ Diese neue Varietät zeichnet sich vor allen andern ältern Sorten durch die auffallende Grösse der Blätter und Kämme, sowie durch die constante Form der letztern aus. à Port.	— 50
7391	**Clarkia pulchella integripetala „Mrs. Langtry".** ⊙ Diese neue Varintät ist von niedrigem, compactem Habitus, die grossen Blumen sind von rein weisser Farbe, im Centrum ist jede Petele mit einem leuchtend carmoisin Flecken gezeichnet, der auffallend von der weissen Farbe absticht . . . . . Original-Packet 1 *M.* 50 ₰, à Port.	— 60
7392	**Eulalia japonica zebrina.** 4 Neues prächtiges, aus Japan eingeführtes buntes Gras, von grossen decorativen Werth. Es erreicht die Höhe von 90 bis 120 Cm. Die Blätter sind nicht in der Länge, sondern zebraartig quer gestreift; einen prächtigen Anblick gewähren die sich elegant über die bunte Belaubung erhebenden Blüthen. Als Decoration um Bassins etc. besonders empfehlenswerth. Original-Packet 1 *M.* 50 ₰, à Port.	— 60

№ | M. Pf.

7393 **Eschscholtzia californica dentata alba.** ⊙ Neue Varietät der gezähnten Eschscholtzia-sorten mit schönen reinweissen Blumen . . . . . à Port. — 40

7394 **Eschscholtzia californica grandiflora rosea.** ⊙ Diese neue prächtige Varietät ist aus E. Mandarin gewonnen, die Blüthen übertreffen die der ältern Sorten bedeutend an Grösse, sind aussen von prächtiger dunkelrosa in carmoisin übergehender Färbung, während das Innere der Blumen mehr in hellrosa verläuft . . . . . à Port. — 40

7395 **Godetia Whitneyi corymbosa.** ⊙ Diese neue schöne Varietät zeichnet sich von der Stamm-form durch die grosse Fülle ihrer lebhaft rosa, oft in violett übergehenden Blumen aus, die sich zu einer dicht gedrängten Dolde vereinigen und von Weitem das Ansehen einer gefüllten Paeonie haben. à Port. — 50

7396 **Gomphrena globosa nana compacta.** ⊙ Zwerg-Kugelamaranth. Unterscheidet sich von der Stammform durch knappen, dichten, rundbuschigen Wuchs, und reichere Belaubung bei einer Höhe von nur 12 Cm. und einem Durchmesser von 18 Cm. Die grossen leuchtend violettrothen Blüthenköpfe stehen bedeutend dichter zusammen als bei der Stammform. Sie ist sowohl als effectvolle Teppichpflanze, wie auch als vortreffliche Topf- und Marktpflanze empfehlenswerth, und deshalb von grossem Werth. Neuheit ersten Ranges. Abbildung siehe Seite 68. . . . . à Port. — 40

7397 **Helianthus angustifolius.** ⊙ Eine neue sehr hübsche niedrige Species von 60—90 Cm. Höhe, mit eleganter feiner Belaubung, Blumen gelb mit dunkelbrauner Scheibe in langen Aehren, spätblühend, wenn bereits alle andern Compositen verblüht sind. Eine sehr empfehlenswerthe Neuheit . . . à Port. — 60

7398 **Koeleria Berythea.** ⊙ Ein äusserst feines, niedriges einjähriges Gras, das sich sowohl zu niedrigen Einfassungen, wie auch zu feinen Bouquets verwenden lässt . . . . . à Port. — 40

7399 **Linaria reticulata aureo-purpurea.** ⊙ ♃ Diese hübsche Linarie stammt aus dem nördlichen Afrika. Sie wird 30—40 Cm. hoch, hat sehr feine Belaubung von lebhaft grüner Farbe. Die Blumen sind dunkelpurpurbraun, der Schlund goldgelb. Die Pflanze ist äusserst reichblühend und übertrifft an Schönheit noch die vor einigen Jahren eingeführte L. maroccana. Sie lässt sich sowohl als Sommergewächs, wie als Staude behandeln . . . . . à Port. — 50

7400 **Lobelia Erinus grandiflora flore duplice.** ⊙ Eine neue constant bleibende Abart der L. Erinus grandiflora mit schönen doppelten Blumen, die sich bedeutend länger halten, als die einfachen Blumen der Stammform . . . . . à Port. — 50

7401 **Mimulus hybridus grandiflorus.** ⊙ ♃ Diese neuen grossblumigen Prachthybriden übertreffen die Quinquevulnerus- und Tigrinus-Arten nicht allein durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch die herrlichen, höchst mannichfaltigen Zeichnungen und prachtvollen Farben der Blumen, die auf weissem, gelbem und rothem Grunde theils getigert, theils gefleckt oder getuscht erscheinen . . . . . à Port. — 60

7402 **Myosotis palustris semperflorens alba.** ⊙ ♃ Ganz echtes reinweisses Wasser-Vergiss-meinnicht, constant aus Samen . . . . . à Port. — 60

7403 **Petunia grandiflora compacta sessiliflora.** ⊙ Eine neue und allgemein bewunderte Petunie, von der P. grandiflora superbissima abstammend, sowohl durch den Habitus der Pflanze, als auch durch Blattform und Blüthenreichthum besonders ausgezeichnet. Die Pflanze bildet einen compacten Busch mit üppig grüner, wellenartiger Belaubung, der von den schönen leuchtend rothen, auf ganz kurzen Stielen sitzenden Blumen vollständig überdeckt wird, und eine sehr effectvolle Wirkung hervorbringt . . . . . à Port. — 60

7404 **Phlox Drummondi grandiflora rosea purpureo-oculata.** ⊙ Schöne neue gross-blumige Varietät mit prächtigen lebhaft rosa Blumen. Die Ränder der einzelnen Blumenblätter sind leicht purpur schattirt, und die Mitte der Blumen wird durch ein auffallend schönes lebhaft purpur Auge gehoben. Sehr schöne neue Färbung . . . . . à Port. — 40

7405 **Phlox Drummondi nana atroviolacea.** ⊙ Neue prachtvolle ganz constante Zwerg-Varietät mit schönen dunkelvioletten Blumen . . . . . à Port. — 50

7406 **Phlox Drummondi nana compacta nivea oculata.** ⊙ Neuer weisser Zwerg-Phlox mit violettem Auge, Habitus so niedrig und compact wie „Schneeball", aus der die Sorte entsprungen, scheint jedoch weniger empfindlich als diese zu sein . . . . . 100 Korn 2 ℳ. 50 ₰, 20 Korn — 60

7407 **Primula chinensis fimbriata cristata.** ♃K Sehr auffallende ganz verschiedene Varietät von allen bis jetzt bekannten Sorten. Die Blätter von schöner hellgrüner Farbe, sind oval, innen glatt, die Ränder stark gezähnt und sehr gekraust in der Art wie die gekrauste Petersilie, wodurch der Pflanze ein äusserst decoratives Ansehen verliehen wird. Die Blumen erscheinen in schönen grossen Dolden, sind zuweilen halb, auch oft ganz gefüllt, gefranst, rein weiss mit grossem blassgelben Auge. 100 Korn 3 —
10 Korn — 40

7408 **Primula cashmeriana.** ♃ Schöne neue, der P. denticulata ähnliche Stauden-Primel. Blätter hell-grün, Rückseite stark schwefelgelb bestäubt. Blüthenstiele erheben sich bis 30 Cm. Die Blüthenköpfe sind ganz kugelförmig, und die Blumen schön dunkellilla mit gelbem Stern. Sehr zeitige Frühlings-blume . . . . . à Port. — 60

7409 **Primula rosea.** ♃ Eine prächtige, Anfangs April blühende Freiland-Species mit schönen dunkel-rosenrothen Blumen . . . . . à Port. — 60

7410 **Rumex roseus.** ⊙ Diese hübsche Annuelle verdient, wenn ihr auch streng genommen nicht das Prädicat „neu" beigelegt werden kann, allen Blumenfreunden auf das wärmste empfohlen zu werden. Die Pflanze bildet einen schönen compacten Busch von 50—60 Cm. Höhe. Die Blätter von schöner lebhaft blaugrüner Farbe, sind länglich oval, leicht gezackt von 12—15 Cm. Länge, liegen flach auf der Erde, so dass sie eine förmliche Manschette bilden, aus der sich die dichtgedrängten Blüthenstengel erheben, die mit einer Masse niedlicher rosafarbener Blüthen bedeckt sind; diese Farbe behalten auch die in der Form einer Buchnuss ähnlichen Samenkapseln bei, und gewähren diese der Pflanze erst recht ein gefälliges und freundliches Ansehen; da dieselben nicht so leicht abfallen, so kann die Pflanze bis zum Spätherbst als Gartenzierde dienen und ist sie sowohl als Einzel- wie auch als Gruppen- und Rabatten-pflanze vortheilhaft zu verwenden . . . . . à Port. — 50

7411 **Silene pendula carnea fl. pleno.** ⊙ Eine neue schöne Varietät dieses beliebten Sommer-gewächses mit gefüllten zartfleischfarbenen Blumen, die sie ganz constant in Farbe reproducirt. Sie liefert, wie auch die früher eingeführte rothe Varietät ca. 60 % gefüllte Blumen . . . . . à Port. — 40

7412 **Silene. „Zulu King".** ⊙ Eine schöne Varietät von compactem Habitus, und carminrothen gefüll-ten Blumen. Sie liefert circa 80% davon . . . . . Originalpacket 1 ℳ. 25 ₰, à Port. — 50

7413 **Scabiosa nana compacta fol. aureis (Goldscabiose.)** ⊙ Die Pflanzen dieser Neuheit bilden ca. 30 Centimeter hohe, reich verzweigte runde Büsche mit schönen goldgelbgefärbten Blättern, oft noch lebhafter wie Pyrethrum parthenifolium aureum. Die zahlreichen, hauptsächlich in feurigen und dunkelpurpurrothen Farben erscheinenden Blumen stechen auffallend von der hübschen goldgelben Belaubung ab. Eine ganz constante, besonders empfehlenswerthe neue Einführung . . . . . à Port. — 50

7414 **Tagetes erecta nana pallida.** ⊙ eine neue blassgelbe Färbung, heller als sulphurea, schön, à Port. — 40

7415 **Trichoiaena atropurpurea.** ⊙ Prächtiges Gras, das durch seine schönen, sich elegant und leicht über den Blätterbusch erhebenden dunkelpurpurroth gefärbten Blüthenähren einen sehr guten Effect her-vorbringt . . . . . à Port. — 50

7416 **Triticum ciliatum.** ⊙ Sehr schönes einjähriges Gras, sowohl zu Einfassungen, wie auch für Bouquets zu empfehlen . . . . . à Port. — 50

7417 **Viola cornuta „White Perfection".** ⊙♃ Diese schöne neue Varietät ist aus der V. cornuta Blue-Perfection gewonnen. Die reinweissen schön geformten Blumen sind eben so gross, oft noch grösser als die der letztgenannten Sorte. Sehr werthvolle Einfassungs- und Teppichpflanze 100 Korn 1 ℳ, 20 Korn — 25

№ M. ₰

7418 **Xeranthemum annuum roseum fl. pl.** ⊙ Eine neue, sehr hübsche Varietät mit hellrosa, dicht gefüllten Blumen, die, gebeizt, ein viel leuchtenderes Colorit annehmen, als die ältern Sorten, desshalb für die Bouquetbinderei von unschätzbarem Werthe. . . . . à Port. — 40

7419 **Xeranthemum annuum superbissimum fl. albo,** ⊙ neue kugelförmige, dichtgefüllte weissblühende Varietät, in Form eben so vollkommen, als die im vorigen Jahre eingeführte rothe Sorte à Port. — 60

Vorjährige beste Neuheiten,

sowie einge seltene und werthvolle neuere Species.

7420 **Amarantus nobilis pyramidalis.** ⊙ Schöne decorative Pflanze von 1 Meter Höhe und pyramidalem Wuchs; die Zweige und eirund geformten Blätter sind von schöner weinrother Farbe à Port. — 40

7421 **Aster, Zwerg-Chrysanthemum, Leuchtend-purpurroth.** ⊙ Auffallend schöne neue Färbung . . . . . 1000 Korn 1 M. 50 ₰, 100 Korn — 20

7422 **Aster, niedrige grossblumige Pyramiden-, Pfirsichblüthe.** ⊙ Sehr schöne neue grossblumige Varietät von äusserst zarter Färbung . . . . . 1000 Korn 2 M., 100 Korn — 30

7423 **Aster, Zwerg-Paeonien-Perfection-, Schwarzblau.** ⊙ Prachtvolle niedrige neue Varietät, sehr gut gefüllt und gebaut . . . . . 100 Korn — 30

Aster, Washington. ⊙ Zeichnet sich vor allen andern Gattungen durch sehr robusten und regelmässig pyramidal geformten Wuchs der Pflanze, so wie durch die colossale Grösse der schönen regelmässig gebauten und dicht gefüllten Blumen aus.

7424 **Lasurblau** . . . . . 1000 Korn 2 M. — ₰, 100 Korn — 30

7425 **Weiss** . . . . . 1000 » 2 » — » 100 » — 30

7426 **Pfirsichblüthe** . . . . . 1000 » 2 » — » 100 » — 30

7427 **Weiss mit rosa Schein** . . . . . 1000 » 4 » — » 100 » — 50

7428 **Silbergrau** . . . . . 1000 » 6 » — » 100 » — 75

7429 **Delphinium coeruleum.** ♃ Schöne neue Staude vom Himalaya bildet, einen niedrigen, reich verzweigten Busch, die prächtigen blauen Blumen erscheinen an den Spitzen der Zweige in lockerer Traube . . . . . 100 Korn 5 M., 10 Korn — 60

7430 **Dianthus hybridus semperflorens fl. pl.** ⊙ ♃ Prächtige neue Varietät gewonnen durch Kreuzung des D. chinensis mit D. caryophylus bringt schöne gefüllte Blumen in verschiedenen Nüancen mit angenehmen Geruch. Zeitig ausgesäet liefert die Pflanze schon im ersten Jahre Blumen, zur vollkommenen Ausbildung gelangen sie jedoch erst im zweiten. Sehr empfehlenswerthe Neuheit.
100 Korn 2 M. 50 ₰, 20 Korn — 60

7431 **Eremurus Korolkowi.** ♃ Neue sehr schöne Liliacee aus Turkestan von 50—60 Cm. Höhe mit prächtigen grossen rosenrothen Blumen . . . . . á Port. — 50

7432 **Erysimum pulchellum.** ♃♂ Sehr hübsche Staude, niedliche Büsche bildend, mit lebhaft grüner Belaubung und hellgelben Blumen, besonders geeignet zu Felsenparthieen und Einfassungen . . à Port. — 40

7433 **Eschscholtzia californica crocea striata fl. pl.** ⊙ Prächtige neue Varietät mit leuchtend orangegelben, röthlich gestreiften schön gefüllten Blumen, sehr reichblühend, eine sehr empfehlenswerthe Neuheit . . . . . à Port. — 40

7434 **Gaillardia picta elegans.** ⊙ Blassgelb, carmoisinrothe Mitte . . . 20 Gr. 1 M. 80 ₰, » — 25

7435 » » **fistulosa.** ⊙ Sehr schöne Neuheit, mit geröhrten, sich fast dem Gefülltsein nähernden Blumen, in allen Nüancen. Wir sind fest überzeugt, dass aus dieser Varietät mit der Zeit ganz gefüllte Sorten gewonnen werden 20 Gr. 75 ₰, à Port. — 15

7436 » » **splendens.** ⊙ Hellscharlach mit heller Mitte . . 20 Gr. 2 M. 25 » » — 25

7437 » » **superba.** ⊙ Schwefelgelb mit purpur Mitte . . . . 20 » 2 » 50 » » — 25

Diese neuen Gaillardien sind ihrer lebhaften Farben wegen besonders empfehlensw. u. fast ganz constant.

7438 **Gilia tricolor rubro violacea.** ⊙ Neue prächtige und ganz constante Farbe dieser so beliebten Annuelle. . . . . à Port. — 30

7439 **Helleborus neue prachtvolle Hybriden gemischt.** ♃ Die Vorzüge dieser neuen Hybriden den älteren Farben gegenüber bestehen in schönerer Blüthenform, reicherem Blühen, grösseren Blumen und leuchtenderem Farbenspiel. Sehr empfehlenswerth . . . . . 10 Korn — 60

7440 **Linaria multipunctata.** ⊙ Eine kleine niedrigbleibende reizende Art im Habitus der L. alpina ähnlich, die Belaubung ist blaugrün, die Blüthen leuchtend orange, schwarz punktirt, sehr zierliche Annuelle zu feinen Gruppen . . . . . à Port. — 40

7441 **Lobelia Erinus compacta azurea grandiflora.** ⊙ Schöne gedrungen wachsende Varietät mit grossen und schönen himmelblauen Blumen . . . . . à Port. — 40

7442 **Myosotis rupicola.** ♃ Prächtiges neues perennirendes Vergissmeinnicht, mit schönen grossen himmelblauen Blumen, sehr reichblühend . . . . . à Port. — 50

7443 **Nicotiana acutifolia.** ⊙ Hübsche neue Annuelle von 60—80 Cm. Höhe, hübscher dunkelgrüner Belaubung und schönen reinweissen Blumen . . . . . à Port. — 30

7444 » **suaveolens,** ⊙ Sehr hübsche neue Sorte, mit wohlriechenden weissen Blumen, die kleiner als die der vorhergehenden sind, sehr reichblühend . . . . . à Port. — 40

7445 **Petunia hybrida grandiflora superbissima Inimitable.** ⊙ Carmoisin oder rosa, weiss gefleckt mit grossem weissen oft gelb verwaschenen Schlunde, zuweilen schwärzlich schattirt . . . . . 1000 Korn 3 M. 75 ₰, 100 Korn — 50

7446 » **hybrida grandiflora superbissima intus nigro.** ⊙ Prächtige dunkelrothe Blumen mit grossem schwarzen Schlund 1000 Korn 3 M. 75 ₰, 100 Korn — 50

7447 » » » **venosa.** ⊙ Die sehr grossen, prächtig geaderten Blumen sind in dem weit geöffneten Schlund theils weiss, theils schwarz gezeichnet.
1000 Korn 3 M. 75 ₰, 100 Korn — 50

7448 » » **Illustris.** ⊙ Schöne neue constante Sorte von leuchtend rosa carmoisin Farbe, sehr schön für Gruppen . . . . . à Port. — 40

7449 » » **Inimitable nana compacta multiflora.** ⊙ Sehr schöne neue Zwergpetunie, 10—12 Cm. hoch und ebenso breit. Blumen von lebhaft purpur carmoisin Farbe sind regelmässig sternartig weiss gezeichnet. Bleibt aus Samen ganz constant. Sowohl schöne Marktpflanze, wie auch als Teppichpflanze empfehlenswerth. Eine der besten vorjährigen Einführungen . . . . . à Port. — 30

7450 **Phlox Drummondi carnea.** ⊙ Hübsche neue Varietät mit grossen fleischfarbenen Blumen. 20 Gr. 4 M., à Port. — 30

7451 » » **Kronprinz.** ⊙ Ziegelrosa, neue Färbung. . . . . à Port. — 40

7452 » » **nana atropurpurea.** ⊙ Ganz niedrige und compacte neue Varietät mit leuchtend purpurrothen Blumen, in grossen dichten Bouquets zusammenstehend. . . . à Port. — 40

7453 » » » **compacta punicea.** ⊙ Prachtvoller neuer Zwergphlox mit weithin leuchtenden prächtigen granatrothen Blumen, einer Färbung, die noch in keinem Phlox-Sortimente vertreten ist. Die Pflanze ist von schönem compacten Wuchs, sehr reichblühend, sowohl für's freie Land, wie zur Topfcultur geeignet . . . . . à Port. — 50

№			M.	₰
7454	**Primula chinensis fimbriata crispa fl. roseo.**	K 4 Neue sehr robust wachsende Pflanze. Die Blätter sind lang, fleischig, tief eingeschnitten und an den Rändern stark gekraust, von schönem sammetartigen Glanz. Der Blüthenstengel sehr kräftig, aufrecht, Blumendolde sehr gross, Blumen rosa, zuweilen weiss gestreift, schön gefranst, reproducirt sich treu aus Samen . . . 100 K. 6 M. 25 ₰, 10 K.	—	75
7455	**Reseda glauca.**	⊙ 4 Schöne, schon im ersten Jahre sehr dankbar blühende Pflanze, mit feiner graugrüner Belaubung und in langen Rispen erscheinenden niedlichen weisslichen Blüthen; sehr gut zur Teppichgärtnerei verwendbar . . . . . à Port.	—	40
7456	**Rheum officinale.**	4 Prächtige Blattpflanze mit grossen schön gezackten, der Gunnera scabra ähnlichen Blättern, vorzüglich schön als Einzelpflanze auf Rasenplätzen . . . . . 10 Korn	—	40
7457	» **palmatum tanguticum.**	4 Mit schönen tief eingeschnittenen röthlichen Blättern, prachtvoll . . . . . 20 Korn	—	40
7458	**Senecio pulcher.**	4 Prachtvolle neue und sehr seltene Stande . . . . . à Port.	1	—
7459	**Solanum Lobeli.**	⊙ Schöne Pflanze von 30—40 Cm. Höhe mit weisslichen Blättern. Die schönen Früchte erreichen die Grösse einer Aprikose, sind anfangs grün, später orange bei völliger Reife färben sich dieselben blutroth. Schön zur Topfcultur, wie auch für's freie Land als Gruppen- und Einzelpflanze vortheilhaft verwendbar . . . . . à Port.	—	40
7460	**Torenia Bailloni.**	⊙W Neue sehr werthvolle aus Cochinchiaa eingeführte Species, die sich von den schon existirenden Torenien durch die Grösse und prächtige Färbung ihrer Blumen unterscheidet. Dieselben sind leuchtend goldgelb mit braunrothem Schlund. Sehr reichblühend . . . . . à Port.	—	25
7461	» **edentula (Fournieri).**	⊙W Eine prächtige Annuelle für Topfcultur, im hohen Sommer an geschützten Lagen auch im Freien gedeihend. Von den in Masse erscheinenden Blumen ist die obere zweilappige Lippe derselben himmelblau, die untere dreilappige dagegen mit 3 grossen dunkelindigoblauen Flecken gezeichnet, auf dem innern Theile der Unterlippe und im Schlunde befindet sich je ein gelber Fleck . . . . . à Port.	—	30
7462	» **edentula superbiens,**	⊙W Eine hübsche Varietät der vorhergehenden Species, mit himmelblauen, violett und schwarzviolett gefleckten Blumen . . . . . à Port.	—	50

Die Torenien säet man im Februar bis März in Töpfe, die mit leichter sandiger Erde gefüllt sind, und giebt denselben warmen Fuss. Die jungen Pflanzen müssen Anfangs sehr warm, unter Glas, und dürfen nicht zu feucht gehalten werden.

7463	**Viola tricolor maxima, neue grossblumige gestreifte.**	⊙ Eine bedeutende Verbesserung der ältern gestreiften Varietäten, mit bedeutend grössern und regelmässiger geformten Blumen, auch lebhafterem Farbenspiel . . . . . à Port.	—	30
7464	**Viola tricolor maxima, Goldlackfarbige.**	⊙ Sehr schöne neue Färbung, durch die hübsche verschiedenfarbige Schattirung der Blumen sehr interessant . . . . . à Port.	—	45
7465	**Viola tricolor maxima quadricolor.**	⊙ Die obern Blumenblätter sind himmelblau mit violetter Einfassung, die untern purpur, zuweilen auf weissem, zuweilen auf gelbem Grunde, oft azurblau marmorirt und gefleckt. Prächtige neue Färbung . . . . . 100 Korn	—	50
7466	**Viola tricolor maxima, Purpur, violett schattirt.**	⊙ Sehr zarte neue Färbung, die Mitte der Blumen ist sammtig purpur, und verläuft sich diese Farbe nach dem Rande in ein sehr zartes Hellviolett . . . . . à Port.	—	50
7467	**Xeranthemum annuum superbissimum.**	⊙ Neue kugelförmige dichtgefüllte Papierblume. Die Blumen sind vollkommen kugelförmig, ohne hervortretende Randpetalen und dichtgefüllt, wie eine Ranunkel, eine vorzügliche Acquisition für Bouquetfabrikation . . . . . à Port.	—	30

Gomphrena globosa nana compacta. (1/2 nat. Grösse.)

Neueste und neue empfehlenswerthe Gemüse.

№ (Die allerneuesten Sorten sind mit doppelt fetter Schrift gedruckt.) M. ₰

7468 **Buschbohne Kaiser Wilhelm.** Allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart, sowohl zum Treiben wie für's freie Land, ganz vorzüglich . . . . . à Kilo 1 50

7469 **Erdbeere (Monats-), Mademoiselle Vernier.** Früchte gross, länglich, dunkelroth, sehr aromatisch. Die sehr kräftigen Fruchtstengel überragen das Laub und lassen sich die Früchte aus diesem Grunde sehr leicht pflücken; gut remontirend, treu aus Samen . . . . . à Port. — 50

7470 **Kohl, „Chou de Russie".** Der grösste Werth dieser neuen Kohlsorte besteht in seiner grossen Widerstandsfähigkeit gegen die Kälte. Von 12 verschiedenen Kohlsorten hat sich diese gegen die Kälte am härtesten bewiesen. Die Blätter sind von schöner meergrüner Farbe und sehr hübsch geschlitzt, ähnlich dem Federkohl, der sich bildende Kopf ist von ovaler Form. Auch als Decorationspflanze sehr empfehlenswerth. Abbildung siehe Schluss des Arbeitskalenders, Seite IV. Originalpacket 150 ₰, à Port. — 60

7471 **Kohl, hoher mooskrauser grüner Winter.** Diese neue Varietät zeichnet sich von der ersten krausen Sorte durch die mehr kurzen aber breiten mooskrausen Blätter aus, sowohl als Gemüse, wie zur Decoration empfehlenswerth . . . . . à Kilo 18 M., 20 Gr. — 50

7472 **Kopfkohl (Kraut), neues stumpfspitzes frühestes festes.** Der Hauptvorzug dieser neuen Sorte besteht vorzüglich darin, dass derselbe schon sehr früh feste und grosse Köpfe entwickelt, und sich deshalb besonders für den Markt empfiehlt. Der Strunk ist kurz und dünn, die Blätter sind am Rande leicht gekräuselt. Der Kopf ist oval, zuweilen kugelrund geformt, gross und sehr fest. Auf der Mitte des Kopfes erheben sich 2—3 Blätter zu einer kleinen Spitze, welche jedoch locker bleibt. Diese Sorte ist in jeder Hinsicht als etwas ausgezeichnetes zu empfehlen . . . . . à Port 50 ₰, 20 Gr. 1 80

7473 **Kopfsalat „Pelletier".** Eine ausgezeichnete krause Sorte. Die tief eingeschnittenen und unregelmässig ausgezackten Blätter geben der Pflanze ein schönes decoratives Ansehen, der sich bildende Kopf ist gross, plattrund und sehr fest, im Geschmack äusserst zart und fein. Er lässt sich sowohl als Winter- wie auch als Frühjahrs- und Sommersalat benutzen. Eine sehr werthvolle Acquisition, sowohl für den Küchengarten, wie auch für den Ziergarten. . . . . à Port. 50 ₰, 20 Gr. 2 50

7474 **Kopfsalat „Eroberer".** Eine neue weisslichgelbe, sehr feine Sorte, sehr lange andauernd, grosse feste Köpfe bildend, sehr empfehlenswerth . . . . . à Ko. 10 M., 20 Gr. — 30

7475 **Kopfsalat, rother Pariser.** Dieser Salat bildet ungemein grosse Köpfe von ausserordentlicher Festigkeit und sehr zartem Geschmack, von prächtiger dunkelrother Farbe. Die Köpfe sind so fest, dass der Samenstengel sich äusserst schwer entwickelt, derselbe ist jedoch sehr stark und bedeutend höher als die der übrigen Sorten, liefert aber sehr wenig Samen. Sehr empfehlenswerthe Sorte . . . à Port. — 30

7476 **Kopfsalat „Silberkopf".** Sehr feine, feste Köpfe bildende Sorte, die sehr lange andauern und von äusserst feinem Geschmack sind. Die Deckblätter sind silberweiss glänzend, vorzüglich. à Ko. 10 M., 20 Gr. — 30

7477 **Mais, September-.** Eine äusserst frühe und sehr ertragreiche Sorte, die sich auch in diesem ungünstigen Jahre sehr gut bewährt hat . . . . . à Ko. 3 M. 75 ₰, 20 Gr. — 30

7478 **Melone „Duke of Edinburgh".** Schöne grosse Frucht, oval, grün, schön genetzt mit rothem Fleisch, extra . . . . . à Port. — 40

7479 **Melonen-Gurke.** Eine neue, von England eingeführte Cucurbitacee, deren Früchte 80 Cm. Länge erreichen, halbreif als feines Gemüse benutzt werden und in reifem Zustande von feinem Melonen-Geschmack sind. Der Ertrag ist bei leichter Cultur sehr bedeutend . . . . . à Port. — 50

7480 **Radies, ovale violette, mit weissem Wurzelende.** Eine sehr schöne ganz constante Sorte, von schöner Form, angenehmer Farbe und sehr feinem Geschmack. Als Tafeldecoration besonders empfehlenswerth . . . . . à Ko. 5 M., 20 Gr. — 20

7481 **Radies, runde violette mit weissem Wurzelende.** Von ebenso zierlichem Aussehen und feinem Geschmack, wie die vorhergehende Sorte, auch von gleicher Farbe. Sehr schön . à Port. — 50

7482 **Rettig, neuer runder goldgelber Dresdener.** Eine sehr frühe feine Sorte, von kugelrunder Form, sehr schöner goldgelber Farbe und äusserst feinem Geschmack, auch zum Treiben geeignet. à Ko. 2 M. 25 ₰, 20 Gr. — 10

7483 **Schal-Erbse „Culverwell's Telegraph".** Eine mittelfrühe glatte Mark-Erbse von sehr robustem Wuchs, 1,50 Meter hoch, ausserordentlich grosse Schoten tragend, die meistens 10—12 grosse Erbsen enthalten. Die Erbsen sind schön dunkelgrün, gekocht von äusserst feinem Geschmack. Eine sehr werthvolle Sorte . . . . . 1 Ko. 1 20

7484 **Schal-Erbse „Telephon".** Eine Varietät der vorigen, und mit denselben vorzüglichen Eigenschaften ausgerüstet. Die Samen unterscheiden sich jedoch von der obigen, denn sie sind runzlich und von hellgrüner Farbe . . . . . à Ko. 3 20

7485 **Stangen-Bohne „Zebra".** Eine neue, äusserst feine Sorte ohne Fäden, die Bohnen sind sehr fleischig und sehr zart im Geschmack. Der Same ist grau mit hübschen schwarzen Streifen. Aeusserst reichtragende Sorte, sehr zu empfehlen . . . . . à Ko. 1 60

7486 **Strunkkraut, verbessertes rothes, mit festem Kopf.** Eine bedeutende Verbesserung des bekannten Strunkkrautes, das sich durch seinen hohen Stengel und die grosse Fülle schöner fetter Blätter auszeichnet, jedoch einen schönen, festen, mittelgrossen Kopf, in Form ähnlich dem Winnigstädter Kraut, bildet, der hinsichtlich des zarten feinen Geschmackes mit jedem andern gutem Rothkraute rivalisiren kann. Abbildung s Seite 2. à Port. — 50

7487 **Tomate, scharlachrother Türkenbund.** Diese neue Tomate unterscheidet sich von den schon bekannten Sorten durch die Form ihrer Früchte, die der des Türkenbund-Kürbis ähnelt. Sie ist sehr früh und reichtragend und bringt gewöhnlich 10—15 Früchte in einer Traubevereinigt. Diese zeichnen sich besonders dadurch aus, dass jede einzelne nur wenige Körner Samen enthält, welche dicht an der Schale liegen, so dass die ganze übrige Frucht, besonders die Mitte derselben, durchaus fleischig ist. Diese ist von feinstem Wohlgeschmack und eignet sich vorzüglich zu Conserven. Die kleinblättrigen, kräftig wachsenden Pflanzen sind auch zu Decorationszwecken von hohem Werth; hauptsächlich empfiehlt sich diese Neuheit wegen ihrer ausserordentlichen Ergiebigkeit . . . . . à Port. — 50

7488 **Treib-Gurke Duke of Edinburgh, neue weisse.** Von der vor einigen Jahren aus England eingeführten Treibgurke „Duke of Edinburgh", die überall Anklang gefunden, und die auch verdient, allgemein cultivirt zu werden, abstammend; eine ebenfalls äusserst reichtragende frühe Sorte, mit prächtigen, cylinderförmigen, kurzhalsigen Früchten von reinweisser Farbe, nnd 70 Cm. Länge, die jedoch nur sehr wenig Samen enthalten. . . . . à Port- — 60

7489 **Wachs-Busch-Bohne „Mont d'or".** Diese neue Wachs-Buschbohne hat dieselben gu.en Eigenschaften, wie die vor mehreren Jahren eingeführte Stangenbohne „Mont d'or", welche schnell die grösste Verbreitung und allgemeinen Beifall gefunden. Die goldgelben Schoten sind sehr zart, äusserst feinschmeckend und ganz ohne Fäden. Die Sorte ist ausserordentlich reichtragend und sehr früh. à Packet ca. 100 Gr. 1 25

7490 **Zwiebel Magnum bonum.** Eine ausgezeichnete von England eingeführte gelblichrothe Zwiebel von sehr gefälliger Form, sehr grosser Festigkeit und infolge dessen von ungewöhnlich langer Haltbarkeit, dabei äusserst fein im Geschmack. Diese Sorte entwickelt sich noch 3 Wochen früher als die Zittauer Riesen- . . . . . à Ko. 15 M., 20 Gr. — 45

Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.

Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar, bei den in Vegetation befindlichen geschieht die Versendung in Töpfen.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:
W = Warmhaus. — Serre chaude. — Stove. — **K** = Kalthaus. — Serre froide. — Greenhouse. — **kK** = kalter Kasten (Cap-Zwiebelkasten). — Bâche froide. — Cape-pit. — **F** = Freilandpflanze. — Pleine terre. — Hardy perennial. — **B** = Freiland mit Bedeckung. — De pleine terre à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter. — **T** = während des Winters trocken. — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter. — **§** = Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers.

		à Stück ℳ. ₰
W	**Achimenes,** 12 schöne Sorten . à 1 Knöllchen	2 25
	» 12 » » . . à 3 »	4 50
F	**Acorus** graminifolius . . . . . 12 St. 4 ℳ,	— 40
	» » fol. variegatis, gut zur Teppichgärtnerei zu verwenden 12 St. 3 ℳ,	— 30
B	» japonicus	— 50
	» » fol. variegatis	1 20
K	**Agapanthus** umbellatus . . . 1 ℳ, stärker	2 —
	» fl. albo	1 —
	» » fol. variegatis	1 50
	» » maximus	1 50
kK	**Alstroemeria,** schönste Sorten in Rommel 100 St. 15 ℳ, 12 St. 3 ℳ,	— 30
W	**Amaryllis aulica** scharlachroth, im Grunde grün	3 —
kK	» Belladonna 100 St. 40 ℳ, 12 St. 5 ℳ — ₰,	— 50
	» » blanda . . . . . 12 » 6 » — »	— 60
W	» coranica (Brunsvigia)	8 —
kK	» crispa (Strumaria), m. reizenden rosa Blumen	— 75
T	» **formosissima** (Sprekelia), lässt sich den ganzen Winter hindurch leicht treiben 12 St. 4 ℳ,	— 40
K	» gigantea (Brunsvigia) klein . . 5 ℳ, stark	8 —
W	» **Gravinae,** prachtvoll, stark	3 —
W	hybrida Heddewigi	2 50
W	» **Johnsoni**	5 —
kK	» longifolia (Crinum capense) alba	1 —
kK	» » rosea, schöne Exemplare	— 75
W	» **solandraeflora,** eine der grössten und schönsten, wohlriechend	6 —
W	» **Tettaui** (robusta), leicht und dankbar dunkelscharlachroth blühende Sorte für den Winterflor, prachtvoll 3 ℳ — ₰ bis	5 —
K	» vittata, prächtig, stark . . 1 » 50 » »	3 —
	» » **alba,** mit weisslichen Blumen	3 —
TW	**Amorphophallus Rivierii,** prächtige und sehr sonderbare Aroidee, zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers 12 St. 12 ℳ,	1 20
T	**Anemone** appenina, schön blau 12 St. 2 ℳ — ₰,	— 20
	» coerulea . . . . . 12 » 1 » 20 »	— 15
	» **coronaria,** Gartenanemone, einfache in extra schönem Rommel 100 St. 2 ℳ 50 ₰, 12 St.	— 40
	» » in extra schönem scharlachrothen Rommel . . 100 St. 2 ℳ 75 ₰, 12 St.	— 40
	» » fl. pl., Gartenanemone, gefüllte: 100 St. in 50 schönen Sorten	9 —
	100 » » 25 » »	7 50
	50 » » 25 Sorten	4 —
	25 » » 12 »	1 75
	» » gefüllte, in extra schönem Rommel, 100 St. 4 ℳ, 12 St.	— 60
	» » gefüllte, in gewöhnlichem Rommel 100 St. 2 ℳ 50 ₰, 12 »	— 40
	» » gefüllte in scharlach Rommel 100 St. 5 ℳ, 12 »	— 70
	» » gefüllte in blauem Rommel 100 St. 6 ℳ, 12 »	— 80
	» **fulgens,** prächtige grossblumige scharlachrothe Species . . . . . 12 St. 5 ℳ,	— 50
	» **hortensis,** 100 St. in 20 prächtigen einfachen Sorten	7 50
	» » einfache in schönem Rommel 100 St. 5 ℳ, 12 St.	— 70
	» » gefüllte i. Rom . . . 100 » 5 » 12 »	— 70

		à Stück ℳ. ₰
	Anemone palmata, gelb . . 12 St. 2 ℳ — ₰,	— 20
	» pavonia, Pfauenauge . . 12 » 2 » — »	— 20
	» reginae (de Risso) . . . 12 » 3 » — »	— 30
	» stellata . . . . . 12 » 2 » — »	— 20
K	**Anigosanthus** coccinea, schön	1 —
T	**Anomatheca** cruenta . . . 12 St. 1 ℳ 50 ₰	— 20
F§	**Apios** tuberosa (Glycine Apios), schön und reichblühende, schnellwachsende Schlingpflanze .	— 50
K	**Arisaema** praecox	2 —
	» serotinum	— 75
	» triphyllum	1 —

Amorphophallus Rivieri.

B	**Arum** albispathum	1 —
	» Arisarum . . . . . 12 St. 3 ℳ,	— 30
	» cornutum	— 50
	» **corsicum,** mit prächtigen breiten Blättern	— 80
	» crinitum, prachtvoll, auffallend, die Blüthe fängt Insecten, besonders die Kothfliegen, welche durch den Geruch angelockt werden	— 80
	» Dracunculus, mit buntem Stengel, schön zu Gruppen . . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰,	— 40
F	» italicum (triphyllum) . . 12 » 2 » 50 »	— 25
F	» maculatum 100 St. 14 ℳ, 12 » 2 » — »	— 20
	» orientale . . . . . 12 » 5 » — »	— 50
	» tenuifolium, niedrig	— 75
	» ternatum	— 60
K	**Arthropodium** cirrhatum, weissblühend, schön	3 —

à Stück ℳ ₰

T **Begonia** boliviensis, reichblühend, scharlach . — 80
» carminata . . . . . 1 —
» discolor . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» **Froebeli**, neu, prachtvoll, scharlachroth 1 —
» **Montblanc**, neu reinweiss . . . . . 3 —
» Pearcei, leuchtend gelb . . . . . 1 —
» » **hybrida**, Blumen rosa . 12 St. 9 ℳ, 1 —
» Sedeni . . . . . 1 —
» » **coccinea**, scharlachroth, grossblumig 1 50
» » magnifica, dunkelroth 1 50
» » **Non plus ultra**, Blumen brilliant scharlachroth v. enormer Grösse, neu 2 —
» » **Victoria**, leuchtend dunkelcarmin, prachtvoll 1 50
» » Hybriden in prachtvoller Mischung zu **Gruppen**, im Sommer **fürs freie Land** sehr empfehlenswerth . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» Veitchi . . . . . 2 —
T § **Boussingaultia** baselloides, schöne Schlingpfl. mit weissen Blüthentrauben . . 12 St. 3 ℳ, — 30
W **Bravoa** geminiflora, scharlachroth, schön . . — 40
T **Caladium**, 12 St. in 12 schönen buntblättrigen Sorten, fürs Warmhaus . . . . . 12 ℳ, 1 20
T » **esculentum** . . . . . 12 St. 5 » — 50
T » **nymphaeifolium** . . . . . 12 » 5 » — 50
T » odorum . . . . . 2 —
T » violaceum . . . . . 1 —
4 prächtige Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer.
K **Calla** aethiopica, stark . . . . . 1 —
schwächer 12 St. 5 ℳ, — 50
K **Canarina** Campanula, sehr hübsch . . . . . 1 —
F **Carum Bourgaei**, neue Einführung aus dem Kaukasus mit essbaren Wurzeln . . . . . 3 —
T **Chlidanthus** fragrans, prachtv., gelb, erfordert die gleiche Cultur wie Amaryllis formosissima 12 St. 4 ℳ, — 40
K **Coburgia** (Pancratium) incarnata 1 20
» miniata . . . . . 5 —
K **Colocasia gigantea** (Arum ramosum), prächtige den Caladien ähnliche Blattpflanze, erreicht, wenn im Sommer auf kräftigen Boden im Freien ausgepflanzt, riesige Dimensionen . . . . . 2 —
W » macrorhiza fol. var., schön 4 50
T **Commelina** elegans . . . . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20
» tuberosa alba . . . . . 12 » 3 » — » — 30
» » coerulea . . . . . 12 » 3 » — » — 30
Schöne Gruppenpflanzen, werden, wie die Georginenknollen, im Mai ins Freie gepflanzt.
F **Corydalis** bracteata, neue sibir. Species, schön 1 —
» bulbosa (cava), lilla . . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20
» » fl. alba . . . . . 12 » 3 » — » — 30
» » lutea . . . . . — 80
» Halleri . . . . . — 40
» Ledebouriana . . . . . 2 —
» nobilis, Blumen gross, blassgelb, selten . . 1 20
W **Crinum amabile**, mit grossen, prächtig rothen, wohlriechenden Blumen. Starke Zwiebeln 15 —
mittelstarke . . . 7 50
» **giganteum** . . . . . 4 —
B **Crocosmia** aurea (Tritonia) . 12 St. 1 ℳ 50 ₰, — 20
K **Cyclamen** Atkinsi fl. albo 1 20
» Atkinsi fl. lilacino . . . . . — 80
» » » roseo . . . . . — 80
» » » rubro (purpureo) . . . . . 1 —
» cilicicum, niedlich 1 20
» Clusii (aestivum) . . . . . 12 St. 8 ℳ, — 80
» **coum** . . . . . — 60
» » vernum 1 20
F » europaeum . . . 100 St. 22 ℳ, 12 St. 3 ℳ, — 30
» graecum (latifolium), stark . . . . 2 ℳ bis 3 —
» » argenteum, mit silberweissen Blättern 2 —
» » marmoratum 1 80
» » nobile . . . . . 3 —
F » hederaefolium (autumnale) . . . . . 1 —
» » album (europaeum album) . . . . . — 60
» **ibericum** 2 50
» macrophyllum (africanum) . . . 12 St. 8 ℳ, — 80
» neapolitanum, sehr reichblühend, wohlriechend . . . . . 1 —
» **persicum** (aleppicum), kräftige, blühbare Pflanzen . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
stärkere 1 ℳ bis 2 —
» » album . . . . . 1 —
» » **giganteum** . . . . . 2 —
» » punctatum (maculatum) 1 20
» » roseum . . . . . 1 —
» » rubrum 1 50
B » **repandum** (ficariaefolium), Blumen purpurrosa, zeitig im Frühjahr blühend 12 St. 7 ℳ, — 75

à Stück ℳ ₰

F **Cyclamen** vernum (verschieden von repandum), rothblühend . . . . 12 St. 7 ℳ, — 75
» » album . . . . . 1 —
T **Cypella** Herberti (Tigridia), gelb, schön 12 St. 3 ℳ, — 30
T **Dahlia gracilis**, neu, schöne feine Belaubung und scharlachrothe Blumen . . . . . 1 —
» variabilis. Sortiment s. S. 78.
K **Dianella** attrata . . . . . 1 —
» elegans . . . . . — 80
» revoluta . . . . . — 60
T § **Dioscorea** Batatas . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
F **Dodecatheon** integrifolium 1 50
» Meadia, lilla . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» » fl. albo . . . . . — 80
» » elegans . . . . . 12 St. 8 ℳ. — 80
T **Dracunculus** canariensis, sehr schön, der Calla ähnlich . . . . . — 60
W **Eucharis amazonica**, prachtvoll, weiss, wohlriechend . . . . . 2 —
K **Eucomis** punctata, Blätter an der Basis schwarz getupft . . . . . — 60
» regia . . . . . 1 —
T **Ferraria** canariensis, gelb . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» coelestina (Phalocallis plumbea) . . . . . — 60
» conchiflora . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
» speciosa . . . . . 12 » 3 » — 30
» **tigrida** (Tigridia pavonia) 100 St. 12 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 20
» undulata . . . . . — 80
K **Freesea** Leichtlini (Tritonia), s. wohlriechend, Blumen weiss, orange gesprenkelt . . . . — 60
K **Geissorrhiza** Kocksii . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40



Caladium esculentum.

à Stück ℳ ₰

Geranium echinatum . . . . . — 50
» triste (Pelargonium), wohlriechend . . . . — 80
B » tuberosum, rosa, z. Einfassungen 12 St. 3 ℳ, — 30
W **Gesneria** albiflora . . . . . — 40
» **spec. v. Brasilien**, mit kleinen röthlich gelben Blumen in langen Rispen 12 St. 4 ℳ, — 40
» hybrida, 6 schöne Sorten 3 ℳ . . . . . à — 60
W§ **Gloriosa** (Methonica) Plantii 1 50
W **Habranthus** advena, vielblumig, scharlachroth 1 —
» Hendersoni . . . . . 1 —
» pratensis . . . . . 2 —
» roseus 1 50
K **Haemanthus** albiflos, weiss 1 50
» coccineus, lachsroth, stark . . . . . 2 —
» puniceus, scharlachroth . . . . . 2 —
» tigrinus, fleischfarbig . . . . . 2 —
W **Hedychium** album . . . . . 1 —
» coronarium . . . . . 1 —
» Gardnerianum, sehr schön, wohlriechend . 1 —
» luteum . . . . . — 80
» pallidum, sehr wohlriechend 1 50
Hepatica, s. Stauden.
W **Imantophyllum** cyrtanthiflorum, schön . . . . 3 —
» **miniatum**, prachtvoll, blühbare Exemplare 5 —
K » nobile (Clivia) . . . . . 4 —
W **Ismene** calathina, weissblühend, sehr schön . — 60
» undulata . . . . . — 60
K **Kniphofia** (Tritoma) Macowanii, neu, mit grossen goldgelben, in orangeroth übergehenden Blüthenrispen . . . . . 5 —
» recurvata . . . . . 1 —
K **Lachenalia** pendula . . . . . — 60
» quadricolor . . . . . — 60
» superba . . . . . — 60
» **tricolor**, sehr schön . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» versicolor . . . . . — 60
K **Libertia** grandiflora, schöne Iridee . . . . . — 50
F **Lilium** albanicum . . . . . 6 —
» atrosanguineum maculatum . . . . . 1 —
» aurantiacum . . . . . — 60
» **auratum**, die prachtv. Lilie, welche bis jetzt eingeführt wurde, gesunde u. kräftige Exempl.
I. Grösse 4—6 und mehr Blumen bringend 5 —
II. » 2—4 Blumen bringend . . . . 3 —
B » **Bloomerianum**, neue Species von der Insel Santa Rosa in Californien, Blumen leuchtend gelb mit braunen Punkten . . . 6 —
» **Brownii**, starke Zwiebeln . . . . . 4 —
» bulbiferum, Feuerlilie . . . . . 12 St. 2 ℳ, — 25
» » aurantiacum . . . . . — 50
» callosum . . . . . 2 —
» camtschatcense (nicht Sarana) . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» canadense, echt, verschieden von superbum — 80
» candidum, weisse Lilie . . . . 12 St. 2 ℳ, — 25
» » fl. pleno . . . . . 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 75
» » fol. var. . . . . 1 —
» » maculatum (striatum) . . . . . — 80
» » speciosum . . . . . — 80
» carniolicum . . . . . 12 St 15 ℳ, 1 50
» » unicolor . . . . . 1 —
» Catesbaei, wird nur 20 Cm. hoch, selten . 1 50
» chalcedonicum 1 20
» colchicum (Szovitzianum) . . . . . 3 —
» concolor, neu . . . . . 4 —
B » **Coridion**, neu . . . . . 5 —
» croceum . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» dahuricum (spectabile) 1 20
» dalmaticum (Martagon Catanii) . . . . . — —
B » eximium verum . . . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
» Fekinata, prachtvoll . . . . . 3 —
» Few-kwam (Thunbergianum pictum) . . . — 60
» fulgens (atrosanguineum) . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
B » **giganteum** 2jährige . . . . . 3 —
» » 3 » . . . . . 6 —
» » **blühbare** . . . . . 10 —
B » **Humboldti**, neue, auffall. schöne Species aus Californien, mit 150 Centimeter hohen Stengeln und zahlreichen grossen, goldgelb mit purpur getigerten Blumen . . . . . 3 —
» japonicum (tigrinum japonicum vel latifol.) — 40
» **Isabellinum** (excelsum. testaceum, peregrinum) . 100 St. 50 ℳ, 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 80
» **Krameri**, neue japanische Lilie, in Form und Habitus gleich L. auratum, Blumen **zartrosa** ohne Zeichnung . . . . . 5 —
» **lancifolium** (speciosum) **album**, 12 St. 12 ℳ, 1 20
» » corymbiflorum album 1 50
» » **punctatum** 1 80
» » **purpureum**, die dunkelste . . . . . 4 —
» » **roseum** . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» » **rubrum** . . . . . 12 » 5 » — 50

à Stück ℳ ₰

Lilium lancifolium rubrum monstrosum (corymbiflorum) 1 20
» » speciosum . . . . . — 80
B » longiflorum japonicum . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
B » » Liu Kiu 1 20
» Martagon, echter Türkenbund . 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 ℳ 50 ₰, — 25
» » album . . . . . 2 —
» » **fl. pl.** . . . . . 3 —
» » maculatum (punctatum) 1 20
B » **neilghericum**, neu, prächtig 7 50
» **oregonense**, neu 1 50
B » **pardalinum**, schön, neu, aus Californien . 3 —
B » **parvum**, aus Californien . . . . . 4 —
» philadelphicum, echt . . . . . 12 St. 15 ℳ, 1 50
» pomponicum, scharlach . . . 12 » 4 » — 40
» » aureum . . . . . 1 —
» pulchellum, reizend schön . . 12 St. 20 ℳ, 2 —
» **purpureum** (spec. El River, Washingt. purpureum) blasspurpur dunkler schattirt, aus Californien 7 50



Lilium giganteum.

Lilium pyrenaicum . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» Sarana (Sarana camtschatcensis) schwarze Lilie 3 —
» superbum (canadense) . . . . . — 60
» » pyramidale 1 20
» Takesimae (Jama-Juri) . . . . . 1 —
» tenuifolium, sehr schön . . . 12 St. 20 ℳ, 2 —
K » Thomsonianum (roseum), schön . . . . . 1 —
» Thunbergianum aureum (nigro-punctatum) . — 60
» » grandiflorum atrosanguineum . . . . . — 80
» » multiflorum (biligulatum) . . . . . — 60
» » roseum . . . . . 2 —
» » sanguineum . . . . . — 60
» » transiens fl. pl. . . . . 1 —
» » in Rommel . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» tigrinum (chinense) . . . 12 » 2 » 50 » — 25
» » **fl. pleno**, sehr schön gefüllt, neu, 12 St. 12 ℳ, 1 20
» » splendens, prachtvoll 1 50
» umbellatum . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» » erectum . . . . . — 80
» » grandiflorum . . . . . — 60
» » immaculatum . . . . . — 60
» » Incomparable . . . . . — 60
» » Jonas Snijderhöf, dunkelroth, im Grund orange . . . . . 1 —
» » praecox . . . . . — 80

à Stück ℳ. ₰

Lilium umbellatum punctatum . . . . . — 60
» venustum . . . . . — 60
B » Washingtonianum . . . . . 3 —
K **Medeola** asparagoides (Myrsiphyllum), prächtige Ampelpflanze, deren Zweige vielfach zu Coiff. f. Damen benutzt werden 12 St. 4 ℳ, — 40
» angustifolia, mit spargelartiger Belaubung, 12 St. 4 ℳ. — 40
kK **Ophiopogon** Jaburan . . . . . 12 » 4 » — 40
» » fol. aureo-variegatis 1 50
» spicatus . . . . . — 40
kK **Ornithogalum** arabicum (Carvelia), schön weissblühend . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» aureum, Blumen goldgelb . . . 12 » 15 » 1 50
» junceum . . . . . 12 » 3 » — 30
» longibracteatum, irrthümlich als Meerzwiebel cultivirt . . . . . — 60
» montanum . . . . . — 25
F » narbonense . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
F » pyramidale, weiss . . . . . 1 —
» revolutum . . . . . — 60
F » umbellatum (Belle de onze heures), Name, welcher der Eigenthümlichkeit zuzuschreiben ist, dass sich die Blumen gegen 11 Uhr Vormittags öffnen . . . 12 St. 1 ℳ 50 ₰, — 20
T **Oxalis** arborea . . . . . 12 » 3 » — » — 30
» Bowiei, rosa . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» cernua, mit gelb. häng. Blumen 12 St. 150 ₰, — 15
» » **flore pleno**, reizend schön, dicht gefüllt . . . . . 12 St. 2 ℳ. — ₰, — 20
T » Deppei . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» fabaefolia . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» flava . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» floribunda alba . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» » rosea . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» grandiflora alba . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» » rosea . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» lactiflora . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» lupinifolia, gelb . . . . . 12 » 2 » — » — 20
T » purpurea . . . . . 12 » 1 » 50 » — 15
» » variabilis . . . . . 12 » 1 » 50 » — 15
T » tetraphylla . . . . . 12 » 1 » 50 » — 15
» umbrosa . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» venusta . . . . . 12 » 2 » — » — 20
» vespertilionis . . . . . 12 » 1 » 50 » — 15
F » violacea . . . . . 12 » 2 » — » — 20
Schönste Sorten in Rommel 100 St. 6 ℳ, 12 St. 1 —
Sämmtliche nicht besonders bezeichnete Sorten werden im Herbst in Töpfe gelegt und im Kalthause überwintert.
W **Pancratium** amoenum, schön . . . . . 3 —
W » calathinum (Ismene), weissblühend, sehr schön . . . . . — 60
K » canariense . . . . . 1 —
K » carolinianum 2 25
W » collinum . . . . . 2 —
kK » illyricum . . . . . 1 —
kK » maritimum . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
kK » parviflorum . . . . . 12 » 6 » — 60
T **Pentlandia** miniata . . . . . 1 —
B **Phalangium** algeriense, weissblühend . . . . — 50
» bicolor . . . . . — 30
» **lineare fol. var.**, neu, mit prächtig weissgestreiften Blättern 1 50
§K **Pilogyne** suavis, wohlriechende, sehr stark rankende Schlingpfl., unübertreffl. zu Festons u. Guirlanden im Sommer im Freien . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
T **Polyanthes** tuberosa fl. pl., **gefüllte Tuberose**, 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 20
» tuberosa fl. pl., sehr starke importirte Zwiebeln. . . . 100 St. 30 ℳ. 12 St. 5 ℳ, — 50
» » **fl. pl. Pearl**, neue **niedrige**, grossblumige Varietät . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60

T Ranunculus africanus fl. pl. Gefüllte Ranunkeln, türkische.

Turban, braun (Romano) . . 100 St. 1 ℳ 80 ₰, 12 St. — 30
» bunt (Prince de Galitzin) 100 » 7 » — » 12 » 1 —
» citrongelb (Seraphique) 100 » 1 » 80 » 12 » — 30
» gelb (Merveilleuse) . . 100 » 3 » — » 12 » — 45
» orange (Orange-Löwe) 100 » 3 » — » 12 » — 45
» roth (Romano) . . . . 100 » 1 » 20 » 12 » — 20
» weiss (Hercules) . . . 100 » 6 » — » 12 » — 80
» carmin . . . . . 100 » 12 » — » 12 » 1 80
» grandiflora . . . . . 100 » 2 » 75 » 12 » — 40
» d'or, goldgelb . . . . 100 » 2 » 75 » 12 » — 40
» in extra Rommel . . . 100 » 2 » — » 12 » — 30

T Ranunculus asiaticus fl. pl., persische.

100 St. in 25 Prachtsorten mit Namen . . . . . 6 —
50 » » 25 » » » . . . . . 3 —
25 » » 12 » » » 1 50
In extra Rommel . . . 100 St. 2 ℳ 50 ₰, 12 St. — 40
In schönem Rommel . 100 » 1 » 50 » 12 » — 25

à Stück ℳ. ₰

T **Ranunculus asiat. superb.** 100 St. 750 ₰, 12 St. 1 20
» canariensis . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
kK **Reineckia** carnea (Sanseveria) . . 12 » 4 » — 40
» carnea fol. var., sehr schön, zur Teppichgärtnerei verwendbar . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
TW **Richardia** albo-maculata, Blätter schön weiss gefleckt, eignet sich zum Auspflanzen ins Freie während des Sommers . . . . . — 80
K **Rohdea** japonica marginata . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
K **Schizostylis coccinea**, schönes dankbar blühendes, Gladiolus ähnliches Zwiebelgewächs, mit dunkelscharlachrothen Blumen besonders für Winterflor . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
K **Scilla** corsica 1 20
» ciliaris (algeriensis), sehr hübsch, Blumen silbergrau . . . . . — 60
» haemorrhoidalis, sehr grosse Zwiebeln . . 1 —
» maritima, grosse **Meerzwiebel**, beliebte Zimmerpflanze, echt . . . . . 1 ℳ. bis 3 —
kK » peruviana, blau sehr schön . . 12 St. 3 ℳ, — 30
» » alba . . . . . 12 » 6 » — 60
» » lutea . . . . . 1 —



Tritoma Uvaria.

kK **Tacorontia** canariensis, mit dunkelgrünen dreilappigen Blättern, neue Einführung von den canarischen Inseln, im Sommer fürs Freie . 1 —
K § **Tamus** edulis, sehr schöne Schlingpflanze mit glänzenden Blättern u. scharlachrothen Fruchtrispen 2 50
K§ **Testudinaria Elephantipes**, Elephantenfuss, junge Pflanzen . . . . . 2 —
F § **Thladiantha** dubia, rankt schnell 12 St. 3 ℳ, — 30
Tigridia, s. Ferraria.
K **Trichonema** racemiflorum . . . . 12 St. 2 ℳ, — 20
» speciosum . . . . . — 40
kK **Tritoma** Burchelli . . . . . 1 —
» glauca 1 50
» media . . . . . — 80
» Rooperi . . . . . 1 —
» **Uvaria**, prachtvoll . . . . . 12 St. 8 ℳ, — 80
» » **grandiflora** . . . . . 1 —
Die Tritoma entwickeln im Herbst prachtvolle Blüthenkolben; sie können während des Sommers ins freie Land gesetzt werden.
K § **Tropaeolum** azureum . . . . . 3 —
K § » brachyceras 2 50
T § » pentaphyllum . . . . . 1 —
K » **polyphyllum**, rankt nicht wie die übrigen Species. Prachtvoll als Ampelpflanze und sehr blüthenreich . . . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
B § » speciosum 1 20
K § » tricolor 1 50
K § » » grandiflorum (Jaratti) 1 50
T § » tuberosum . . . . . — 50

		à Stück ℳ	₰
W	**Tydaea** Adonis, dunkelroth	—	50
	» gigantea	—	70
	» picta, leuchtend roth gestreift	—	80
	» schönste Sorten in Rommel . . 12 St. 4 ℳ,	—	40
K	**Vallota** purpurea (Amaryllis), prachtvoll, dunkelscharlach, starke Zwiebeln	1	50
	schwächer	1	—
K	**Veltheimia** glauca	2	—
	» viridifolia (Aletris capensis)	1	50
T	**Xanthosoma** versicolor, schöne Arroidee fürs Freie während des Sommers. Blätter dunkelgrün, Stengel weiss und blau gestreift	1	50
B	**Zephyranthes** Atamasco (Amaryllis) reinweiss, grossblumig . . . . . 12 St. 3 ℳ,	—	30
kK	» candida, weiss, kleinblum. . 12 » 2 »	—	25
K	» carinata, rosa	2	—
B	» ochroleuca, lebhaft orangegelb 12 St. 3 ℳ,	—	30
W	» rosea, sehr schön, grossblumig	1	50
K	» sulphurea	1	—
kK	» tubispatha, mit grossen reinweissen, becherförmigen Blumen . . . 12 St. 2 ℳ 50 ₰,	—	25

Gladiolus.

Durch gegenseitige Befruchtung sind so herrliche Varietäten in rosa, gelb, weiss, carmoisin und gestreift gewonnen worden, dass sie wohl verdienen, in jedem Garten zu Prachtgruppen oder auf Rabatten Verwendung zu finden. Sie sind sehr hart und erfordern wenig Pflege.

Die Pflanzzeit ist der Monat April. Durch dreimaliges Legen in Zwischenräumen von 14 Tagen erhält man einen fortgesetzten, bis spät in den Herbst dauernden Flor. Während der Blüthezeit verlangen sie öfteres Begiessen.

Gladiolus gandavensis Hybriden.

ff = früh. — *f* = mittelfrüh. — *s* = halbspät. — *ss* = spät.

Neueste Sorten.

№		à Stück ℳ	₰
17	**Blandina** (S.), sehr leicht fleischfarbig weiss, fast **reinweiss**, ohne Flecke, mittelhoch *ss*	6	50
72	**Lactea** (Gardier), Blumen gross und weit geöffnet, **ganz reinweiss**, mit zwei oder drei fast unsichtbaren rosa Strichelchen an Stelle der Flecken. Selbst das **Pistill** und die **Staubgefässe sind weiss**, letztere mit bläulichen Rückseiten. Wuchs halbhoch	4	—
152	**Topaze** (Berger), Blumen sehr gross, hellgelb, leicht carminviolett geflammt. Flecken schwefelgelb mit carmin gestreift *s*	5	—

Aeltere beste Sorten.

№		à Stück ℳ	₰
1	**Achilles**, johannisbeerroth, jede Petale in der Mitte weiss liniirt *s*	—	80
2	**Adèle Souchet**, weiss, rosa geflammt *f*	1	—
3	**Adonis**, hell kirschroth, untere Petalen gelbl., carmin gefleckt *f* . . . . . 12 St. 2 ℳ 50 ₰,	—	25
4	**Albion**, schöne sehr lange und sehr reichblühende Rispe. Blumen sehr gross, fein und ganz leicht lilla angehaucht, mitunter carminlilla geflammt, hoch *s*	2	50
5	**Amabilis**, leuchtend zinnober, mit gelben Flecken, niedrig . . . . . 12 St. 2 ℳ,	—	25
6	**Ambroise Verschaffelt**, prächtige Blüthenrispe mit tadellosen Blumen, rosa auf weissem Grund, leuchtend granatroth geflammt, mit grossem rosa Fleck *f*	2	50
7	**Anatole Levanneur**, dunkelcarminroth	—	30
8	**Antigone**, zart rosa mit grossen carminrothen Flecken, lange Blüthenrispe, sehr grossblumig *ff* . . .	1	50
9	**Antiope** (Souchet), hellkirschorange, dunkelcarmin gefleckt, auf weissem Grunde, grossblumig *f*	2	50
10	**Antonius**, kirschroth, leicht orange und carmoisin geflammt, weiss gefleckt, halbhoch *s*	—	40
11	**Archimède**, hellroth, untere Pet. chamois, carminroth gestr. *ff* . . . . . 12 St. 3 ℳ,	—	30
12	**Aristote**, hellfleischfarbigrosa, roth panach., carmin Flecken, violett gestr. *f*	—	30
13	**Astrée**, reinweiss, carminviolett gestreift, Centrum reinlilla getuscht, mit violetten Flecken, 80 Cm. hoch *s*	2	—
14	**Belle Gabrièle**, lillarosa, lebhaft rosa geflammt *ss*	1	20
15	**Bérénice**, rosa, purpurroth und orange geflammt und gefleckt *ff*	—	30
16	**Berthe Rabourdin**, reinweiss, carmin gefleckt, schön *ss* . . . . . 12 St. 5 ℳ,	—	50
18	**Brenchleyensis**, leucht. scharlach, zum Treiben geeignet *s* . . . . . 12 » 2 »	—	25
19	**Calendulaceus**, glänzend rosa, nankinggelb gefleckt	—	60
20	**Calypso**, fleischfarbig, rosa gestreift und carmin gefleckt *ss*	—	40
21	**Canari**, hellgelb mit rosenrothen Streifen auf den unteren Petalen *ff*	—	50
22	**Célimène**, leucht. orange, stark brilliantroth geflammt, sehr lange Blüthenrispe mit gut geöffneten Blumen *s*	2	—
23	**Celine**, weisslichrosa, carmin panachirt *f*	—	30
24	**Céres**, reinweiss, lebhaft rosa geflammt, schön *f*	1	20
25	**Charles Dickens**, zartrosa, lebhaft carminrosa geflammt *f*	—	75
26	**Chateaubriand**, kirschrosa auf hellerem Grunde, zuweilen panachirt *s*	—	40
27	**Cherubini**, weiss, violett geflammt, grossblumig, schön *f*	—	60
28	**Circe**, rosenroth, lilla schattirt, lebhaft carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra *s*	1	80
29	**Citrinus**, hellgelb, die unteren Petalen dunkeler *s*	1	20
30	**Clémence**, sammtiglillarosa, dunkelrosa nüancirt, carmin gefleckt, sehr grossblumig *ff*	—	40
31	**Colombine**, schöne Blüthenrispe, Blumen rahmweiss, lilla getuscht und geflammt mit kleinem violetten Fleck auf schwefelgelbem Grund, sehr frisches Colorit *f*	2	50
32	**Comte de Morny**, dunkelkirschroth mit weissen Flecken, violett gestreift *ff*	—	50
33	**Comtesse de Bresson**, roth violett nüancirt *f*	—	30
34	**Couranti fulgens**, lebhaft glänzend carmoisin *ff* . . . . . 12 St. 2 ℳ,	—	20
35	**Crystal Palace**, weiss, Ränder leicht roth gestreift, violettrosa Flecken	—	30
36	**Delicatissima**, weiss, carminlilla verwaschen, bordirt und geflammt, weiss gefleckt *s*	1	50
37	**Didon**, weiss, helllilla geflammt und getuscht, untere Petalen reinweiss, sehr lange Blüthenrispe mit grossen weit geöffneten Blumen mittelhoch *ff*	2	50
38	**Don Juan**, feurig orange, der untere Theil gelb marmorirt *ff* . . . . . 12 St. 2 ℳ,	—	20
39	**Duc de Malakoff**, orangeroth mit hellen Flecken, auf weissrosa Grund *ff*	—	50
40	**Duc de Montebello**, orangerosa, weisslich nüancirt, sehr grossblumig	1	20
41	**Edith**, fleischfarbigrosa dunkler panachirt *f*	—	30
42	**Egérie**, hellorange, dunkler panachirt *s*	—	50
43	**Eldorado**, reingelb, untere Petalen roth gestreift *ff*	—	60
44	**Emile**, lebhaft roth, dunkler geflammt auf weissem Grund *fs*	1	—
45	**Emilie**, weiss, rosa geflammt, dunkelbraun gefleckt *s*	—	30
46	**Emma**, carmin, heller nüancirt, niedrig . . . . . 12 St. 3 ℳ,	—	30
47	**Fanny Rouget**, zart rosa, dunkler nüancirt, niedrig . . . . . 12 » 2 »	—	25

№		à Stück M. Pf.
48	**Faust,** feuerroth, ziegelroth nüancirt, violett und schieferfarbig durchscheinend, carmin gefleckt	1 20
49	**Figaro,** lange Blüthenrispe mit grossen, weitgeöffneten Blumen, orangerosa mit roth geflammt und grossen reinweissen Flecken, sehr effectvoll, mittelhoch *ff*	2 50
50	**Flore,** weiss, lillarosa nüancirt, mit grossen dunkelrosa Flecken, schön	2 —
51	**Florian,** kirschrosa, Mitte der Petalen weiss gestreift, carmin Flecken, schön *f*	— 60
52	**Fulton,** kirschroth, weiss liniirt, schöne carmin Flecken *ff*	— 40
53	**Giganteus,** Rispe bis 90 Cm. lang, mit sehr grossen weit geöffneten Blumen besetzt, rosa, breit kirschroth gerandet, alle Petalen reinweiss liniirt und mit dunkelcarmin Flecken, sehr robust, 150 Cm. hoch *ss*	2 50
54	**Gil-blas,** dunkelroth, kirschroth panachirt *f*	— 30
55	**Goliath,** fleischfarbig mit carminrothen Flecken, grossblumig *fs* 12 St. 3 M.,	— 30
56	**Hecla,** Blumen tadellos, sehr leuchtend feurig orangeroth, Centrum reinweiss mit carmin gestreift, **prächtiges Colorit** *f*	2 50
57	**Hector,** zartrosa, manchmal panachirt *f*	— 30
58	**Helene,** lillacirtes weiss, violett gefleckt	— 60
59	**Henriette,** Grund weiss, lilla geflammt u. getuscht, sehr grossblumig, extra, niedrig *ff*	1 40
60	**Herminie,** blassrosa, leicht salmrosa gestreift und geflammt, carmin gefleckt, sehr reichblühend und niedrig	— 30
61	**Ida,** Grund weiss, rosa getuscht, carmin geflammt, untere Petalen hellgelb, sehr hübsche kleine Pflanze *f*	— 40
62	**Impératrice,** weissfleischfarbig, lebhaft carminrosa Flecken *f* 12 St. 3 M.,	— 30
63	» **Eugénie,** weiss, violettrosa geflammt, aussen lilla, sehr grossbl., extra *f*	1 20
64	**Isabelle,** reinweiss mit violetten Flecken *f*	1 20
65	**Isis,** feuerroth, reinweiss gefleckt *f*	— 75
66	**Isoline,** fleischfarbig mit carminvioletten Flecken *ss*	— 30
67	**Janire,** leuchtend orangeroth, schön *f*	— 40
68	**Jeanne d'Arc,** weiss, leicht rosa getuscht, mit violetten Flecken *s*	— 50
69	**John Bull,** weiss, leicht schwefelgelb und carmin gefleckt *ff* 12 St. 3 M.,	— 30
70	**Junon,** weiss, lilla panachirt mit purpur Flecken *f*	1 80
71	**Ketteler,** leuchtend carmin, mit dunkelcarmoisin Flecken	— 30
73	**La Fiancée,** reinweiss mit violetten Flecken, schön, grossblumig *s*	1 80
74	**La Quintinie,** leuchtend hellorange *f*	— 70
75	**Le Dante,** schön dunkelrosa, mit grossen weissen Flecken *ss*	1 —
76	**Linné,** kirschorange mit gelblichweissen Flecken *f*	1 20
77	**Lord Byron,** leuchtend scharlach, reinweiss gefleckt *s*	— 40
78	**Lord Granville,** blassgelb, rosa gestreift *ss*	— 60
79	**L'ornement des Parterres,** Grund weiss, am Rande lebhaft kirschroth geflammt, carmin gefleckt *ss*	— 80
80	**Louis van Houtte,** sammtig carminroth, violettpurpur Flecken *ff* 12 St. 2 M.,	— 25
81	**Lydie,** Blumen gross, weisslich rosa, carminroth geflammt und gerandet, untere Petalen goldgelb mit lebhaft carminrothen Flecken, prachtvoll, mittelhoch *s*	3 50
82	**Macaulay,** sehr lange und prächtige Rispe mit sehr grossen Blumen, lebhaft carmoisin, leicht violett gemalt und dunkelcarmin gefleckt, Centrum sehr erhellt und durchsichtig, mittelhoch, extra *ff*	3 50
83	**Madame Binder,** reinweiss, rosa gestreift *ff*	1 —
84	» **Desportes,** reinweiss, violett gestreift, sehr grossblumig, extra *s*	5 —
85	» **de Vatry,** gelblichweiss, carmin gefleckt *s*	— 50
86	» **Furtado,** rosa, in weisslich rosa übergehend, dunkelcarminrosa geflammt *ff*	— 60
87	» **Haquin,** gelblichweiss, lilla getuscht und geflammt *s*	— 50
88	» **Lannau Rolland,** weiss, grosse johannisbeerrothe Flecken auf weissem Grunde, grossblumig	2 —
89	» **Lesèble,** reinweiss, rosa gefleckt *f*	1 —
90	» **Monneret,** lebhaft rosa, Centrum der Petalen weiss gestreift, grossblumig *f* 12 St. 2 M.,	— 20
91	» **Peraire,** reinweiss, im Centrum violette Flecken	1 20
92	» **Verlot,** schöne grossblumige Rispe, sehr zart silberig hellrosa, leicht mit lebhaft lachsrosa geflammt	1 20
93	» **Souchet,** zart fleischfarbig, dunkelrosa Flecken	— 30
94	» **Victor Verdier,** dunkelrosa, carmin gefleckt, niedrig 12 St. 2 M. 50 Pf.,	— 30
95	» **Vilmorin,** rosa in weiss übergehend, dklrosa nüancirt, grossbl. *f*	1 50
96	**Margarita,** Rispen sehr lang, Blumen gross weiss, lebhaft carmin geflammt, Wuchs kräftig, mittelhoch *f*	— 60
97	**Marie,** reinweiss, Flecken dunkelcarmin *ss*	— 60
98	**Marie Stuart,** weiss, leicht rosa getuscht, carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra *f*	2 50
99	**Mars,** scharlachroth, schöne Blume *f* 12 St. 3 M.,	— 30
100	**Mazeppa,** orangeroth, die grossen gelben Flecken sind ziegelroth gestreift *ss*	— 30
101	**Meyerbeer,** leuchtend kupuzinerroth, leuchtend scharlachroth geflammt, amarantroth gefleckt *s*	— 70
102	**Midas,** roth, leicht purpur gefleckt	— 40
103	**Milton,** weiss, leicht rosa getuscht, schön roth geflammt, grossblumig *s*	1 50
104	**Monsieur Blouet,** lebhaft rosa, carmin marmorirt, violett gefleckt 12 St. 2 M.,	— 25
105	» **Legouvé,** lebhaft feuerroth mit weissen Linien und Flecken, grossblumig, extra *f*	2 50
106	» **Vinchon,** lachsroth, weiss panachirt und gestreift *s*	— 30
107	**Napoleon III.,** brilliantscharlach, im Centrum weiss liniirt *f* 12 St. 3 M.,	— 30
108	**Nelly,** weiss, rosa getuscht und carmin gefleckt *s*	— 40
109	**Nemesis,** lebhaft rosa mit weiss und carmin auf gelbem Grund	— 30
110	**Neptun,** schön roth, carmin panachirt und gefleckt *s*	— 25
111	**Nestor,** hellgelb, untere Petalen dunkler schattirt, roth gestreift, sehr grossblumig *ss*	1 20
112	**Ninon de l'Enclos,** fleischfarbig, rosa panachirt *ss*	— 50
113	**Norma,** reinweiss, blasslilla geflammt, sehr grossblumig, zarte Färbung *f*	1 80
114	**Olympe Lescuyer,** Grund fleischfarbig, orange gestreift, purpur Flecken	— 60
115	**Ophir,** dunkelgelb, purpur gefleckt *f*	— 60
116	**Osiris,** purpurviolett mit weiss verwaschen, niedrig, zu Gruppen *ff* 12 St. 3 M.,	— 30
117	**Othello,** hellorange, sehr schön, niedrig *s* 12 St. 2 M. 50 Pf.,	— 25
118	**Pactole,** Rispe sehr lang, Blumen sehr schön reingelb mit leicht rosa gerandet, untere Petalen mit grossen dunkelgelben Flecken, sehr effectvoll *ff*	2 —
119	**Pallas,** lebhaft rosa, dunkler gestreift, carmin Flecken *f*	— 30
120	**Pellonia,** rosa panachirt, Flecken carmin getuscht	— 40
121	**Pénélope,** weisslichfleischfarbig, Flecken gelb und carmin *ff*	— 40
122	**Peter Lawson,** lillaviolett mit weissen Flecken	— 80
123	**Pluton,** dunkelscharlach, Flecken weiss, violett schattirt, extra *f*	1 50
124	**Prémices de Montrouge,** blendendroth, niedrig, schön zu Gruppen *f* 12 St. 3 M.,	— 30
126	**Président Thiers,** schöne Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, sehr lebhaft scharlachroth auf aurora Grund, Flecken carminroth auf weissem Grund	2 —
126	**Prince Impérial,** weisslich fleischfarbig, carminviolett gefleckt *s*	— 25
127	**Prince of Wales,** leuchtend feuerroth, weiss gefleckt, violett gestreift *f*	1 80
108	**Princess of Wales,** weiss, carminrosa geflammt mit purpur Flecken *fs*	— 40
120	**Princesse Alice,** helllilla, rosa getuscht, sehr zarte Färbung *f*	2 —
130	» **Clothilde,** hell lachsrosa, violette Flecken auf weissem Grund *f*	1 50
131	» **Mathilde,** zartrosa mit dunkelrosenrothen Streifen, carmin Flecken *ff*	— 40
132	**Raphael,** lebhaft zinnober, Centrum der Blume weiss, violett nüancirt *s*	— 30

№		à Stück ℳ	₰
133	**Rebecca,** weiss, leicht lilla panachirt *f*	—	40
134	**Reine Blanche,** sehr lange Rispe mit schönen wohlgeordneten Blumen, reinweiss, leicht dunkelcarminroth gefleckt, mittelhoch *s*	2	50
135	**Reine Victoria,** reinweiss, carminviolette Flecken, sehr grossblumig, prächtig *ff*	—	75
136	**Rembrandt,** leuchtend dunkelscharlach, schön *f*	—	30
137	**Richard Coeur-de-Lion,** schöne compacte Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, carmoisin, reich granatroth geflammt und gerandet, die unteren Blätter goldgelb gesprenkelt und gefleckt; **schöne sehr kräftige Varietät**	2	50
138	**Roi des Jaunes,** hellgelb, dunkelamarant Flecken auf lebhaft gelbem Grunde	3	50
139	**Romulus,** Blume gross, dunkelbraunroth mit breiten weissen Streifen, schön *ff*	—	40
140	**Rossini,** dunkelamarantroth, weiss gefleckt und liniirt *ss*	1	80
141	**Rubens,** leuchtend hellzinnober, Flecken carminroth auf weisslichem Grunde *f*	—	75
142	**Schiller,** schwefelgelb, amarantroth gefleckt, sehr grossblumig, extra *ss*	2	—
143	**Shakespeare,** weiss, stark carminroth geflammt und mit grossen rosa Flecken, grossblumig *ff*	3	—
144	**Solfatare,** reingelb, leicht carmin gefleckt, sehr schön	—	50
145	**Stella,** Grund weiss, leicht gelb und rosa getuscht, carmin geflammt *f*	—	75
146	**Stuart Low,** violettrosa, hellrosa gefleckt und geflammt, auf weissem Grund *s*	—	60
147	**Sulphureus,** schwefelgelb, Schlund dunkelgelb mit purpur *f*	—	60
148	**Surprise,** johannisbeerroth, mit violetten Flecken, niedrig, zu Gruppen *fs* 12 St. 2 ℳ,	—	20
149	**Sylvie,** schöne Rispe mit grossen, vollkommenen, gut geöffneten Blumen, weiss, sehr breit zart kirschroth gerandet, untere Blätter elfenbeinweiss; **reizende Färbung,** 1 M. hoch *ff*	1	80
150	**Thalia,** Grund weiss, lilla geflammt, carmin getuscht und gestreift, kräftig *f*	—	50
151	**Thunberg,** hellkirschorange mit sehr grossen weissen Flecken *s*	—	75
153	**Triomphe d'Enghien,** sammtigbraunroth, gelb gefleckt, niedrig, schön zu Gruppen 12 St. 2 ℳ. 50 ₰,	—	25
154	**Urania,** reinweiss, lebhaft rosa und carmin geflammt, grossblumig *s*	2	—
155	**Variabilis,** lange Rispe mit extra grossen tadellosen Blumen, weiss, mit oder ohne Flecken, mitunter lilla geflammt, Grund des Schlundes violett, Pflanze verzweigt, von grossem Effect *f*	2	50
156	**Venus,** s. lange dicht besetzte Blüthenrispe, Blum. reinweiss mit hellcarminrosa geflammt mittelhoch extra *s*	2	—
157	**Vesta,** reinweiss mit carmin violett gefleckt, auf gelbem Grund *f*	1	25
158	**von Siebold,** nankinggelb, roth panachirt, niedrig	1	—

Wir erlassen in starken blühbaren Zwiebeln, nach unserer Wahl:

12 Stück in 12 Sorten für 3, 4½, 6, 9, 12, 15 bis 30 ℳ.
25 » » 25 » » 7½, 10, 15, 20, 25, 30 bis 45 ℳ.
50 » » 50 » » 20, 30, 45, 60 bis 75 ℳ.
12 » » Rommel . . . . . 2 ℳ.
100 » » » . . . . . 12 »

Diverse Species.

k K	Gladiolus blandus, zum Treiben geeignet	12 Stück	2 ℳ. — ₰,	à Stück	20	₰
k K	» byzantinus, purpurrosa	12	» — » 80 »	»	10	»
k K	» cardinalis	12	» 2 » — »	»	20	»
k K	» cruentus, sehr grossblumig und schön			»	200	»
T	» floribundus, weiss, lilla und violett	12 Stück	1 ℳ. — ₰,	»	10	»
k K	» formosissimus	12	» 2 » — »	»	20	»
T	» gandavensis (Typus), hochroth mit gelben Flecken 100 Stück 10 ℳ.	12	» 1 » 50 »	»	20	»
T	» imperialis	12	» 4 » — »	»	40	»
T	» insignis	12	» 3 » — »	»	30	»
k K	» Lodogesii	12	» 4 » — »	»	40	»
	» nanus, Zwergvarietäten, zum Treiben geeignet	12	» 2 » — »	»	20	»
T	» psittacinus	12	» 2 » — »	»	20	»
k K	» ramosus, schön rosa, weiss und carmin gefleckt	12	» 2 » — »	»	20	»
k K	» sagittalis	10 Stück in 10 Sorten	4 » — »	»	40	»
T	» striatus, schön			»	50	»
k K	» trimaculatus			»	40	»
k K	» tristis			»	45	»
k K	» xanthospilus			»	30	»

Gloxinia hybrida grandiflora.

Die Gloxinienknollen lassen sich dem Samen nur bei frostfreiem Wetter beipacken.

		à Stück ℳ	₰
erecta, blau		—	40
» roth		—	40
» weiss mit blauem Rand		1	—
» » » rothem »		1	—
» » » rother Zunge		1	50
horizontalis, blau		—	40
» roth		—	40
» weiss mit blauem Rand		1	—
» » » rothem »		1	—
» » » rother Zunge		1	—
pendula, blau		—	40
» roth		—	40
» weiss mit blauem Rand		1	50
» » » rothem »		1	50
» » » rother Zunge		1	—
marmorata erecta, roth mit weiss		—	60
» » blau » »		—	60
» **horizontalis,** blau mit weiss		1	—
» » roth mit weiss		1	—
» **pendula,** blau mit weiss		1	50
» » roth » »		1	50
punctata erecta, blau punktirt		—	75
» » roth »		—	75
» **horizontalis,** blau punktirt		—	75
» » roth punktirt		—	75

Gloxinia.

Gloxinia hybrida (Fortsetzung).

	à Stück M. ₰
punctata pendula, blau punktirt	— 75
» » roth punktirt	— 75
grandiflora crassifolia erecta, blau	— 50
» » » blau mit weissem Rand	— 60
» » » roth	— 50
» » » » mit weissem Rand	— 60
» **horizontalis,** blau	— 50
» » » blau mit weissem Rand	— 60
grandiflora crassifolia horizontalis roth	— 50
» » » roth mit weissem Rand	— 60
» » **pendula,** blau	— 50
» » » blau mit weissem Rand	1 —
» » » roth	— 50
» » » roth mit weissem Rand	— 60
Ein Sortiment von 12 Sorten unserer Wahl	5 —
Rommel in allen Farben und Gattungen 100 Stück 22 M. 50 ₰, 12 Stück 3 M.	— 30

Canna.

Durch die prächtigen und grossen, von Hellgrün bis ins Dunkelpurpur übergehenden Blätter, sowie durch die sich elegant erhebenden scharlachrothen, orange und gelben Blumen nehmen die Canna's unter den Blattpflanzen für Gruppen und grössere Anlagen den ersten Rang ein, und sind nicht genug zu empfehlen. Sie lieben einen lockern kräftigen Boden und sonnigen Standort, und bei trockner Witterung fleissiges Begiessen.

Canna.

Hybriden von Gladiolus gandavensis.

Höhe in Centimetern.	à Stück M. ₰
150 **Angustifolia,** Blätter grün, schmal	— 60
280 **Auguste Ferrier,** Blätter broncegrün, schön, sehr hoch	— 75
180 **Bonneti major,** Blätter broncegrün, Blüthen roth	— 75
200 **Chalcedoniensis,** Blätter sehr gross, grün	— 80
180 **Chatei** 12 St. 4 M. 50 ₰,	— 45
200 » **macrophylla,** üppiger als Chatei	— 50
150 » **sanguinea**	1 —
180 **Daniel Hoibrenck,** Blätter grün, sehr reichblühend	— 70
180 **Député Hénon,** Blätter grün, Blumen roth und gelb, sehr hoch	— 75
200 **Discolor violacea**	— 75
100 **Dr. Livingstone.** Blätter dunkelgrün, stark purpur zebrirt, Blumen orangecarmin, neu	— 75
150 **Expansa rubra**	— 60
100 **Flaccida,** Blätter grün 12 St. 4 M. 50 ₰,	— 45
180 **Gaboniensis,** Blätter grün 12 » 4 » 50 »	— 45
280 **Gigantea,** Blätter grün, Blumen dunkelroth, sehr hoch 12 St. 4 M. 50 ₰,	— 45
170 **Glauca,** Blätter graugrün 12 » 4 » 50 »	— 45
160 **Gloire de Nantes,** Blätter sehr gross, grün	— 60
250 **Hybrida nova,** Blätter broncefarbig	1 —
180 **Indica,** Blätter grün 12 St. 4 M. 50 ₰,	— 45
170 **Jean van Dael,** Blätter grün	— 80
150 **Leptochila**	1 —
170 **Maréchal Vaillant,** Blätter broncegrün, Blume lachsroth 12 St. 4 M. 50 ₰,	— 45
160 **Mülleri,** Blätter broncegrün	— 80
100 **Nardy,** Blätter dunkelgrün mit purpur, Blumen lebhaft roth	1 —
200 **Nervosa,** Blätter purpur	1 —
250 **Nigricans,** Blätter purpurbronce, Blume roth	1 50
250 » **marginata.** Blätter purpur gerandet, Blumen roth	1 50
230 **Perfecta rubra,** Blätter broncefarbig, Blumen dunkelroth	1 —

Höhe in Centimetern. à Stück ℳ ₰

200 **Peruviana**, Blätter grün, Blumen roth . . . — 70
170 **Picturata fastuosa**, Blätter grün 12 St. 4½ ℳ, — 45
150 **Porteana**, Blätter purpurgrün, Blumen roth, neu 1 20
170 **Prémices de Nice**, Blätter grün, Blume gelb — 60
100 **Prince Impérial**, Blätter grün, Blume carminroth . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 45
230 **Purpurea hybrida**, Blätter purpur, Blume roth . . . . . 1 —
180 **Rendatleri**, Blätter broncegrün, Blumen lachsroth . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 45
240 **Rubricaulis**, Blätter purpur, Blume roth . . — 80
150 **Speciosa**, Blätter purpurbraun, Blumen roth 1 —
250 **Spectabilis**, Blätter grün, Blumen leuchtend carmin . . . . . — 75

Höhe in Centimetern. à Stück ℳ ₰

100 **Tricolor**, Grund der Blätter grün, roth und weisslich marmorirt, schön niedrig 12 St. 750 ₰, — 75
180 **van Houttei**, Blätter broncefarbig roth . . . 1 20
180 **Warscewiczii**, Blätter röthlichbraun, Blumen roth . . . . . 12 Stück 6 ℳ, — 60
200 » **grandiflora**, Blätter bräunlich grün, Blumen roth . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
230 » **major**, Blätter rothbraun, Blumen roth 1 —
230 » **nobilis**, Blätter broncegrün, Blume dunkelroth . . . . . 12 St. 6 ℳ — 60
200 » **rosea**, Blätter broncegrün, Blumen rosa — 60

12 Stück in 12 schönen Sorten unserer Wahl 7 ℳ 50 ₰
12 » braunblättrige in Rommel . . . 6 » — »
12 » alle Sorten in Rommel . . . . . 4 » 50 »
100 » » » » » . . . . . 30 » — »

Canna Ehmanni, prächtige Neuheit mit Musa ähnlichen Blättern und grossen Gladiolus oder Amaryllis ähnlichen feurig carminrothen Blumen à Stück 3 ℳ.

Georginen oder Dahlien.

Unser Georginen-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadelfreie Blumen, die Versendung geschieht in kräftigen gesunden Pflanzen von Mitte April an oder auch, soweit der Vorrath reicht, in kräftigen gesunden Topfknollen, die, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigefügt werden können. Wir bitten bei eigener Auswahl der Sorten stets ein Viertel der Anzahl mehr auszuwählen, für den Fall, dass eine oder die andere vergriffen wäre.

☞ Sorten, die als **Knollen fehlen**, werden wir in **Pflanzen beigeben**, oder wir bitten uns zu ermächtigen **ähnliche substituiren zu dürfen.**

Neuheit:

Elisabeth, 125 Cm. hoch. Blume dunkelpurpurbraun mit violettem Schimmer, von vollkommenem Bau. Jedes der dutenförmigen Blumenblätter hat in seiner Mitte **eine zweite Füllung**, indem die Staubgefässe sich in geschlitzte Blumenblättchen umgebildet haben, welche die Dute ausfüllen. Somit bildet die Blume eine wirkliche **Doppelfüllung.**

Knollen 2 ℳ 50 ₰, Pflanzen im Mai . . . . . à Stück 1 ℳ.

Grossblumige,
ältere schöne Sorten.

Nach Wahl des Bestellers:

Höhe. Pflanzen à Stück 50 ₰, Knollen à Stück 75 ₰
№ Centimeter.

1 125 **AdolphBube**, amarantcarmin mit schwarzbraun.
2 125 **Alzire**, goldfarbig mit rothgeflammten Spitzen.
3 125 **Alexander v. Humboldt**, dunkelpurpurviolett, blendend weisse Spitzen.
4 190 **Amateur Rose**, orangescharlach mit goldgelben Spitzen.
5 125 **Beelzebub**, schwarzbraun violett, sammtartig.
6 150 **Bianca**, reinweiss, grossblumig.
7 150 **Blumenau**, strohgelb mit röthlichen Spitzen.
8 150 **Calypso**, tiefblau in weisse Spitzen übergehend.
9 125 **Cochenillenrose**, rein cochenillenfarbig.
10 125 **Colonel Carvalho**, lilla, sehr reich blühend.
11 125 **Commissionsrath Fr. von Dreyse**, carmoisinroth mit helllilla, milchweiss gerandet.
12 125 **Comtesse de Flandre**, gelblich weiss mit lilla bordirt.
13 125 **Cornelius Heil**, weisslich rosalilla mit violett getuschten Spitzen.
14 125 **Deutsche Ausdauer**, hell amarantcarmin auf dunklerem Grund.
15 125 **Deutsche Liebesmusterrose**, wachsgelber Grund mit lillarosa und carmin fein getuschten Rand und Spitzen.
16 190 **Deutscher Feuerstern**, hellzinnober, sehr schön.
17 190 **Deutscher Goldriese**, chamoisorange, sehr grossblumig
18 125 **Deutscher Fürstenschmuck**, nankingfarbig mit carminrosa.
19 190 **Deutsches Milchmädchen**, milchweiss, sehr grossblumig.
20 125 **Deutsches Landmädchen**, violett mit weissen Spitzen.
21 100 **Dr. Franz Hoffmann**, leuchtend hellschwefelgelb.
22 150 **Dr. Rozies**, brilliant scharlach, sehr gross.
23 125 **Draesecke**, blasslilla mit dunkellilla getuscht.
24 150 **Duchesse de Bourgogne**, prächtig lilla.
25 125 **Elisabeth von Bethmann-Hollweg**, weiss mit hellcarmin Grund und Seitenrändern.

Höhe.
№ Centimeter.

26 150 **Etendard de Mars**, dunkelroth.
27 100 **Etoile du Nord**, gelblichweiss mit carmoisin Rändern.
28 125 **Exquisite**, weiss mit rothen Rändern.
29 190 **Fadette**, schön lilla.
30 125 **Fandango**, nankingorange.
31 125 **Ferdinand von Schill**, prachtvoll carminpurpur, Rückseite weiss gestreift.
32 100 **Feldmarschall Radetzky**, feurig zinnober mit hautfarbenen Spitzen.
33 125 **Fiamette**, dunkelviolett mit hellvioletten Spitzen.
34 140 **Freund Bonfils**, lillarosa mit chamois Grund nach der Mitte hellcarmoisin.
35 150 **Frau von Blumenthal**, blassocker mit salmrosa verwaschen.
36 190 **Frau Christine Herold**, feurig gelb mit leuchtend rothen Spitzen.
37 140 **Gartendirector Lenné**, lachscarmin mit Lichträndern.
38 125 **Glockengiesser Rumpel**, zinnober in scharlach übergehend.
39 150 **Graf von Sandretzky**, die Belaubung ist goldgelb mit hellgrün umrandet, die Blume lebhaft orangegelb.
40 125 **Graf W. Tolstoi**, kupferroth nach aussen trüborange mit rostroth vermischt.
41 150 **Gruss an Hildesheim**, glühend zinnober.
42 190 » » **Zarskoë-Selo**, hellviolett.
43 190 » » **St. Gallen**, blassrosa auf isabelle Grund.
44 100 » » **Frankfurt**, leuchtend orange scharlach mit weissen Spitzen.
45 125 » » **Hannover**, leuchtend kirschroth nach innen purpur.
46 125 **Hamptonhouse Beauty**, zartrosa mit carmin Spitzen.
47 125 **Honorable Mr. Trotter**, rahmweiss mit lilla scharf gerandeten Spitzen.
48 190 **Impérial**, purpur mit hellen Rändern.
49 125 **Impératrice Eugenie**, weiss mit kirschbraun.
50 150 **Jeanne d'Arc**, reinweiss.

№	Höhe. Centimeter.	
51	125	**Kaiserin von Russland,** pfirsichblüthe mit röthlichlilla Spitzen.
52	125	**Königin Augusta,** pfirsichblüthe auf weisser Rückseite mit weissen Perlspitzen u. Centrum.
53	190	**Kronprinz Ludwig von Baiern,** lichtpurpur, sehr grossblumig.
54	125	**Kunstgärtner W. Schmidt,** rothbraun, nach aussen feuercarmoisin.
55	190	**Lady Dawton,** blassrosa mit carmoisin Spitzen.
56	150	**Le Grand Sultan,** dunkelcarmoisin mit dunkellilla Rand.
57	150	**Le miroir,** goldorange mit gelbem Rand.
58	150	**Leopoldine von Kaiserstein,** violett.
59	125	**Louis Neumeyer,** feurigcarmin mit weissen Centrum und Spitzen.
60	150	**Mad. Charles Leperdriel,** zart gelb, an den Rändern carmin.
61	125	**Madame Edouard André,** reinweiss s. grossbl.
62	125	**Madame Minna Michel,** schwefelgelb mit röthlichvioletten Spitzen.
63	150	**Mad. Vilmorin-Andrieux,** weiss, mit carmin scharf gezeichneten Spitzen.
64	125	**Madame Westenius,** reinweiss, sehr blumenreich, schöne Haltung.
65	125	**Marie Stuart,** purpurcarmin auf atlasweissem Grunde mit rosa durchwebt.
66	190	**Mr. Bertinguiot,** dunkelroth mit carmoisin nüancirt.
67	125	**Mr. Edwards,** pfirsichlilla.
68	150	**Mr. Lecerf,** purpurrosa mit lilla Schein ausserordentlich grosse Blume.
69	125	**Napoléon,** schwarzbraun.
70	190	**Oberinspector Friese,** gelb, bräunlich gerändert.
71	100	**Obergärtner G. Roth,** lachsroth auf cochenille Grund, sehr schöne Form.
72	190	**Optata,** reinweiss, schön.
242	125	**Perle** (Müschen), zartrosa mit weissem Centrum, schön.
73	150	**Pointe de la Chapelle,** lebhaft kirschroth mit weissen Strahlen.
74	125	**Polyphemus,** gelb, chamois Grund, braun und carmoisin gestreift.
75	200	**Primrose Perfection,** lebhaft schlüsselblumengelb.
76	150	**President Heimburg,** dunkelgelb, stark mit roth getuscht.
77	150	**Reussen-Fürstin,** weiss, rosalilla angehaucht.
244	130	**Richard Dean,** goldocker mit purpurgestreift und punktirt, schön.
78	125	**Roi des Lilas,** helllillarosa.
79	125	**Rose der Liebe,** gelblich mit carminlilla.
80	125	**Sapho,** orangeroth marmorirt.
81	140	**Stolze Thüringerin,** dunkelblutroth mit violettrothem Schein.
82	150	**Victoire, Princesse Frédéric William,** orangegelb roth gefleckt.
83	125	**Ville d'Alençon,** dunkelcarmin mit violett.
84	100	**Wacht am Rhein,** schwarzbraunviolett mit leuchtend carmin Rändern.
85	150	**Weisse Marmorrose,** weiss mit lilla verwaschen.

Neuere Grossblumige Sorten.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

107	140	**Bundeskanzler Fürst Bismarck,** broncirt kupferfarbig, Rückseiten amarantroth, seltene, interessante Färbung.
108	125	**Bunte v. Rothwasser,** purpurcarmin auf weissem Grunde mit weissen Spitzen.
201	160	**Carl Müschen,** broncirt lillapurpur mit leuchtend olivenfarbigen Spitzen, mittelgross, ganz extra.
202	130	**Deutsche Kaiserin,** goldgelb, weissrosa auslaufend, theils ganz oder zur Hälfte der Blumen goldgelb, einzelne Petalen weiss, sehr früh und dankbar blühend, extra.
198	130	**Deutsche Sternaster,** hellschwefelgelb, Asterform, extra.
109	150	**Dr. Falk,** dottergelb mit blasscarmin Centrum.
110	100	**Dr. Nachtigall,** purpurbraun mit Lichträndern.
111	150	**Ernst Schroedtl,** braunroth mit violettem Schein und weissen Spitzen.
112	120	**Fantasie,** dunkelgoldgelb mit lebhaft roth, weiss und hellgelb gestreift, Spitzen weiss.
113	140	**Feiner Streifling,** weiss mit carmin gestrichelt.

№	Höhe. Centimeter.	
114	140	**Fürst Metternich,** schwarzbraun, in weisse Spitzen auslaufend.
115	160	**Fürstin Hedwig Sapieha,** blendend weiss, Centrum und Ränder lilla.
116	125	**Garteninspector Nymeier,** blassschwefelgelb mit rosa überhaucht.
117	160	**Gebrüder Bardet,** amarantpurpur.
192	130	**Grosse Schneeaster,** schneeweiss, Asterform.
118	110	**Ich täusche nicht,** lebhaft chamois, Centrum dunkelorange.
199	130	**Jupiter,** sehr schön rubinroth, Muschelform, extra.
119	125	**Marschall Bazaine,** leuchtend purpurscharlach.
120	100	**Martha von Radecke,** weiss, lilla angehaucht.
121	140	**Mohr von Chemnitzthal,** tief schwarzbraun, sammtartig.
122	150	**Mohr von Rothwasser,** schwarzbraun, im Centrum mohrschwarz, prächtig
193	160	**Nimm mich mit,** schwarzpurpur mit feurigrothen Spitzen, u. einzelnen weissen Petalen, extra.
200	100	**Olivia,** rehgrau auf rosa und olivenfarbigem Grunde mit canariengrünem Saum, seltene Färbung, schön.
123	100	**Papageno,** schwefelgelb, kastanienbraun und rosa gerändert, gestreift und gespritzt, Spitzen weiss.
197	160	**Präsident Ulysses Grant,** amarantcarmoisin gewickelte Petalen, gross und vollkommen, vorzüglich.
124	125	**Registrator Fuchs,** chamois mit rosa Anhauch und dunkelrosa Centrum.
196	100	**Schwarze Rose von Köstritz,** schwarzbraun auf kohlschwarzem Grunde, schön.
195	200	**Stolze von Zerbst,** dunkelblutroth, freie, stolze Stellung, extra.
125	125	**Triomphe de Solferino,** braunroth mit violettem Schein, sehr grosse Blume.
194	130	**Veilchenblau,** blauviolett im Grunde purpur, sehr schön.
126	140	**Windhorst,** dunkelschwarzbraun.
127	200	**Wilhelm I., Kaiser von Deutschland,** zinnoberblutroth mit feinen gelben Spitzen, hochgewölbte schöne Blume, etwas neigend.

Neueste grossblumige Sorten.

Pflanzen à Stück 1 ℳ, Knollen à Stück 1 ℳ 50 ₰

190	100	**Carl Engelmann,** leuchtend rubinroth mit weissen Spitzen und Rückseiten, extra.
189	100	**Deutscher Reichsgoldstern,** leucht. orangescharlach mit goldgelber Rückseite und hellgelben Spitzen, Asterform, ganz extra.
187	100	**Goethe,** reinweiss, die beste weisse.
188	160	**Perlorden,** dunkelamarantcarmoisin mit weissem Saume.
186	100	**Schiller,** reinstes goldgelb, feinste Zellenform, extra.
191	100	**Vilmorin-Andrieux & Cie.,** zartlilla mit violettem Centrum, Perlform, extra.

Georginen, Liliput oder kleinblumige.

Aeltere schöne Sorten.

Pflanzen à Stück 50 ₰, Knollen à Stück 75 ₰

86	125	**Deutsche Zinnoberzelle,** leuchtend hellzinnober, schön.
87	125	**Deutsche Jugendfülle,** lillarosa, nach aussen mit graurosa Rand.
88	125	**Dr. Franz Hoffmann,** schwefelgelb reichblühend.
89	100	**General Tom Thumb,** salmrosa mit rostroth.
90	190	**Gruss an Mainz,** hellzimmtbraun mit lachsrosa.
91	150	**H. Brauns,** erbsfarbig mit carmin umtuschten Spitzen.
92	150	**J. Bergener,** dunkelcarmoisinbraun.
93	125	**Kleiner Bräutigam,** hellpurpurviolett.
94	125	» **Dichter,** wasserlillarosa.
95	100	» **Prinz,** dottergelb mit weinroth schwach berandet, rosa Hauch.
96	110	» **Vesuv,** dunkelcarmin mit brennendrothen Einschnitten.
97	125	**Kleine Hermannsbraut,** zartlillaweiss mit hellvioletten Spitzen.

№	Höhe. Centimeter.	
98	125	**Kleine Leuchtkugel**, leuchtend hellzinnober, Rückseite goldgelb.
99	125	» **Davidsbraut**, hellrosaisabell mit silberweissem Rande.
100	100	**Kleines Goldröschen**, dunkelgoldgelb mit feurig orange getuscht.
101	125	**Louise Mühlbach**, scharlach blutroth, schön geformt.
102	150	**Mignonne**, carminrosa.
103	125	**Paul Heise**, violettamarantroth.
104	100	**Sonderling von Koestritz**, Isabelle mit dunkellackroth und carmin Spitzen.
105	100	**Utz**, braunroth, niedrig.
106	100	**Zarte Jugend**, milchweiss.

Neuere Liliput-Georginen.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

128	160	**Asteriflora**, reinweiss, Asterform, sehr schön.
129	140	**Braunkehlchen**, glühend scharlachbraun.
130	125	**Catharina Veen**, Grund weiss mit rosa Schein, braunroth gefleckt und gestreift, schön.
131	160	**Damenröschen**, rosa, sehr kleine Blumen.
132	100	**Deutsches Rosenpüppchen**, zartrosa, reichblühend.
213	130	**Deutsches Rubinröschen**, prächtig rubinroth, klein, vorzüglich.
133	125	**Elise Müschen**, weiss mit rosa Spitzen.
134	140	**Ernst Schleicher**, rein violettpurpur, ganz neue Färbung, extra.
212	130	**Frau Amtmann Käufer**, leuchtend gelb, scharlachgeflammt, sehr klein, niedlich.
135	100	**Glühende Kohle**, glühend hellgoldgelb mit dunkelfeuerscharlach und purpurschwarzem Anflug.
136	100	**Glühwürmchen**, leuchtend hellzinnober, im Verblühen mit goldgelbem Rande.
137	125	**Gruss an Belschwitz**, rosa mit violettem Schein, schöne Färbung.
138	130	**Gruss an Ulm**, hellpurpur mit lilla Spitzen, niedlich.
139	140	**Gustav Wesser**, dunkelrosa mit violettem Schein.
140	125	**Harlequin**, citrongelb, braunroth gefleckt und gestreift.
141	100	**Herzblut**, blutroth, theils weisse Spitzen, vollblühend.
142	100	**I. C. Schmidt**, feurig orangezinnober, schön.
143	100	**Ingress**, rosa mit schiefergrauem Schein.
214	130	**Kleine Nanny**, rosa, aufrecht und schön.
144	160	**Kleiner Ernst**, erbsengelb mit carmin Spitzen.
145	130	**Kleiner Harlequin**, weissrosa mit amarant und violett getuschten Spitzen.
146	130	**Kleiner Paul**, sammtbraun mit hellem Rand.
147	110	**Kleines Meteor**, leuchtend orangescharlach auf goldgelbem Grunde.
148	130	**Kleines Zwillingspaar**, bald goldgelb, bald weiss, merkwürdig und schön.
210	100	**Klein Liebchen mein**, weiss mit purpurvioletten Spitzen, reizender kugelrunder Liliput, sehr klein, extra.
211	100	**Laurentiaröschen**, schön hellrosa, blumenreich, sehr klein, vorzüglicher Liliput.
149	130	**Louis Späth**, silberweissgrau mit zartvioletten Spitzen und Centrum.
150	140	**Marcelline Blau**, röthlich chamois, sehr niedliche kleine Blume.
151	120	**Negerknabe**, dunkelsammtbraun.
152	150	**Scabiosa**, dunkelschwarzbraun.
153	110	**Sehenswerthe**, milchweiss, violett geflammt, bespritzt und gestreifte Ränder, feine Blume.
216	100	**Signora Ristori**, weiss in cerise Spitzen auslaufend, reizend.
215	100	**Stern von Deutschland**, dunkelgoldgelb, feinste Asterform, klein u. vielblumig, extra.
154	110	**Theodor Bölke**, silberweiss, violettrosa Spitzen.
155	125	**Theodor Heymann**, braunroth.
156	125	**Tölze von Oldenvörden**, zartlilla mit rosa Schein.
157	120	**Viridiflora**, Blumen grün, mehr merkwürdig als schön.

Neueste Liliput-Georginen.

Pflanzen à Stück 1 ℳ, Knollen à Stück 1 ℳ. 50 ₰

205	100	**Ich bin so schön**, reinweiss mit violettem Centrum und Spitzen, extra.
209	100	**Kleine Aurelia**, dunkelcanariengelb, vielblumig, schön.
204	100	**Kleines Liebesmedaillon**, rosacarmin mit weissem Saum, kleinster Liliput, reizend.
207	130	**Lieb' Söhnchen**, dunkelgelb mit cerise Spitzen, reizender, sehr kleiner Liliput, extra.
208	130	**Luischen**, weiss mit violetten Spitzen und Centrum, reizend, extra.
203	100	**Minna Schreiber**, weiss mit violettcarmin Spitzen, Asterform, blumenreich.
206	100	**Rougier-Chauvière**, weiss mit purpurviolett reich geflammt und weissen Spitzen, Asterform, schön.

Zwerg-Georginen.

Aeltere und neuere.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

158	50	**Adolph Stehr**, hellsammtbraun mit glutrothen Rändern.
159	45	**Adam Born**, schwarzbraun mit hellbraunen Spitzen.
160	60	**Andreas Goden**, schwefelgelb.
161	70	**A. Bakow**, weisslich lilla, bildet ein blumenreiches dichtes Bouquet.
240	60	**Bräutchenschmuck**, kleinstes weisses Liliputblümchen.
232	50	**Capitän Beltner**, schön rosa, dunkelbraun gestreift.
162	50	**Carl Rust**, lilla mit carmoisin Rückseiten.
163	60	**Deutscher Zwergkaiser**, dunkelpurpurviolett mit lilla Rückseiten.
231	30	**Director Geiger**, schön sammtbraun, purpur schattirt.
164	40	**Dr. Runge**, schwefelgelb.
165	60	**E. G. Henderson**, pfirsichblüthe, mit purpur Spitzen.
238	50	**E. Westenius**, reinweiss mit pfirsichlilla Spitzen und Centrum, reizender Zwerg, extra.
166	40	**Frau Koock**, dunkelbraun.
167	50	**Freund Pfister**, braunroth mit hellen Spitzen.
168	60	**Friedericke Hock**, wachsweiss, später rosa, sehr grosse Blume, reichblühend.
169	70	**Geh' nicht vorbei**, zartrosa mit purpurvioletten Rändern.
170	50	**Gerhard Geiger**, hellbraunroth mit weissen Spitzen.
171	50	**Gretchen Neubert**, rosa.
234	50	**Heinrich Kretzing**, bronzefarbig, theils hautfarbig, Spitzen weiss, extra.
233	50	**Jacob Mardner**, schön braunce rise mit heller Rückseite, gute Form.
172	45	**Johannes Szepegi**, dunkelcitronengelb, mit schwach ockergelbem Anflug.
173	80	**Josef Glathe**, leuchtend citronengelb, reichblühend.
174	45	**Julius Thäter**, sammtbraun, reichblühend.
175	60	**Kleiner Preusse**, schwarzkirschroth mit röthlich weissen Spitzen.
230	60	**Lieschen Vierthaler**, weiss mit sammtbraun, prachtvoller Zwerg.
176	40	**Louis Weinrich**, feurig kastanienbraun, extra.
177	80	**Mathias Claudius**, lichtpurpur, Spitzen theils weiss.
178	60	**Marie Nobis**, prächtig dunkelcitronengelb, die beste gelbe Zwerggeorgine.
239	50	**Mazzini**, dunkelrosa.
179	50	**Napoleon Baumann**, Mitte dunkelbraun, aussen feurig hellbraun.
243	75	**Papageno**, schwefelgelb, kastanienbraun gestreift und gerändert, theils mit rosa gestreift und gespritzt und tiefeingehenden weissen Spitzen, sehr bunt und schön.
180	60	**Pauline Pfitzer**, fein rosa mit rothen Spitzchen, schöner Bau.
237	50	**Perikles**, dunkelviolettrosa.
181	45	**Perle**, reinweiss, sehr reichblühend, schön gebaut.
182	70	**Prachtröschen**, bluthroth mit weissen Spitzen, extra.
183	60	**Princesse Alice**, prächtigrosa mit purpur.
184	80	**Tricolore**, goldgelb mit scharlach Rand und weissen Spitzen.
235	50	**Wilhelm Neumann**, weiss, sehr blumenreich.
185	45	**W. Richter**, zartrosa.
236	50	**Zwergperle**, silberweiss, Muschelform, extra.

Neueste Zwerg-Georginen.

Pflanzen à Stück 1 ℳ, Knollen à Stück 1 ℳ. 50 ₰

218	75	**Chrysanthemumaster**, mennigroth, Asterform.
226	50	**Deutscher Zwergcanarienvogel**, sehr schön dunkelgelb, extra.

№	Höhe. Centimeter.	
217	60	**Deutsche Zwergmohrenrose,** schwarzbraun mit feurig carmoisin u. weissem Rande, extra.
220	60	**Freund Engelmann,** lillarosa, Chrysanthemumform, extra.
227	50	**Gruss aus Bremen,** goldgelb (Liliput).
229	50	**Kleiner Karl,** leuchtend purpurscharlach, sehr klein und reichblühend, zur Topfcultur zu empfehlen.
222	50	**Liebesbote,** carmoisin, Ränder heller.
219	60	**Pipin der Kleine,** purpurviolett mit weissen Spitzen, extra.
225	50	**Potpourri,** reinweiss mit carmoisinviolett gestreift und gespitzt, schön.
224	50	**Rentier Mardner,** dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde.
221	50	**Secretair Keller,** dunkelkirschbraun mit glutrothen Rändern, prächtig, reichblühend.
223	50	**Stieglitz,** ockergelb, dunkelscharlach gestreift und gespitzt.
228	50	**Zwerg-Schwan,** weiss mit zartrosa Anflug, schöne Form.

Sorten, welche nur (im Mai) als Pflanzen abgegeben werden können.

à St. 1 ℳ.

№	Höhe. Centimeter.	
245	90	**Alberto Trentini,** scharlachzinnober mit weissen Spitzen, extra.
246	60	**Anna Popitz,** scharlachorange mit weissen Spitzen, einzelne Petalen weiss, extra.
247	90	**Carl König,** strohgelb, gross und schön.
248	50	**Deutscher Zwerg,** weiss, theils violett gestreift und punktirt.
249	90	**Deutsches Zwergmuster,** schwefelgelb, Spitzen auf der Rückseite weiss, extra.
250	50	**Dr. Drescher,** hellgelb mit chamois Anflug sehr grossblumig.
251	30	**Fabian,** blassrosa, locker, reichblühend.
252	80	**Friedrich Baltz,** goldgelb mit orange Schein.
253	75	**Goldjuwel,** scharlachorange mit hellgoldgelben und abwechselnd weissen Spitzen, extra.
254	90	**J. J. von Loghem,** hellsilberrosa m. weissem Centrum und feinen dunkelrosa Streifen, reichblühend, Liliput, extra.
255	70	**Invincible,** salmrosa mit broncirt bläulich lilla.
256	60	**Marienblümchen,** rosa auf weissem Grund, reizend, Liliput.
257	40	**Mechtild,** broncirt gelb mit chamois Rückseite.
258	50	**Rising Sun,** leuchtend scharlach, prachtvoll.
259	90	**Stadtrath Bennewitz,** bernsteinorange, reichblühend, extra!
260	90	**Zwerg-Harlequin,** dunkelcitronengelb mit scharlach und carmoisin gestreift, extra.

Sortimente unserer Wahl.

			Pflanzen.	Knollen.
12 Stück	in 12 schönen	**grossblumigen** ältere Sorten	4 ℳ. — ₰,	6 ℳ. — ₰
25 »	» 25 »	» »	7 » 50 »	11 » 50 »
50 »	» 50 »	» »	14 » — »	21 » — »
12 »	» 12 »	neueren »	5 » — »	9 » — »
6 »	» 6 »	neuesten »	5 » — »	7 » 50 »
12 »	» 12 »	**Liliput,** älteren »	4 » — »	6 » — »
12 »	» 12 »	» neueren »	5 » — »	9 » — »
6 »	» 6 »	» neuesten »	5 » — »	7 » 50 »
12 »	» 12 »	**Zwerg** »	6 » — »	10 » — »
6 »	» 6 »	» neuesten »	5 » — »	7 » 50 »

Warmhauspflanzen.

Stove Plants. — Plantes de serre chaude.

	à Stück	ℳ.	₰
Acalypha Macafeeana, mit grossem tief und scharf gezähnten Laub, leuchtendroth mit brauncarmoisinrothen Flecken		5	—
» **macrophylla,** neu, Blätter grösser, schöner panachirt, weniger empfindlich, als die älteren Arten		4	—
» tricolor, schön		1	50
Achimenes metallica, buntblättrige Ampelpfl.		1	—
» 12 schöne Sorten	à 1 Knöllchen	2	25
» 12 » »	3 »	4	50
Achyranthes brilliantissima, neu, niedrig, Blätter leuchtend roth	12 St. 6 ℳ.	—	60
» **Cornesti,** neue rothblättrige Teppichpflanze	12 St. 6 ℳ.	—	60
» **Souvenir de l'exposition,** neue rothbl. Teppichpflanze	12 St. 6 ℳ.	—	60
» **Verschaffelti,** beliebte Pflanze für Teppichgärtnerei	12 Stück 3 ℳ.	—	30
» » fol. aur. reticulatis	12 » 3 »	—	30
Aletris fragrans		2	50
Alpinia nutans		1	—
» speciosa		1	—
Alternanthera amabilis latifolia	12 Stück 3 ℳ.	—	40
» » magnifica	12 Stück 4 ℳ. 50 ₰,	—	45
» amoena	12 » 4 » 50 »	—	45
» » spectabilis, neu	12 Stück 4 ℳ.,	—	45
» paronychioides	12 » 3 ℳ.,	—	40
» » major	12 » 3 »	—	40
» » spathulata	12 » 3 »	—	40
» versicolor (Teleianthera)	12 » 3 »	—	40
» » grandis	12 » 3 »	—	40
Vorstehende Sorten sind vortheilhaft zur Teppichgärtnerei zu verwenden.			
Angelonia grandiflora, sehr wohlriechend		1	—
Anthurium crystallinum		4	50
» magnificum, prächtig		5	—
» metallicum, schön belaubt		3	—

	à Stück	ℳ.	₰
Anthurium Schertzerianum, mit glänzend scharlachrothen Blumen		5	—
Aphelandra fascinator		1	50
» nitens		1	50
» Roezlii, sehr schön		1	50
Aralia elegantissima, Blätter zierlich hängend, fingerförmig aus 7—10 tief gesägten Blättchen bestehend, Blattpflanze ersten Ranges		6	—
» **filicifolia,** sehr elegante u. distincte Species mit doppelt gefiederten, leuchtend grünen Blättern		6	—
» **Guilfoylei,** prachtvoll, mit gefiederten Blättern, Blättchen grün mit weissem Rand		6	—
» **reticulata,** prachtvolle Aralie, palmenartig		3	—
» **Veitchi,** prachtvolle neue Spec. 4 ℳ. 50 ₰, bis		9	—
» » **gracillima,** reizend durch die Feinheit der eleganten Belaubung		6	—
Ardisia crenulata, sehr schön		1	20
» **Olivierii,** Neuheit mit sehr grossen Dolen rosa angehauchter Blumen		7	50
Artocarpus Cannoni (Brotfruchtbaum)		4	—
Astrapaea Wallisii, neu, prächtige Decorationspflanze fürs Zimmer		7	50

Begonia discolor-Rex, Prächtige neue Hybriden zwischen B. discolor u. B. Rex mit den schönen Blattzeichnungen der letzteren, aber diesen vorzuziehen, weil sie in Folge ihrer knollenartigen Wurzeln leichter zu cultiviren sind. Wir offeriren folgende distincte Sorten:

Abel Carrière.	**Mad. Svahu.**
Comtesse Gabrielle de Clermont-Tonnère.	**Marguerite Bruant.**
Edouard André.	**Souvenir du Docteur Wedell.**
Lucienne Bruant.	**W. E. Gumbleton.**

Nach Wahl des Bestellers à Sorte . . . . . 6 —
Sortiment von 6 Sorten unserer Wahl . . . . 30 —

à Stück ℳ. ₰

Begonia ascotiensis . . . . . — 50
» floribunda, zum Auspflanzen geeignet . . . . — 50
» fuchsiodes . . . . . — 50
» **metallica**, mit grossen, dunklen metallisch glänzenden Blättern, deren Rückseiten roth sind 1 50
» **Rex**, 12 Stück in 12 schönsten älteren und neueren Varietäten . . . . . 7 ℳ. 50 ₰, — 75
» Saundersii . . . . . — 50
» **Schmidti.** Neuheit, Beschreibung und Abbildung s. S. 65 resp. 49 . . . . starke Pfl. 2 50
» andere Sorten, s. unter Knollen S. 71.

Bertolonia Marchandii . . . . . 5 —
» **Mirandei** . . . . . 5 —
» **van Houttei** . . . . . 5 —
3 neue Blattpflanzen, reizend durch die Schönheit der Belaubung, auf welcher sich so viele Farben vereinigt finden unter so verschiedenen Formen.

Bignonia argyraea violascens . . . . . 1 —
Brugmannsia coccinea 2 50
» **Wallisii** 2 50
2 neue, sehr decorative Blattpflanzen fürs freie Land im Sommer.

Caladium 12 schöne Sorten m. bunten Blättern 12 ℳ., à 1 20
Calla aethiopica . . . . . 50 ₰ bis 1 —
Campylobotrys Ghiesbreghti 1 50
» **Ghiesbreghti variegata**, neu, sehr schöne buntblättrige Decorationspflanze 2 50
Carica Papaya, Melonenbaum (Abbildung s. S. 51) . . . . . 2 —
§ **Cissus** discolor, prächtige buntblättr. Schlingpfl. 1 —
§ » **Endresi**, neu, mit prächtiger Belaubung . . 1 50
§ **Clerodendron** Balfouri . . . . . 2 —
» Bethunianum . . . . . 3 —
» fragrans fl. pl. 1 50
» Thompsonianum . . . . . 2 —
Coffea arabica, Kaffeebaum (Abbildung s. S. 52) . . 2 50

Coleus in folgenden Prachtsorten: à — 45

1 Bausei.
16 **Bicolor pictus.**
2 **Comte de Segus,** extra.
3 **Duchess of Edinburgh,** neu, bunt.
17 **Exquisite.**
18 **Fascination.**
19 **Garnet.**
4 **Gartendirector Jühlke,** extra.
5 Glowworm.
20 **Kentish Fire.**
21 **LeCoutançonnais.**
6 Malette.
22 **M. Barroyer.**
7 **M.E.G. Henderson.**
8 **Mr. L. Römpler.**
23 **Multicolor.**
9 Neumanni.
24 **Novelty.**
10 Rambergi.
11 **Sunrise,** extra.
12 **The Shah.**
13 Umpire.
14 Verschaffelti, zur Teppichgärtnerei 12 St. 3 ℳ., — 40
15 » **splendens,** zur Teppichgärtnerei 12 St. 3 ℳ., — 40
25 **Vert Bocher.**
26 **Zanzibar.**

12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 4 —

Neuste Pracht-Sorten: à 1 ℳ. 50 ₰

Unterscheiden sich durch ganz neue Färbungen und Blattzeichnungen, sehr zu empfehlen.

27 **Admiration.**
29 **Aurora.**
31 **Baron de Spaer.**
32 **Butterfly.**
33 **CamilleBernardin.**
34 **Claire de Chaudereux.**
35 **Clown.**
36 **Comte Ch. Avril.**
37 **Comtesse Aguado**
38 **Firefly.**
39 **FrançoisHeringue.**
41 **Glow.**
43 **Jane.**
45 **Magic.**
46 **Mad. A. Carrière,**
47 » **Gratschef.**
48 » **H. Jamin.**
49 » **Richard.**
51 **Monsieur Puteaux-Chambauld.**
53 **Président Hardy.**
54 **Sparkler.**
55 **Stella.**
57 **Wizard.**
58 **Wonder.**
59 **Hendersoni.**

12 neuste Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Cosmophyllum cacaliaefol (Ferdinanda eminens) Blattpflanze für Gruppen des freien Landes . . — 50
Croton appendiculatum . . . . . 3 —
» cascarilla 1 50
» cornutum . . . . . 2 —
» elegans . . . . . 2 —
» fucatum . . . . . 2 —
» interruptum . . . . . 2 —
» irregulare . . . . . 2 —
» limbatum 1 50
» longifolium . . . . . 2 —
» multicolor . . . . . 2 —
» spirale . . . . . 3 —

à Stück ℳ. ₰

Croton undulatum . . . . . 3 —
» variegatum 2 50
» volutum . . . . . 3 —
» Weissmanni . . . . . 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 15 —
Sämmtlich prächtige Blattpflanzen.

Curculigo recurvata, schöne Zimmerpflanze . . . 1 —
Cyanophyllum magnificum, prächtige Blattpflanze 3 —
Cyperus alternifolius . . } für Zimmeraquarien, — 80
» » fol. var. . } im Sommer auch für 2 —
» leptocladus, sehr schön } Basins im Freien . — 75
» **Papyrus** 1 50
Cypripedium insigne, Frauenschuh mit grossen prächtigen Blüthen . . . . . 2 —
Dalechampia Roezlii **alba**, neu, mit grossen weissen Blumendeckblättern, schöne Euphorbiacee . . . . . 2 —
» Roezlii rosea 1 50
Dieffenbachia Bausei 2 50
» grandis . . . . . .
» sequina picta . . . . . 2 —
§ **Dioscorea illustrata**, neue buntblättrige Schlingpflanze 2 50
§ **Disemma** coccinea, reizende Schlingpflanze, im Sommer auch für's freie Land 1 50
Epiphyllum, ihres Blüthenreichthums wegen, den sie gerade im Winter entfalten, sehr schätzbar, dankbare Zimmerpflanze,
12 Stück in 12 Sorten 18 ℳ., à 2 —
Eranthemum argyroneurum 1 20
» Beyrichi var. . . . . 1 —
» coccineum . . . . . 1 —
» elegans . . . . . 1 —
» Gaudichaudi . . . . . 1 —
» igneum . . . . . — 80
» **pulchellum**, neu, im Winter sehr reichblühend, mit schönen blauen Blumen . . . 2 —
» **reticulatum**, neu, schön 1 50
» sanguinolentum (rubrovenium) . . . . . 1 —
» tricolor . . . . . 1 —
» **versicolor**, neu, prächtig 1 50
Euphorbia splendens (Bryoni), blüht im Winter, scharlach 1 50
§ **Ficus** barbata . . . . . 2 —
» Chauvierii . . . . . 3 —
» collina 1 50
» **Cooperi** . . . . . 2 —
» **dealbata**, neu mit unterseits silberweissfilzigen Blättern . . . . . 3 —
» **elastica**, Gummibaum, 30—40 Cm. hohe Pfl. 2 ℳ. 50 ₰, 45—60 Cm. hohe Pfl. . . 4 —
» **fasciata** . . . . . 2 ℳ. 50 ₰ — 4 —
» lutescens 1 50
» macrophylla, schön . . . . . 3 —
§ » minima, sehr niedlich 1 50
» **Parcelii**, neu, sehr schön weiss gefleckt . 3 —
» Porteana (nobilis), schöne, noch neue Blattpfl. 4 —
» purpuracea . . . . . 2 —
» purpurascens . . . . . 2 —
» racemosa 2 25
§ » **radicans**, Neuheit, ähnlich aber viel grossblättriger und härter als F. stipulata. Besonders als Ampelpflanze für Zimmer und zur Bekleidung von Fensternischen zu empfehlen . . . . . 3 —
» religiosa . . . . . 2 —
§ » stipulata, reizende Ampelpflanze
12 St. 5 ℳ., — 50
Galactodendron utile, Kuh(Milch)baum . . . 6 —
Gardenia florida fl. pl., schöne Pflanze mit grossen weissen wohlriechenden Blumen 1 50
» radicans fl. pleno 1 50
Gymnostachyum Verschaffelti, zierl. Blattpfl. 1 —

Heliotropium,

ältere und neuere schöne Sorten à Stück 60 ₰
12 Stück in 12 Sorten 6 ℳ.

Neuste Sorten, à Stück 1 ℳ. 50 ₰

Sämmtlich durch Grösse der Dolden ausgezeichnet.

25 **Aimez les fleurs**, violettrosa.
26 **Amélie Lamatabois.**
27 **Enchanteresse**, carminschieferviolett mit rosa erhellt.
28 **Jeanne Dumesnil.**
29 **M. Morlet**, lillarosa.
30 **Rose suprême**, rosa, Wuchs niedrig.
31 **Tentation**, violettrosa, mit grossem weissen Auge.
32 **Triomphe**, dunkelviolett mit weisser Mitte.
6 Sorten unserer Wahl 7 ℳ. 50 ₰

à Stück M. ₰

Hibiscus rosa sinensis.

brilliantissimus, Blumen einfach, 12—15 Cm. gross, scharlachcarmoisin, Centrum dunkler . 3 —
carminatus perfectus, Blumen 14 Cm. gross, carminrosa mit carmoisin Auge . . . . . 2 —
Collieri, sehr grosse Blume, chamoisgelb, im Grunde scharlachcarmoisin . . . . . 6 —
Cooperi (tricolor) prächtig buntblättrig . . . . 1 —
Dennisonii, Blumen sehr gross, gelblich weiss . 3 —
flore pleno 1 20
fol. argenteis variegatis 1 50
» aureis variegatis . . . . . 2 —
fulvus plenus, schön . . . . . 2 —
grandiflorus, scharlach . . . . . 1 —
isabellinus, sehr gross, isabellfarbig 2 50
luteus plenus, Blumen mittelgross, schwefelgelb gefüllt . . . . . 2 —
metallicus, mit braunen metallglänzenden Blättern 1 —
miniatus semiplenus, grossbl., scharlachroth, halbgefüllt . . . . . 3 —
nankin double 2 50
vivicans, neu, Blume gross, sehr gefüllt, carmoisinscharlach . . . . . 3 —
Hoya carnosa (Asclepias), beliebte Zimmerpflanze 1 —
» » **fol. albo marg.**, sehr schön, neu . . 3 —
» **fraterna**, mit grossen goldigen Blüthendolden 4 50
» Motoskei, neu, sehr schön, grossblumig . . . 2 —
Jacaranda mimosaefolia, liefert das beliebte Jacarandaholz . . . . . 2 —
Jasminum Sambac, einfach 1 20
» » fl. pl., wohlriechend, reichblühend, vorzüglich für Bouquets . 1 50
— 80
Jochroma coccinea . . . . . — 80
» Tonneliana . . . . . — 80
Iresine acuminata . . . . . 12 St. 3 M., — 40
» » aureo-reticulata . . . . . 12 » 4 » — 50
» Lindeni . . . . . 12 » 3 » — 40
» **Wallisii**, neu niedrig, bildet compacte Büsche von 15—20 cm. Blätter klein rund dicht bei einander stehend, purpur-blutroth mit metallischen Reflexen . . 12 St. 4 M. 50 ₰, — 45
Sehr schätzbare Pflanzen für Teppichgärtnerei. — 40
Isolepis gracilis . . . . . — 75
» pygmaea . . . . . .

Lantana hybrida.

12 Stück in 12 schönen älteren und neueren Sorten . . . . . 5 M., à St. — 50

Neuste Sorten:

38 **Phosphore**, chromgelb, zwergartig . . . . . 1 —
39 **Anacreon** . . . . . 1 —
40 **Armide** . . . . . 1 —
41 **Californie**, dunkelgelb, zwergartig . . . . . 1 —
Lasiandra macrantha, neue Melastomacee mit prachtvollen grossen blauen Blumen 1 20
Ledenbergia purpurea, prächtige dunkelrothe Blattpflanze . . . . . 2 —
Libonia floribunda, buschige, reichblühende Pflanze — 50
» **Penrhosiensis**, neu, mit bedeutend grössern Blumen als die ältere Art und sehr reichblühend — 50
» **rutilans**, neu, schön 1 50
Maranta arundinacea 1 25
» Jagoriana 1 50
» Legrelliana . . . . . 4 —
» **Makoyana**, neu 4 50
» **Massangeana**, neu, prächtig 6 50
» sanguinolenta . . . . . 2 —
» vittata . . . . . 2 —
» **zebrina** 1 50
» 6 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 12 —
Musa Ensete kräftige Pflanzen 4 50
» rosacea » » 4 50
» superba » » . . . . . 3 —
Ouvirandra fenestralis, prächtige Aquariumpflanze mit netzartig durchbrochenen Blättern 20 —
Panicum plicatum fol. niveo vittatis . . . . . 1 —
» variegatum (Oplismenus), zierl. Ampelgras . . — 50
§ **Passiflora** acerifolia 1 20
» alba . . . . . 1 —
» Impératrice Eugénie, prächtig 1 50
» » » **fol. marmoratis**, neu . . 3 —
» kermesina, prachtvoll 1 50
» **laurifolia maculata**, neu, sehr schön . . 3 —
» **Loudoni**, Blumen carmoisinroth 1 50
» **princeps coccinea**, die prachtvollste Art, mit lachsrothen Blüthentrauben, das ganze Jahr hindurch blühend . . . . . 2 —
» quadrangularis 1 80

à Stück M. ₰

Passiflora quadrangularis **aucubaefolia**, neu, schön . . . . . 3 —
» **trifasciata**, prachtvolle bunte Belaubung . 2 —
Pereskia aculeata, Cactee, dient als Unterlage für Epiphyllum . . . . . — 50
Peperomia argyraea, schöne Blattpflanze . . . . — 75
» magnoliaefolia . . . . . — 60
» marmorata 1 20
» **resedaeflora**, s. reichbl. . . . 12 St. 10 M., 1 —
» verticillata 2 50
Peristrophe angustifolia fol. variegatis, neu . . — 75
Philodendron albo-vaginatum . . . . . 4 —
» asperatum . . . . . 3 —
» bipennifolium . . . . . 3 —
» bipinnatifidum 4 50
» dolosum 2 50
» erubescens . . . . . 2 —
» eximium . . . . . 3 —
» **gloriosum**, neu Blätter sammtartig dunkelgrün mit breiten, schneeweissen Mitteladern 6 —
» hastifolium . . . . . 2 —
» Imbe . . . . . 3 —
» Karstenianum 2 50
» ornatum . . . . . 3 —
» oxycardium 2 50
» pandaniforme . . . . . 3 —
» **pertusum** (Monstera deliciosa) sehr gut für Zimmercultur geeignet, kräftige Pflanzen . 3 —
» sanguineum . . . . . 4 —
» tripartitum . . . . . 4 —
» Warscewiczii . . . . . 3 —
12 schöne Sorten unserer Wahl 27 M.
Phrynium (Maranta) setosum 1 50
Phyllanthus atropurpureus . . . . . 5 —
» **nivosus** . . . . . 5 —
» **roseo-pictus** . . . . . 5 —
3 schöne und elegante Neuheiten, werthvolle Zimmerpflanzen.
Das feingefiederte Laub der ersten ist **purpurroth**, das der zweiten meist **reinweiss** und das der dritten **grün, rosa und weiss**, sehr schön.
Pilea serpyllifolia, Feuerwerkspflanze . . . . . 1 —
Plectranthus fruticosus, zur Vertreibung der Motten dienend . . . . . — 40
Pogostemon Patchouli, bekannte Geruchspflanze — 75
Poinsettia pulcherrima 1 50
» » **plenissima**, im Winter blühende Euphorbiacee, deren prächtige scharlachrothe Blüthen in enorm grosse Dolden zusammengedrängt, die dichteste Füllung simuliren 5 —
§ **Pothos** argyraea, schöne Blattpflanze 1 50
Ravenala madagascariensis, prächtige Musacee 3 —
Reidia glaucescens, niedliche Zimmerpflanze . . 2 —
Rivinia humilis . . . . . 1 —
Rondeletia brilliantissma, sehr reichblühend . . 1 50
Sanchezia nobilis fol. varieg., prächtige goldgestreifte Blattpflanze 1 25
» spectabilis, neu . . . . . 2 —
Schismatoglottis variegata 1 50
Scutellaria Mociniana . . . . . — 75
Sericographis aurantiaca, leicht und prächtig im Winter blühend 2 50
» **Ghiesbreghtiana**, für Bouquets, blüht gut und lange Zeit im Winter 2 50
Siphocampylus Enkianus 1 20
Smilax grandifolia . . . . . 2 —
§ **Stephanotis floribunda**, hübsche kräftige Pfl. 1 50
Tabernaemontana Camassa, ähnlich der Gardenia, aber schöner 1 50
§ **Thunbergia** coccinea } neue reichblühende 1 50
§ » **gloxiniaeflora** } Schlingpflanzen 3 —
Torenia asiatica, hübsche Ampelpflanze . . . . — 75
Toxicophlaea spectabilis, interessante Neuheit, schon auf jungen Pflanzen reich in weissen Aehren blühend . . . . . 6 —
Tradescantia discolor . . . . . — 60
» discolor vittata 1 20
» fuscata . . . . . — 75
» **multicolor**, neu, prächtige grün, weiss und rosa gezeichnete Ampelpflanze . . . . . — 75
» Warscewiczii . . . . . — 40
» zebrina, schöne Ampelpflanze . . . . . — 40
» » aureo vittata . . . . . — 40
Uhdea bipinnatifida, schöne Blattpflanze zum Auspflanzen im Sommer . . . . . — 75

Palmen, Pandaneen und Cycadeen.

Palms. — Palmiers.

à Stück *M.* *Pf.*

Areca lutescens, sehr graciöse Zimmerpalme. Hübsche junge Samenpflanzen . 12 St. 15 *M.*, 1 50
Caryota furfuracea mit 2—3 Blättern 2 50
» urens, mit 3—4 Blättern 4 50
Chamaedorea concolor, die schönste und decorativste zur Zimmercultur mit 3—4 Blättern 12 St. 24 *M.*, 2 50
» corallina, mit 2—3 Blättern . . . 12 » 20 » 2 —
» desmoncoides, mit 2—3 Blättern 12 » 20 » 2 —
» Ghiesbreghti, neu, noch sehr selten, m. 3—4 Bl. 12 St. 24 *M.*, 2 50
» gracilis, sehr zierlich, mit 2—4 Blättern . . 2 —
» lunata, mit 2—3 Blättern . . . 12 St. 20 *M.*, 2 —
alle 6 Sorten für . . . . . 10 —
K **Chamaerops excelsa** (Fortunei), bekannte und beliebte Palme für Zimmercultur, mit 4—6 Blättern . . . . . 12 St. 7 *M.*, — 70
» 4—5 charact. Blättern . . 12 St. 30 » 3 —
» humilis mit 5—6 Blättern 1 50
» » lanceolata, mit 4—5 Blättern 1 50
» » macrocarpa, » 4—5 » . . . . . 2 —

Cocos Romanzoffiana.

Cocos Romanzoffiana, prachtvolle Art fürs temperirte Haus und Zimmer, kräftige Pflanzen mit 2—3 Bl. 100 St. 112 *M.* 50 *Pf.*, 12 St. 15 *M.*, 1 50
stärkere mit 4—5 Blättern . . . . . 3 —
Corypha australis (Livistona), neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmercultur, mit 5—6 Blättern 1 20
mit 3 characterisirten Blättern 12 St. 24 *M.*, 2 50
» 4—5 » Blättern 12 » 30 » 3 —
Cycas circinalis, junge Pfl. mit 2—3 Wedelchen 12 St. 30 *M.*, 3 —
» **revoluta**, junge importirte Stämmchen mit 1—2 Wedeln 3 50
mit 4—5 Wedeln 7 50
in allen Grössen von . . 9 *M.* bis 300 —
Dioon edule, 25—30 Cm. hohe Stämme mit 3—8 schönen Wedeln . . . . . 100 bis 150 —
Freycinetia nitida, hübsche Pandanee . . . . . 3 —

à Stück *M.* *Pf.*

Latania borbonica (Livistona sinensis), bekannte gute Palme fürs Zimmer, vorjährige Samenpflanzen . . . . . 100 St. 24 *M.*, 12 St. 3 —
mit 3—4 Blättern 12 St. 7 *M.* 50 *Pf.*, — 75
mit 3 characterisirten Blättern 12 St. 27 *M.*, 3 —
» 4—5 » » . . . . . 5 —
extra starke Pflanzen . . . . 15 bis 30 —
Livistona Hoogendorpi, prachtvoll, mit 4—6 characterisirten Blättern 7 50
Macrozamia Dennisoni, junge hübsche Pflanzen mit 3—4 Wedelchen 4 50
» Miqueli, junge Pflanz. m. 2—3 Wedeln . . . 4 50
» spiralis, junge Pflanzen mit 2—3 Wedelchen . 3 —
Pandanus graminifolius . . . . . 3 —
» javanicus . . . . . 3 —
» » **fol. var.**, prächtig weissbuntblättrig . 4 50
» utilis, 20—30 Cm. hoch 2 50
» **Veitchi**, sehr schön, weiss panachirte Sorte 7 50
K **Phoenix** canariensis, junge Pflanzen 12 St. 5 *M.*, — 50
mit 3—4 characteris. Blättern 2 —
» » macrocarpa mit 3—4 Blättern 1 —
» dactylifera, Dattelpalme mit 4—5 Blättern 12 St. 12 *M.*, 1 20
mit 4—6 characteris. Blättern 3 —



Phoenix dactylifera.

Phoenix hoocarpa, mit 5—6 Blättern 1 20
» leonensis, junge Pflanzen, mit 3—4 Blättern 12 St. 9 *M.*, — 90
mit 3 charact. Blättern, sehr schön 12 St. 30 *M.*, 3 —
» palludosa, mit 3—4 Blättern 1 20
» peruviana, » 3—4 » 1 20
» reclinata, » 3—4 » . 12 St. 15 *M.*, 1 50
» sahariensis nigra picta, mit 3—4 Blättern . 1 50
» senegalensis, mit 3—4 Blättern 1 20
» spec. Indiae, » 3—4 » 1 20
» sylvestris, echt, mit 3—4 Bl. . . . . 1 —
» tenuis, mit 3—4 Blättern . . . 12 St. 10 *M.*, 1 —
mit 3—4 charact. Blättern 3 —
» tomentosa mit 3—4 Blättern 1 20
K **Pritchardia filamentosa**, neue, s. harte und sich besonders für Zimmercultur eignende Palme mit 3—4 Blättern . . . 12 St. 15 *M.*, 1 50
K **Sabal** Adansonii, junge Pfl. 100 St. 21 *M.*, 12 St. 3 —
mit 4—6 Blättern 2 —
mit 2—3 ausgebildeten Blättern, stark 3 —
» Palmetto, Samenpflanzen 100 St. 21 *M.*, 12 St. 3 —
mit 4 Blättern 2 —
K **Seaforthia elegans**, prachtv. neuseeländische Palme für's Kalthaus, mit 2—3 Blättern 12 St. 12 *M.*, 1 20
mit 3—5 Blättern 12 St. 22 *M.* 50 *Pf.*, 2 25

	à Stück M.	₰
Zamia longifolia, Pflanzen mit 3—4 Wedelchen	4	50
» furfuracea	4	50
12 schöne Sorten Palmen zur Decoration von Zimmern, Blumentischen etc. in schönen decorativen Exemplaren	24	—
6 schöne Sorten	13	—

Einige Farne,

welche sich zur Zimmerdecoration eignen.

Ferns. — Fougères.

	à Stück M.	₰
Adiantum aethiopicum, sehr niedlich	—	75
» capillus Veneris, Venushaar, zierlich	1	—
» celtidifolium	2	—
» crenatum	1	50
» cuneatum	—	75
» diaphanum	1	50
» **Farlayense**, sehr schön	2	—
» fulvum	1	50
» formosum	1	20
» pubescens	1	20
» reniforme	1	20
» tenerum, schöne starke Pflanzen	2	—
Alsophila australis, Baumfarn, kräftige Exemplare	1	50
Asplenium decussatum	1	50
» marinum	1	20
» Nidus avis	2	—
» palmatum	1	20
Balantium antarcticum, schöner Baumfarn	1	50
» Karstenianum (Dicksonia Sellowiana)	1	50
Blechnum fraxineum	1	50
» gracile	1	—
Ceterach aureum, prächtig, Blätter unterseits mit dichter goldglänzender Wolle besetzt	3	—
Chrysodium crinitum (Hymenodium)	6	—
Chrysopteris glauca	2	—
Cyathea dealbata, Wedel unterhalb silberweiss, prächtig	3	—

	à Stück M.	₰
Cyathea medullaris, schöner Baumfarn	1	50
Davallia canariensis, sehr decorativer Farn für Felsenpartieen	1	20
Doodea lunulata microphylla	1	50
Gymnogramme argyrophylla compacta, Silberfarn	1	—
» californica, Goldfarn	—	75
» Laucheana, Goldfarn, prächtig . . 12 St. 10 M.,	1	—
» Wettenhalliana, Silberfarn	1	80
Lomaria cycadifolia	1	—
» Gibba, sehr schöne junge Pflanzen	—	75
stärkere	1	50
Nephrodium albo punctatum	1	25
Nothochlaena Maranthae	1	20
Phegopteris divergens	1	50
Polypodium albo punctatum	1	50
» aureum . . . . . 12 St. 7 M. 50 ₰,	—	75
» decurrens	2	—
» longifolium	2	—
Pteris argyraea, starke Pflanzen	2	—
» cretica albo-lineata, schön	—	75
» glaucophyllum	1	50
» hastata, für Kalthaus . . . . . 12 St. 6 M.,	—	60
» pustulatum	1	25
» serrulata } härteste Sorten . . 12 St. 6 M.,	—	60
» » cristata } für den Blumentisch 12 » 11 »	1	—
» tricolor, schön	1	—
Selaginella apoda	—	50
» caesia, blaugrün	1	—
» denticulata, Moosfarn, vertritt in kalten und temperirten Häusern (Wintergärten) am besten den Rasen, auch zur Einfassung der Blumentische zu empfehlen . . . 12 St. 5 M.,	—	50
» denticulata variegata	1	—
» Martensi	—	50
Woodwardia radicans, palmenartig, schön	6	—
12 Farne in 12 schönen Sorten unserer Wahl	9	—
25 » » 25 » » » »	18	—

Freilandfarne s. unter Stauden.

Auswahl der schönsten Agaven, Bonapartea, Dasylirion, Dracaena, Yucca und einige andere Liliaceen und Bromeliaceen.

Wir besitzen eine der reichsten Sammlungen dieser prachtvollen Pflanzengattung; sie sind in sehr verschiedenen Grössen, viele in Pracht-Exemplaren disponibel. Es ist nicht möglich auf diesem beschränkten Raume von jeder einzelnen Sorte und Pflanze den genauen Preis zu verzeichnen, deshalb bitten wir die Herren Liebhaber bei etwaigem Bedarfe sich mit uns in Correspondenz zu setzen; wir werden auf gefälliges Verlangen von grösseren Exemplaren Stärke und Preis mittheilen. Hier nicht aufgeführte, seltene oder sehr schöne Arten nehmen wir in Pflanzen oder Samen gegen Tausch oder Zahlung gern entgegen und bitten um gefällige Offerten.

	à Stück M.	₰
Agave americana, junge Pflanzen . 12 St. 4 M. 50 ₰,	—	50
» » stärkere . . . . . 12 » 9 » — »	—	90
» » starke . . . . . 12 » 18 » — »	1	80
» » extra starke Pflanzen . . . . . 3 bis	15	—
» » **fol. varieg.**, mittelstarke 12 St. 12 M.,	1	20
» » » starke Pflanzen	2	—
» » » extra starke . . . . . 3 bis	9	—
» » Milleri, junge Pflanzen	1	50
» » » starke	12	—
» » striata . . . . . 1 M. bis	3	—
» » » starke Pflanzen . . . . . 6 bis	18	—
» **applanata, sehr schön**, niedrig bleibende compacte Zwergart, hübsche j. Pfl. 1 M. bis	3	—
» » stärkere 6—12 M., extra starke Pfl. . . .	30	—
» atrovirens, extra starke	18	—
» coccinea, grosse Prachtexemplare	24	—
» coerulescens	4	—
» **densiflora** . . . . . 4 M. bis	8	—
» **Deserti**, neue Species aus Californien	6	—
» ferox, sehr selten	30	—
» **filifera** compacta, junge Pfl. 5 M., starke 12 bis	18	—
» » latifolia, starke Pflanzen . . . . 12 bis	18	—
» » longifolia, sehr starkes Prachtexemplar	60	—
» **horrida**, prachtv. niedrigbl. Zwergart 4 M. bis	12	—
» intus lutea, prachtvoll bunt, stark . . . 18 u.	30	—
» laetevirens marginata junge Pflanzen 2 M. bis	3	—
» » » starke Pflanzen . . . . 9 bis	15	—
» **lophantha** . . . . . 6 bis	18	—
» lurida . . . . . 2 M. bis	4	—

	à Stück M.	₰
Agave lurida starke Pflanzen . . . . . 9 bis	12	—
» mexicana, kräft. Pflanzen 1 M. bis 3 M., starke 9 bis	15	—
» **picta (longifolia argentea variegata)**, junge Pflanzen 12 St. 6 M.,	—	60
» » stärkere . . . . . 12 » 12 »	1	20
» » starke Pflanzen . . . . . 12 » 20 »	2	—
» » extra starke Pflanzen . . . . . 3 bis	15	—
» Salmiana, grosse Prachtexemplare . . . . 12 u.	24	—
» **Shawi**, neue Species aus Californien	7	50
» **tehuacanensis, sehr selt.** . 1 M. 50 ₰ bis	3	—
» » starke Pflanzen . . . 4 » 50 » bis	18	—
» univittata . . . . . 15 u.	30	—
» **utahensis**, neu, sehr dick und stachelblättrig, ihrem natürlichen Standort nach zu urtheilen, wahrscheinlich ebenso hart als Yucca filamentosa	3	—
» Verschaffelti, sehr schön	40	—
» xalapensis, sehr selten, Prachtexemplare 30 bis	36	—
» **xylinacantha**, prachtvoll, sehr stark . . .	48	—
» » latifolia, sehr stark	48	—
Aloe elongata	1	20
» latifolia	2	50
» subcarinata	1	50
» tuberculata	1	20
» **umbellata picta, sehr schön**, junge Pflanzen 50 ₰ bis 2 M., stärkere . . . 9 bis	12	—
» verrucosa	1	50
Billbergia amoena	2	—
» discolor	3	—



Agave filifera.



Dracaena indivisa.

	à Stück M.	₰
Billbergia iridifolia	2	—
» Liboniana	1	50
» nutans	2	—
» pyramidalis	1	50
» vittata	2	—
» thyrsoidea	1	50
Bonapartea (Agave) Hystrix, sehr stark	45	—
» juncea (Agave geminiflora), kräftige Pflanzen	4	—
Cryptanthus acaulis argenteus	2	—
Dasylirion glaucum, stark	3	—
» gracile, junge Pflanzen, schön, 100 St. 35 M., 12 St. 5 M.,	—	50
» robustum, stark	3	—
Dracaena amabilis.	3	—
» arborea (frutescens)	2	—
» **australis** (Cordyline Baueri)	1	50
» **Baptisti**, neu, Blätter breit rosa und gelblich weiss gerandet und gestreift	4	—
» Besseriana	4	—
» cannaefolia	4	50
» congesta	1	—
» Cooperi (terminalis Cooperi),	2	—
» Draco	1 M. bis 3	—
» ferrea	2	—
» fragrans (Aletris)	2	50
» **gloriosa**, schön buntblättrig	5	—
» **grandis**	2	—
» **Guilfoylei**, neu, prachtvoll, buntblättrig	4	—
» Haageana, breitblättriger und gedrungener als rubra	1	20
» **jaspidea**, buntblättrig	4	50
» **imperialis**	4	50
» **indivisa**, junge Pfl. m. 8—12 Bl. 12 St. 9 M.	1	—
» 12—18 » 12 » 15 »	1	50
schöne Pfl. von 30—40 Cm. Höhe 12 » 18 »	2	—
extra starke Pflanzen, schön zur Decoration von Blumentischen und Ständern	4	50
» » albo-lineata (nutans) in hübschen Exempl.	1	20
» marginata	2	—
» » gracilis	2	—
» » latifolia	3	—
» reflexa	2	—
» Reginae	2	—
» **Rothiana** (Aletris), neu	2	—
» rubra	1	—
» terminalis, buntblättrig	2	—
» » rosea, prächtig 12 St. 20 M.,	2	—
» umbraculifera 3 bis	6	—
» 12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl	18	—
Dyckia remotiflora 12 St. 5 M.,	—	50
» **chrysantha**, schön und leicht blühend, in langen goldgelben Rispen	3	—
Fourcroya gigantea	1	—
Haworthia echinata	1	—
Hohenbergia strobilacea	3	—
Lomatophyllum borbonicum	4	—
Nidularium purpureum	3	75
» triste, sehr hübsch und reichblühend	2	50

	à Stück M.	₰
Ortgiesia tillandsioides	4	50
Pitcairnia albucaefolia	3	75
» dasylirioides	3	—
» straminea	3	—
Sanseviera thyrsiflora	2	50
Yucca albo spica, junge kräftige Pflanzen	3	—
» aloëfolia, junge kräftige Pflanzen 1 M. bis	2	—
» » **fol var.**, hübsche Pfl. 1 M. 50 ₰ bis	4	—
» » purpurascens, mit röthl. Blättern	2	50
» **angustifolia**, neu, ebenso hart und ebenso reichblühend als Y. filamentosa und gleich dieser mit Fäden besetzt	3	—
» **baccata**, neue prächtige Species mit grossen dicken, dickfaserigen Blättern und Bananen ähnlichen essbaren Früchten	4	—
» cornuta, sehr starke Pflanzen	18	—
» Draconis, schöne Pflanzen 1 M. bis	3	—
starke 6 bis	9	—
» » **fol. variegatis**, stark 4 M. 50 ₰ bis	12	—
» gloriosa, starke Pflanzen 2 M. bis	3	—
» **pendula**, prachtvolle Art, starke Pflanzen 2 M. bis	3	—
Hält unter Decke unsere Winter im Freien aus.		
» » » **variegata**, neu, schön	15	—
» filamentosa (flaccida), junge Pflanzen, 12 St.	6	—
stärkere 12 St. 12 M.,	1	20
starke Pflanzen 2 M. bis	3	—
» filifera, sehr starke Exemplare 18 bis	24	—
» **glaucescens pendula variegata**, neue prachtvolle Varietät mit blau bedufteten Blättern und breitem gelblich rothen Mittelstreifen	8	—
» longifolia rubra, m. rothen Blättern, junge Pfl.	—	60
stärkere 1 M. 20 ₰, starke Pflanzen 2 M. bis	3	—
» Parmentieri, extra starke Pflanzen	18	—
» plicata, sehr schön, stark	3	—
» **quadricolor**, junge Pflanzen	8	—
» » stärkere 12 M., starke Prachtexemplare 24 bis	36	—
» **recurva (pendula)**, junge Pfl. 12 St. 6 M.,	—	60
stärkere 12 St. 7 M. 50 ₰,	—	80
starke 2 M. bis	3	—
die schönste und decorativste aller Yucca.		
» reflexa	3	—
» spec. Texas	4	—
» treculeana	2	—
» **Whipplei**, aus Californien, sehr schön und distinct, im Habitus mehr einer Bonapartea, als einer Yucca ähnlich	3	75

Die Yucca zeichnen sich durch ihre Härte aus und eignen sich deshalb besonders zur Decoration der Zimmer, sowie von Rasenplätzen, Urnen etc. während des Sommers im Freien.

☞ Wir liefern **nach unserer Wahl** in schönen Pflanzen:
12 St. schöne Agaven in 6 Sorten für 9 M.
25 » » **Agaven**, Aloë, Yucca etc. für 24—60 M.

Kalthauspflanzen.

Greenhouse Plants. — Plantes de serre froide.

à Stück M. ₰

Abelia floribunda, zierlich, sehr reichblühend . 1 —

Abutilon.

1 **Boule de neige**, neu, reinweiss . . . . . — 80
2 **Darwini**, neu . . . . . — 75
3 » **tessellatum**, Blätter gelb marmorirt . . 1 50
4 **Progrès**, zwergartig, sehr reichblühend auch während des Winters, Blumen lachsrosa, dunkelrosa geadert . . . . . — 75
13 **Sellowianum striatum**, Blätter sehr gross, prachtvoll gelb panachirt, in milchweiss übergehend . . . . . 2 —
6 **Souvenir de St. Maurice**, neu, auch im Winter sehr reichblühend, dunkelamarantroth in violett übergehend, prächtig . . . . 1 —
8 **Thompsonii**, buntblättrig, sehr schön, im Sommer fürs freie Land . . . . . — 75
6 andere schöne Sorten (Winterblüher) 3 M., à — 60

Neuheiten: à St. 2 M.

18 **Cochette**, carminviolett mit weiss nüancirt, Grund dunkelamarantroth, extra.
19 **Fleur d'or**, zwergartig, goldgelb mit violettrosa generyt und getuscht, sehr grossblumig.
20 **M. Hoste**, lachsroth mit ziegelroth nüancirt, ganz neue Färbung, grossblumig.
21 **M. Lemoine**, sehr grossblumig, brilliantrosa mit silberweissem Rand und schneeweissen Schlund, extra.
22 **M. Louis Marignac**, zartrosa, Rückseite silberig.
23 **Nec plus ultra**, sehr grossblumig, dunkelcarmoisin, stark schwarzcarmoisin genervt, prächtig.
24 **Roseum carminatum**, bläulich carminrosa mit lachsroth erhellt, schön.
25 **Pireking**, brilliant scharlach.
6 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 9 —

Acacia, 6 beste Sorten für Zimmercultur . . . à — 60
Achyrocline Saundersonii, silberweissblättrige Pflanze zur Teppichgärtnerei . 12 St. 5 M., — 60
Agathaea coelestis fol. variegatis . . . . . — 50
Ageratum Cannel's Dwarf, neu, sehr niedrig, lavendelblau, im Sommer wie im Winter reichblühend . . . . . — 75
» **Countess of Star**, neu, zwergartig brilliant blau . . . . . 12 St. 4 M., — 45
» **Tom Thumb** coeruleum . . . . . 12 » 4 » — 45
» » » **Snowflake**, neu, niedrig, reinweiss. 12 St. 4 M., — 45
Sämmtlich gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.
Aloysia citriodora (Verbena, Lippia), sehr wohlriechend . . . . . 1 —
Amicia Zygomeris . . . . . — 75
§ **Ampelopsis** Veitchii, hübsch zur Bekleidung von Wänden, bedarf keines Aufbindens 1 25
Andropogon formosus, majestätische Graminee zur Decoration von Rasenplätzen etc. . . . 1 —
Aralia arborea 1 20
» crassifolia . . . . . 3 —
» papyrifera, prachtvolle Blattpflanze . . . . . 1 —
» quinquefolia 1 80
» **Sieboldi** (Fatsia japonica), junge Pflanzen 12 St. 9 M., — 90
» » schöne starke Pflanzen 1 50
» » **fol. variegatis**, prächtige buntbl. Pflanze, noch sehr selten . . . . . 4 —
Ardisia japonica 1 50
Aristotelia Macqui fol. var., sehr schön buntblättr. 1 50
Aspidistra elatior (Plectogyne) . . . . . — 75
» » fol. variegatis . . . . . 1 —
» lurida . . . . . 1 —
Vorzügliche Zimmerdecorationspflanzen.
Aster moschata, nach Moschus duftend 1 50
Atriplex Halimus, immergrüner Strauch mit graugrüner Belaubung . . . . . — 60
Aucuba hymalaica macrophylla (femina) . . . . 2 —
» **japonica** punctata (fem.), die noch vor wenigen Jahren einzige bekannte Var., 12 St. 6 M., — 60
Seit Einführung der männlichen Pflanze aus dem Vaterlande sind aus Samen viele Varietäten erzielt worden, von denen wir hier nur die schönsten anführen:
» angustifolia (femina) . . . . . 1 —
» bicolor (mas.) . . . . . 2 —
» » elegans (fem.) . . . . . 2 —
» **cucullata, neu** . . . . . 2 —

à Stück M. ₰

Aucuba dentata variegata (fem.) 1 50
» grandidentata (fem.) 1 50
» ilicifolia 1 50
» latimaculata (femina) . . . . . 1 —
» longifolia maculata 1 50
» luteocarpa . . . . . 2 —
» macrodontha (mas.) 1 50
» macrophylla (fem.) 1 50
» » dentata (fem.) 1 50
» maculata (mas.) . . . . . 2 —
» picta (limbata femina), sehr schön bunt . . . 2 —
» picturata (fem.), schön bunt . . . . . 2 —
» pygmaea (mas.) 1 50
» salicifolia (fem.) 1 50
» sulphurea (mas.) 1 50
» viridis (femina), diese muss als die eigentliche Stammform betrachtet werden . . . 1 —
» » **buschige Pflanzen mit Früchten** 2 50
» 6 Sorten unserer Wahl . . . . . 6 —

Azalea indica:

12 St. in 12 schönen Sorten **mit Knospen** 15 M., 1 50

Azara dentata } niedliche Blüthensträucher { . 1 —
» microphylla, } { . 1 50
Bambusa aurea . . . . . — 80
» Fortunei fol. varieg., schön z. Teppichgärtnerei. 1 —
» Metake . . . . . — 80
» mitis . . . . . — 75
» nana . . . . . 1 —
» » albo-variegata 1 50
» Simonii, mit gestreiften Blättern 1 50
» violascens . . . . . 1 —
Bignonia jasminoides . . . . . 1 —
» jasminoides alba magna . . . . . 1 —
Bouvardia alba elegantissima 1 50
» » odorata, sehr reichblühend . . 1 50
» bicolor, dunkelpurpur, bläulich schattirt . . . 3 —
» Bridai Wreath 1 50
» candidissima . . . . . 2 —
» coccinea . . . . . 1 —
» Davidsoni, weiss, sehr schön 1 50
» elegans 1 50
» Laura 1 20
» leyantha, scharlach 1 20
» Humboldti corymbiflora, weiss, grosse Dolden 2 —
» jasminoides 1 50
» » longipetala . . . . . 2 —
» **multiflora**, neu, lebhaft violett . . . . . 3 —
» umbellata alba 1 20
» » carnea . . . . . 1 —
» **Vreelandi**, prachtvoll, neu, reinweiss . . . 2 —
Sämmtlich vom Spätsommer an fast den ganzen Winter hindurch blühend, wohlriechend.
Calceolaria rugosa, strauchartige, 6 schöne Sorten . . . . . 3 M., à — 5

Camellia japonica fl. pl.

12 Stück in 12 schönsten Sorten, ohne Knospen 20 M., 2 —
12 Stück in 12 Sorten **mit Knospen** . . . 30 » 3 —
alba plena, die schönste, weissgefüllt 2 M. bis 3 —
Campanula fragilis hirsuta, hübsche Ampelpfl. . 1 —
» Vidali . . . . . 12 St. 8 M., — 80
Cardiandra alternifolia 1 50
Carex japonica fol. variegatis . . . . . — 60
Ceanothus azureus grandiflorus 1 20
» divaricatus . . . . . — 80
» **Gloire de Versailles**, prachtvoll 1 20
» **Lucie Simon**, reichblühend, azurblau . . . 1 20
» » **Moser**, schön 1 20
» **Marie Simon**, reichblühend, lebhaft rosa . 1 20
» **roseus carneus**, neu, mit grossen zartrosafleischfarbigen Blüthenrispen . . . . . 2 —
Centaurea candidissima kleinere 60 ₰, grössere — 75
» Clementii, junge Samenpflanzen . . . . . — 40
» gymnocarpa . . . . . — 50
Alle 3 mit silberweissen Blättern, für Teppichgärtnerei, sowie zur Einfassung von Blattpflanzengruppen gut geeignet.
Cerasus caroliniana, mit glänzend hellgrünen lorbeerähnlichen Blättern, sehr schön . . . . 1 —
Cestrum aurantiacum . . . . . — 75
» Warscewiczii . . . . . — 80
Chamaepeuce Casabonae . . . . . — 40
» diacantha . . . . . 1 —
Choisya ternata, Blumen weiss, nach Orangen duftend . . . . . 3 —

Chrysanthemum,
neuere und ältere.

à Stück ℳ ₰

12 schöne **grossblumige** Sorten . . . . . 4 ℳ à — 40
12 » » japanische Sorten . . . . . 4 » à — 40
6 » **kleinblumige** Sorten . . . . . 2 » à — 40
12 » **Pompon-** . . . . . 4 » à — 40
100 Stück von allen Farben und Gattungen . 30 ℳ, — —

Wegen ihres dankbaren, lange andauernden Flors in Spätherbst und des Farbenreichthums derselben besonders zu empfehlen. Liefern ein sehr willkommenes Bouquetmaterial in dieser blumenarmen Zeit.

Chrysanthemum Sensation, sehr schön buntblättrig . . . . . — 50
Cineraria maritima mit schön geformten silberweissen Blättern, zur Teppichgärtnerei vorzüglich verwendbar . . . . . 12 Stück 3 ℳ, — 30
» **hybrida** und **hybrida nana**, kräftige Samenpflanzen . . . . . 12 Stück 3 —
§ **Cissus** heterophylla elegans, schön buntbl. . . — 60
Cistus ladaniferus . . . . . 1 —
Citrus Aurantium, Orange, Apfelsine, 1 Meter h. Bäumchen . . . . . 6 —
» Bigaradia, Pommeranze, 60—80 Cm. hoch . . 4 —
» chinensis, mit Früchten, schön 1 80
» » myrtifolia, mit Früchten . . . . . 2 —
» Medica, Citrone, 1 Meter hohe Bäumchen . . 6 —
» trifoliata 1 20
Clianthus puniceus 1 20
§ **Cobaea** scandens, kräftige Samenpflanzen zum Auspflanzen, im Mai . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
Colletia bictoniensis, eigenthümliche Pflanze mit hornartigen Blättern . . . . . — 80
» cruciata, feiner als die vorige 1 50
Convolvulus mauritanicus, schöne Ampelpflanze — 50
Coprosma Baueriana . . . . . — 60
» » **fol. variegatis**, sehr schön . — 80
Cordyline vivipara (Chlorophytum Sternbergianum), Ampelpflanze . . . . . — 50
Coronilla glauca . . . . . — 75
Crassula Bolusii, sehr niedlich . . . . . 1 —
» **coccinea hybrida** (Kalosanthes), 12 St. in 12 verschiedenen Sorten 6 ℳ . . . . . à — 60
» lactea, im Februar und März reizend reinweiss blühend 1 20
Cuphea Hillfieldiana, neu, schön . . . . . — 75
» strigulosa . . . . . — 60
Cyclamen, s. Knollen Seite 71.
Cyperus myriostachys . . . . . 1 —
» Olivaris, für Aquarien . . . . . — 50
Cypripedium macranthum, grossblumiger Frauenschuh, prächtig. Im Sommer an eine schattige Stelle ins Freie zu setzen . . . . . 2 —
Daphne Cneorum 1 50
» » variegata 2 25
» collina 1 50
» **Dauphini**, im Winter reichblühend, wohlriechend 1 25
» Guidium 1 20
» indica 1 50
» japonica fol. marginatis, sehr schön buntblättrig 2 —
» Laureola . . . . . — 50
» » fol. purpureis 2 50
» striata . . . . . — 75
§ **Dillenia** scandens, schöne Schlingpflanze . . . — 80
§ **Dioclea** glycinoides, schöne Schlingpflanze mit lebhaft rothen, langen Blüthentrauben 1 50
Dionaea muscipula, Venus-Fliegenfalle 1 50
Disandra prostrata, schöne Ampelpflanze . . . . — 40
Echeveria abyssinica . . . . . — 80
» atropurpurea . . . . . 1 —
» bracteosa (Pachyphytum) . . . . . 1 —
» **carinata**, sehr schön . . . . . 3 —
» coccinea . . . . . — 50
» farinosa (pulverulenta) neu . . . . . 3 —
» globosa . . . . . 1 —
» grandifolia . . . . . 50 ₰ bis 1 —
» metallica . . . . . 75 » » 1 50
» » glauca . . . . . 1 ℳ » 3 —
» **princeps**, neu, selten . . . . . 9 —
» retusa, den ganzen Winter reichbl., schön, 50 ₰ bis 1 —
» secunda . . . . . 100 St. 14 ℳ, 12 St. 2 ℳ, — 25
» » glauca, schön . . . . . 12 » 3 » — 30
» spiralis, neu sehr eigenthümlich . . . . . 1 —
» villosa . . . . . 1 —

Sämmtliche Echeverien sind zur Teppichgärtnerei sehr empfehlenswerth. E. secunda u. glauca zu Einfassungen von Teppichbeeten.

Echium candicans . . . . . — 60

à Stück ℳ ₰

Elaeagnus canadensis . . . . . 2 —
» crispa, sehr schöne Belaubung . . . . . — 80
» pungens aureo-variegata 1 20
» reflexa . . . . . — 80
» » argenteo-variegata . . . . . 1 —
» **Simoni**, neu, schöne Belaubung. 1 50
Epacris, 6 Stück in 6 Sorten (mit Knospen oder Blumen im zeitigen Frühjahr) 10 ℳ . . . . à 1 80
Erica gracilis autumnalis 1 20
» hyemalis, im Winter blühend 1 80
Erianthus Ravennae, schönes Gras, dem Gynerium ähnlich . . . . . — 60
» » strictus . . . . . — 60
» » violascens . . . . . — 60
Eriobotrya (Mespilus) japonica, japanische Mispel, mit grossen und schönen immergrünen Blättern 1 25
Erythrina, 12 Stück in verschiedenen Sorten unserer Wahl 10 ℳ . . . . . à 1 —
» **compacta**, neu, von ganz gedrungenem Wuchs 2 50
» **marmorata**, neu mit prächtig weissbunter Belaubung . . . . . 12 —

Die Erythrinen, im Frühjahr ins Freie gepflanzt, frostfrei überwintert, bedecken sich alljährlich mit langen rothen Blüthenrispen.

Escallonia macrantha, prächtig rothblühend . . — 80
» rubra . . . . . — 50

Eucalyptus globulus.

Eucalyptus globulus, Blätter einen sehr aromatischen Geruch verbreitend, in neuerer Zeit im südlichen Europa in grossen Massen, als bestes Mittel gegen das Fieber, angepflanzt. Grosse Strecken sumpfiger Gegenden in Italien und Spanien, welche früher die Herde des Fiebers waren, sind durch die Anpflanzung dieses Baumes zu gesunden umgewandelt worden. Fieberkranke werden durch den aus den Blättern gewonnenen Thee curirt. In der neuesten Zeit sind von Dr. Mosler, Professor der Medicin in Greifswald die besten Resultate bei den Curen der Diphteritis durch Inhalation des aus den Blätttern gewonnenen Oeles erzielt worden. Diese Erfolge geben zugleich den deutlichsten Beweis, dass die Pflanzen wesentlich zur Assanirung der Stubenluft beitragen müssen. Dem lang-

à Stück ℳ. ₰

samen Kauen von 1—2 Blättern sollen nach dem italienischen Arzt, Prof. Strambio die heftigsten Schnupfen und Catarrhe in kurzer Zeit gewichen sein. Für uns ist der Fieberheilbaum eine hübsche immergrüne Zimmerpflanze, welche aber, wenn im Frühjahr auf nahrhaften Boden insFreie ausgepflanzt, im Laufe des Sommers riesige Dimensionen erreicht.

Kräftige Pflanzen . . . 12 Stück 8 ℳ., — 80

Eucalyptus 12 andere schöne Sorten 7 ℳ. 50 ₰, à — 80

Eugenia australis, schöne Myrtacee . . . . . — 80

» Ugni . . . . . 1 —

Eulalia japonica, schönes decoratives Gras mit rosa Blüthenrispen, härter als Gynerium argenteum . . . . . 1 —

» » **fol. albo lineatis,** neu mit eleganten weiss gestreiften Blättern . 1 50

» » **zebrina,** neu, ganz eigenthümliche Panachirung, die Blätter dieser Varietät sind im Gegensatz zur vorigen mit weissen Querstreifen versehen, eigenthümlich 6 —

Eupatorium mexicanum . . . . . — 80

» riparium . . . . . — 50

» Weinmanni, blüht den ganzen Winter . . . — 50

Eurya japonica, zierlich . . . . . 1 —

Evonymus fimbriatus . . . . . — 60

» japonicus . . . . . 12 Stück 4 ℳ. 50 ₰, — 50

» » **Duc d'Anjou,** sehr schön, neu . . . . 1 —

» » **fasciatus fol. aur. var.,** eigenthümliche Varietät, mit monströsen, hahnenkammartigen Zweigen . . . . . 1 —

» » fastigiatus fol. aureis . . . . . — 60

» » fol. albo marginatis . . . . . — 50

» » » argenteis . . . . . — 50

» » » aureo maculatis . . . . . — 60

» » latifolius (macrophyllus) 12 Stück 6 ℳ., — 60

» » » **fol. albo marginatis,** neu . . . 1 —

» » ovatus fol. aur. » . . . . . — 80

» » pulchellus . . . . . — 75

» » rotundifolius fol. medio pictis . . . . — 60

» » tricolor . . . . . — 60

» radicans . . . . . 12 St. 3 ℳ. 50 ₰, — 40

» » multiflorus . . . . . 1 —

» » fol. albo-marginatis . 12 St. 3 ℳ. 50 ₰, — 40

» » » » » auf kleine Stämmchen von ca. 80 cm. Höhe veredelt, sehr niedlich . . . . . 2 —

» » » pictis . . . . . 12 St. 4 ℳ., — 50

» » » roseo-marginatis . . . . 12 » 4 » — 50

Letztere 3 Sorten zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth und unter leichter Decke sehr gut im Freien aushaltend.

» 12 Stück in diversen schönen Sorten . . . . 5 —

Fabiana imbricata 1 25

Farfugium grande, schöne Blattpflanze . . . . . 1 —

Fragaria indica, hübsch als Ampelpflanze, Abbildung s. S. 41 . . . . . — 75

Fuchsien.

Einige der schönsten Species:

151 aucubaefolia, Blätter gelb gefleckt 1 50

85 boliviana, Blüthen langgeröhrt, in Büscheln, carmoisinroth (wie corymbiflora) . . . . . — 75

124 coccinea, sehr hübsch und reichblühend, 12 Stück 4 ℳ., — 40

142 corallina, für Freiland . . . . . 1 —

163 cordifolia . . . . . 1 —

152 corymbiflora . } s. Abbildung S. 53 . . . . { 1 —

153 » alba . . } { 1 20

154 » fol. var. } { 1 20

87 fulgens . . . . . — 50

164 » Eearl of Beaconsfield 1 50

127 » President Gosselyn, Blüthen in Büscheln, sehr zahlreich, sehr schöne Gruppenpflanze, Blätter dunkelgrün nnd hellgrün nüancirt . 1 —

155 globosa, niedlich . . . . . — 75

156 » fol. var. . . . . 1 —

129 gracilis . . . . . 12 Stück 4 ℳ., — 40

130 » fol. var., schön buntblättrig, für Teppichgärtnerei . . . . . — 60

157 integrifolia, Ampelpflanze . . . . . 1 —

147 longiflora . . . . . 1 —

158 macrantha, schön 1 50

141 magnifica, prächtig . . . . . — 50

123 microphylla, sehr niedlich, reichblühend . . . — 50

48 minima, sehr niedlich . . . . . 1 —

Fuchsia: à Stück ℳ. ₰

121 penduliflora, eine Verbesserung von boliviana 1 —

128 procumbens, reizende Ampelpflanze . . . . . — 50

131 pumila, sehr niedlich u. reichbl. . . 12 St. 4 ℳ., — 40

122 Riccartoniana . . . . . 12 » 4 » — 40

159 sanguinea, für Freiland . . . . . — 75

160 spectabilis, sehr schön 1 50

161 splendens, distinct . . . . . 1 —

126 syringaeflora, Blumen in grossen Rispen, ähnlich dem Flieder . . . . . — 60

150 » **hybrida,** neu, grossblumig, in Büscheln blühend 1 50

162 thymifolia . . . . . — 75

125 Thompsonii . . . . . 12 Stück 4 ℳ., — 40

149 velutina 1 50

Nr. 122, 125, 126, 129, 142, 159 halten in milden Wintern, resp. bei guter Deckung, im Freien aus. Sämmtlich zu Gruppenpflanzungen gut geeignet.

Hybriden, beste ältere u. neuere Sorten.

Die fett gedruckten bezeichnen die neueren Sorten. Die mit * bezeichneten sind weisscorollige.

Gefüllte Varietäten. à Stück 50 ₰

№

1 Alpha.
2 Alfred de Dumesnil.
3 ***Alsacien-Lorrain.**
4 Amalie Twrdy.
5 Anton Müller.
6 Avalanche.
46 **Captain Nares.**
7 * Carl Siegling.
47 **Champion.**
8 Conqueror.
9 Consolation.
10 Curiosity.
11 Deutscher Kaiser.
48 ***Empress of India.**
12 * Ernst Benary.
13 Exquisite.
14 Emperor of Brazil.
15 Gipsy Queen.
49 **Henri de Bornier.**
16 Jocelyn.
17 **King Alfonso** (Will).
18 Louis de Smett.
19 **Louis Delesalle.**
20 Mac Mahon.
21 * Mad. Legrelle d'Hanis.
22 Magician.
23 ***M. H. Cannell.**

№

50 **Milton.**
51 ***Minerva.**
24 ***Miss Lucy Finnis.**
25 *Najade.
26 Oracle.
27 Prince Leopold.
28 Presid. v. d. Queveland.
44 ***Rainbow,** 1 ℳ. 20 ₰
29 Saltimbanque.
52 **Romeo.**
42 ***Schneesturm.**
53 **Seduction.**
43 ***Silverdove.**
54 ***Silvery Beam.**
30 * Symbol.
31 *Souv. de Leipzig.
32 » » Gentbrugge.
33 Tancrède.
34 Treasure.
35 Troubadour.
36 Umpire.
37 Universal.
38 * Vainqueur de Puebla.
40 **Ville de Nancy.**
39 * Virgile.
41 Warrior.

12 Stück in 12 Sorten 4 ℳ.

Einfache Varietäten. à Stück 50 ₰

№

80 Alba coccinea.
114 **Annie Lustre.**
132 **Beauty of Wilts.**
81 Beauty of Sholden.
82 Beacon.
83 **Benmanii.**
84 **Black Prince.**
133 **Blushing Bride.**
134 **Charming.**
115 ***Countess Mount Edgumbe.**
135 **Delicata.**
86 Duchesse de Malakoff.
136 **Elegance.**
116 ***Elégant.**
137 **Fireworks.**
138 **Galathea.**
89 Glowworm.
90 Guardsman.
139 **Intensity.**
91 **John Gibson.**
117 **King Coffee.**
92 **Lady Brody.**
95 **Lord Byron.**
93 Lamartine.

№

94 Leah.
96 Lucrezia Borgia.
97 *M. Berneck.
98 **M. Lauth.**
99 Maréchal Forey.
140 **Memphis.**
118 **Miss E. Meara.**
100 Monarch.
101 * Montrose.
102 ***Mrs. Mein.**
103 **Peasant Girl.**
104 **Polyhymnia.**
105 Princesse Alexandre.
107 Serratifolia grandiflora.
106 **Sir Garnet Wolseley.**
119 **Sir W. G. Armstrong.**
108 Striata perfecta.
109 Standard.
110 **Sunray,** prächtig buntblättrig.
111 **Surprise.**
120 **The Shah.**
112 **Wave of Life.**
113 Welcome.

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 4 ℳ.
25 » » 25 gefüllten u. einfachen Sorten 7 ℳ. 50 ₰

Neueste Sorten, à Stück 1 ℳ. 25 ₰

C. = Corolle, R. = Röhre, S. = Sepalen.

165 **Adine.** R. u. S. weiss, letztere ganz zurückgebogen; C. dunkel magentarosa, gefüllt.

166 **Camille Flammarion.** S. breit, zurückgebogen, rosenroth; C. rothviolett, sehr reichblühend.

55 **Francisque Sarcey.** R. dick; S. breit zurückgebogen, innen dunkelrosa, aussen leuchtend hellroth; C. blauviolett, dichtgefüllt.
167 **Galathea.** R. u. S. carmin; C. brilliant violetpurpur.
168 **Garnier-Pagès.** Blumen fast aufrecht; S. hellrosa; C. gross, violettrosa, reichblühend.
69 **Jason.** R. u. S. dunkelcarmoisin; C. sehr lang schwarzpurpur.
56 **J. Becker.** R. u. S. scharlach; C. dicht weiss gefüllt, sehr reichblühend.
57 **Kingsburyana.** C. weissgefüllt, sehr gross, reichblühend.
170 **Memphis.** R. u. S. brilliant carmoisin; C. sehr gross, purpur.
58 **Minerva.** R. u. S. leuchtend carmoisin; C. sehr gross, weiss gefüllt.
59 **Nestor.** R. u. S. carmin; C. sehr gross, purpurcarmoisin.
60 **Pierre Joigneaux.** R. dünn; S. schmal, zurückgebogen, röthlich rahmweiss mit grünen Spitzen; C. bläulich purpurrosa gefüllt, die erste heilsepalige gefüllte Fuchsie 1 *M.* 50 ₰.
61 **White Giant.** C sehr gross, weiss, dicht gefüllt, sehr reichblühend.

12 schönste Sorten unserer Wahl 12 *M.*

Hochstämmige Fuchsien.

	à St.	*M.*	₰
gracilis, zweijährige Kronen	12 St.	30 *M.*,	3 —
hybrida, in den schönsten Sorten	12 »	30 »	3 —

Garrya elliptica, mit schöner Belaubung 1 25
» macrophylla 1 50
» **Thuretti** . . . . . 2 —
Gazania splendens . . . . . — 40
» » fol. variegatis . . . . . — 50
Genista alba (multiflora) . . . . . 1 —
» floribunda, reichblühend . . . . . 1 —
Gnaphalium lanatum . . . . . 12 St. 3 *M.*, — 30
» » **fol. var.** . . . . 12 » 4 » — 40
» **tomentosum** . . . . . 12 » 3 » — 30

Alle 3 Sorten sehr schön zur Teppichgärtnerei verwendbar.

Grevillea robusta, sehr schöne Blattpflanze . . . 1 50
Griselinia littoralis . . . . . — 50
» **macrophylla,** prachtvoll 1 20
Gunnera scabra, schöne Decorationspflanze für Rasenplätze . . . . . 3 —
Gymnothrix latifolius, s. schönes decoratives Gras — 60
Gynerium argenteum, das bekannte Pampasgras hübsche starke Pflanzen . . . 1 25
» » Bertini, Rispen sehr gross, reinweiss . . . . . 2 —
» » **carmineum Rendatleri**, mit carminrothen Blüthenrispen . 4 50
» » compactum fol. arg. var. 1 50
» » **fol. argent. var.**, constant bunt 2 —
» » » **aur. marg.**, neu 2 25
» » monstrosum 1 50
» » roseum 1 80
» » violaceo-purpureum . . . . . 2 —
» » Wesserlingii fol. var. . . . . 2 —
» **jubatum**, neue Einführung, starke Büsche bildend. Die zahlreich erscheinenden Blüthenstengel tragen enorme Rispen hängender seidenartiger Blüthen von rosenrother Färbung mit silberigen Reflexen 3 50
Habrothamnus aurantiacus . . . . . — 75
» **elegans fol. var.**, neu, sehr schön buntblättrig . . . . . 3 —
» **Nevelli**, neu, Blüthenrispen feurig carmoisinroth, schon auf jungen Pflanzen blühend . 1 50

Hedera, Epheu.

	à Stück *M.*	₰
algeriensis	—	50
» fol. varieg.	—	75
arborea fol. var.	1	20
canariensis	—	50
Caenwoodiana (nervosa) sehr schön geadert	—	60
Cavendishi, schön bunt	1	50
conglomerata, neu, von sehr gedrungenem Wuchs	1	—
dentata, s. grossblättr.	—	80
digitata (palmatifida)	—	80
donerailensis	—	75
elegans fol. vor.	—	80
hibernica, grossbl.	—	40
» fol. variegatis	—	80
hibernica maculata	—	80
microphylla fol. pictis	—	50
reticulata (aurea densa)	—	80
rhombea fol. pictis	—	80
» (japonica) fol. var. s. schön	—	60
rhomboides obovata	1	—
Roegneriana (colchica)	—	80
sagittaefolia	—	50
taurica	—	40
vitifolia	—	50

12 St. in 12 schönen Sorten . . 6 *M.*
100 » » 10 » » 45 »

Gut für Teppichgärtnerei verwendbar, sowie auch zur Bekleidung von schattigen Mauern, an welchen sie ganz gut, selbst ohne Decke aushalten.

	à Stück	*M.*	₰
Humea elegans, starke Pflanzen	12 St.	6 *M.*,	— 60
» » **alba**, neu			1 50
» » **purpurea**, neu			2 50

Ausgezeichnet für Rasendecoration.

Hydrangea Hortensia, Rose von Japan . . . . . 1 —
» Hortensia coerulescens, blaublühend 1 25
» » Impératrice Eugénie, blau . . . . . 1 —
» » Lindleyi . . . . . 1 —
» » macrosepala 1 25
» » **Otaksa**, die schönste dieser Gattung, mit enormen Dolden . . . . . 1 —
» » rosalba 1 20
» » Sieboldi 1 20
» » **stellata fl. pl.**, prächtig rosa gefüllt . 1 50
» » **Thomas Hogg**, neu, Dolden und Blumen grösser als bei der gewöhnlichen Hortensia, reinweiss, prächtig 1 50
» japonica fol. var., schön bunt . . . . . 1 —
» » ramis pictis . . . . . — 80
» » **speciosa**, neu, selten, Blätter mit einem breiten, reinweissen Mittelstreifen . . 3 —
» Thunbergi 1 20

Jasminum gracile . . . . . — 80
» officinale . . . . . — 80
» » variegatum . . . . . 1 —

Ilex aquifolium, Stechpalme. 60—80 Cm. hoch, gut garnirt 1 20
» 12 prachtvolle, grüne u. buntblättr. Sorten 15 *M.* à 1 50
» buntblättr., Pyramiden von 1—1,10 Meter . . 10 —
» » » » 1,30—1,40 » . . 15 —
» pendula, schöne starke 2—2½ Meter hohe Prachtexemplare, grünblättrig . 15 bis 24 —
buntblättrig . . . . . 30 —

Illicium anisatum, mit wohlriechenden Blättern . 1 50
§ **Kadsura** japonica, schöne Schlingpflanze . . . 1 —
§ **Kennedya** monophylla . . . . . — 75
» ovata alba . . . . . — 80
» » rosea . . . . . — 80

Kleinia repens, schön zur Teppichgärtnerei, 12 St. 4 *M.*, — 40
Koniga variegata, schön zur Teppichgärtnerei . — 40

Lagerstroemia indica rosea . . . . } prächtige
» » rubra . . . . } Blüthen- 1 20
» » violacea . . } sträucher
§ **Lapageria rosea**, prächtige, aber seltene Schlingpflanze . . . . . 3 —
Laurus Cinnamomum, Zimmtbaum . . . . . 3 —
» nobilis, Lorbeerbaum . . . . . 1 —
» » hübsche buschige Pyramiden v. 1,30 M. Höhe 9 —
» » gezogene Pyramiden . . . . . à Paar 30 —
» » Kronenbäume . . . . . » 30 —
Leucophyta Brownii, mit silberweissen Stengeln und Blättern, sehr schön . . . . . 12 St. 6 *M.*, — 60
Leucopogon Cunninghami, sehr schön . . . 4 —
Lithospermum fruticosum, gegen Ausgang des Winters mit schönen blauen Blumen überdeckt . 1 20
Lobelia cardinalis (scarlet), prachtv. . 12 St. 6 *M.*, — 60
» Erinus **alba compacta**, neu, compact, reinweiss . . . . . 12 St. 3 *M.*, — 30
» **lutea**, prachtvolle Neuheit mit goldgelben Blumen . . . . . 2 —
» **pumila grandiflora fl. pl.**, gefüllt blühende Lobelia, reizend . . . . 12 St. 3 *M.*, — 30

Beide zur Teppichgärtnerei.

Magnolia grandiflora, mit schönen grossen immergrünen glänzenden Blättern, junge Pflanzen. 6 schöne Sorten à . . . — 75
» grandiflora de la Gallisonière, 1 Meter hoch . . 6 —
» » **fl. pleno** (Nantais), kräftige Pflanzen 2 50
» » oxoniensis, 0,80—1 Meter hoch . . . 6 —
§ **Mandevillea** suaveolens, hübsche Schingpflanze 1 —
Medeola asparagoides, schöne Ampelpflanze . . — 40
Melaleuca squarrosa, sehr hübsch . . . . . 1 —
Melianthus major, hübsche Decorationspflanze mit graugrüner Belaubung 1 50
§ **Menispermum** laurifolium, Schlingpflanze . . 1 50
Mesembrianthemum cordifolium variegatum, sehr hübsch z. Teppichgärtnerei . 12 St. 4 *M.*, — 40
» purpurascens } sehr dankbar blühend . . . . à — 50
» violaceum
» multiflorum
Metrosideros japonica . . . . . — 60
» » fol. variegatis . . . . . 1 —
§ **Mikania splendens variegata**, sehr hübsche neue Pflanze mit epheuartiger Belaubung, gelblich weiss gestreift, gefleckt und verwaschen 1 —

à Stück M. Pf.

Mimulus hybridus in folgenden, prächtigen Hybriden, die sich durch aussergewöhnlich grosse Blumen auszeichnen. Die verschiedenartigen Zeichnungen und das prächtige Farbenspiel sind von herrlichem Effect . . . . . à — 60

Avalanche — **Flambeau**
Butterfly — **Fairy Bells.**
Cherubini — **Rossini**
Duchess of Edinburgh. — **Soleil.**
Emperor. — **Unique**
Emblematic.

Mimulus moschatus Harrisoni . 12 St. 4 M., — 40
Musschia Wollastoni, schöne Decorationspflanze — 60
Myoporum crystallinum . . . . . — 60
» parviflorum, reichblühend . . . . . — 60
Myrsine africana . . . . . — 80
Myrtus angustifolia, (tarentina), Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen 12 St. 6 M., — 60
» **boëtica**, Blätter dicht zusammengedrängt, sogenannte **Judenmyrte** 1 25
» communis fl. pleno, gefüllte Myrte . . . . . — 75
» » **gracilis floribunda** . . . . . — 80
» » Königsberger Brautmyrte . . . . . — 50

Nerium Oleander.

1. **Agnes Darac**, hellrosa, grossblumig, lebhaft rosa Schlund 1 80
2. **album**, einfach reinweiss 1 50
3. » **duplex**, reinweiss, Corolle doppelt . . . 1 50
6. **carneum plenum** 1 50
8. **Delphine**, gross, hellcarmin, wohlriechend 1 80
9. **Edouard André**, zart rosa, doppelt, wohlriech. 1 80
10. **Emile Sahut**, gross, rosa, leicht weinroth, Schlund dunkler, carmin gestreift. . . . . 2 —
13. **Henri Mares**, doppelt, zart rosa, wohlriechend 1 50
14. **Henri Sahut**, mittelgr., doppelt, fleischfarb. weiss 1 80
15. **Jaune nankin**, einfach gelb 1 50
16. **Jean Peyre**, doppelt, zartrosa, weiss verwaschen 2 —
18. **lacteum marginatum**, neu, schön, bunt . . 4 50
20. **Louis Bourguet**, klein, brilliant dunkelcarmin, wohlriechend 1 50
21. **luteum duplex** (flavum pl.) 1 80
22. **Madame Charles Baltet**, doppelt, zartrosa 1 80
24. » **Dubois**, mittelgross, reinweiss 1 50
25. » **Martins**, doppelt, zart lachsrosa, grossbl. 2 —
26. » **Peyre**, doppelt, reinweiss, mittelgross . 1 80
28. **Mlle. Célestine**, gross, sehr wohlriechend, Knospe citronengelb, Blume milchweiss. . . 1 80
29. **Madoni grandiflorum**, weiss gefüllt . . . 2 —
30. **Marguerite**, gross, Knospe strohgelb, Blume reinweiss, leicht wohlriechend 1 80
31. **Monsieur Balaguier**, sehr gross, zartrosa, lebh. rosa bordirt, Schlund dklrosa gestr., sehr reichbl. 1 80
34. **Paul Sahut**, gross, doppelt, fleischfarbig, wohlriechend . . . . . 2 —
35. **pictum argenteum**, neu, schön buntblättrig 4 50
39. **Professeur Durand**, mittelgross, doppelt, strohgelb . . . . . 2 —
41. **Professeur Planchon**, doppelt, oft dreifach fleischfarbig . . . . . 2 —
42. **Radianum**, doppelt, rosa 1 80
44. **Reine de Suède** 1 50
47. **Soeur Agnès**, gross, schneeweiss, leicht wohlriechend 1 80
49. **Souvenir d'Auguste Royer**, mittelgross, doppelt, zart fleischfarb., wohlriechend . . . 1 80
50. **Souvenir de Claude Sahut**, gefüllt, rosa mit dunklem Rande, Schlund carmin gestreift 1 80
51. **Souvenir de Felix Dunal**, doppelt, rosa mit weiss 1 80
54. **splendens**, gefüllt rosa, schön die alte bekannte Sorte 1 50

Ein **Sortiment** von 12 schönen Sorten **unserer Wahl** 15 M.

Nertera depressa, reizende Minaturpflanze, welche sich im Sommer mit corallenrothen Beeren bedeckt . . . . . 12 Stück 6 M., — 60
Olea fragrans . . . . . 2 —
» ilicifolia 1 50
Olearia Haastii, neu, Blumen weiss, reich und sehr lange blühend 1 50
Osmanthus aquifolius . . . . . 1 —
» aquifolius fol. albo marginatis, reizender Strauch mit schönen bunten Blättern . . . . 1 —
» » fol. aureo marginatis . . . . . 1 —
» » heterophyllus variegatus 1 20
» **ilicifolius** . . . . . 1 —
Othonna crassifolia, schön als Ampelpflanze . . — 50
Pachysandra terminalis fol. var. . . . . — 80
Passiflora coerulea (Abbildung s. S. 55) . . . 1 20

Pentstemon gentianoides.
Neuere neueste Prachtsorten.

67 **Alger.** Dunkelcarminviolett, Schlund hellrosa schwarzbraun geadert, grossblumig.
54 **Comédie.** Blutroth, Schlund carmoisin.
65 **de St. Paul.** Dunkelpurpur, Schlund gross, weiss, carmin geadert
7 **Drapeau national.** Blauviolett mit weissgeflecktem Schlund.
8 **Duc de Lorraine.** Sehr grossblumig, dunkelrothviolett mit weit geöffnetem lillafarbigen Schlund und dunkleren Adern.
9 **Erigone.** Purpurrosa mit kastanienbrauner Mitte und rosa Rand.
10 **Esk.** Rosa, dunkler gerandet.
62 **Etentard.** Dunkelbraunroth mit weissem, weitgeöffneten Schlund.
11 **Et. Henry.** Carmin gefleckt mit weissem Schlund.
12 **Flora.** Dunkelviolett, Schlund weit, weiss mit dunkelbraunrothen Adern.
63 **Gassner.** Hellcarmin, Schlund weiss, dunkelcarmin geadert, sehr grossblumig.
66 **H. Sonntag.** Hellcarmin, Schlund weiss, carmin geadert, grossblumig.
48 **Jardinier de Bougival.** Dunkelviolett mit grossem weissen, leicht geadertem Schlund.
55 **Jean Dacier.** Hellcarmin, Schlund strohgelb, sehr grossblumig
16 **Junius Brutus.** Violett mit weissgeadertem Schlund.
64 **Laurence.** Hellcarmin, Schlund weiss, dunkelcarmin geadert, sehr grossblumig.
68 **L'Odéon.** Scharlach mit weissem, weit geöffneten Schlund, grossblumig.
21 **Lustre.** Lilla mit blauem Schein, Mitte weisslichlilla mit roth gefleckt.
61 **Léonie Vainclair.** Carmoisin mit grossem, weit geöffneten reinweissen Schlund, extra.
56 **Marjolaine.** Leuchtend carmin, Schlund weiss, grossbl.
25 **M. Chabert.** Leuchtend rosa mit grossem weissen Schlund.
26 **Monsieur Carvin.** Scharlachcarmin, Schlund weiss, carmin geadert, grossblumig.
27 » **J. B. Rendatler.** Dunkelviolett, Schlund gross, weiss und hellviolett gezeichnet, grossblumig.
57 **Néron.** Feurig amarantroth, Schlund dunkellilla marmorirt, grossblumig.
60 **Souvenir de l'exposition.** Leuchtend scharlach, Schlund rosa, braun geadert, grossblumig.

12 schöne Sorten unserer Wahl, 5 M., à — 50

Petunia.

à Stück M. Pf.

hybrida fl. pl., 12 schöne Sorten . . . . 5 M., à — 50
» **grandiflora**, 12 schöne Sorten . . . 5 » à — 50
» » **fl. pl.**, 12 schöne Sorten . . . . 5 » à — 50
» » **superbissima** . . . . . 12 St. 5 » à — 50
Phillyraea angustifolia 1 20
» latifolia 1 20
» **laurifolia**, neu, grossblättrig 1 50
» media, harte Grünpflanze . . . . . 1 —
» oleaefolia 1 25
Phlomis fruticosa, schön . . . . . — 75
Phormium Collensoi, buntblättrig . . . . . 20 —
» tenax, neuseeländischer Flachs, schöne kräftige Pflanzen . . . . . 2 —
» » **nigro marginatum**, neu 7 50
» **Veitchi**, sehr schön buntblättrig . . . . . 6—8 —
Photinia (Crataegus) glabra . . . . . — 75
» serrulata (dentata) . . . . . — 80
Phygelius capensis, sehr schön und reichblühend — 40
Pilogyne suavis, eine der herrlichsten Schlingpflanzen für Veranden, Lauben etc. . . 12 St. 4 M., — 40
Pimelia decussata . . . . . 1 —
Pittosporum Layi 1 25
» Tobira, Blumen nach Orangen duftend . . . 1 20
» » fol. var., sehr schön buntblättr. Form . 1 25
Plumbago capensis . . . . . — 60
Polygonum filiforme fol. var., schön buntblättrig 1 —
» pachystachyum . . . . . — 40
Primula chinensis fl. albo pl. . . . . 12 St. 8 M., — 80
Punica Granatum, Granatbaum . . . . . — 80
» » alba plena . . . . . 1 —
» » fl. rubro pleno 1 20
» » **Legrelli**, schöne Pflanzen 1 20
» » macrocarpa fl. albo pleno 1 25
» » **nana**, Zwerggranate 1 20
Quercus aquatica 1 20
» glabra, japanische Eiche 2 50
» Ilex . . . . . 1 —
» Suber, Korkeiche 2 75

4 immergrüne Eichen mit schönen Blattformen.

	à Stück M.	₰
Raphiolepis ovata	1	—
Rhamnus Alaternus	—	75
» » fol. var.	1	20
» Clusii	1	—
» **Imeretinus**, sehr grossblättrig, schön	2	—

Rhododendron hybridum:

12 Stück in schönen Sorten mit Knospen 35 M., à 3 50

§ **Rhynchospermum** jasminoides	1	—
» » fol. varieg.	1	20
Rochea falcata, schätzenswerthe Zimmerpflanze 60 ₰ bis	1	50
Rosmarinus officinalis, Rosmarin	—	50
§ **Rubus** australis, sehr zierlich	1	—
Ruscus aculeatus, harte buschige Grünpfl., stark	1	50
» androgynus, schöne rankende grüne Decorationspflanze (Abbildung s. S. 64)	1	20
» Hypoglossum	—	80
» Hypophyllum, grossblättrig	1	—
» racemosus	1	20
Salvia patens, prachtvoll blaublühend. 12 St. 6 M.,	—	60
» splendens	—	60
» » **Bruanti**, neu, niedrig, Blüthen sammtig roth	1	—
» » **fol. var.**, prächtige Neuheit mit panachirten Blättern	2	—
» Verschaffelti,	—	80
Sarracenia purpurea	2	—
Saxifraga sarmentosa tricolor, prächtige Ampelpfl.	2	—
Sedum Aizoon fol. var., sehr schön	—	60
» carneum fol. var. [12 St. 4 M.,	—	40
» Sieboldii	—	50
» » **fol. var.**	—	60

Sämmtlich gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.

Selinum decipiens, schöne Blattpflanze, für Gruppen	—	60
Sempervivum barbatum	2	25
» cholochrysum	2	—
» urbicum	1	—

Sämmtlich gut für Teppichbeetzwecke geeignet, siehe auch Stauden.

Serissa foetida fol. aureo margin. 12 St. 5 M.,	—	50
Skimmia fragrans	1	25
» japonica	1	50
» oblata	1	—

Solanum azureum. Prachtvolle von Roezl eingeführte Neuheit, welche er als eine seiner schönsten und effectvollsten Einführungen beschreibt. Die Pflanze bildet einen compacten Busch, welcher sich mit schönen, marineblauen Blumen bedeckt in Grösse und Farbe von Nemophila insignis . . . . . 12 St. 18 M. 2 —

» **Hendersoni**, neu, mit Früchten	—	75
» **pseudo-capsicum nanum**, neu, m. Früchten	—	75
Sparmannia africana	—	80
Sphaeralcea umbellata, schönblüh. Malvacee	1	20
§ **Stauntonia** latifolia, Schlingpflanze, selten	3	—
Teucrium aureum, mit weissen Blättern, eignet sich sehr gut zur Teppichgärtnerei . . . 12 St. 4 M.,	—	40
» capitatum, mit grauweissen Blättern, für Teppichgärtnerei	—	40

	à Stück M.	₰
Thea Bohea, Theestrauch, junge Pflanzen	2	—
» viridis » » »	2	—
Trichinium Manglesi	2	—
Tropaeolum Lobbianum, 6 schöne Sort.	2 M., à —	40
» **majus nanum fl. pl.** Prächtige Neuheit mit gefüllten gelben Blumen, besonders für Winterflor. Für Bouquetbinderei von unschätzbarem Werth . . . . . 12 St. 9 M.,	—	90
» **minus flore pleno**	1	—

Verbena hybrida grandiflora.

12 Stück in 12 schönen Sorten . . . . . 4 —

scharlachroth	12 St. 3	—
blau	12 » 3	—
weiss	12 » 3	—

Veronica.

4 **Hendersoni fol. var.**, sehr schön weissbuntblättrig	—	60

12 schöne Sorten 5 M., à — 50

Neuere Sorten: . . . . . à — 75

20 **Etoile.** Pflanze sehr niedrig, Blüthenrispe gedrungen mit grossen Blumen, hellrosa auf lilla Grund.

21 **Favorite.** Blüthenrispe mittelgross, sehr gedrungen. Blumen gross, dunkelviolett.

22 **Ornement.** Pflanze niedrig, sehr reichblühend, Rispen kurz, schön zartlilla.

23 **Perle.** Pflanze gedrungen, dichte Bouquets bildend. Rispen lang, brilliant carminroth.

Neueste Sorten: . . . . . à 1 20

25 **Emblème.** Rispe gedrungen violett, sehr reichblühend

26 **Faust.** Blumen indigoviolett in grossen Rispen.

27 **L'Arioste.** Rispe rosalilla, reichblühend.

28 **Mad. Auguste Ferrier.**

Diese Veronica sind prachtvoll und sowohl als Gruppen- wie auch als Zimmerpflanzen, da sich ihr Flor bis tief in den Winter fortsetzt, nicht genug zu empfehlen.

Viburnum Awafuki, mit prachtvollen glänzenden dicken Blättern	1	20
» chinense	1	—
» **macrocephalum**, prachtvoll	1	50
» macrophyllum	1	50
» plicatum	2	—
» rugosum	1	25
» suspensum, sehr schön	—	80
» Tinus (Laurus Tinus hort.)	—	60
» » starke Pflanzen in Kugelform 50—60 Cm. h.	6	—
» » fol. variegatis	1	—
Vitex trifoliata variegata. Neuheit, Blätter zartgrün, weiss gerandet, Blumen purpurviolett.	3	—
Wigandia caracasana, sehr effectvolle Blattpflanze	—	40
» Vigieri	—	40

Von Anfang Mai an in kräftigen jungen Pflanzen.

Pelargonien, grossblumige englische und Odier.

Unser reichhaltiges Sortiment ergänzen wir jedes Jahr durch die schönsten neueren Sorten und von den älteren conserviren wir nur die wirklich verschiedenfarbigen schönsten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Die Versendung beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

Aeltere Sorten. à Stück 80 ₰

12 Stück in 12 Sorten 7 M. 50 ₰

25 » » 25 » 14 » — »

Neuere Sorten.

à Stück 1 M. 20 ₰

№

2 **Ajax** (Od.).
6 **Alfred de Thumesnil** (Od.).
8 **Anacreon.**
12 **Auguste Puhl.**
24 **Clorinde** (Od.).
28 **Danaë** (Od.).
35 **Dr. Blanchet** (Od.)
50 **Froufrou** (Od.).
67 **Jeanne Millot.**
68 **Impératrice Eugénie.**
80 **Lord of the Isles.**
119 **M. Jean Sisley.**
120 **M. Joseph Schwartz.**
85 **Mr. Alfred Asslyn.**
128 **Octavie Demay.**
129 **Oriflamme.**
131 **Othello.**
136 **Prince Impérial.**
143 **Queen of Scotts** (Od.).
144 **Queen of Trumps.**
146 **Regret d'Aldebert.**
148 **Roi des Pourpres.**
158 **Triumph von Wien.**
166 **Vulcain.**

12 Stück in 12 Sorten **unserer Wahl** 12 M.

Neueste Sorten.

№ à Stück 1 M. 50 ₰

10 **Assessor Rinck,** Blumen und Dolden enorm, hellviolettlilla.

13 **Balthasar** (Od.), sammtig purpur 5 schwarze Flecken. 2 M.

№ **Pelargonien, neuste Sorten** (Fortsetzung) à St. 1 ℳ. 50 ₰

16 **Bellone,** Blume fast ganz schwarz, breit purpur gesäumt, 2 ℳ. 50 ₰
20 **Cerbère,** sammtig schwarz auf lebhaft granatrothem Grund, Centrum weisslich rosa.
21 **Charlotte Corday,** Blumen vollkommen, sehr gross, zartrosa, violettcarmin gefleckt, weiss gerandet, grosses weisses Centrum, sehr frisches Colorit. 2 ℳ. 50 ₰
23 **Choron** (Od.), Dolde enorm, Blumen sehr gross, gewellt, perlmutterweiss, leicht rosa verwaschen, 5 kastanienbraune Flecke, feuerroth geadert.
26 **Copernic** (Od.), fleischfarbig weiss, obere Petalen carminpurpur gefleckt, die unteren lebhaft carmoisin gefleckt und geadert.
29 **D'Aguesseau** (Od.), lebhaft rosa, 5 sammtig purpurne Flecken.
38 **Emile Evrard,** feurig orange, obere Petalen kastanienbraun gefleckt, Centrum leicht violett.
39 **Empress of India,** reinweiss, obere Petalen carmoisinviolett gefleckt, reichbl., gefranst.
44 **Eugen Koelle,** feurig dunkelpurpur schwarz gefleckt und geadert. 2 ℳ. 50 ₰
46 **Fr. Greinwald,** sehr reichbl., lebhaft carmin mit weissem Centrum.
47 **Fimbriatum,** fleischfarbig weiss, carmoisinkirschroth gefleckt.
48 **Flore,** Blumen purpurrosa, obere Petalen kastanienbraun gefleckt, Centrum hell.
51 **Gaetano Zerbetti** (Od.), 5 grosse regelmässige Flecken, jetschwarz, amarantroth bordirt. 2 ℳ.
55 **Gloire de Lyon,** remontirend, Blumen gross. 2 ℳ.
58 **Guillaume le Conquérant,** Blume gross, orangescharlach, obere Petalen schwarz gefleckt Centrum weiss, extra remontirend. 2 ℳ. 50 ₰
61 **Heinrich Schneider,** rosa, dunkelcarmin getuscht und geadert, obere Petalen kastanienbraun gefleckt.
64 **Hortense Delobel** (Od.), Blume gross, gewellt, violett, amarantr. nüancirt, 5 schwarze Flecken, Centrum und Rand weiss nüancirt, sehr frisch. 2 ℳ. 50 ₰
75 **Lapis Lazuli,** gefranst, fleischfarbig weiss mit scharlach umsäumten Fleck.
81 **Lucifer,** sammtig jetschwarz mit feurig kastanienbraunen Reflexen, scharlachroth gestrichelt, gross feurigscharlach Centrum, extra. 3 ℳ.
82 **Lysandre** (Od.), zartrosa, carmin geadert, schwarzbraun gefleckt.
83 **Mad. Auguste Siraut,** Blume sehr gross, bläulichlilla, grosses weisses Centrum, extra. 2 ℳ. 50 ₰
92 **Mad. Leclerq,** fleischfarbig weiss, Flecke und Adern carmoisin.
95 **M. Montfleury,** sammtig scharlachpurpur, Centrum weiss erhellt, 2 schwarzkastanienbraune Flecken. 2 ℳ. 50 ₰
98 **Mad. Römpler** (Od.), lachsrosa, 5 schwarze feuerroth erhellte Flecken, gut geformt, Pflanze zwergartig, reichbl. 2 ℳ.
112 **Merveille,** Petalen fast ganz sammtig schwarz gefleckt, stark dunkelcarmin geadert, carminlilla bordirt, extra. 3 ℳ.
115 **Miss in her Teens** (Od.), scharlachzinnober, Mitte weiss, Flecke schwarz (Fancy).
125 **Nec plus ultra,** schneeweiss, Ende der Petalen johannisbeerroth, obere Petalen leicht kastanienbraun geadert und gefleckt, sehr grossbl. 2 ℳ.
127 **Negrillon,** dunkelpurpur-kastanienbraun, schwarz angehaucht, Centrum feurig rosa, obere Petalen sammtig schwarz, lebhaft carmin bordirt. 3 ℳ.
130 **Orphée,** bläulich amarantroth, Centrum und Ränder weiss. 2 ℳ.
135 **Prince Charlie,** Grund weiss, elegant rosa getuscht, Flecken violett.
138 **Prince of Pelargoniums,** gefranst, brilliant scharlachzinnober, Centrum röthlich weiss, obere Petalen carmoisin getuscht. 2 ℳ.

№ **Neuste Sorten** (Fortsetzung) à St. 1 ℳ. 50 ₰

141 **Princess of Wales** (Od.), Blumendolden gross gefranst, zartrosa, carmoisin gefleckt.
152 **Sans pareil** (Od.), rosalilla, violett geadert, obere Petalen dunkelviolett getuscht, sammtig purpurviolette Flecken. 2 ℳ.
154 **Sybille,** untere Petalen fleischfarbig, lebhaft rosa geadert und feurig purpur gefleckt; obere Petalen sammtig schwarz, stark zinnober geadert, fleischfarbig bordirt, prächtig. 3 ℳ.
160 **Trophée** (Od.), Petalen fast ganz von grossen, sammtig schwarzen Flecken bedeckt, lebhaft carmin gefranst und geadert, Petalen lebhaft rosa bordirt. 2 ℳ. 25 ₰
163 **Vicomtesse d'Isly,** reinweiss, obere Petalen mit kleinen violettlilla Flecken.
169 **Crebillon,** violettlilla, stark schwarzbraun getuscht, hell gerandet.
170 **Marie de Vandoeuvre,** Grund weiss, carminrosa getuscht und verwaschen, obere Petalen kastanienbraun gefleckt.
171 **Gil-Blas,** lilla, purpurviolett gestreift, kastanienbraun gefleckt. 2 ℳ.
12 Stück in 12 Sorten **unserer Wahl** 15 ℳ.

Gefüllt blühende Sorten.

(Mehrpetalige.)

№ **Aeltere und neuere.**

211 **Beauty of Oxton.** Dolden und Blumen von enormer Grösse, Petalen wellenförmig gekräuselt, leuchtend carmin mit grossen schwarzbraunen Flecken und weissem Rand. 3 ℳ.
19 **Captain Raikes.** Eine Vervollkommnung der alten ausgezeichneten, feuerroth blühenden Varietät **Pline** mit **gefüllten** Blumen. Die feurige Farbe, die Vollkommenheit der Blumen und die sehr lange Blüthendauer werden sie bald zu einer beliebten Marktpflanze machen. 2 ℳ.
212 **Dr. Masters.** Sammtig scharlachcarmoisin, obere Petalen gross sammtig schwarz gefleckt, untere schwarz geadert, extra, 4 ℳ. 50 ₰
37 **Elegantissimum.** Eine Vervollkommnung der schönen, bereits bekannten, gefüllt blühenden Varietät **Princeof Novelties** von etwas dunklerer Färbung und ausgezeichnet durch eine breite, weisse Einfassung der Blumenblätter. 2 ℳ.
90 **Mad. Evrard.** Ebenso gefüllte, aber besser geformte und lebhafter gefärbte Blumen als Ville de Caen. 2 ℳ.
105 **Marie Augis.** Die aus 6—7 Petalen gebildeten Blumen lassen dieselben als gefüllt erscheinen. Weisse Grundfarbe mit rosa Schein, die 2 oder 3 ob. Pet. sind braun und feuerroth gefleckt. 2 ℳ.
137 **Prince of Novelties.** 1 ℳ. 25 ₰
257 **Prince of Teck.** Rubinroth, schwarz geadert und gefleckt, schön. 4 ℳ. 50 ₰
145 **Queen Victoria.** Eine schöne Vervollkommnung der noch ziemlich neuen Varietät **Ville de Caen.** 1 ℳ. 50 ₰
172 **Theophrasta plena.** Kirschroth, Mitte weiss. 1 ℳ. 25 ₰
164 **Ville de Caen.** 1 ℳ. 25 ₰
30 **Pelargonium denticulatum fl. pl.** Eine der schönsten Neuheiten der letzten Zeit; Blumen dunkelviolett, dunkel kastanienbraun geadert. 3 ℳ.

Fancy Pelargonien.

à St. 1 ℳ.

№
301 **Acmé.**
302 **Belle Octave.**
303 **Marie.**
304 **Negro.**

Remontirende Sorten.

321 **Eleonore Petit** 1 ℳ.
322 **Hofgärtner Kellermann** 1 ℳ.
323 **Oberbürgermeister Heim** 1 ℳ.

Scarlet-Pelargonien (Geranium).

Sie eignen sich namentlich zu Gruppen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer bis spät in den Herbst ununterbrochen blühen und mit ihren weithin leuchtenden Blumen eine unbeschreibliche Zierde sind.

Aeltere Sorten, einfache.

Weiss blühend.

à St. 50 ₰

6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ. 50 ₰

Weiss mit rothem Centrum.

à St. 50 ₰

6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ. 50 ₰

Scharlach mit weissem Centrum.

à St. 50 ₰

6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ. 50 ₰

Hell- und dunkelrosa, weiss gefleckt mit weissem Auge.

à St. 50 ₰

6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ. 50 ₰

Hell- und dunkelrothe mit weissem Auge.

à Stück 50 ₰

6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ. 50 ₰

Hell- und dunkelorange, fleischfarbig und lachsroth.

à Stück 50 ₰

6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ. 50 ₰

12 schönste Sorten einfache Scarlet-Pelargonien von allen Farben unserer Wahl 4 ℳ. 50 ₰

25 Sorten 8 ℳ.
50 » 15 »

Neuere Scarlet-Pelargonien.

№ à St. 75 ₰

84 **Alpha.** Sehr empfohlene englische Sorte.
85 **Baronne de Valdener,** kupferig lachsroth, violettrosa getuscht, reichblühend.
86 **Captain Nares,** leuchtend roth mit grossem weissen Auge.
87 **Concours régional,** leuchtend rosa, die 2 oberen Petalen reinweiss gefleckt, niedrig, extra.
88 **Decoy.** Lachroth, weiss gestreift und gefleckt.
89 **Deuil national,** Pflanze buschig, riesige Dolden von grossen dunkelscharlachrothen Blumen.
90 **Dr. John Denny,** Blumen schön geformt, carmoisinviolett, Basis der Petalen capuzinerroth, prächtige, ganz neue Färbung.
91 **Fairest of the Fair,** perlweiss mit grossem feurig rosa Ring, sehr effectvoll.
92 **Illustre Citoyen,** orange-krapproth, Centrum weisslich lilla, neue Färbung.
93 **Laïs,** magenta carmoisin, niedrig und buschig.
94 **Marmion,** Blumen extra gross, brilliant dunkelscharlach, extra.
95 **New Life,** Blumen sehr gross, brilliant scharlach, breit reinweiss und lachsfarbig gestreift, die schönste gestreifte. 1 ℳ. 50 ₰
96 **Titania,** dunkel carmoisin-kastanienbraun mit weissem Auge.
97 **Venessa,** lachsfarbig purpur, ganz eigenthümliches Colorit.
98 **Zuleika,** sehr leuchtend purpurmagenta.

☞ Sämmtliche Sorten zeichnen sich durch Grösse der Blumen sowohl wie auch der Dolden aus.

12 Sorten unserer Wahl 7 ℳ.

Neuste Sorten à St. 1 ℳ. 80 ₰

400 **Eclair.** Purpurzinnober m. grossem weissen Centrum, sehr leuchtend.
401 **Euryale.** Zartrosa, Blumen gross und gut geformt.
402 **Galenus.** Leuchtend scharlach, sehr grossblumig.
403 **Gem.** Fleischfarbig lachsrosa, weiss marmorirt und geadert, mit grossem weissen Auge, extra. 2 ℳ. 50 ₰
404 **Guinea.** Prächtig orangegelb, gut geformte Blume. 3 ℳ.
405 **Laurenee Chaté.** Dolden gross, Blumen reinweiss, lachsfarbig genervt. 2 ℳ. 50 ₰
406 **Le Nabob.** Brilliant anilinroth, Dolden sehr gross (Nosegay hybr.).
407 **Louise Deleaux.** Dunkelsammtcarmoisin mit feuerroth, obere Petalen lebhaft feuerroth gefleckt, Dolden schön kugelförmig, extra.
408 **Louis Foucard.** Dolden gross, orange-krapproth, rosa marmorirt, Centrum violett.
409 **Bertier-Rendatler.** Dolden enorm. Blumen brilliant rosa, stark violett schattirt, obere Petalen mit grossem weissen Fleck, extra. 3 ℳ.
410 **Messrs. E. G. Henderson & Son.** Dolde gross, bläulich rosa, obere Petalen violett, sehr distinct. 2 ℳ. 50 ₰
411 **M. H. Pallett.** Dunkelstes carmoisin mit grossem weissen Auge, sehr reichblühend. 2 ℳ. 50 ₰
412 **Murillo.** Blumen rund, tief amarant-johannisbeerroth, nankingelb gestreift und marmorirt, prächtige Neuheit. 3 ℳ.
413 **Newlands Mary.** Rosa, eine Vervollkommnung der bekannten Christine, ausgezeichnet zum Auspflanzen.
414 **Paris d'Andria.** Blumen sehr gross, helllachsroth mit weissem Centrum.
415 **Pline.** Lebhaft purpur-ponceau.

Neuste Sorten (Fortsetzung).

416 **Pyrrhus.** Dunkelmagenta-carmoisin, obere Petalen brilliant scharlach getuscht, sehr reichblühend.
417 **Roi des Panachés.** Lachsroth mit rosa und krapproth nüancirt, vollständig schneeweiss punktirt, geflammt und gestreift und mit reinweissem Auge, grossblumig, extra. 3 ℳ.
418 **Sans pareil.** Blumen gross, englisch roth und schwarzpurpur, obere Petalen lebhaft feuerroth, extra.
419 **Trajan.** Blumen rund, lebhaft kirschroth, nach der Mitte zu feuerroth gefleckt.
420 **Ukara.** Reinweiss in sehr grossen Dolden.

12 Sorten unserer Wahl 18 ℳ.

Nosegay-Pelargonien.

à St. 50 ₰

12 Sorten unserer Wahl 4 ℳ. 50 ₰

Wegen ihrer grossen Blumendolden und der langen Dauer der Blüthen besonders für Freilandgruppen zu empfehlen.

Gefülltblühende Scarlet-Pelargonien.

Nachstehende Sammlung enthält das vollkommenste, was in dieser Gattung bisher erreicht wurde.

Aeltere Sorten.

à St. 40 ₰

№
130 **Alba plena.**
132 **Alice Lamblin.**
133 **Alice Crousse.**
131 **Aline Sisley.**
134 **Ami Pieton.**
135 **Asa Gray.**
136 **Auguste Villaume.**
137 **Beauté Poitevine.**
138 **Carl Vogt.**
140 **Charles Lyell.**
139 **Châteaubriand.**
141 **Clemence Royer.**
142 **Dame blanche.**
143 **Député Ancelon.**
144 **Député Brice.**
145 **Député Viox.**
146 **Dr. Godron.**
147 **Emile Mézard.**
148 **F. Gerbeaux.**
149 **François Pertusati.**
150 **George Sand.**
151 **Gloire de Nancy.**
184 **Gloire de Toulouse.**
152 **Granville.**
153 **Impératrice Eugénie.**
154 **Jules Verne.**
185 **La Constitution.**
186 **Le Nord-Est.**
155 **Louis Thibaut.**
187 **L'unique.**
188 **Madame Amelie Baltet.**
№
161 **Mad. Lavaux.**
162 **Mad. Lemoine.**
163 **Mad. Rose Charmeux.**
164 **Mad. Thibaut.**
166 **Mlle. Josephine Pieton.**
165 **Mlle. Louise Delessalle.**
168 **Marie Lemoine.**
167 **Mary Elisabeth.**
169 **Michel Ange.**
170 **Mon Favori.**
156 **M. Crousse.**
159 **M. de St.-Paul.**
158 **M. D. L'Huilliers.**
160 **M. Lelandais.**
157 **M. Henri Jacotot.**
171 **Oriflamme.**
172 **Perle des blancs.**
173 **Prince de Léon.**
174 **Review.**
175 **Richard Larios.**
176 **Souvenir de R. Masson.**
177 **Talabot.**
178 **Tom Pouce cérise.**
179 **Venus.**
182 **Victoire de Lyon.**
180 **Victor.**
181 **Virginal.**
183 **Wilhelm Pfitzer.**

12 schönste Sorten gefüllte Scarlet-Pelargonien unserer Wahl 4 ℳ.
25 Sorten 7 ℳ.

Neuere gefülltblühende.

à Stück 75 ₰

189 **Bridal Bouquet,** reinweiss, prächtig.
190 **Candidissima plena,** ganz reinweiss.
191 **Comte Rampon,** Dolden sehr gross, Blumen dicht gefüllt, dunkelmennigroth.
192 **Crémieux,** grosse Dolden, orange-ziegelroth.
193 **Duhamel du Monceau,** amarantviolett, dunkler geadert, prächtig.
194 **Fenimore Cooper.**
195 **Jules Simon,** hellrosa, reichblühend, niedrig, gute Einfassungspflanze.
196 **Mad. Thiers,** grosse Dolden gefüllter Blumen, reinweiss, im Verblühen rosa angehaucht, extra.
197 **M. Lavigne.** Brilliant sammtig dunkelponceau.
198 **Rubis,** violett-johannisbeerroth, scharlach gefleckt, niedrig, extra.
199 **Tendresse,** purpur und feuerroth, violett erhellt.

6 Sorten unserer Wahl 3 ℳ. 75 ₰

Neuste gefülltblühende.

à Stück 2 *M.*

500 **Charles Hovey.** Zartfleischfarbig; Dolden sehr gross.
501 **Floribundum nanum.** Pouceauroth mit orange Reflexen; Wuchs sehr niedrig, reichblühend.
502 **La Lorraine.** Dolden sehr gross, lachsfarbig chamois, geädert.
503 **Le Liliput.** Sehr niedrig, reichblühend, leuchtend amarantroth, sammtig.
504 **Marmoratum.**
505 **Mirabeau.** Blumen gross, brilliant scharlachroth.
506 **M. Boucharlat ainé.** Brennend scharlachroth mit weinrothen Rückseiten. Wuchs niedrig.
507 **Multicolor.** Centrum aprikosenfarbig mit zartfleischfarb. umsäumt, Petalen wellenförmig. 2 *M.* 50 *Pf.*
508 **Nymphe.** Dolden enorm, halbkugelförmig, Blumen imbriquirt, weiss, zartrosa angehaucht, sehr schön. 2 *M.* 50 *Pf.*
509 **Président Renouard.** Schön lebhaft carmin mit hellerem Centrum.
510 **Vauban.** Johannisbeerroth mit lebhaften Reflexen, in tief amarantviolett übergehend.

6 schöne Sorten unserer Wahl 10 *M.*

Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

a. Goldbuntblättrige.
(Tricolor.)

№		à St. *M.* *Pf.*
250	Alpha	1 —
252	Beautiful Star	1 —
255	Colonel Lloyd Lindsay	1 —
206	Duke of Connought	1 20
256	Edward Richard Benyon	1 —
207	Enchantress	1 20
211	**Gold Finch**	1 —
212	Golden Harkeway	— 60
213	**Golden cerise unique**	— 80
214	**Golden Circle**	— 60
215	**Happy thaught**	12 St. 6 *M.*, — 60
219	**Justicia**	1 50
221	Lady Cullum	1 —
223	**L'Elegante**	1 50
225	**Lucy Grieve**	1 —
227	Maréchal Prim	— 80
236	Miss Goring	1 —
229	**Moiré antique**	1 —
230	**Mrs. Benyon**	1 20
232	**Mrs. Pollock**	12 St. 6 *M.*, — 60
234	Orestes Cullum	1 —
236	Peter Grieve	1 —
237	Prince of Wales	1 —
259	Princess Sophia	1 —
238	**Sir Robert Napier**	1 50
242	Sophie Dumaresque	12 St. 7 *M.* 50 *Pf.*, — 75
243	**Sophie Cussack**	1 20
244	**Socrates**	1 50
246	**Sunset**	1 —
247	Umpire	1 —

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 —

b. Silberbuntblättrige.

200	**Argus**	— 60
201	**Atraction**	— 50
202	**Avalanche**	— 60
253	Bertha	1 —
254	Bridal Bouquet	1 —
249	**Brilliant**	12 St. 5 *M.*, — 50
203	**Burning Bush**	— 60
204	Countess of Warwick	— 50
205	Culford Beauty	— 60
207	Enchantress	— 60
257	Fair Oriana	1 —
209	Favourite	1 —
208	Flower of Spring	12 St. 5 *M.*, — 50
210	Glow-worm	— 80
216	**Honeycomb**	— 60
218	**Italia unita**	1 —
217	Lass o' Gowrie	1 —
220	Laura	1 —
224	Little Beauty	— 80
231	**Mrs. Dombrain**	12 St. 6 *M.*, — 60
228	**Mrs. J. C. Mapping**	— 75
258	Mrs. Waller	1 —
235	**Perfection**	— 50
290	Queen of May	1 —
239	**Silver Cloud**	— 60
245	Silver Cord	1 —
240	Silverflute	1 —
241	**Snowflake**	12 St. 5 *M.*, — 50
248	**Topsy**	— 80
291	Waltham Bride	1 —

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 —

12 Sorten silber- und goldbuntblättrige Pelargonien 7 *M.*

Neuheit:

278 **White crested canary.** Blätter canariengelb mit weisser hahnenkammartiger Zeichnung an der Basis 3 —

Gefülltblühende buntblättrige.

280 **Alma** (Ebert). Eine buntblättrige Varietät der bekannten Marie Lemoine. Blumen in derselben zartrosa Färbung und Füllung. Blätter theils mit breiter weisser Einfassung, theils weiss gestreift 4 —
285 **Golden Jewel.** Blätter goldgelb, Blumen ranunkelartig gefüllt, prächtiges Colorit 3 —
281 **Harmonie.** Kräftige Pflanze mit grossen, glatten Blättern, deren Inneres hellgrün ist, während die Zone broncefarbig und der Rand der Blätter milchweiss erscheint. Blumen gefüllt lachsfarbig orangeroth 2 50
282 **Iduna** (Ebert). Blumen hellscharlach halbgefüllt in der Weise wie Aline Sisley. Blätter mit breitem blassgelben Rand, dunkler Zone und lichtgrünem Centrum, zwergartig 1 —
283 **Magicien.** Prächtig dunkelgrüne Belaubung mit grünlich gelbem Innern in der Weise wie die schöne Varietät Happy Thaught. Blumen halbgefüllt, orangescharlach 2 50
284 **Soleil levant.** Blätter hellgrün mit leichter chocoladenfarbiger Zone und breitem gelblich weissen Rand. Dolden mittelgross, Blumen gefüllt, leuchtend feurig scharlach, von prächtigem Effect 2 50

Pelargonien mit orangefarbenen Zonen,

welche im freien Lande, der Sonne ausgesetzt, brillianten Effect machen.

260	**Black Douglas**	268	**Lothair**
261	**Black Prince**	269	**Neatress**
262	**Cleopatra**	270	**Perilla**
263	**Comtesse de Stella**	271	**Prince of Wales**
264	**Crown Prince**	272	**Reine Victoria**
265	**Earl of Rosslyn**	273	**Roi de Siam**
266	**Josephine**	274	**Southern Belle**
267	**Impératrice Eugénie**	275	**Troubadour**

Diese Sorten (besonders gut für Freilandgruppen geeignet) sind dutzendweise abzugeben 12 St. 4 *M.*
12 St. in 12 schönen Sorten 5 *M.*

Epheublättrige, rankende Geranium.
(Pelargonium lateripes.)

Sie sind besonders empfehlenswerth als Zimmer- und Ampelpflanzen.

№		à St. *M.* *Pf.*
300	Album	— 60
301	Bridal Wreath	— 80
315	**Duke of Edinburgh**	1 —
303	**Elfrida** (Ebert). Dunkellilla **gefüllt**	— 80
302	**Erinnerung an Erfurt** (Ebert). Blumen leuchtend dunkellilla, levkoyenförmig, in grossen Dolden	1 —
307	Minstrel	— 50
304	Holly Wreath	— 80
305	**König Albert** (Ebert). Blumen lilla gefüllt	— 80
306	L'Elegante	1 —
308	Remarquable	1 —
309	Silver Gem	1 20

№ | à Stück M. ₰

Pelargonium lateripes (Fortsetzung):

314 **Thusnelda**, (Ebert), neu, Blumen weiss mit leicht lilla Schein, gut gefüllt 2 50
310 **Venus** (Ebert). Blumen weisslich rosa, sehr zarte Farbe, mittelstark gefüllt 1 20
311 **Wilsii**, neu, von allen bis jetzt erschienenen abweichend durch die Vollkommenheit der Blumen und Dolden, die den vollendetsten Formen der Zonale Pelargonien gleich kommen, von schöner purpurrother Farbe . . . . . 1 —
312 **Wilsii palmatum** 1 20
313 » **roseum** . . . . . 1 —
Pelargonium Pseudo-zonale . . . . . — 50

Neuere epheublättrige mit gefüllten Blumen.

316 **Jona**, zartlilla mit weissem Centrum, einzelne Patalen purpur 1 20
317 **La Financée**, Blumen gross, gefüllt, helllillamit einem purpur Strich auf den oberen Petalen. 1 20
318 **Lucie Lemoine**, Blumen gross, röthlich weiss, lilla getuscht, mit schwarzem Strich auf den oberen Petalen 1 20
319 **Mad. Emile Gallé**, Blumen gross, fast gefüllt, reinweiss mit unbemerkbaren Adern an der Basis der obern Blumenblätter 1 50

№ | à Stück M. ₰

320 **Mlle. Adrienne Barat**, Blumen sehr gross, gefüllt, Petalen gross, lilla, seitenartig schillernd 1 50
321 **Norma**, Blumen sehr gross, dunkelrosa, lilla nüancirt, Petalen carmoisin-violett gefleckt . 1 50
322 **Rosette**, Blumen rosettenförmig, zartrosa . . 1 20

Neuste epheublättrige mit gefüllten Blumen.

336 **A. F. Barron.** Dolden gross, lillarosa.
337 **Charm**, grossblum., lillarosa, obere Pet. carmoisin markirt.
338 **Isabel**, zartrosa, obere Pet. stark carmoisin markirt.
339 **Martha**, fleischfarbig, obere Pet. carmoisin genervt.
340 **Ophir**, schön pfirsichblüthig, obere Pet. leicht carmoisin markirt.
341 **Peintre Morot.** Ranunkelartig gefüllt, weiss mit seidenartig zartlilla bemalt.
342 **Plutus**, violettrosa, rosettenförmig, grossblumig.
343 **Sarah Bernhard.** Blumen sehr gross, gefüllt weiss, obere Petalen schwarz genervt.
344 **Thalie**, zart pfirsichblüthig, obere Pet. carmoisin markirt.
345 **Viscountess Cranbrook.** Sehr gefüllt, seidenartig mattrosa.

á Sorte 2 M. 50 ₰

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Sämmtliche feineren, sowie die schönsten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen, so dass sie zu jeder Zeit versandt werden können.

Die mit B bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

à Stück M. ₰

Acanthus, Bärenklau, *Acanthaceae* B.
Candelabrum . . . . . — 50
lusitanicus . . . . . — 50
mollis . . . . . — 50
niger . . . . . — 50
spinosus . . . . . — 50

Achillea, Garbe, *Compositae-Anthemideae*,
asplenifolia fl. rubro . . . . . — 40
Millefolium fl. rubro . . . . . 12 St. 2 M. 50 ₰, — 30
moschata, Alpenpflanze . . . . . — 60
nobilis . . . . . — 40
Ptarmica . . . . . — 50
tomentosa . . . . . — 80

Aconitum, Eisenhut, *Ranunculaceae*,
californicum . . . . . — 50
Lycoctonum, Wolfswurz . . . . . — 50
Napellus, Mönchshut . . . . . — 50
» fl. albo . . . . . — 60
6 andere schöne Sorten 2 M. . . . . à — 40

Acorus, Calmus, *Aroideae*,
graminifolius . . . . . 12 St. 4 M., — 40
» fol. variegatis . . . . . 12 » 3 » — 30
japonicus . . . . . — 50
» fol. luteo striatis . . . . . 1 —

Actaea, Christophskraut, *Ranunculaceae*,
elegans, sehr schön, Blüthen in langen Rispen . — 75
racemosa, schön . . . . . — 75
spicata, sehr hübsch . . . . . — 50

Adenophora, Drüsenträger, *Campanulaceae*,
denticulata . . . . . — 50
liliifolia . . . . . — 50
polymorpha . . . . . — 50

Adenostylis, Drüsengriffel, *Compos.-Eupatorieae*,
alpina (glabra) . . . . . — 50

Adiantum, Haarfarn, *Filices*,
pedatum, schön . . . . . 1 —

Adonis, Adonisröschen, *Ranunculaceae*,
pyrenaica, neu, mit sehr grossen goldgelben Blumen 1 50
vernalis . . . . . 12 St. 2 M., — 25
» pallida, Blumen blassgelb . . . . . — 50

Aegopodium, Giersch, *Umbelliferae*,
Podagraria fol. var. . . . . — 40

Aethionema, Steintäschel, *Cruciferae*,
persicum . . . . . — 40

Agrostemma, Rade, *Caryophylleae-Sileneae*,
coronaria . . . . . 4 verschiedene Sorten à — 40
flos Jovis . . . . . 12 St. 4 M., — 40

à Stück M. ₰

Agrostis, Straussgras, *Gramineae*,
argentea . . . . . — 40
latifolia . . . . . — 40
Stevenii . . . . . — 40

Aira, Schmiele, *Gramineae*,
montana . . . . . — 30
Todarii . . . . . — 40

Ajuga, Günzel, *Labiatae*,
pyramidalis . . . . . — 75

Alfredia, *Compositae-Cynareae*,
cernua . . . . . — 50

Allium, Lauch, *Asphodeleae*,
azureum, schön . . . . . 12 t. 2 M. 50 ₰, — 30
Moly (aureum) . . . . . 12 » 1 » — » — 15
rubellum . . . . . 12 » 3 » — » — 30
Schoenoprasum, Schnittlauch, hübsch zu Einfassungen . . . . . 100 St. 6 M., 12 St. 1 —
Vollständiges Sortiment, s. Zwiebelcatalog 1879.

Allosurus, Krausfarn, *Filices*,
crispus . . . . . 1 —

Alsine, Miere, *Caryophylleae-Alsineae*,
pinifolia gracilis (Arenaria) . . . . . — 40
verna . . . . . — 40
Beide sehr niedlich.

Althaea, Malve, *Malvaceae*,
rosea fl. pl., engl. prachtvolle Malven. 12 Farben, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen, 12 St. 4 M., à — 40

Alyssum, Steinkraut, *Cruciferae*,
argenteum, Belaubung silbergrau . . . . . — 40

Anandria, *Compositae-Mutisiaceae*,
Bellidiastrum, hübsch . . . . . — 50

Anchusa, Ochsenzunge, *Boragineae*,
altissima . . . . . — 40
azurea . . . . . — 40
incarnata . . . . . — 30

Andropogon, Bartgras, *Gramineae*,
laguroides . . . . . — 50
muricata . . . . . — 50

Androsace, Mannsschild, *Primulaceae*,
glacialis, niedliche Alpenpflanze . . . . . — 50
septentrionalis, hübsch . . . . . — 40

Anemone, Windröschen, *Ranunculaceae*,
japonica, dunkelrosa . . . . . 12 St. 4 M. — ₰, — 40
» elegans, hellrosa . . . . . 12 » 4 » — » — 40
» Honorine Jobert, reinweiss 12 » 5 » — » — 50
nemorosa fl. rubro . . . . . 12 » 2 » — » — 20
Pulsatilla, blaue Frühlingsblume 12 » 2 » — » — 20
ranunculoides, gelbblühend . . 12 » 1 » 50 » — 20

à Stück M. ₰

Anemone, Fortsetzung:
sulphurea, Alpenpflanze . . . . . 1 —
sylvestris, grosse weisse Blume . . . 12 St. 2 M., — 20
trifolia . . . . . — 75
vernalis (Pulsatilla vernalis) . . . . 12 St. 4 M., — 40
» **fl. albo,** neu, weissblühend . . . . . 6 —
Angelica, Akelei, *Umbelliferae,*
sylvestris . . . . . — 50
Antennaria, Katzenpfötchen, *Compos.-Gnaphalieae,*
tomentosa, Blätter weissfilzig, beliebte Teppichpfl. 12 St. 3 M., — 30
Antirrhinum, Löwenmaul. *Scrophularineae,*
majus elegans fol. var., schön buntblättrig . . . 1 —
» fl. pl., neu, gefüllt blühend . . . . . — 50
» Malshanger, gefüllt dunkelrosa mit purpur . — 50
» roseum fl. pl., rosa gefüllt . . . . . — 50
Anthemis, Kamille, *Compositae-Anthemideae,*
Biebersteini . . . . . — 60
Triumphiti . . . . . — 40
Anthericum, Zaunlilie, *Asphodeleneae,*
Liliago, schön . . . . . 12 St. 3 M., — 30
Liliastrum (Czackia) . . . . . — 60
ramosum . . . . . 12 St. 2 M., — 20
Apocynum, Hundskohl, *Apocyneae,*
androsaemifolium, Fliegenfänger . . . . . — 60
hypericifolium . . . . . 12 St. 3 M., — 30
Aquilegia, Akeley, *Ranunculaceae,*
alpina . . . . . — 50
canadensis, Blumen schön roth und gelb . . . . — 75
chrysantha, goldgelb, sehr schön . . . . . — 75
glandulosa, 4 verschiedene Varietäten . . . . à — 50
olympica . . . . . — 50
Rocky Mountain, neu, Blumen carmin und gelb mit sehr langen Sporen . . . . . — 75
stellata, 6 gefüllte Varietäten . . . . . à — 50
Vervaeneana fol. var., schön buntblättrig . . . . — 50
Sortiment von 12 verschied. Sorten . . . 4 M., à — 40
12 Stück sehr schöne in Rommel 2 50
Arabis, Gänsekraut, *Cruciferae,*
coerulea . . . . . — 75
5 andere schöne Sorten . . . . . 1 M. 80 ₰, à — 40
Aralia, Bergangelike, *Araliaceae,*
racemosa . . . . . — 40
sachalinensis, schöne Blattpflanze 1 50
Arctium, Bärendistel, *Compos.-Carduineae,*
edule, Beschreibung s. S. 38 . . . . . — 60
Arenaria, Sandkraut, *Caryophylleae-Alsineae,*
cerastiifolia, zierliche Miniaturpflanze, für Felsengrotten sehr empfehlenswerth . . . . . 1 —
purpurascens . . . . . 1 —
Aristolochia, Osterluzei, *Aristolochieae,*
Clematitis . . . . . — 40
Armeria, Grasnelke, *Plumbagineae,*
formosa, 6 verschiedene schöne Varietäten . . à — 30
6 andere schöne Species . . . . . à — 40
Arnica, Wohlverlei, *Compos.-Tagetineae.*
montana, seiner Heilwirkung wegen geschätzt . — 40
Artemisia, Beifuss, *Compositae-Anthemideae,*
Absinthium, Wermuth . . . . . 12 St. 3 M., — 30
Dracunculus **(Esdragon)** . . . . . 12 » 3 » — 30
vulgaris, Beifuss . . . . . 12 » 3 » — 30
Arundo, Rohr, *Gramineae,*
Donax, prachtvolle schilfartige Zierpfl. B . . — 60
» **foliis varieg.** buntbl. Zierpfl. für Gruppen. B 12 St. 10 M., 1 —
festucoides aurea . . . . . 1 —
mauritanica B, mit grünlich weiss gestreiften Bl. — 40
Sowohl als Einzelpflanzen, besonders an Bassins, wie auch mit anderen Blattpflanzen zu Gruppen vereinigt. von grossem Effect.
Arundinaria, *Gramineae,*
tecta (macrosperma), sehr decorativ . . . . . — 75
Asarum, Haselwurz, *Aristolochieae,*
europaeum . . . . . 12 St. 1 M. 50 ₰, — 20
Asclepias, Schwalbenwurz, *Asclepiadeae,*
Douglasii . . . . . — 40
» var. van Houttei . . . . . — 40
incarnata . . . . . — 40
princeps . . . . . — 50
syriaca, der Honigsaft der Blüthen ist sehr zuckerhaltig . . . . . — 50
tuberosa, prachtvoll, orangeroth . . 12 St. 5 M., — 50
Asphodelus, Affodill, *Asphodeleae,*
albus (spicatus) . . . . . — 60
creticus, B, sehr niedlich . . . . . — 75
fistulosus . . . . . 12 St. 3 M., — 30
luteus . . . . . 100 St. 20 M., 12 » 3 » — 30
» **fl. pleno** . . . . . 3 —
microcarpus . . . . . — 30
ramosus . . . . . 12 St. 4 M., — 40
Aspidium, Schildfarn, *Filices,*
acrostrichoides . . . . . 2 —

à Stück M. ₰

Aspidium (Fortsetzung):
aculeatum . . . . . 12 St. 6 M., — 60
cristatum 1 50
Filix mas . . . . . 12 St. 5 M., — 50
Goldianum 1 50
noveboracense 1 20
proliferum . . . . . 12 St. 6 M., — 60
rigidum . . . . . 12 » 10 » 1 —
spinulosum, schön 1 20
Thelypteris . . . . . 1 —
Asplenium, Strichfarn, *Filices,*
angustifolium 1 20
coronatum (Athyrium) . . . . . 1 —
Dryopteris (Polypodium) . . . . . 12 St. 6 M., — 60
ebenum, schön 1 50
Filix femina . . . . . — 50
Halleri . . . . . 12 St. 6 M., — 60
Ruta muraria . . . . . 12 » 5 » — 50
Trichomanes . . . . . 12 » 6 » — 60
viride . . . . . 12 » 8 » — 80
Aster, Sternblume, *Compositae-Astereae,*
alpinus . . . . . — 60
grandiflorus, rosacarmoisin, schön . . . . . — 50
horizontalis, reichblühend, schön zu Gruppen . — 50
virginicus . . . . . — 75
6 andere schöne Sorten für 2 M. . . . . à — 40
Astilbe, *Saxifrageae,*
rivularis (Spiraea barbata), prächtig . . . . . 1 —
Astragalus, Tragant, *Papilionaceae,*
6 schöne Sorten für 2 M. 50 ₰ . . . . . à — 50
Astrantia, Sterndolde, *Umbelliferae,*
major, schön . . . . . — 30
Atropa, Tollkirsche, *Solaneae,*
Belladonna . . . . . — 60
Aubrietia, *Cruciferae,* Abbildung s. S. 39.
deltoidea . . . . . — 30
graeca . . . . . 12 St. 2 M. 50 ₰, — 30
Hendersoni . . . . . — 50
purpurea . . . . . — 60
» fol. var., sehr niedlich . . . . . — 60
Avena, Hafer, *Gramineae,*
planiculmis, schön . . . . . — 40
Ballota, Andorn, *Labiatae,*
nigra fol. var. . . . . — 50
Baptisia, *Papilionaceae,*
australis . . . . . 1 —
Bellis, Tausendschön, *Compositae-Astereae,*
perennis fl. pl., grossblumig, dicht gefüllt 12 St. in 12 Sorten 4 —
100 » » 12 » 25 —
100 St. in Rommel 6 M., 12 St. in Rommel . . — 80
perennis aucubaefolia, sehr schön zur Teppichgärtnerei . . . . . 12 St. 3 M., — 30
Betonica, Zehrkraut, *Labiatae,*
grandiflora, sehr schön . . . . . — 50
stricta, 3 verschiedene Varietäten . . . . . à — 50
Biotia, *Compositae-Astereae,*
corymbosa . . . . . — 50
discolor . . . . . — 50
Blechnum, Rippenfarn, *Filices,*
boreale . . . . . 1 —
Spicant . . . . . 12 St. 6 M., — 60
Bocconia, *Papaveraceae,*
japonica, schöne Blattpflanze . . . 12 St. 4 M., — 40
Boltonia, *Compositae-Astereae,*
asteroides } für Herbstflor . . . . . — 50
latisquama } für Herbstflor . . . . . — 60
» alba } für Herbstflor . . . . . — 60
Botrychium, Traubenfarn, *Filices,*
Lunaria . . . . . 1 —
virginicum, schön 1 50
Boykinia, *Saxifrageae,*
aconitifolia, neu, schön belaubt, Blumen weiss in grossen Rispen, sehr zu empfehlen 1 50
Bromus, Trespe, *Gramineae,*
erectus . . . . . — 40
longifolius . . . . . — 40
6 andere schöne Sorten . . . . . 2 M., à — 40
Cacalia, Pestwurz, *Compositae-Seneciones,*
suaveolens . . . . . — 50
Calamintha, Bergmünze, *Labiatae,*
alpina, zierlich . . . . . — 50
rotundifolia . . . . . — 50
Calimeris, *Compositae-Astereae,*
incisa . . . . . — 40
Callirhoë, Schönquellblume, *Malvaceae,*
spicata, schön . . . . . — 60
Caltha, Dotterblume, *Ranunculaceae,*
palustris fl. pl. . . . . — 75
Calystegia, Bärwinde, *Convolvulaceae,*
dahurica § . . . . . 12 St. 1 M. 50 ₰, — 15
pubescens fl. pl. § schön, rosa gefüllt . . . . . — 50



Aspidium cristatum.



Aspidium Filix mas.



Osmunda regalis.

	à Stück *M.*	*Pf.*
Campanula, Glockenblume, *Campanulaceae,*		
barbata	—	60
Leutweini	—	50
pyramidalis, schön für Topfcultur	—	50
» fl. albo	—	50
punctata	—	80
Smithi	—	50
spicata, eigenthümliche Fingerhut ähnliche Alpenpflanze	1	—
Trachelium in 3 gefüllten Varietäten . . . . . à	—	50
12 andere schöne Sorten für 3 *M.* 75 *Pf.* . . . . à	—	40
Camptosorus, *Filices,*		
rhizophyllus	1	50
Carex, Segge, Riedgras, *Cyperaceae,*		
aquatilis	—	40
cyperoides	—	40
depauperata	—	50
divulsa	—	40
japonica	—	40
» fol. luteo marg. B . . . . . 12 St. 6 *M.*	—	60
leporina	—	40
Linkii B	—	60
pendula, B, Wuchs Dracaena-ähnlich, schön	—	75
punctata	—	40
riparia alba variegata, prächtig buntblättrig	1	—
Catananche, Rasselblume, *Compositae-Lactuceae,*		
coerulea	—	40
» alba	—	40
Centaurea, Flockenblume, *Compos.-Centaurieae,*		
babylonica	—	50
candidissima und gymnocarpa, siehe Kalthauspflanzen S. 87.		
macrocephala, schön	—	50
montana, Blumen gross, schön blau	—	50
nervosa, hübsche Alpenpflanze	—	60
nigrescens	—	50
orientalis	—	40
procumbens	—	40
4 andere schöne Sorten . . . . . 1 *M.* 80 *Pf.*, à	—	50
Cerastium, Hornkraut, *Caryophylleae-Alsineae,*		
Biebersteini zu Einfassungen . . . . 12 St. 3 *M.*,	—	30
Boissieri	—	50
grandiflorum . . . . . 12 St. 3 *M.*,	—	30
tomentosum, zu Einfassungen . . 12 » 3 »	—	30
Ceterach, Milzfarn, *Filices,*		
officinarum (Grammites Ceterach)	1	—
Chelidonium, Schöllkraut, *Papaveraceae,*		
majus fl. pl. . . . . 12 St. 5 *M.*,	—	50
Chelone, Schildblume, *Scrophularineae,*		
barbata	—	40
» coccinea	—	40
mexicana	—	50
Torreyi (Pentstemon)	—	50
Clematis, Waldrebe, *Ranunculaceae,*		
cylindrica	—	50
erecta	—	50
» fl. pl.	2	—
integrifolia	—	50
» Durandi	2	—
mongolica (tubulosa)	—	60
Convallaria, Maiblume, *Smilaceae,*		
bifolia (Majanthemum bifolium) . . . 12 St. 2 *M.*,	—	20
japonica (Fluggea) B	—	40
majalis, Maiblume, starke blühbare Keime 100 St. 5 *M.*, 12 St.	—	75
» fl. pleno . . . . . 12 St. 3 *M.* 75 *Pf.*,	—	40

	à Stück *M.*	*Pf.*
Convallaria (Fortsetzung):		
majalis fl. roseo . . . 100 St. 6 *M.*, 12 St. 1 *M.*,	—	15
» fol. aureo striatis, sehr schön	—	50
multiflora . . . . . 12 St. 3 *M.*,	—	30
Polygonatum . . . . . 12 » 2 »	—	20
» fl. pleno	—	40
» rosea	—	60
verticillata . . . . . 12 St. 3 *M.*,	—	30
Coreopsis, Wanzenblume, *Compositae-Helianthеae,*		
auriculata	—	40
lanceolata	—	40
longipes	—	40
palmata	—	40
philadelphica	—	40
Cortusa, Bärsanikel, *Primulaceae,*		
Matthioli, schön, Blumen purpurcarmoisin	1	—
Crucianella, Kreuzblatt, *Rubiaceae,*		
stylosa	—	40
Cucumis, Gurke, *Cucurbitaceae,* §		
perennis, mit grün und weis marmorirten Früchten	—	50
Cyclamen, Alpenveilchen, *Primulaceae,*		
europaeum, Alpenveilchen . . . . . 12 St. 3 *M.*,	—	30
Die übrigen Sorten s. Knollen und Zwiebeln S. 71.		
Cyperus, Cypergras, *Cyperaceae,*		
lucidus B	1	—
myriostachys	—	40
vegetus	—	75
Cypripedium, Frauenschuh, *Orchideae,*		
Calceolus . . . . . 12 St. 2 *M.*,	—	20
macranthum, sehr schön, s. Kalthauspflanzen. S. 88.		
Cystopteris, Blasenfarn, *Filices,*		
alpina	1	—
bulbifera	1	50
fragilis	1	50
obtusa	1	—
Dactylis, Knaulgras, *Gramineae,*		
glomerata fol. variegatis, Bandgras	—	60
» **longissima aurea.** Prächtige Neuheit mit 30—40 Cm. langen, zierlich überhängenden, reizend gelb panachirten Blättern	1	50
Delphinium, Rittersporn, *Ranunculaceae,*		
cashmerianum, prächtige neue Species	1	50
chinense (grandifl.), 6 schöne Varietäten . . 2 *M.*, à	—	40
elatum, 6 schöne Varietäten . . . . . 2 » à	—	40
formosum, prächtig azurblau	—	40
hybridum, 12 sehr schöne einf. Sort. . . 4 *M.*, à	—	40
» 12 » » gefüllte » . . 12 » à	1	20
div. Sorten in Rommel . . . 100 St. 15 *M.*, 12 St.	2	—
nudicaule, neu, mit scharlachrothen Blüthen, schön zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen. 12 St. 5 *M.*,	—	50
Deschampsia, *Gramineae,*		
caespitosa, schön	—	50
Dianthus, Nelke, *Caryophylleae-Sileneae,*		
atrorubens, niedliche Alpenpflanze	—	30

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

100	prachtvolle Sorten mit Namen u. Charakterist.							30	—
50	»	»	»	»	»	»		15	—
25	»	»	»	»	»	»		8	50
12	»	»	»	»	»	»		4	50
100	Stück extra gefüllte Topfnelken in Rommel . .							21	—
12	»	»	»	»	»	»	. .	3	—

Dianthus Caryophyllus fl. pl. (Forts.) à Stück ℳ. ₰.
100 Stück Landnelken, gefüllt, sehr schön . . . . 12 —
12 » » » » » . . . . 2 —
12 Sorten **Zwerg-Topfnelken** mit Namen und Charakteristik, ausgezeichnet durch niedrigen Wuchs 7 50
25 Sorten mit Namen und Charakteristik . . . . 15 —
Tom Thumb, feuerroth, neu, Blüthenstengel nur 10—12 cm. hoch 1 25
» » weiss, feuerroth gerandet u. gestrichelt, schön 1 50
Remontantnelken . . . . 12 Stück in 12 Sorten 10 —
25 » » 25 » 20 —
547 **Couronne royale,** weiss . . . . . 1 —
543 **Gloire de Nancy,** gross, reinweiss 12 St. 750 ₰, — 75
545 **Le Grenadier,** neu, prächtig scharlach . . . 1 —
549 **Prince d'Orange,** gelb, roth gerandet u. gestreift . . . . . 12 St. 7 ℳ. 50 ₰, — 75
548 **Souvenir de la Malmaison,** die Blume gleicht in Grösse u. Farbe sehr der Rose gleichen Namens 1 —

Dianthus semperflorens, neu, Beschreibung s. S. 67 . . . . . 12 St. 3 ℳ., — 30
superbus nanus, schön zu Einfassungen 12 St. 3 » — 30
plumarius, engl. Pinks oder Federnelken, 12 Stück in 12 Sorten 4 50
» Diamant . . . . . 1 —
Dicksonia, *Filices,*
punctiloba 1 25
Diarrhena, Helmspelze, *Gramineae,*
americana (Corycarpus arundinaceus) . . . . . — 50
Dictamnus, Diptam, *Rutaceae,*
Fraxinella . . . . . — 50
» alba . . . . . — 60
Dielytra, Doppelsporn, *Fumariaceae,*
cucullaria (Doppelsporn) . . . . . — 60
eximia . . . . . — 60
formosa . . . . . — 50
spectabilis, reizend, . . 100 St. 15 ℳ., 12 St. 2 ℳ., — 30
» fl. albo, schön . . . . . 2 —
» fol. variegatis . . . . . — 80
Digitalis, Fingerhut, *Scrophularineae,*
6 schöne Sorten 2 ℳ. 50 ₰ . . . . . à — 50
Diplostephium, Aster, *Compositae-Astereae,*
umbellatum . . . . . — 50
Dodecatheon, Götterblume, *Primulaceae,*
Meadia und Varietäten, s. Knollen S. 71.
Doronicum, Gemswurz, *Compositae-Senecioneae,*
caucasicum . . . . . — 40
Draba, Hungerblume, *Cruciferae,*
aizoides . . . . . — 60
Aizoon . . . . . — 40
bruniaefolia . . . . . — 50
contorta . . . . . — 40
Gmelini . . . . . — 75
legitima . . . . . — 30
leucocarpa . . . . . — 40
» humilis . . . . . — 30
Dracocephalum, Drachenkopf, *Labiatae,*
altaiense . . . . . — 40
argunense, zartblau, reichblühend . . . . . — 50
peregrinum . . . . . — 40
Ruyschianum, dunkelblau . . . . . — 50
virginicum . . . . . — 40
Drosera, Sonnenthau, *Droseraceae,*
rotundifolia, schöne Alpenpflanze . . . . . — 80
Dryas, Waldgöttinkraut, *Rosaceae,*
octopetala, Alpenpflanze . . . . . — 75
Echinacea, Stachelkopf, *Compositae-Senecioneae,*
intermedia . . . . . — 60
Echinops, Kugeldistel, *Compositae-Echinopseae,*
bannaticus . . . . . — 40
Ritro . . . . . — 50
sphaerocephalus . . . . . — 40
Elymus, Haargras, *Gramineae,*
dasystachys . . . . . — 30
giganteus . . . . . — 40
maximus . . . . . — 45
philadelphicus . . . . . — 40
sibiricus . . . . . — 30
Epilobium, Weidenröschen, *Onagrarieae,*
angustifolium, schön . . . . . — 30
Epimedium, Sockenblume, *Berbrideae,*
alpinum, Blumen innen gelb, aussen purpur . . — 60
» purpureum . . . . . — 75
colchicum, Blumen glänzend goldgelb . . . . . — 80
grandiflorum . . . . . — 75
Ikariso, Blumen grau, sehr frühblühend . . . . — 60
lilacinum elatum, Blumen helllilla . . . . . — 75
pinnatum, Bischofsmütze, Blumen gelb, sehr früh — 80
sulphureum, Blumen schwefelgelb . . . . . — 60
versicolor . . . . . — 75
Sämmtlich sehr zierlich.

à Stück ℳ. ₰.
Eranthis (Helleborus), Winterling, *Ranunculaceae,*
hyemalis, gelb, erste Frühjahrsblume, hübsch zu Einfassungen . . . . 100 St. 6 ℳ., 12 St. 1 ℳ., — 15
Eremostachys, Wüstenziest, *Labiatae,*
laciniata, schöne Blattpflanze . . . . . — 60
fastuosa . . . . . — 75
pinnatifida fl. luteo . . . . . — 75
» » roseo . . . . . — 75
Erigeron, Berufungskraut, *Compositae-Astereae,*
caucasicum . . . . . — 60
semperflorens . . . . . — 50
Erinus, Leberbalsam, *Scrophularineae,*
alpinus . . . . . 12 St. 4 ℳ. 50 ₰, — 50
» albus . . . . . — 60
Eritrichium, *Borragineae,*
nanum (Myosotis) niedliche blaublühende Alpenpflanze . . . . . — 40

Eryngium bromeliaefolium.

Erodium, Reiherschnabel, *Geraniaceae,*
macrodenum . . . . . — 50
Reichardi . . . . . — 50
Erpetion, *Violarieae,*
reniforme, australisches Veilchen . . . . . — 75
Eryngium, Mannstreu, *Umbelliferae,*
bromeliaefolium, schön . . . . . — 50
eburneum, prächtige Blattpflanze. B . . . . . — 50
glabellum . . . . . — 50
Lasseauxi, sehr schön. B . . . . . — 50
pandanifolium, sehr schön, pandanusähnlich . . — 60
planum . . . . . — 40
Erythrochaete, Rothmähne, *Compositae,*
palmatifida, grosse Blattpflanze vom Amur, neu . 1 50
Eupatorium, Wasserdost, *Compositae-Eupatorieae,*
melissoides . . . . . — 50
purpureum, prächtig . . . . . — 50
Ferula, Steckenkraut, *Umbelliferae,*
communis, prächtige Blattpflanze 1 20
gigantea, junge Pflanzen . . . . . — 75
Linkii . . . . . — 75
Festuca, Schwingel, *Gramineae,*
alpina . . . . . — 30
amethystina . . . . . — 40

à Stück ℳ. ₰

Festuca (Fortsetzung):
glauca, prächtig bläulich silbergrau, schön zu Einfassungen . . . 100 St. 12 ℳ., 12 St. 2 ℳ., — 30
viridis . . . — 25

Fragaria, Erdbeere, *Rosaceae*,
vesca, fl. pleno, gefülltblühende . . . — 40
» fol. var., schön buntblätterig . . . — 50
» heterophylla . . . — 30
» monophylla . . . — 30

Funkia, (Hemerocallis), *Hemerocallideae*,
coerulea (ovata) . . . — 40
» fol. pictis, schön . . . — 60
cucullata (Sieboldiana) . . . — 40
» alba marginata . . . — 60
» fol. medio pictis . . . — 80
Fortunei . . . 3 —
japonica (alba) . . . 1 —
lanceolata (spathulata) . . . — 80
lancifolia . . . — 40
» fol. marginatis . . . — 40
subcordata . . . — 40
undulata . . . — 40
» argentea . . . — 60
» viride picta . . . — 50
univittata . . . — 60
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 4 —

Gaillardia, *Compositae-Arctotideae*,
grandiflora 6 schöne Varietäten 2 ℳ. . . . à — 40

Galatella, *Compositae-Astereae*,
rigida (Aster) . . . 1 —

Galega, Geisraute, *Papilionaceae*,
officinalis, Fleckenkraut, schön, blassblau . . . — 40
orientalis, Blumen in langen Trauben, violettblau — 50

Galium, Labkraut, *Rubiaceae*,
Molugo, weisses, zierlich . . . — 40

Gentiana, Enzian, *Gentianeae*,
acaulis, schöne, zeitig im Frühjahr blaublühende Blume, zu Einfassungen für halbschattige Haidebeete geeignet . . . 12 Stück 4 ℳ. 50 ₰, — 50
asclepiadea . . . — 50
bavarica . . . — 50
brachyphylla, selten . . . 1 —
Burseri, selten . . . 1 50
ciliata . . . — 40
excisa, ähnl. G. acaulis, prächtig blau 12 St. 4 ℳ. 50 ₰, — 50
Froehlichi . . . — 60
imbricata . . . — 80
nivalis, niedliche Alpenpflanze . . . — 75
pannonica, sehr selten . . . 1 20
punctata . . . 1 —
Pneumonanthe . . . — 50
septemfida . . . — 50
verna . . . 12 St. 4 ℳ., — 40
Die Gentianen sind reizende Alpenpflanzen.

Geranium, Storchschnabel, *Geraniaceae*,
aconitifolium, Alpenpflanze . . . — 60
argenteum, Blätter weissgrau . . . 1 —
cinereum . . . 1 50
gracile . . . — 50
macrorrhizum . . . — 60
palustre . . . — 50
phaeum . . . — 50
sanguineum . . . — 60

Geum, Nelkenwurz, *Rosaceae*,
chiloënse . . . — 50
coccineum . . . — 40
» **fl. pleno**, neu, Blumen halbgefüllt, schön 1 —
montanum . . . — 50
reptans . . . — 50

Glechoma, Gundermann, *Labiatae*,
hederacea fol. aur. var., hübsch als Ampelpflanze — 60

Globularia, Kugelblume, *Globularieae*,
trichosantha, schön, mit blauen kugelförm. Blüthen — 60
vulgaris . . . — 50

Glycyrrhiza, Süssholz, *Papilionaceae*,
glabra, hübsche Zierpflanze . . . — 60

Gnaphalium, Ruhrkraut, *Compositae-Inuleae*,
anatholicum . . . — 60
Leontopodium, das bekannte **Edelweiss** der Alpen . . . 12 St. 5 ℳ., — 50

Gunnera, *Urticeae*,
scabra B, prächtige Blattpflanze . . . 3 —

Gypsophila, Gypskraut, *Caryophylleae-Sileneae*,
acutifolia . . . — 40
glauca . . . — 50
paniculata, werthvoll für Bouquets . . . — 50
petraea . . . — 40
repens, sehr schön zu Einfassungen . 12 St. 6 ℳ., — 60
Rokejeka . . . — 50
scorzoneraefolia . . . — 50
trichotoma . . . — 40

Helenium, *Compositae-Heliantheae*,
atropurpureum grandicephalum, für Herbstflor . — 50

à Stück ℳ. ₰

Helenium (Fortsetzung):
autumnale . . . — 30
Hoopesii . . . — 40

Helianthemum, Sonnenröschen, *Cistineae*,
apenninum (variabile) . . . — 40
mutabile aurantiacum . . . — 40
» luteum . . . — 40
» **fl. pleno**, gefülltes Sonnenröschen, reizende Spielarten von reinweiss, rosa bis dunkelroth und gelb bis orange, blühen sehr reich, auch zur Topfcultur gut geeignet.
3 distincte Sorten 1 ℳ. 50 ₰, à — 60

Helianthus, Sonnenblume, *Compos.-Heliantheae*,
lactiflorus . . . — 50
Maximiliani . . . — 60
multiflorus fl. pl. . . . — 60
orgyalis . . . — 80
rigidus, sehr grossblumig, im Herbst blühend . — 80
salicifolius . . . — 50

Helichrysum, Strohblume, *Compositae-Inuleae*,
lanatum . . . — 80

Helleborus, Niesswurz, *Ranunculaceae*,
foetidus, mit schöner Belaubung . . 12 St. 3 ℳ., — 30
niger (Christwurz) mit grossen weissen Blumen, blüht oft schon zu Weihnachten 12 St. 3 ℳ., — 30
» **Albin Otto**, reinweiss, roth punktirt . . 3 —
» **Apotheker Bogren**, leucht. purpurrosa, Centrum dunkler . . . 3 —
» **Prof. Dr. Schleicher**, reinweiss, 8 Cm. Durchmesser . . . 1 —
» **Willy Schmidt**, reinweiss, sehr reichbl. 1 —
olympicus, B . . . — 75
orientalis . . . — 60
viridis . . . 12 St. 4 ℳ., — 40

Hemerocallis, Taglilie, *Hemerocallideae*,
disticha fl. pl., goldgelb . . . — 75
Dumortieri (graminea), gross, gelb, wohlriechend — 40
flava, rein goldgelb . . . 12 St. 3 ℳ. 50 ₰, — 40
fulva, hochorange . . . 12 » 2 » — » — 25
» fl. pl. . . . 12 » 4 » — » — 40
Kwanso . . . — 60
» fol. arg. variegatis, sehr schön . . . 2 50

Hepatica, Leberblümchen, *Ranunculaceae*,
americana . . . 12 St. 10 ℳ., 1 —
angulosa, ungarisches Leberblümchen, gross und reichblühend . . . 12 St. 6 ℳ., — 60
triloba (Anemone Hepatica), gewöhnliches, blau, erste Frühjahrsbl. 100 St. 5 ℳ., 12 St. 75 ₰, — 10
» fl. albo . . . 100 » 20 » 12 » 3 ℳ., — 30
» fl. coeruleo pleno . . . 12 » 6 » — 60
» fl. rubro, einfach 100 St. 12 ℳ., 12 » 2 » — 25
» fl. rubro pleno . 100 » 24 » 12 » 4 » — 40

Heracleum, Bärenklau, *Umbelliferae*,
eminens . } grosse Blattpflanzen { . . . — 50
longifolium } . . . — 50
9 andere schöne Sorten . . . à — 40

Hesperis, Nachtviole, *Cruciferae*,
matronalis fl. albo pl. . . . 12 St. 6 ℳ., — 60
» » rubro pl. . . . 12 » 6 » — 60
tristis . . . — 40
violaria (Matthiola incana) . . . — 50

Hieracium, Habichtskraut, *Compositae-Lactuceae*,
aurantiacum . . . — 30
» fol. var. . . . — 40
robustum . . . — 50

Horkelia, *Rosaceae*,
californica, niedrig für Felsenpartien, neu . . . 1 —

Hoteia, (Spiraea), *Rosaceae*,
japonica, s. schön, in Töpfen z. Treib. 12 St. 4 ℳ., — 40
» **fol. var.**, Blätter schön goldgelb geadert 2 50

Hypericum, Johanniskraut, *Hypericineae*,
androsaemifolium . . . — 40
calycinum, grossblumig, goldgelb, das schönste — 40
elegans . . . — 50
hircinum fol. var. . . . 1 —
hirsutum . . . — 40
patulum, sehr schön, immergrün . . . — 60
perforatum . . . — 50
verticillatum . . . — 50
Bilden sämmtlich niedrige Büsche, welche im Sommer mit gelben Blüthen wie übersäet sind.

Iberis, Schleifenblume, *Cruciferae*,
jucunda . . . 1 20
sempervirens . . . — 60

Jasione, Schafrapunzel, *Campanulaceae*,
perennis, niedlich . . . 12 St. 3 ℳ. — 30

Inula, Alant, *Compositae-Inuleae*,
bifrons . . . — 40
Helenium . . . — 40

Iris, Schwertlilie, *Irideae*,
acutiloba, vom Caucasus . . . 2 —
caucasica, neue Einführung vom Caucasus . . 1 20

Iris (Fortsetzung): à Stück ℳ. ₰

fimbriata (Moraea), B . . . . . 12 St. 4 ℳ., — 40
florentina, Veilchenwurzel . . . . . 12 St. 3 » — 30
foetidissima . . . . . — 40
» fol. albo vittatis, schön . . . . 12 St. 5 ℳ., — 50
germanica (Schwertlilie)
12 prächtige Sorten nach unserer Wahl . . . 3 —
25 » » » » » . . . 5 —
Rommel . . . 100 St. 5 ℳ., 12 St. — 75
graminea . . . . . 12 St. 2 ℳ., — 20
Güldenstädtiana . . . . . 12 St. 1 ℳ. 50 ₰, — 20
iberica (Oncocyclus), neu, prachtvoll, neben Susiana die auffallendste, B . . . 12 St. 10 ℳ., 1 —
juncea (Moraea), B . . . . . — 30
Kaempferi, B . . . . . — 60
longifolia (Moraea), B . . . . . 12 St. 6 ℳ., — 60
olbiensis alba } grossblumig und { 12 » 3 » — 30
» coerulea } von zwergartigem { 12 » 3 » — 30
» lutea } Wuchs { 12 » 3 » — 30
pallida, blassblau, nach Orangen duftend . . . . 1 —
plicata, schön . . . . . — 60
Pseudacorus, gelbe Wasserlilie, Bastardkalmus . — 20
» fol. var. . . . . 4 —
pumila alba . . . . . 12 St. 5 ℳ. — ₰, — 50
» cinerea . . . . . 100 St. 5 ℳ., 12 St. 75 » — 10
» lutea . . . . . 12 St. 2 ℳ. — » — 20
» violacea . . . . 100 St. 5 ℳ., 12 St. 75 » — 10
reticulata die früheste und zierlichste der Freilandspecies . . . . . 12 St. 8 ℳ., — 80
setosa . . . . . 12 » 3 » — 30
sibirica (haematophylla) . . . . . 12 » 2 » — 20
Sisyrhinchium (Moraea) . . . . . — 75
superba . . . . . 12 St. 5 ℳ., — 50
Susiana, Dame in Trauer, prächt. B. . 12 » 7 » — 75
tenuifolia, hellblau, schön . . . . . — 50
triflora, blau . . . . . 12 St. 4 ℳ., — 40

Juncus, Binse, *Juncaceae*,
arcticus . . . . . — 50
balticus . . . . . — 50

Koeleria, *Gramineae*,
altissima . . . . . — 40
glauca, schönes blau beduftetes Gras . . . . . — 60
setacea . . . . . — 40

Lathyrus, Platterbse, *Papilionaceae*,
latifolius, 6 Varietäten . . . . . à — 75
sibiricus . . . . . — 60
venosus . . . . . — 60

Liatris, Prachtscharte, *Compositae-Eupatorieae*,
macrostachya . . . . . — 60
pycnostachya . . . . . — 75
spicata . . . . . — 75

Ligularia, Bandblume, *Compositae-Senecciones*,
sibirica . . . . . — 40
speciosa . . . . . — 40

Ligusticum, Liebstock, *Umbelliferae*,
Levisticum . . . . . — 50

Linaria, Frauenflachs, *Scrophularineae*,
alpina . . . . . — 50
Cymbalaria §, schön für Felsenpartien und als Ampelpflanze . . . . . — 40

Lindelofia, *Borragineae*,
spectabilis (Cynoglossum longiflorum) . . . . . — 60

Linnaea, *Caprifoliaceae*,
borealis, schöne Alpenpflanze für schattige Orte — 75

Linum, Lein, *Lineae*,
flavum, sehr schön gelb . . . . . 12 St. 5 ℳ., — 50
Lewisii variegatum . . . . . — 40
narbonense . . . . . — 40
perenne, blau, weiss und rosa . . à 12 St. 3 ℳ., à — 30
» candissimum, sehr schön . . . . . — 50

Lippia, *Verbenaceae*,
repens, zierliche Teppichpflanze, B 12 St. 5 ℳ., — 50

Lithospermum, Steinsame, *Borragineae*,
fruticosum } ganz niedrig, prächtig blau blühend { 1 20
prostratum } { — 80

Lobelia, *Lobelieae*,
syphilitica, blaue Cardinalblume, schön . . . . — 60

Lupinus Wolfsbohne, *Papilionaceae*,
laxiflorus . . . . . — 40
polyphyllus, 10 schöne Varietäten . 3 ℳ. 50 ₰, à — 40

Lychnis, Lichtnelke, *Caryophylleae-Sileneae*,
alpina, sehr hübsch, rasenbildend . . . 12 St. 5 ℳ., — 50
chalcedonica fl. albo pleno . . . . . 1 —
» fl. rubro pl. . . . . — 75
» 4 andere Varietäten . . . . . à — 40
grandifl. gigantea, 6 schöne Farben . . . 2 ℳ. à — 40
Preslii, sehr schön . . . . . — 50
Senno fl. striato . . . . . 12 St. 5 ℳ. à — 50
vespertina fl. pleno . . . . . 1 —
Viscaria fl. pl., gefüllte Pechnelke, schön 12 St. 4 ℳ., — 40
» rosea . . . . . — 50
» splendens . . . . . — 30

à Stück ℳ. ₰

Lycopodium, Bärlapp, *Lycopodiaceae*,
clavatum . . . . . 1 —
complanatum . . . . . 1 —
dendroideum . . . . . 1 —
helveticum, schön zur Einfassung von Aquarien — 60
lucidulum . . . . . 1 —
Müssen sämmtlich sehr feucht gehalten werden.

Lysimachia, Gelbweiderich, *Primulaceae*,
clethroides, aufrechte Büsche mit reinweissen Blumen . . . . . 1 —
Ephemerum . . . . . — 60
Nummularia aurea, sehr schöne Ampel- u. Teppichpflanze, Blätter in der Sonne goldgelb 12 St. 4 ℳ., — 40
punctata . . . . . — 40

Lythrum, Weiderich, *Lythrarieae*,
roseum superbum . . . . . — 40
Salicaria gracile . . . . . — 50
» tomentosum . . . . . — 50
speciosum . . . . . — 60
virgatum . . . . . — 40

Marshallia, *Compositae-Heliantheae*,
caespitosa, neu . . . . . — 80

Marrubium, Andorn, *Labiatae*,
creticum . . . . . — 50

Matthiola, *Cruciferae*,
odoratissima . . . . . — 50

Iris germanica.

Melica, Perlgras, *Gramineae*,
altissima . . . . . — 30
ciliata . . . . . — 30
pyramidalis (Bauhini) . . . . . — 40

Melissa, Melisse, *Labiatae*,
Browniana . . . . . — 50

Mentha, Münze, *Labiatae*,
crispa, Krausemünze . . . . . 12 St. 1 ℳ., — 20
» glauca . . . . . — 40
» undulata . . . . . — 50
piperita Pfeffermünze . . . . . 12 St. 1 ℳ., — 20
» fol. var. . . . . — 40
» glauca . . . . . — 40

Michauxia, *Campanulaceae*,
campanuloides . . . . . — 60

Mimulus, Gauklerblume, *Scrophularineae*,
Harrisonii, ... 12 St. 5 ℳ., — 50
moschatus . . . . . — 40
primuloides, neu . . . . . 1 —

Monarda, *Labiatae*,
didyma, dunkelscharlachroth, prächtig . . . . . — 50
fistulosa, 6 schöne Varietäten 2 ℳ. . . . . à — 40

Morina, *Dipsaceae*,
longifolia, B, prachtvoll . . . . . — 80

Muehlenbergia, *Gramineae*,
diffusa . . . . . — 40
gymnostyla . . . . . — 40

Myosotis, Vergissmeinnicht, *Borragineae*,
dissitiflora, schön . . . . . 12 St. 4 ℳ., — 40
hybr. semperflorens, Kaiserin Elisabeth, sehr lange und reichblühend . . . . . 12 St. 2 ℳ., — 40
palustris semperflorens, neu . . . . . 12 » 5 » — 50

Nepeta, Katzenmünze, *Labiatae*,
grandiflora . . . . . — 40
Cataria, Katzenkraut mit durchdringend aromatischem Geruch . . . . . — 50
macrantha . . . . . — 50
Mussini . . . . . — 40

à Stück M. ₰

Nierembergia, *Solaneae*,
rivularis, gut zur Teppichgärtnerei verwendbar
12 St. 4 M. — 40
Nymphaea, Seerose, *Nymphaeaceae*,
alba, schöne Wasserpflanze, für Teiche etc. . . 1 —
Oenothera, Nachtkerze, *Onagrarieae*,
missouriensis . . . . . — 40
pumila . . . . . — 50
Omphalodes, Venusnabel, *Borragineae*,
verna, Gartenvergissmeinnicht . . . 12 St. 3 M., — 30
» fl. albo, schön weissblühend, neu . . . . . 1 —
Onoclea, Fühlfarn, *Filices*,
sensibilis 1 20
Onopordum, Krebsdistel, *Compositae-Carduineae*,
alexandrinum . . . . . — 50
Ophioglossum, Natterzunge, *Filices*,
vulgatum 1 50
Opuntia, Feigencactus, *Cacteae*,
Rafinesquiana, an trocknem Standort unter Decke
im Freien aushaltend . . . . . — 80
Origanum, Dost, *Labiatae*,
perenne . . . . . — 40
» fl. roseo . . . . . — 50
Orobus. Walderbse, *Papilionaceae*,
lathyroides . . . . . — 50
sylvaticus . . . . . — 50
vernus . . . . . 12 St. 3 M., — 30
Osmunda, Traubenfarn, *Filices*,
cinnamomea, Zimmtfarn 1 50
Claytoniana 1 50
regalis, majestätischer Freilandfarn 12 St. 6 M., — 60
Oxalis, Sauerklee, *Oxalideae*,
corniculata . . . . . 12 St. 1 M. 50 ₰, — 15
» fl. pleno . . . . . 12 St. 2 M., — 20
Paeonia, Pfingstrose, *Ranunculaceae*.
officinalis fl. pl. . . . . 12 St. 6 M., — 60
» » albo pl. 1 50
peregrina . . . . . — 60
tatarica fl. pleno . . . . . 1 —
tenuifolia . . . . . 12 St. 5 M., — 50
» fl. pl. . . . . 12 » 10 » 1 —
» » **roseo** . . . . . 2 —
triternata (corallina), schön 1 20

Paeonia chinensis (Pfingstrose).

12 Stück in 12 schönen Sorten unserer Wahl 6 M.
12 » » 12 neuen » » » 12 »
25 » » 25 Sorten unserer Wahl . . . 12 »
25 » » 25 neuen Sorten . . . . . 24 »
12 » » Rommel . . . . . 4 »
Specielles Sortenverzeichniss siehe Blumenzwiebel-Catalog für 1879.

Papaver, Mohn, *Papaveraceae*,
bracteatum . . . . . — 40
involucratum . . . . . — 40
orientale . . . . . — 40
pyrenaicum, niedliche Alpine . . . . . — 50
4 andere schöne Sorten . . . . . 1 M. 50 ₰, à — 40
Pardanthus (Moraea), Pantherblume, *Irideae*,
chinensis, prächtig leuchtend scharlachroth, B
12 St. 6 M., — 60
Paris, Einbeere, *Smilaceae*,
quadrifolia . . . . . 12 St. 2 M., — 20
Pedicularis, Läusekraut, *Scrophularineae*,
rostrata, mit schönen rothen Blumen, liebt Feuchtigkeit . . . . . — 50
Pentstemon, Bartfaden, *Scrophularineae*,
Cobaea . . . . . — 60
cordifolius . . . . . — 60
cyananthus . . . . . — 50
gentianoides, siehe Kalthauspflanzen, S. 91.
grandiflorus . . . . . — 60
humilis . . . . . — 50
Jeffreyanus, prächtig himmelblau . . . . . — 75
Murrayanus, prächtig . . . . . — 75
ovatus . . . . . — 60
pubescens . . . . . — 50
secundiflorus . . . . . — 50
spectabilis . . . . . — 50
speciosus . . . . . — 50
venustus . . . . . — 60
Petasites, Pestwurz, *Compositae-Tussilagineae*,
nivea . . . . . — 60
Petrocoptis, Felsennelke, *Caryophylleae-Sileneae*,
Lagascae, schöne Alpine vom Kaukasus . . . . — 50
Phalaris, Glanzgras, *Gramineae*,
arundinacea fol. var., Bandgras . . 12 St. 2 M., — 25
Phleum, Lieschgras, *Gramineae*,
Boehmeri . . . . . — 40

à Stück M. ₰

Phlomis, Löwenschwanz, *Labiatae*,
herba venti elatior . . . . . — 50
Russeliana . . . . . 1 —
tuberosa . . . . . — 60

Phlox, Flammenblume, *Polemoniaceae*,
decussata hybrida,
12 St. in 12 ältern schönen Sorten . . . 4 M., à — 40

Neuere Sorten, à St. 50 ₰

1 **Amabilis.**
41 **Anna Crozy.**
3 **Cleopatra.**
5 **Coquelicot.**
42 **Crystal Palace.**
12 **Gustave Leclercq.**
13 **Horoscope.**
14 **Jules Ferry.**
17 **Lothair.**
43 **Louise Chrétien.**
45 **Mad. Bardon.**
44 » **François Gaulin.**
46 » **la marquise de Vivens.**
39 **Monsieur Defond.**
47 » **Léon de St. Jean.**
27 » **Proutière.**
20 » **Vezy de Beaufort.**
33 **Perfection.**
48 **Rubra splendida.**
49 **Souvenir d'Antoine Denis.**
36 **Sully.**
50 **York and Lancaster.**

12 St. in 12 **neueren** Sorten unserer Wahl 5 M.

Neueste Sorten.

à St. 75 ₰

76 **Augusta**, Niedrig dunkelrosa, weiss geflammt, Mitte feurig purpur.
71 **Enfant du Rhône.** Scharlachroth mit grossem amarantrothen Centrum, sehr schön, niedrig.
72 **Lucie Lemoine.** Weiss, grossblumig, sehr niedrig, gut für Topfcultur.
77 **Mad. Amos.** Niedrig, perlweiss, Mitte dunkelrosa.
78 **Mad. Aug. Perret.** Niedrig, weiss, Mitte rosa gefleckt.
73 **Mad. Crozy.** Weiss, Centrum rothviolett, sternförmig, Pflanze sehr niedrig und reichblühend.
74 » **Hoste.** Weiss, grossbl., mit violettem Centrum, mittelhoch, sehr schön.
79 **Mlle. Lucile Orsel.** Niedrig, reinweiss.
80 **M. Ch. Wagner.** Niedrig, feurigroth mit amarant Mitte.
81 **M. E. Benary.** Niedrig, rosa mit rother Mitte.
75 **Monsieur Louis Rogniat.** Hellrosa, Centrum weiss und lebheft rosa, Dolde kugelförmig. Niedrig.
82 **Roman.** Niedrig, feurig purpur mit sammtig carmoisin Auge.
83 **Souvenir de van Houtte.** Niedrig, feurig rosa, Mitte roth und lilla.
12 schöne **niedrige** Sorten 7 M. 50 ₰

Phlox frondosa, rosa . . . . . — 50
Nelsoni, schneeweiss . . . . . 12 St. 5 M., — 50
nivalis, schneeweiss . . . . . — 50
procumbens, lilla . . . . . 1 —
setacea, violettpurpur 1 25
» fl. albo . . . . . — 50
stolonifera (reptans, crassifolia), violettroth . . — 50
verna, purpurrosa . . . . . 12 St. 3 M., — 40
Diese Phloxsorten breiten sich rasenartig auf den Boden aus und bilden zur Blüthezeit, im Frühjahr, wahre Blumenteppiche.
Phygelius, *Scrophularineae*,
capensis, sehr schön und reichblühend . . . . . — 60
Physostegia, Blasenkelch, *Labiatae*,
speciosa, sehr schön . . . . . — 60
Phyteuma, Rapwurzel, *Campanulaceae*,
limonifolium . . . . . — 75
Pinguicula, Fettkraut, *Lentibularieae*,
alpina, sehr niedliche Alpenpflanze . . . . . — 50
vulgaris » » » . . . . . — 40
Plumbago, Bleiwurz, *Plumbagineae*,
Larpentae . . . . . 12 St. 5 M., — 50
Poa, Rispengras, *Gramineae*,
concinna . . . . . — 40
mexicana . . . . . — 40
trivialis argentea elegans . . . . . — 60
Podophyllum, Fussblatt, *Podophyllaceae*,
Emodi, Entenfuss, prachtvoll . . . . . 1 —
peltatum . . . . . — 50
Polemonium, Sperrkraut, *Polemoniaceae*,
coeruleum . . . . . — 40
parviflorum . . . . . — 40
pulchellum . . . . . — 40
» album . . . . . — 40
reptans . . . . . — 40
Polygonum, Knöterich, *Polygoneae*,
cuspidatum, bildet prächtige Büsche . . . . . 1 —
sachalinense . . . . . — 60
Sieboldi, schöne Decorationspflanze . . . . . — 60

à Stück M. ₰

Polypodium, Tüpfelfarn, *Filices*,
Lonchitis . . . . . 12 St. 6 M., — 60
vulgare . . . . . — 60
Polystichum, Punktfarn, *Filices*,
aculeatum . . . . . — 75

Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae*,
12 schöne einfache Sorten . . . . . 4 M., à — 40
12 » gefüllte » . . . . . 12 » à 1 20
Abbildung s. S. 44.

Primula, Schlüsselblume, *Primulaceae*,
acaulis, einfach in vielen Nuancen 12 St. 2 M., — 20
» alba, grossblumig weiss mit gelbem Auge, sehr frühblühend . . . . . 1 —
» » plena . . . . . 1 —
» amarantina plena 1 50
» **Arthur Dumoulin**, neu, Blumen gross, gut gefüllt, dunkelpurpurviolett, schöne Färbung 2 25
» lilacina, grossblumig, sehr frühbl. . . . . — 60
» » plena . . . . . — 80
» **nigra** plena . . . . . 2 —
» purpurea, grossblum., sehr frühbl. . . . . — 80
» rosea plena . . . . . — 60
» rubra plena . . . . . 1 —
» » albo-marginata plena . . . . . 1 —
» sulphurea plena . . . . . — 80
» violacea plena . . . . . 1 —
Auricula, schöne Varietäten in Rommel, 12 St. 3 —
auriculata, schöne Alpenpflanze . . . . . — 30
capitata, sehr niedlich 1 50
carniolica . . . . . — 60
» multiplex . . . . . — 75
cashmeriana, neu, Beschreibung s. S. 66 . . 1 20
cortusoides . . . . . 12 St. 3 M. — ₰, — 40
» alba . . . . . 12 » 4 » 50 » — 45
» **amoena** . . . . . 1 —
» » **alba**, neu . . . . . 2 —
» » grandiflora, neu . . . . . 1 —
» » » rosalba . . . . . 1 —
denticulata, sehr dankbar, zum Frühtreiben . . — 60
farinosa, bepuderte, Alpenpflanze . . . . . 1 —
grandis . . . . . — 75
integrifolia, niedlich . . . . . 12 St. 6 M., — 60
japonica, B, neu, prachtvoll . . . . . — 60
» **alba** 1 50
latifolia . . . . . — 50
longiflora, hübsche Alpenpflanze . . . . . — 50
luteola . . . . . — 60
minima, niedlich . . . . . 1 —
nivalis, Blumen schneeweiss in grossen Dolden . 1 50
platypetala fl. pleno, neu, blauviolett gefüllt 1 50
rosea, neu, Beschreibung s. S. 66 . . . . . 2 —
sikkimensis, neu . . . . . 2 —
Stuarti, neue Spec. von Himalaya, leuchtend gelb 1 50
veris, schöner Rommel . . 100 St. 7 M., 12 St. 1 —
» coccinea, sehr leuchtend . . . . . — 50
» duplex (Hose in Hose) in Rommel 12 St. 3 M. 75 ₰, — 40
» lutea duplex . . . . . — 60
villosa . . . . . — 80
viscosa, sehr niedlich . . . . . 1 —
Prunella, Braunheil, *Labiatae*,
grandiflora, Halskraut . . . . . — 40
» alba . . . . . — 40
Ptarmica, *Compositae-Anthemideae*,
Clavennae plenissima . . . . . 12 St. 3 M., — 40
Pteris, Adlerfarn, *Filices*,
aquilina . . . . . 12 St. 6 M., — 60
Pulmonaria, Lungenkraut, *Boragineae*,
azurea, schön . . . . . — 50
Pyrethrum, Bertramwurz, *Compositae-Anthemideae*,
parthenifol. aureum, beliebte Teppichpflanze 100 St. 12 M., 12 St. 2 M., — 25
junge Samenpflanzen im Mai . . . . . 100 St. 1 —
roseum 6 sehr schöne einfache Sorten . . 2 M., à — 40
» 12 **prachtvolle gefüllte Sorten** 10 » à 1 —
Tchihatchewi, Rasenpflanze . . . . . 12 St. 3 M., — 30
Willmoti, zur Gewinnung des Insectenpulvers, 12 St. 4 M., — 40
Pyrola, Wintergrün, *Ericeae*,
rotundifolia, niedliche Alpenpflanze, 12 St. 3 M., — 30
secunda . . . . . — 40
uniflora . . . . . — 40

Ranunculus, Hahnenfuss, *Ranunculaceae*,
aconitifolius fl. pl., Silberknöpfchen . . . . . — 60
acris fl. pl., Goldknöpfchen . . . . . — 60
calthaefolius . . . . . — 30
Ficaria fl. pl., Scharbock . . . . . — 60
glacialis . . . . . — 40
lanuginosus fl. pl. . . . . — 40
pyrenaeus . . . . . — 40

Ranunculus (Fortsetzung): à Stück M. ₰
repens fl. pl., Goldknöpfchen . . . . . — 25
speciosus fl. pl. . . . . — 60
Rheum, Rhabarber, *Polygoneae*,
Emodi . . . . . — 40
palmatum tanguticum, mit tief handförmig ausgeschnittenen Blättern, die Wurzeln liefern den officinellen Rhabarber 1 50
Queen Victoria . . . . . — 40
Prächtige Decorationspflanzen für Rasenplätze.
Robulea, *Gramineae*,
gracilis, sehr schön . . . . . — 40
Rubus, Brombeere, *Rosaceae*,
arcticus, die nordische Brombeere mit rosenrothen Blumen . . . . . 12 St. 6 M., — 60

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae*,
californica . . . . . — 40
grandiflora . . . . . — 40
Neumanni . . . . . — 40
laciniata . . . . . — 50

Ruta, Raute, *Rutaceae*,
graveolens . . . . . — 40
» fol. var. . . . . — 50

Salvia, Salbei, *Labiatae*,
argentea, schöne Blattpflanze . . . . . — 60
japonica . . . . . — 60
» alba . . . . . — 60
indica . . . . . — 50
officinalis candidissima . . . . . — 50
sclarea . . . . . — 40
Sibthorpii . . . . . — 50
Pitscheri . . . . . — 50
Diverse andere Species . . . . . à — 40

Sanguinaria, Blutkraut, *Papaveraceae*,
canadensis, sehr hübsche zeitige Frühjahrsblume — 50
Sanguisorba, Wiesenknopf, *Rosaceae*,
media, purpurroth, schön . . . . . — 50

Saponaria. Seifenkraut, *Caryophylleae-Sileneae*,
caespitosa 1 20
corymbosa . . . . . — 40
cymoides . . . . . — 40
officinalis . . . . . — 20
» fl. pleno, schön . . . . . — 25

Saxifraga, Steinbrech, *Saxifrageae*,
Aizoon . . . . . — 50
» gracilis . . . . . — 40
» minima . . . . . — 50
Andrewsii . . . . . — 60
androsacea . . . . . — 40
aretioides 1 20
caespitosa, rasenbildend, 3 Varietäten . . . . . à — 30
cartilaginea . . . . . — 50
Cotyledon pyramidalis, Frauenkraut, sehr schön — 70
crassifolia, sibirischer Thee . . . . . — 40
crustata . . . . . — 60
geranioides, rasenbildend . . . . . — 40
Geum Linnaei . . . . . — 50
granulata, fl. pleno, Keilkraut . . . . . — 40
ligulata . . . . . — 40
longifolia vera, die schönste, in Form von Rosetten 1 50
muscoides atropurpurea, Moossteinbrech . . . . — 60
» moschata . . . . . — 60
nivalis . . . . . — 50
oppositifolia, blüht sehr zeitig violett rosenroth . — 50
palmata pedata . . . . . — 40
peltata, neue sehr auffallende S. aus Californien, B . 1 50
purpurea . . . . . — 60
rotundifolia . . . . . — 50
sarmentosa, Judenbart, hübsche Ampelpflanze . — 30
squarrosa . . . . . — 50
tombeanensis 1 50
umbrosa, Porzellanblümchen . . . . . — 40
Schön für Grotten und Felsenpartien.

Scabiosa, Scabiose, *Dipsaceae*,
alpina . . . . . — 50
caucasica, Blumen sehr gross, blau . . . . . 1 —
gigantea . . . . . — 50
ochroleuca . . . . . — 40

Scolopendrium, Hirschzunge, *Filices*,
officinarum . . . . . 12 St. 10 M., 1 —

Scrophularia, Braunwurz, *Scrophularineae*,
chrysantha, neu 1 20
lateriflora . . . . . — 40

Scutellaria, Helmkraut, *Labiatae*
altissima . . . . . — 40
grandiflora, violett und gelb . . . . . — 50
» alba . . . . . — 50
» lilacina . . . . . — 50
macrantha, blau, sehr schön . . . . . — 80

à Stück ℳ. ₰

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, *Crassulaceae*,

	à St. ₰		à St. ₰
acre	30	hybridum	30
Aizoon	40	ibericum	40
» fol. var., schön bunt	60	kamtschaticum	40
alpinum roseum	50	macrophyllum	80
alsinoides	70	magellense	50
Anacampseros, Wundkraut	40	**Maximowiczii**	50
anglicum	30	Middendorfianum	30
boloniense	30	reflexum	30
brevifolium	30	repens	30
carneum fol. var. B	60	Rhodiola lanceolata	30
collinum	30	» ovata	30
dasyphyllum	30	» vulgare	30
elegans	30	rupestre	30
Ewersi, schön	40	sibiricum	30
Fabaria fol. aureo maculatis	50	Sieboldi, B, hübsch für Ampeln	40
Forsterianum	30	» fol. var., B	60
glaucum	30	speciosum	30
gracile	30	spurium	30
Hildebrandti	30	Telephium purpurascens	60
hispanicum	40	umbrosum	30
		Wallichianum	30

12 schöne Sorten unserer Wahl 3 ℳ.
Sämmtlich gut zur Bekleidung von Felsenpartien, theilweise auch für Teppichgärtnerei verwendbar.

Sempervivum, Hauswurz, *Crassulaceae*,

	à St. ₰		à St. ₰
acuminatum	50	californicum, schöne Einfassungspflanze. 100 St. 10 ℳ., 12 Stück 1 ℳ. 50 ₰,	20
alpinum	40	cornutum	50
alsinoides	40	fimbriatum	40
arachnoideum, Rosetten m. weissen Fäden überzogen, gleich einen Spinnengewebe, sehr niedlich	60	Funkii	30
arachnoideum transalpinum	50	glaucum	70
arenarium	40	globiferum (grandiflor.)	50
assimile	40	Laggeri	50
Braunii	50	tectorum	40
		» bicolor	50
		» densum	50
		» pulchrum	50
		Wulfeni	75

12 schöne Sorten unserer Wahl 4 ℳ.
Bilden sämmtlich niedliche Rosetten und sind für die Teppichgärtnerei sehr geschätzt.

à Stück ℳ. ₰

Senecio, Kreuzkraut, *Compositae-Seneciones*,
- abrotanifolius — 60
- artemisiaefolius — 40
- Doria — 50
- Jacobaea, schön goldgelb — 50
- incanus, niedrig, Belaubung schneeweiss, in Rosetten 2 50
- **pulcher**, neu, schön 3 —

Silene, Leimkraut, *Caryophylleae-Sileneae*,
- **acaulis** — 40
- » **fl. albo** 1 —
- alpestris — 50
- **Elisabethae** 1 50
- maritima fl. pl. — 60
- **Pumilio** 1 20
- quadrifida — 40
- Schafta — 40
- viridiflora — 40
- wolgensis — 40
- Zawadskyi, niedlich — 50

Silphium, *Compositae-Heliantheae*,
- connatum . . . — 50
- laciniatum . . . — 50
- terebinthaceum . — 40
- variegatum . . . — 60

(schöne Decorationspflanzen)

Sisyrinchium, Schweinsrüssel, *Irideae*,
- anceps, Grasäugelchen — 40
- » Engelmanni — 40
- striatum — 50
- versicolor — 50

Soldanella, Alpenglöckchen, *Primulaceae*,
- alpina . . — 50
- minima . — 50
- montana . — 50
- pusilla . . — 50

(reizende Alpenpflanzen)

Solidago, Goldruthe, *Compositae-Astereae*,
- canadensis, schön, für Felsenpartien — 50
- elliptica — 50
- macrophylla — 50

Spergula, Spark, *Caryophylleae-Alsineae*,
- pilifera, rasenbildend, niedlich — 40

Spigelia, *Gentianeae*, à Stück ℳ. ₰
- **marylandica** schön, für feuchte schattige Lagen, Haide oder Lauberde, B 1 —

Spiraea, Spierstaude, *Rosaceae*,
- Aruncus, Bocksbart, Rispen federbuschartig — 50
- » macrophylla — 60
- » digitata glabra — 50
- Filipendula, Haarstrauch, sehr zierlich — 40
- » fl. pl., schön, weiss gefüllt — 60
- Humboldti — 50
- japonica, siehe Hoteia.
- lobata, schön rosa 1 —
- macrophylla — 40
- **palmata**, neu, Blumen purpurrosa, prachtvoll 1 —
- » **elegans**, neu, blassrosa 2 —
- Ulmaria, Wurmkraut, Krampfwurzel — 30
- » fl. pl. — 40
- » picta, buntblättrig — 60
- **venusta**, sehr schön purpurrosa 1 —

Stachys, Ziest, *Labiatae*,
- coccinea — 60
- lanata, Blätter weiss filzig 12 St. 4 ℳ., — 40
- sylvatica — 50

Statice, Wegerichnelke, *Plumbagineae*,
- incana in 5 Varietäten à — 40
- 12 schöne Species 4 ℳ. à — 40

Stellaria, Sternmiere, *Caryophylleae-Alsineae*,
- graminea aurea, hübsche gelbblättrige Teppichpflanze 12 St. 3 ℳ., — 30

Stenactis, Schmalstrahl, *Compositae-Astereae*,
- speciosa 12 St. 2 ℳ. 50 ₰, — 30

Stevia, *Compositae-Eupatorieae*,
- purpurea, schön purpurrosa — 50

Stipa, Federgras, *Gramineae*,
- pennata, echtes Federgras — 40
- in 6 schönen Sorten 2 ℳ. à — 40

Stokesia, *Compositae-Vernonieae*,
- cyanea, prachtvoll azurblau, B B 1 —

Strutiopteris, Straussfarn, *Filices*,
- **germanica**, becherförmig, der schönste für das freie Land, an schattige Stellen, starke Pflanzen 12 St. 5 ℳ., — 50

Symphytum, Beinwell, *Borragineae*,
- tuberosum, blassgelb, schön 12 St. 3 ℳ., — 39

Syneleysis, *Compositae*,
- **aconitifolia**, neue Einführung aus der Mandschurei mit handförmig getheilten Blättern, und fleischrothen Blumen — 50

Tamus, Schmeerwurz, *Smilaceae*,
- communis §, sehr hübsche Schlingpflanze 1 —

Tanacetum, Rainfarn, *Compositae-Anthemideae*,
- Balsamita, sehr wohlriechend — 50
- Meyerianum — 50
- niveum — 40
- pumilum — 40
- roseum — 40

Telekia, *Compositae-Inuleae*,
- cordifolia, B — 50

Teucrium, Gamander, *Labiatae*,
- Chamaedrys, schön — 50

Thalictrum, Wiesenraute, *Ranunculaceae*,
- angustifolium — 50
- aquilegiaefolium, schön — 60
- caulescens — 50
- purpureum — 60
- speciosum — 50

Thymus, Thymian, *Labiatae*,
- citriodorus fol. variegatis, sehr schön zur Teppichgärtnerei 12 St. 3 ℳ., — 30
- Serpyllum Marshallianus — 50
- » pannonicus, niedlich — 50

Trachelium, Halskraut, *Campanulaceae*,
- coeruleum carneum — 50

Tradescantia, *Commelineae*,
- virginiana, blau — 30
- » rosea — 50
- » rubra — 50

Tricyrtis, Dreihöckerblume, *Smilaceae*,
- **hirta**, B, prächtig 12 St. 4 ℳ., — 40
- » nigra 1 —
- macropoda crispa, sehr schön 2 —

Trifolium, Klee, *Papilionaceae*,
- rubens, Fuchsschwanzklee, schön — 40

Trillium, Dreiblatt, *Smilaceae*,
- grandiflorum, reinweiss, aufrecht, schön, 1 50

Triticum, Weizen, *Gramineae*,
- desertorum, schön für Bouquets — 50
- 4 andere Sorten à — 40

Trollius, Trollblume, *Ranunculaceae*,
- altaicus — 50
- asiaticus — 40
- europaeus 12 St. 3 ℳ., — 30
- japonicus fl. pl. 1 50

Tunica, Felsnelke, *Caryophylleae-Sileneae,* à St. ℳ ₰
Saxifraga, niedlich . . . . . 12 St. 2 ℳ, — 30
» rosea . . . . . — 40
Tussilago, Huflattig, *Compositae-Tussilagineae,*
Farfara fol. var., schön zur Einfassung von Blattpflanzengruppen . . . . . 1 —
fragans . . . . . — 50
Umbilicus, Nabelkraut, *Crassulaceae,*
spinosus, sehr schöne Rosetten bildend 1 20
Uniola, Spitzgras, *Gramineae,*
latifolia, schönes Gras, sehr zierend . . . . . — 50
Valeriana, Baldrian, *Valerianeae,*
rubra, blassroth . . . . . — 40
» alba, weiss . . . . . — 40
» coccinea, dunkelroth . . . . . — 40
Veratrum, Germer, *Melanthaceae.*
album . . . . . 1 —
» Lobelianum, Blüthen schön grün . . . . . 1 —
nigrum, Blüthen schwarzpurpur 1 50
Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.
Vernonia, *Compositae-Vernonieae,*
eminens . . . . . — 60
Veronica, Ehrenpreis, *Scrophularineae,*
alpina, reizend . . . . . — 40
fruticulosa, fleischfarbig . . . . . — 40
gentianoides, sehr schön . . . . . — 50
» elatior . . . . . — 50
gracilis alba, sehr niedlich . . . . . — 50
repens, Rasen bildend, sehr niedlich . . . . . — 50
12 andere schöne Sorten 3 ℳ. . . . . à — 30
Vinca, Sinngrün, *Apocyneae,*
acutiloba (intermedia) . . . . . — 50
herbacea, hübsch für Ampeln . . . . . — 20
» fl. pl. . . . . 12 St. 3 ℳ, — 30
major (Immergrün) . . . . . — 25
» fol. albo variegatis . . . . . — 30
» fol. aureo maculatis . . . . . 1 —
» » » reticulatis . . . . . — 30
minor . . . . . — 25
» fl. albo . . . . . — 50
» » » pleno . . . . . 1 —
» » » fol. variegatis . . . . . — 80
» » coeruleo pleno . . . . . — 60
» » purpureo pl. . . . . — 40
» » roseo pleno . . . . . — 75
» fol. argenteis var. . . . . — 50
» microphylla violacea . . . . . — 40
Viola, Veilchen, *Violarieae,*
calcarata . . . . . — 40
canina, blau } sehr schön und reichblühend { . . . . . — 30
» fl. albo } . . . . . — 40
» » lilacino } . . . . . — 40
» » rubro } . . . . . — 40
cornuta . . . . . 12 St. 2 ℳ, — 30
» **Admiration** . . . . . — 80
» alba . . . . . 12 St. 2 ℳ, — 30
» lutea . . . . . 12 » 2 » — 30
» Mauve Queen . . . . . — 40
» **Perfection** . . . . . — 40
» **Purple Prince** . . . . . — 40
mirabilis, schön wohlriechend . . . . . — 50
Munbyana, Beschreibung s. S. 47 . . . . . — 60
obliqua striata . . . . . 12 St. 2 ℳ. — ₰, — 30
odorata alba . . . . . 12 » 1 » 50 » — 20
» » plena . . . . . 12 » 2 » — » — 30
» » **fragrantissima plena,** neu . . . 1 —
» arborea fl. pl. (semperfl. fl. pl.)
12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
» Barrensteins Treibveilchen, blüht das ganze Jahr hindurch, sehr kleinblätt. 12 St. 4 ℳ, — 40
» **Belle de Chatenay,** neu, Blumen gross, weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben . . — 75
» coerulea pl. . . . . 12 St. 2 ℳ, — 30
» **Deutsche Kaiserin,** sehr dankbar gefüllt blühend, bes. während der Wintermonate — 40
» King of Violets, grossbl., dunkelblau dicht gef. sehr wohlriechend . 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 75
» **Kronprinzessin von Deutschland,** neu, sehr robust und grossblumig . . . . . — 50
» Marie Louise fl. pl. . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» parmensis fl. pl., sehr zartblau, stark gefüllt . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» **Princesse Marguerite de Savoie,** neu, Blumen sehr gross, hellblau, roth gestreift — 75
» **Queen of Violets,** weiss mit bläulichem Centrum . . . . . — 50
» **rosea,** neu, schön . . . . . — 75
» **rossica perfecta,** russisches Treibveilchen
12 St. 2 ℳ 50 ₰, — 30
» rubra pl. . . . . — 40
» semperflorens . . . . . 12 St. 1 ℳ 50 ₰, — 20
» » fl. albo . . . . . 12 » 1 » 50 » — 20
» the Czaar . . . . . 12 » 2 » — » — 30

Viola (Fortsetzung): à Stück ℳ ₰
odorata the Czaar **fl. albo,** neu . . . . . — 75
» tricolor fl. pl. . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» **Victoria Regina** (Lee's), neu, Blumen von 2—3 Cm. Durchmesser, dunkelblau, weit aus dem Laube vorstehend, extra zur Treiberei und Bouquetfabrikation . . . — 60
» **Wilsoni,** reinazurblau, langgestielt, besonders für Bouquetfabrikation . . . . . — 75
» 12 Stück in 12 schönen Sorten 3 75
pinnata, hübsche Alpine . . . . . — 40
Thomasiana . . . . . — 40
uliginosa . . . . . — 50
tricolor maxima, Pensée, Stiefmütterchen, beste Sorten, Sämlinge . 100 St. 1 ℳ 50 ₰, 12 St. — 25
Wahlenbergia, *Campanulaceae,*
6 schöne einfache und gefüllte Varietäten 3 ℳ., à — 60
Woodsia, *Filices,*
ilvensis, schön 1 20
obtusata . . . . . 1 —
Woodwardia, *Filices,*
virginica 1 50
Yucca, Palmenlilie, *Liliaceae,*
filamentosa, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus, und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blüthenschäfte sehr willig
Junge Pflanzen 12 St. 6 ℳ, — 60
stärkere 12 » 12 » 1 20
starke à St. 2 ℳ bis 3 —
Zauschneria, *Onagrarieae,*
californica . . . . . — 60

Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt. ℳ ₰

1. 12 schöne Sorten 2 50
2. 12 Sorten, bessere . . . . . 4 —
3. 12 » beste 7 50
4. 25 schöne Sorten . . . . . 4 —
5. 25 neue und beste Sorten . . . . . 11 —
6. 50 » » » » . . . . . 18 —
7. 50 Sorten, ältere und neuere . . . . . 12 —
8. 100 » » » » . . . . . 24 —
9. 12 » buntblättrige Stauden . . . . . 5 —
10. 12 » Blattpflanzen für Rasendecoration oder grosse Gruppen . . . . . 6 —
11. 12 » Alpenpflanzen, zu Tropfsteingrotten etc. verwendbar . . . . . 6 —
12. 25 » Alpenpflanzen . . . . . 12 —
13. 12 » Freilandfarne . . . . . 6 —
14. 25 » » . . . . . 18 —
15. 12 » schöne Ziergräser . . . . . 3 —
16. 25 » » » . . . . . 6 —

Auf Wunsch der geehrten Besteller stellen wir die Sortimente auch nach dem decorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen und genügt es bei Bestellungen von Sortimenten der betreffenden Sortimentsnummer die entsprechenden Buchstaben beizufügen:

a. niedrige Stauden zu Einfassungen etc.
b. mittelhohe, zur Bepflanzung von Rabatten etc.,
c. hohe für grosse Gruppen oder zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen,
F. im Frühjahr blühende, S. im Sommer blühende, H. im Herbst blühende,

z. B.: Sortiment 2 b H bedeutet: 12 bessere, mittelhohe, im Herbst blühende Stauden.

Yucca filamentosa.

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher

fürs freie Land.

Hardy trees and shrubs. — Arbres et arbustes d'ornement.

Sollten Bäume oder Sträucher in **gefrorenem** Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem **frostfreien, nicht geheiztem Orte** liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie **eingetrocknet** sind, so bedecke man sie mit Moos oder grabe sie in die Erde und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Wir erlassen nach unserer Wahl:

100	Stück	schönster Ziersträucher in 50 Sorten	45 M. — Pf.
100	»	schöner » » 25-50 »	30 » — »
12	»	Ziersträucher in 12 schönsten »	6 » — »
12	»	» » 12 schönen »	4 » 50 »
12	»	Zierbäume » 12 schönsten »	25 » — »
12	»	Ziersträucher » 12 bunt- und farbigblättrigen Sorten	10 » — »
25	»	Ziersträucher und Zierbäume in 25 bunt- und farbigblättrigen Sorten	25 » — »
6	»	Trauerbäume in 6 Sorten	12 bis 18 » — »
6	»	Ziersträucher mit farbiger Rinde (im Winter von grossem Effect) in 6 Sorten	5 » — »
6	»	Ziersträucher, natürliche Pyramiden, in 6 Sorten (Als Solitärpflanzen auf Rasenplätze.)	8 » — »
12	»	immergrüne Ziersträucher in 12 Sorten	12 » — »
12	Schlingsträucher	in 12 schönen Sorten für Lauben, Veranden etc.	7 » 50 »

Acer, Ahorn, *Acerineae*, à Stück M. Pf.

- **azinatum**, neu . . . 3 —
- colchicum rubrum, die jungen Triebe schön roth . . . 1 —
- dasycarpum . . . 1 —
- » **Wagneri laciniatum** . . . 1 20
- glaucum . . . 1 —
- **japonicum** (polymorphum) B . . . 3 —
- » **atropurpureum**, B . . . 4 50
- » dissectum, B . . . 3 —
- » ornatum, B . . . 5 —
- » palmatum, B . . . 3 —
- » septemlobum, B . . . 5 —
- macrophyllum . . . 1 50
- Negundo, hochstämmig . . . 1 20
- » **cissifolium**, schön belaubt . . . 3 —
- » **fol. argenteis variegatis**, hoch . . . 2 —
- » » » » halbstämmig . . . 1 50
- » » » » niedrig . . . 1 —
- pensylvanicum (striatum) mit schön. gez. Rinde . . . 1 50
- platanoides, Spitzahorn, hochstämmig . . . 1 20
- » **aureo marginatum**, neu . . . 4 —
- » cucullatum . . . 3 —
- » dissectum, geschlitztblättriger . . . 1 —
- » **purpureum (Reitenbachi)**, neu, Laub ganz dunkelroth . . . 3 —
- » **Schwedleri**, sehr schön rothblättrig . . 2 —
- Pseudoplatanus, Sycomore, hochstämmig . . . 1 —
- » fol. argenteis variegatis, sehr schön . . . 1 —
- » » atropurpureis, mit purpurrothem Laube 1 —
- » **Leopoldii**, niedrig . . . 1 50
- » tricolor. . . . 1 50
- rubrum (virginicum), rothblühend . . . 1 —
- saccharinum, Zucker-Ahorn . . . — 75
- Semenowi, neu . . . 2 50
- tataricum . . . — 60
- » **Ginnala**, neu, schön belaubt, im Herbst carminroth gefärbt . . . 1 —

Aesculus, Rosskastanie, *Hippocastaneae*,

- Hippocastanum, Rosskastanie, hochst. . . . 1 50
- » fl. pl., Pyramiden . . . 2 —
- » **globosa**, neu, zeichnet sich durch ganz compacten, dichte kugelförmige Kronen bildenden, Wuchs aus hochstämmig 4 — niedrig 2 —
- » laciniata, Blätter sehr fein zertheilt . . . 2 —
- » Memmingeri . . . 2 50
- Pavia **arguta**, neu . . . 3 —
- » discolor, schön als Einzelpflanze . . . 2 —
- » lutea (flava) . . . 1 50
- » macrostachya, mit sehr langen Blüthenrispen, welche erst im Juli erscheinen, reichblühend 2 —
- » rubra . . . 1 —
- **rubicunda**, rothblühende, schöne Hochstämme 2 50
- » niedrig . . . 1 —

Aesculus (Fortsetzung): à Stück M. Pf.

- **rubicunda** fol. marginatis . . . 2 —

Ailanthus, Götterbaum, *Terebinthaceae*,

- glandulosa, hochstämmig . . . 2 —
- » niedrig . . . 1 —

Alnus, Erle, *Amentaceae*,

- cordata, 2 Met. hoch . . . 1 —
- glutinosa (Wassererle) **imperialis**, prachtvoll, Blätter tief eingeschnitten . . . 1 25
- » laciniata . . . 1 50
- » macrophylla . . . — 75
- » quercifolia . . . 1 50
- » rubrinervis . . . 2 —
- **incana** (Bergerle) fol. aur. var., Blätter goldgelb 2 —
- » **laciniata**, noch selten . . . 2 —

Amelanchier, Felsenbirn, *Rosaceae-Pomaceae*,

- Botryapium, Blätter im Herbst gelb und roth gefärbt . . . — 60
- ovalis (Mespilus Amelanchier). . . . — 80

Amorpha, Bastard-Indigo, *Papilionaceae*,

- fruticosa . . . — 50
- » alba . . . — 60
- glabra . . . — 50
- Lewisii . . . — 50
- pubescens . . . — 50

Amygdalopsis Lindleyi, siehe Prunus triloba.

Amygdalus, Mandelbaum, *Rosaceae-Amygdalineae*,

- communis fl. pl. . . . 1 —
- » **fol. varieg.**, neu, prächtig panachirt, constant und von grossem Effect . . . 2 —
- Gessleriana . . . 1 50
- nana, Zwergmandel, sehr zeitig im Frühjahr, rosablühend . . . 1 —
- » georgica, Wuchs kräftiger u. Blumen dunkler 1 —
- orientalis (Prunus), schön silberblättrig . . . 1 50
- persica (Pfirsich) alba pl. . . . 1 25
- » camelliaeflora plena . . . 1 25
- » coccinea plena . . . 1 25
- » **Davidiana alba**, neu . . . 1 25
- » » **rubra**, neu . . . 1 25
- » dianthiflora plena . . . 1 25
- » **fol. purpureis**, neu mit purpurrother Belaubung. Dadurch, dass die Pfirsich den ganzen Sommer hindurch treibt, bleibt die Färbung an den Spitzen stets frisch und intensiv, sie übertrifft darin selbst die Blutbuche . . . 12 St. 15 M., 1 50
- » **pendula** (Trauerpfirsich), schön hochst. . 6 —
- » purpurea (Fortune) . . . 1 50
- » **pyramidalis**, neu, Zweige aufrecht, wie die einer Pyramidenpappel . . . 3 —
- » rosaeflora plena . . . 1 25
- » rubra (rosea) plena. . . . 1 25

à Stück ℳ ₰

Andromeda, Andromede, *Ericeae*,
axillaris 1 20
calyculata (Cassandra) 1 20
mariana . . . . . 1 —
paniculata 1 20
polifolia 1 20
Rollissoni 1 20

Aralia, Aralie, *Araliaceae*, B,
hybrida 1 50
japonica (Thunb.) . . . . . 1 —
Maximowiczi (ricinifolia), neu, von sehr distincter Form, die grossen Blätter sind tief fünflappig eingeschnitten . . . . . 4 —
spinosa (L.) . . . . . 1 —
Prachtvolle Rasenzierden mit 1—1,30 M. langen Blättern, müssen im Winter gedeckt werden.

Aronia, Schwarzbirne, *Rosaceae-Pomaceae*,
floribunda, schön, Laub im Herbst purpurroth . 1 50

Atraphaxis, Strauchmelde, *Polygoneae*,
spinosa, sehr zierlicher rosa blühender Strauch . 1 25

Azalea, Azalee, *Ericeae*,
americana (nudiflora). 12 Stück in verschiedenen Sorten mit Namen (Hybriden von A. americana und pontica) . . . . . 12 ℳ, 1 20
mollis, neue Freilandspecies in schönen lebhaften Färbungen 2 25
pontica, gewöhnliche gelbe . . . . . 12 St. 9 ℳ, 1 —
procumbens, niedlicher kriechender Miniaturstrauch für Felsenpartien etc. 1 20

Bacharis, Bachuspflanze, *Compositae*,
halimifolia, schöner Strauch . . . . . — 75

Berberis, Sauerdorn, *Berberideae*,
Darwini, prachtvoll in Blüthe und mit glänzender immergrüner Belaubung, B 1 20
dulcis, sehr schön . . . . . 1 —
» **marginata**, neu . . . . . 2 —
latifolia (ilicifolia) B 1 50
Neuberti, sehr schön 1 20
sinensis . . . . . — 80
stenophylla B, sehr sonderbar und hübsch . . 1 50
vulgaris . . . . . 12 St. 3 ℳ, — 40
» fol. atropurpureis . . . . . 12 » 5 » — 50
» fol. marginatis . . . . . — 60

Betula, Birke, *Amentaceae*,
alba, hochstämmig 1 25
» **fastigiata**, prachtvoll . . . . . 2 —
» **fol. purpureis**, prachtvoll, neu, mit dunkelpurpurrothen Blättern, gleich denen der Blutbuche, vor welcher sie noch den Vorzug hat, dass sie mit jedem Boden fürlieb nimmt. Für die Landschaftsgärtnerei von grosser Zukunft . . . 50—60 Cm. hohe 1 25
1 M. hohe 2 ℳ, hochstämmig . . 4 —
» laciniata 1 20
» **pendula** tristis, hochstämmig . . . . . 3 —
» » elegans (Youngi), halbstämmig . . . . 3 —
excelsa, Rinde leuchtend goldgelb 1 50
grandis . . . . . 2 —
lutea, mit gelber Rinde 1 50
papyrifera (nigra) . . . . . — 80
populifolia, 2 M hoch . . . . . 1 —
» **fol. purpureis**, neu, Blätter nicht ganz so purpurroth wie die der obigen Art, aber doppelt so gross; sehr robust, junge Pflanzen 3 50
urticaefolia . . . . . — 80

Broussonetia, Papiermaulbeerbaum, *Urticeae*,
Kaempferi . . . . . 1 —
papyrifera . . . . . 1 —
» cucullata . . . . . 2 —
» dissecta 1 50
» variegata, buntblättrig 2 50

Buddleya, *Scrophularineae*, B,
curvifolia . . . . . — 80
globosa . . . . . 1 —
intermedia, neu, sehr grossblumig 1 20
Lindleyana . . . . . — 60

Buxus, Buxbaum, *Euphorbiaceae*,
balearica, der grösstblättrige Buchsbaum, gegen Kälte zu schützen . . . . . 1 —
japonica microphylla, niedliche Miniaturform . . 1 —
» » argentea, » » . . 1 50
rosmarinifolia, eigenthümliche Art 1 20
sempervirens, baumart. Buchsb., . 60—80 Cm. — 80
» arbuscula variegata 1 50
» **aurea**, mit ganz gelben Blättern, sehr effectvoll . . . . . 2 —
» foliis arg. varieg., sehr schön buntblättrig . 1 —
» fol. aureo marginatis 1 50
» Fortunei 1 20
» glauca 1 50
» Handsworthii . . . . . 2 —
» latifolia nova spec. 1 20

Buxus (Fortsetzung): à Stück ℳ ₰
sempervirens linifolia 1 50
» longifolia . . . . . 1 —
» myrtifolia . . . . . 2 —
» » fol. aur. var. 1 50
» » glauca 1 25
» pendula. . . . . 2 —
» **pyramidalis**, schöne Pyramiden bildend 1 50
» » **variegata** . . . . . 2 —
» rotundifolia macrophylla 1 50
» salicifolia . . . . . 1 —
» suffruticosa', zu Einfassungen.
100 St. 4 ℳ 50 ₰, — 15
» schöne 1 Meter hohe Pyramiden . . . . 3 —
» » Pyramiden von 1,20—1,30 Meter. . . 6 —
Zu Decorationszwecken sehr gut geeignet.

Calycanthus, Gewürzstrauch, *Calycantheae*,
floridus, Blätter, Holz und Blumen sind sehr wohlriechend 1 20
macrophyllus, grossblättrig, stark 1 20
praecox (Chimonanthus fragrans), mit gelblichen wohlriechenden Blumen im Winter oder zeitigen Frühjahr 1 50
» grandiflorus . . . . . 2 —

Caragana, Erbsenbaum, *Papilionaceae*,
arborescens . . . . . — 30
» pendula, hochstämmig, schön 2 50
Altagana . . . . . 1 —
Calophaca . . . . . — 80
Chamlagu . . . . . 3 —
frutescens . . . . . — 80
gracilis 1 50
grandiflora . . . . . 1 —
jubata, Mähnen-Caragane . . . . . 4 —
mollis . . . . . — 80
pygmaea 1 50

Carpinus, Hornbaum, *Amentaceae*,
Betulus (Hainbuche, Weissbuche) . . . . . — 50
» fol. variegatis . . . . . 2 —
» incisa (quercifolia) . . . . . 2 —
» pendula 2 50

Carya, Hickorynuss, *Terebinthaceae*,
amara 1 20
americana 1 20
cinerea 1 20

Cassia, *Caesalpineae*,
marylandica . . . . . 1 —

Castanea, Kastanie, *Amentaceae*,
americana (chincapin), sehr grossblättrig . . . 1 20
vesca, süsse Kastanie, hochstämmig . . . . . 2 —
» starke Pyramiden 1 20
» kleine Pflanzen . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
» argentea variegata 2 50
» heterophylla 2 50

Catalpa, Trompetenbaum, *Bignoniaceae*,
Bungei, bildet regelmässige runde Kronen mit rothen Blüthen, hochstämmig . . . . . 2 —
Kämpferi, sehr schöne Kugeln bildend, hochst. 2 —
syringaefolia, hochstämmig . . . . . 2 —
» **fol. var.**, neu, prächtig gelblich weiss panachirt . . . . . 3 —
» **aurea**, Belaubung goldgelb, hochstämmig . 3 —
» » niedrige 1 50

Ceanothus, Säckelblume, *Rhamneae*,
americanus, schön. . . . . — 50
Arnoldi . . . . . 1 —
azureus . . . . . 1 —
grandiflorus . . . . . 1 —
ovatus . . . . . 1 —
andere Sorten, siehe Kalthauspflanzen S. 87.

Celtis, Zürgelbaum, *Ulmaceae*,
Audibertii. . . . . — 50
australis . . . . . — 50
occidentalis . . . . . — 50
Tourneforti . . . . . — 80

Cephalanthus, Kopfblume, *Rubiaceae*,
occidentalis . . . . . 1 —

Cerasus, Kirschbaum, *Rosaceae-Amygdalineae*,
acida fl. pl., gef. Sauerkirsche . . . . . 1 —
» Rhexi flore pleno, schön, weiss gefüllt . . 1 20
Avium asplenifolia . . . . . 1 —
» **decumana**, tabakblättrige (sehr gross) . 1 25
» fl. pleno, gef. Süsskirsche . . . . . — 80
» **pendula**, sehr schöner Trauerbaum, hochst. 2 50
niedrig veredelt 2 50
Chamaecerasus pendula, schöne hochstämmige . 2 —
niedrige — 60
» **fol. var.**, hübsche Kronenbäumchen . . . 3 —
depressa (Prunus pumila) kriechender Strauch, gut zur Bekleidung von Abhängen, Felsenpartien etc. . . . . — 80
Laurocerasus, Kirschlorbeer. B . . . . . 1 —

Cerasus (Fortsetzung): à Stück ℳ. ₰.
Laurocerasus angustifolia . . . . . 1 —
» **camelliaefolia**, neu 1 50
» caucasica . . . . . 1 —
» colchica . . . . . 1 —
» **latifolia**, Blätter so gross wie die des Ficus elastica 1 50
» rotundifolia . . . . . 1 —
lusitanica, portugies. Kirschlorbeer, B, stark . 1 —
» myrtifolia 1 20
Mahaleb, Weichsel . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 50
» fol. var. 1 50
Padus, Traubenkirsche, hochstämmig . . . . . 1 —
» aucubaefolia, Blätter schön gefleckt 1 50
pendula florib. roseis, neuer prachtvoller Trauerbaum mit rosa Blüthen, hochst., . . . 3 —
persicifolia, selten 1 50
Sieboldi (Pseudo-Cerasus sinensis) fl. roseo pl., neu, aus Japan . . . hochstämmig 2 50
niedrig 1 —
virginiana, virginische Traubenkirsche . . . . . — 75
Cercis, Judasbaum, *Caesalpineae*,
canadensis . . . . . — 50
Siliquastrum (fl. roseo) . . . . . — 40
» fl. albo . . . . . — 50
Chionanthus, Schneeflockenbaum, *Oleineae*,
montana 1 50
virginica, prachtvoll 1 50
Clerodendron, Loosbaum, *Verbenaceae*,
Bungei, B, sehr schön rothblühend 1 50
Clethra, Maiblumenstrauch, *Ericeae*,
alnifolia, Blumen in Trauben, weiss, wohlriechend 1 25
Colutea, Blasenstrauch, *Papilionaceae*,
arborescens . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» fl. albo 1 50
cruenta (rothblühend) . . . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
Cordia, Brustbeere, *Cordiaceae*,
thyrsiflora, B, hübscher Strauch, ähnlich dem Liguster . . . . . 2 —
Coriaria, Gerberstrauch, *Coriarieae*, B
myrtifolia, schön belaubter Strauch . . . . . 1 —
Cornus, Hartriegel, *Caprifoliaceae*,
alba . . . . . — 50
alternifolia . . . . . — 50
florida, für Haideboden, schön 1 50
mascula, siehe Fruchtsträucher.
» **fol. argent. var.**, ganz constant . . . 1 —
» **aurea elegantissima tricolor**, neu, prächtig goldgelb und roth panachirt . . 2 50
paniculata . . . . . — 50
sanguinea . . . . . — 40
» **fol. var.**, sehr schön bunt . . . . . 1 —
sibirica, mit blutrother Rinde . . . . . — 50
» **fol. argent. marginatis**, neu . . . . . 2 —
stricta . . . . . — 80
Coronilla, Kronenwicke, *Papilionaceae*,
Emerus . . . . . — 50
Corylopsis, *Hamamelideae*,
spicata, neu, blüht im Februar in langen gelblichen wohlriechenden Aehren . . . . . 2 —
Corylus, Haselnuss, *Amentaceae*,
Avellana **aurea**, schön gelbblättrig . . . . . 3 —
» laciniata . . . . . — 80
» **pendula**, Trauernuss, niedr. 2 ℳ hochst. 4 50
Colurna, prächtiger Zierbaum, hochstämmig 2 —
niedrig 1 —
tubulosa atropurpurea, mit blutrothen Blättern und Früchten . . . . . 12 St. 8 ℳ, — 80
diverse andere Sort. s. Fruchtsträucher.
Cotoneaster, Zwergmispel, *Rosaceae-Pomaceae*,
buxifolia . . . . . — 80
microphylla . . . . . — 75
pyracantha, Feuerdorn, sehr zierend durch die hochroth gefärbten grossen Beerendolden 1 —
» hochstämmig veredelt. 2 50
» **Lalandii**, neu, wird nicht kahl . . . . 2 —
Simonsii, sehr hübsch . . . . . 1 —
vulgaris . . . . . — 80
Crataegus, Dorn, Weissdorn, *Rosaceae-Pomaceae*,
alnifolia . . . . . 1 —
Azarolus, Azarol-Mispel . . . . . 1 —
Celsiana, niedrig . . . . . 1 —
coccinea . . . . . 1 —
crus galli . . . . . 1 —
» » splendens . . . . . 1 —
Lambertiana . . . . . 1 —
linearis pendula, mit horizontal sich ausbreitenden Zweigen, sehr effectvoll, hochstämmig . . 2 50
lucida latifolia . . . . . 1 —
orientalis, schön, Blätter filzig . . . . . 1 —
Oxyacantha, siehe Heckenpflanzen.
» alba plena, hochstämmig . . . . . 2 —
» » » Pyramiden . . . . . 1 —

Crataegus (Fortsetzung): à Stück ℳ. ₰.
Oxyacantha filicifolia. 1 25
» fissa 1 20
» foliis elegantissimis variegatis . . . . . 1 —
» Gumperi bicolor fl. pl. . . . . 1 —
» pendula, hohe schöne Trauerbäume . . . 2 —
» » fol. var., hochstämmig . . . . . 2 —
» punicea, hochstämmig . . . ? einfach aber 2 —
» » niedrig . . . . . § v. gr. Effect. 1 —
» » **plena** (Paul), prachtvoll, dunkelroth, neu, hochstämmig . . 2 ℳ, niedrig 1 —
» rubra plena, rothgef., Pyram . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
» » » hochstämmig . . . . . 2 —
» **salisburiaefolia**, neu 1 50
» Sesteriana, prachtvoll gefüllt . . . . . 1 —
» stricta, pyramidal, wie eine Cypresse . . 1 20
prunifolia . . . . . 1 —
racemiflora . . . . . 1 —
tanacetifolia, sehr grossfrüchtig . . . . . 1 —
Cydonia, Quitte, *Rosaceae-Pomaceae*,
japonica, rothblühende Quitte . . . . . — 60
» alba 1 20
» atrococcinea 1 20
» Gaujardi 1 20
» nivea extus coccinea 1 50
» rubra pl. 1 20
» umbilicata . . . . . 1 —
» versicolor lutescens 1 20
» 6 Stück in 6 Sorten . . . . . 6 —
» 12 » in 12 » . . . . . 10 —
Maulei, neu, aus Japan eingeführt, Blüthen orangeroth, die Früchte sollen köstliche Marmeladen liefern 1 50
sinensis, B, chinesische Quitte 1 20
Cytisus, Bohnenbaum, *Papilionaceae*,
Alschingeri . . . . . 1 —
capitatus . . . . . — 40
elongatus, schön . . . . . 1 —
hirsutus . . . . . — 50
Laburnum, Goldregen, hochst. . . . . 1 —
starke Büsche . . . . . — 50
» **Adami** (purpurascens), Blüthenweinhefenroth 1 20
» **fol. aureis**, neu, Belaubung goldgelb . . 3 —
» giganteus 1 50
» pendulus, schöner Trauerbaum . . . . . 2 —
» quercifolius, schöne Belaubung 1 20
» roseus 1 50
» **Vossii, prachtvoll** 1 50
nigricans . . . . . — 40
purpureus, niedrig 80 ₰, hochstämmig 2 50
» fl. albo, niedrig 1 50
» incarnatus major 1 20
sessilifolius (Trifolium) . . . . . — 80
Daphne, Kellerhals, *Thymeleae*,
Mezereum . . . . . — 60
» fl. albo 1 20
Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 88.
Desmodium, *Papilionaceae*,
Dilleni, B, neu, sehr schön u. zierlich 1 20
penduliflorum, sehr schön violettroth, vom September bis zum Frost blühend . . . . . 1 —
Deutzia, Deutzie, *Philadelpheae*,
californica . . . . . — 80
crenata . . . . . — 40
» candidissima pl. . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
» flore pleno, eine der schönsten Einführungen neuerer Zeit . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
Fortunei, niedrig, sehr reichblühend, gut für Topfcultur . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
gracilis, B, Maiblumenstrauch, sehr gut zur Treiberei in Töpfen geeignet . . . 12 St. 4 ℳ, — 40
» **fol. arg. marmoratis** . . . . . — 80
» » aur. marg. . . . . — 80
scabra . . . . . — 40
Diervilla, Dierville, *Caprifoliaceae*,
canadensis . . . . . — 60
Lavallei, sehr reichbl., purpurroth in Trauben . — 80
multiflora, Blumen dunkelweinroth . . . . . — 80
splendens . . . . . — 80
Dimorphanthus, Unformblume, *Araliaceae*,
mandschuricus, B, ähnlich den Aralien, mit prächtiger Belaubung, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasenplätze . . . . . 1 —
Diospyros, Dattelpflaume, *Ebenaceae*,
costata (Kaki), neu . . . . . 4 —
Lotus . . . . . — 80
Mazeli, neu . . . . . 4 —
virginiana . . . . . — 80
Elaeagnus, Oelweide, *Elaeagneae*,
angustifolia, Silberbaum . . . . . — 80
argentea, Holz u. Blätter silberglänzend . . . . 1 —
edulis, mit geniessbaren Früchten 1 20
fusca, Blätter unterseits gelbbraunfilzig . . . . — 80

à Stück M. ₰

Erica, Haidekraut, *Ericeae,*
herbacea . . . . . — 60
Sortiment von 12 St. in 12 Sorten . . . . . 9 —
Evonymus, Spindelbaum, *Celastrineae,*
angustifolius . . . . . — 60
» hochstämmig veredelt, sehr niedlich . . . 2 50
atropurpureus, Blüthen purpurroth. . . . . 1 —
europaeus, Pfaffenhütchen . . . . . — 40
» aucubaefolius, Blätter gelb gefleckt. . . . 1 50
» fructu albo 1 50
» pendulus hochstämmig, hübscher Trauerbaum 2 25
japonicus, B, schön immergrün . . . . . — 50
» Die übrigen siehe Kalthauspflanzen. S. 89.
nanus, sehr zierlich . . . . . — 60
radicans, B,
» fol. argent. marg. } Zur Teppichgärtnerei u.
» » aureis » } zu Einfassungen sehr zu
» » roseis » } empfehlen.
à 12 St. 5 M., à — 50
verrucosus, mit warziger Rinde, eigenthümlich . 1 20
Fagus, Buche, Rothbuche, *Amentaceae,*
americana (castaneaefolia) . . . . . 2 —
sylvatica atropurpurea Blutbuche, Hochstämme . 3 —
» » Pyramiden . . . . . 2 —
» **cristata,** sehr eigenthümliche Form. . . 2 25
» cuprea, heller als die Blutbuche. . . . . 2 —
» fol. variegatis 2 50
» laciniata (asplenifolia) . . . . . 2 —
» pendula, Trauerbuche, hochstämmig . . . 3 —
» **pendula atropurpurea,** prachtv. hochst. 6 —
» » » niedrig veredelt . 3 —
» quercifolia. . . . . 2 —
Fontanesia, Fontanesie, *Oleineae,* B
phillyraeoides . . . . . — 60
Forsythia, Forsythie, *Oleineae,*
Fortunei . . . . . — 60
Sieboldi . . . . . — 75
suspensa . . . . . — 75
viridissima, sehr schönblühend . . . . . — 60
Fraxinus, Esche, *Oleineae,*
aucubaefolia, buntblättrige Esche . . . . . 1 —
Boscii, seltene und schöne Species aus Amerika 1 50
excelsior aurea . . . . . — 60
» » pendula, goldgelbe Traueresche, hochstämmig 2 50
» concavaefolia fol. var. . . . . 1 —
» crispa, Belaubung glänzend schwarzgrün . 1 20
» fol. variegatis, ähnlich und fast eben so schön wie Acer Negundo fol. var., stärker im Wuchs, hochst. . . . 2 M., niedrig 1 —
» **globosa,** neu, Krone vollständig kugelf., kleine d. Myrthe ähnliche Blätter, hochstämmig veredelt . . 2 M., niedrig . 1 —
» heterophylla (monophylla) . . . . . — 75
» » laciniata . . . . . — 75
» pendula, schöne Hochstämme 2 25
» **pyramidalis,** neu . . . . . 1 —
» salicifolia . . . . . 1 —
» **spectabilis,** bildet compacte Pyramiden, ähnlich der italien. Pyramiden-Pappel . 1 50
» Wentworthi pendula . . . . . 3 —
juglandifolia 1 20
lentiscifolia 1 20
» nana . . . . . 1 —
» pendula, sehr schöner Trauerbaum, hochst. 3 —
mandschurica, sehr grossblättrig 1 25
Ornus, Blüthenesche, 1½—2 Meter hoch . . . . — 50
» floribunda . . . . . — 80
pubescens, schöne Herbstfärbung . . . . . 1 —
» albo-marginata 1 25
villosa . . . . . — 75
Fuchsia, Fuchsie, Onagrarieae, B
Ricartoniana, soll unter Schutz im Freien aushalten . . . . . 12 St. 4 M. — 40
Thompsoni . . . . . 12 » 4 » — 40
Genista, Ginster, *Papilionaceae,*
juncea (odorata), Binsenpfriemen . . . . . — 60
procumbens, kriechender 1 20
radiata, schön . . . . . 1 —
sibirica . . . . . — 50
» fl. pl. 1 50
tinctoria, sehr zierend . . . . . — 60
Gleditschia, Gleditschie, *Caesalpineae,*
sinensis **inermis** 1 50
triacanthos, schöne hochstämmige 1 50
» niedrige . . . . . — 50
» Bujoti pendula, B, schöner Trauerbaum . . 2 50
Grabowskia, Grabowskie, *Solaneae,* B
boerhaviaefolia, (Lycium) . . . . . — 80
Gymnocladus, Schusserbaum, *Caesalpineae,*
canadensis, prachtvoll, junge Pfl. . . . . — 60
» starke Pflanzen 1 50

à Stück M. ₰

Halesia, Schneeglöckchenbaum, *Ebenaceae,*
tetraptera . . . . . 2 —
Halimodendron, Salzstrauch, *Papilionaceae,*
argenteum, Blätter silberweiss, Blüthen rosa, sehr schön . . . . . 2 —
Hamamelis, Zaubernuss, *Hamamelideae,*
virginica (Virg. Zaubernuss) . . . . . 3 —
Hibiscus, Eibisch, *Malvaceae,* B
syriacus . . . . . — 30
» **Boule de feu** 1 20
» fl. albo . . . . . — 60
» fl. albo pl. . . . . — 80
» anemoniflorus pl. . . . . — 80
» bleu double . . . . . — 80
» **coelestis,** neu 1 20
» **Comte de Haynau** . . . . . 1 —
» carneus pl. . . . . — 80
» » » fol. tricoloribus 1 50
» **Duchesse de Brabant** 1 20
» elegantissimus pl. . . . . 1 —
» grandiflorus superbus . . . . . — 80
» **Leopoldii pl.** . . . . . 1 —
» macranthus fol. tricoloribus 1 50
» paeoniaeflorus pl. . . . . — 80
» **purpureus pl. fol. var.** 1 50
» **ranunculiflorus albus,** neu 1 20
» » plenus . . . . . 1 —
» roseus pl. . . . . — 80
» ruber pl. . . . . — 80
» **Souvenir de Charles Breton,** violett, sehr gefüllt 1 20
» speciosus pl. . . . . — 80
» sulphureus marginatus . . . . . 1 —
» **Totus albus, reinweisser** . . . . . 1 —
» variegatus pl. . . . . — 80
» violaceus pl. . . . . — 80
» 12 schöne Sorten nach unserer Wahl in schönen, blühbaren Exempl. 7 50
12 St. in schönem Rommel, junge Pflanzen . . . 3 —
Die **Hibiscus** sind sehr schöne Blüthensträucher und besonders deshalb von grossem Werth, da sie erst im Spätsommer ihre zahlreichen Blüthen bringen (wenn die meisten andern Ziersträucher aufgehört haben), die bis zum Frost fortdauern.
Hippophaë, Sanddorn, *Elaeagneae,*
rhamnoides, Blätter graufilzig, im Herbst mit erbsengrossen, orangefarbigen Früchten überdeckt, sehr zierend . . . . . — 60
salicifolia, mit ebenso schönen Früchten . . . — 75
Hydrangea, Wasserstrauch, *Saxifrageae,*
acuminata . . . . . 1 —
arborescens . . . . . 1 —
» variegata 1 20
cordata . . . . . — 75
nivea (radiata) . . . . . — 80
paniculata . . . . . — 75
» grandiflora, sehr reichblühend in riesigen weissen Traubendolden . . . . . 1 —
quercifolia, B, schöne Belaubung 2 50
Die übrigen siehe Kalthauspflanzen, S. 90.
Jasminum, Jasmin, *Jasmineae,* B,
fruticans, schön und wohlriechend . . . . . — 60
humile . . . . . — 50
nudiflorum . . . . . — 50
» fol. aureis . . . . . 1 —
odoratissimum . . . . . 1 —
Reevesii . . . . . — 75
triumphans (revolutum) . . . . . — 75
Idesia, *Flacourtiaceae,*
polycarpa, prächtig belaubt, Früchte geniessbar. 2 —
Ilex, s. Kalthauspflanzen, S. 90.
Indigofera, Indigo, *Papilionaceae,* B,
dosua, reizender Zierstrauch . . . . . — 75
Itea, *Ericeae,*
caroliniana . . . . . — 80
virginica 1 20
Juglans, Wallnuss, *Terebinthaceae,*
americana nigra, amerikanische Nuss, hochst. . 1 50
regia laciniata, mit grossen geschlitzten Blättern. 2 50
» **monophylla,** Einblattnuss . . . . . 4 —
» pendula, Trauer-Wallnuss . . . . . 6 —
Die übrigen siehe Obstbäume.
Kalmia, *Ericeae,*
angustifolia 1 50
glauca 1 50
latifolia, prachtvoll blühend . . . . . 2 —
myrtifolia . . . . . 1 —
serotina, junge Pflanzen . . . . . — 40
Kerria, Ranunkelstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae,*
japonica . . . . . — 40
» fl. pleno . . . . . — 60

	à Stück	M.	₰
Kerria (Fortsetzung):			
japonica fol. argenteis varieg.	12 St. 7 M.,	—	70
Koelreuteria, *Sapindaceae,*			
paniculata		—	60
Ledum, Porst, *Ericeae,*			
latifolium		1	25
palustre, wilder Rosmarin, Mottenkraut		1	50
Lespedeza, *Papilionaceae,*			
bicolor, reizender Strauch		—	60
Leycesteria, *Caprifoliaceae,* B B,			
formosa, sehr schön		1	—
Ligustrina, *Oleineae,*			
amurensis, (Syringa), neu		1	50
Ligustrum, Rainweide, Liguster, *Oleineae,*			
amurense		—	50
californicum (ovalifolium), B		—	50
» fol. variegatis		1	—
» **robustum marginatum aureum,** neu, Blätter breit gelb bordirt, sehr schön und äusserst kräftig		1	50
coriaceum, mit lederartigen Blättern, B		1	20
japonicum, B		—	60
» **argenteum marginatum,** neu		1	50
» macrophyllum, gedrungener, compacter Wuchs		1	20
» tricolor		1	—
» fol. aureo marginatis		1	—
Ibota, B		—	80
lineare		—	80
lucidum B		—	60
Quihoui, mit sehr langen Blüthenrispen		1	20
sinense nanum, sehr reichblühend		—	80
syringaeflorum		—	80
vulgare, Zaunriegel		—	30
» fol. variegatis, schön		1	—
» pendulum, hochstämmig		3	—
» » fol. var. »		3	50
» sempervirens (italicum), B		1	—
Limonia, *Aurantiaceae,* B B,			
trifoliata, den Citrus nahestehend, mit schönen, rothen, nussgrossen Früchten; hält unter Bedeckung im Freien aus		1	20
Liquidambar, Amberbaum, *Amentaceae,*			
styraciflua, Storaxbaum, Blätter wie die des Spitzahorn, im Herbst prächtig purpurroth gefärbt.		1	—
Liriodendron, Tulpenbaum, *Magnoliaceae,*			
tulipifera, Pyramiden		1	50
» niedrig		—	80
Lonicera, Heckenkirsche, *Caprifoliaceae,*			
Caprifolium, s. Schlingpflanzen, S. 113.			
chrysantha		—	30
Ledebouri		—	50
tatarica (Chamaecerasus), Blüthen blassroth		—	30
» alba, weiss		—	30
» bicolor, weiss, leicht violett gestreift		—	60
» elegans, fleischfarbigrosa, carmin gestreift		—	50
» gracilis, reinweiss, niedrig		—	50
» speciosa, innen rosa, aussen dunkelcarmoisin		—	50
» spectabilis		—	60
» virginalis, reinweiss, grossblumig		—	75
Maclura, Osagendorn, *Urticeae,*			
aurantiaca, Osagen-Orange		—	80
tricuspidata		2	—
Magnolia, Magnolie, *Magnoliaceae,*			
acuminata, 1 Meter hoch		3	—
Alexandrina		9	—
conspicua (**Yulan**), mit prachtvollen grossen, weissen, wohlriechenden Blumen		4	50
discolor (purpurea, obovata)		2	50
glauca, Bieberbaum, schön		5	—
gracilis		3	50
Lenné, die schönste aller Magnolien, noch durch keine neue Einführung übertroffen		5	—
macrophylla		4	—
Soulangeana, Blume weiss und purpurroth		4	—
speciosa, 70—100 Cm. hoch		4	50
umbrella (tripetala), Schirmbaum, grossblüh. weiss mit sehr schönen grossen Blättern		4	—

☞ Sämmtliche Magnolien sind prachtvoll, sowohl in Bezug auf Blätter wie auf Blumen und halten den Winter im freien Lande aus.

Mahonia, Mahonie, *Berberideae,*			
Aquifolium, schöner u. zugleich härtester immergrüner Strauch, schöne Pfl.	12 St. 4 M.,	—	40
Beali (japonica) B, prachtvolle Belaubung,		1	—
fascicularis		—	50
Fortunei B		1	50
rotundifolia Hervei, neu, mit runden, immergrünen, stachellosen Blättern		2	—
Menziesia, *Ericeae,*			
polifolia		1	50
» alba grandiflora		1	50
» atropurpurea		1	50

	à Stück	M.	₰
Morus, Maulbeerbaum, *Urticeae.*			
alba	12 St. 6 M.,	—	60
Cedrona, hochst.		2	—
Moretti		—	80
Myrica, Gagelstrauch, *Myricaceae,*			
cerifera Wachsbaum		1	50
Myricaria (Tamarix), Myricarie, *Portulaceae,*			
dahurica		—	60
germanica		—	60
Nyssa, Tupelobaum, *Santalaceae,*			
multiflora, schöne Herbstfärbung		1	50
Ostrya, Hopfenbuche, *Amentaceae,*			
virginica, hochstämmig		2	—
vulgaris		1	—

Paeonia, Gichtrose, Paeonie, *Ranunculaceae,* **arborea.** Baumartige Paeonie.

Wir besitzen von diesem prachtvollen Zierstrauch eine sehr reichhaltige Collection.

Elisabeth, brilliant carmin, äussere Petalen heller, sehr gross und sehr voll, ganz extra	4	—	
Moutan, lillarosa, fast voll	1	50	
Papaveracea	1	50	

Specielles Verzeichniss siehe Blumenzwiebel-Catalog von 1879.

12 Sorten nach unserer Wahl	18	—	
12 » » » » neuere	24	—	
12 » » » » neueste	30	—	
25 » » » »	36	—	
25 » » » » neueste	60	—	
Paliurus, Stechdorn, *Rhamneae,*			
aculeatus, Christusdorn		—	80
Parrotia, *Hamamelideae,*			
persica, B, Blätter im Herbst purpurroth	1	50	
Paulownia, Paulownie, *Scrophularineae,*			
imperialis	1	20	
Philadelphus, Pfeifenstrauch, *Philadelpheae,*			
coronarius, wilder Jasmin		—	50
» floribundus		—	60
» fol. aureis	1	50	
» **Ketteleri fl. pleno**	1	—	
» nanus		—	50
» Zeyheri		—	60
dianthiflorus fl. pl.	1	25	
Gordonianus		—	50
grandiflorus		—	60
» **fl. pleno.** Prächtige Neuheit. Blumen stark gefüllt, 3—4 Cm. im Durchmesser, junge Pflanzen	3	—	
inodorus		—	50
Ledebouri		—	50
myrtifolius		—	60
nivalis subplenus		—	60
odoratus		—	50
primulaeflorus, Blumen gefüllt, reinweiss	1	—	
pubescens		—	50
speciosus		—	50
» grandiflorus		—	60
thyrsiflorus		—	60
Yokohama		—	75
Pirus, Birnbaum, *Rosaceae-Pomaceae,*			
communis fol. var.	1	—	
» elaeagnifolia, schön belaubt	1	—	
odorata	1	—	
Pollveria	1	—	
salicifolia pendula mit silbergrauen Blättern, hohe Pyramiden	2	—	
	1	—	
Pirus Malus, Apfelbaum,			
aucubaefolia	1	—	
baccata, kleinfr. Zierapfel		—	80
» fr. maximo	1	—	
» fr. nigro	1	—	
» fr. oblongo	1	—	
» fr. striato	1	—	
» 8 andere hübsche Sorten Zieräpfel à		—	80
coronaria, Blüthen röthlich weiss, wohlriechend.	1	—	
flore pleno	1	—	
floribunda, äusserst reich blühend, auch die kleinen Früchtchen sind im Herbst sehr zierend, ausgezeichnet zum Treiben	1	—	
fol. variegatis	1	—	
microcarpa	1	—	
prunifolia pendula, neu, mit entschieden hängenden Zweigen, einer unserer schönsten Trauerbäume hochst.	3	—	
niedrig	1	50	
Ringo	1	—	
spectabilis fl. pl., prächtig gefüllt	1	—	
» fl. albo pl.	1	—	
» Kaido	1	—	
Tenori carnea fl. pl.	1	—	
Toringo	1	—	

à Stück M. ₰

Planera, Planere, *Ulmaceae,*
acuminata . . . . . 1 —
Richardi (carpinifolia, crenata) . . . . . 1 —
Kaki 1 50
ulmifolia . . . . . 1 —
Platanus, Platane, *Amentaceae,*
vulgaris, hohe Kronenbäume . . . . . 2 —
Junge Pflanzen 12 St. 2 M. 50 ₰, — 25
» cuneata (quercifolia) . . . . . 2 —
» macrophylla, sehr grossblättrig 1 25

Populus, Pappel, *Amentaceae,*
alba, Silberpappel, hochstämmig 1 50
» » niedrig . . . . . — 50
alba pendula, hochstämmig 1 80
balsamea . . . . . — 60
» laurifolia . . . . . 1 —
beroliniensis . . . . . — 50
canadensis aurea van Geerti, neu, Blätter goldgelb, schön . . . . . 2 —
» **aurea-variegata,** neu, schön gelb panachirt 3 —
cordifolia macrophylla, s. grossblättr. Art . . . 2 —
Eugenei . . . . . — 80
graeca pendula, prachtvoller Trauerbaum . . . 1 80
Lindleyana . . . . . — 80
pyramidalis . . . . . — 75
Simoni, schön . . . . . 1 —
tremula pendula, hochst., schöner Trauerbaum . 1 50

Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae-Dryadeae,*
fruticosa, schön gelbblühend . . . . . — 60
Rollissoni . . . . . 1 —

Prinos, Winterbeere, *Celastrineae,*
glaber 1 20
verticillatus, sehr schöner Strauch . . . . . — 80

Prunus, Pflaumenbaum, *Rosaceae-Amygdalineae,*
armeniaca fol. var., buntblättrige Aprikose . . . 2 25
cerasifera (Myrobolana) . . . . . — 60
» fol. var. 1 20
domestica fl. pleno 1 50
» fol. marginatis, schön buntblättrig 1 20
» » punctatis . . . . . 1 —
Petzoldi, rothblühend halbgefüllt 1 50
spinosa fl. pl., schön . . . . . 1 —
sinensis (japonica) fl. albo pleno, sehr schön, zum Treiben geeignet . . . . . 1 —
» fl. roseo pleno, reizend, zum Treiben geeignet 1 —
triloba (Amygdalopsis Lindleyi), prächtig rosenroth gefüllt blühender Pflaumenbaum, eine der schönsten neueren Einführungen, niedrig . . . . . 12 St. 10 M., 1 —
hochstämmig 2 50
tomentosa, s. schön, mit korallenrothen Früchten 1 50
virgata fl. pl., neu aus Japan . . . . . 1 —

Ptelea, Lederbaum, *Terebinthaceae,*
trifoliata, Kleebaum . . . . . 12 Stück 4 M., — 40
» fol. variegatis 1 50

Pterostyrax, Flügelstorax, *Ebenaceae,*
hispidum, neu, Blätter sehr gross, grosse weisse Blüthentrauben im Frühjahr . . . . . 2 —

Quercus, Eiche, *Amentaceae,*
Cerris 1 50
coccinea, Scharlacheiche, prachtvoll . . . . . 2 —
» pendula . . . . . 3 —
discolor, rothe Herbstbelaubung . . . . . 1 —
macrocarpa . . . . . 2 —
macrophylla Albertsii, prachtvoll, mit colossalen Blättern . . . . . 3 —
palustris, im Herbst rothbraun . . . . . 1 —
pannonica, schön . . . . . 2 —
pedunculata asplenifolia 2 50
» **atropurpurea,** Bluteiche mit schwarzrother Belaubung . . . . . 4 —
» **Concordia,** prachtv. goldgelbe Belaubung 4 —
» fol. argenteis variegatis . . . . . 2 —
» » » marginatis . . . . . 2 —
» » eleganter variegatis . . . . . 2 —
» heterophylla dissecta 2 25
» laurifolia . . . . . 2 —
» pectinata schön . . . . . 3 —
» pendula hochstämmig . . . . . 4 —
» pyramidalis (fastigiata), 1 Meter hoch . . 1 50
Phellos, weidenblättrig 1 50
Prinos, Kastanieneiche . . . . . 1 —
rubra, schön, purpurrothe Herbstbelaubung . . 1 —
sessiflora Louetti . . . . . 3 —
tinctoria (Quercitron) . . . . . 1 —

Rhamnus, Kreuzdorn, *Rhamneae,*
catharticus, Wegdorn, Purgirdorn . . . . . — 75
Frangula, Faulbaum . . . . . — 50
» latifolia, sehr grossblättrig . . . . . 1 —
imeretinus, sehr grossblättrig, schön . . . . . 2 —
utilis (tinctorius), Färberdorn . . . . . — 80

à Stück M. ₰

Rhododendron, Alpenrose, *Ericeae,*
dahuricum . . . . . 3 —
ferrugineum, Almrausch 1 50
hirsutum 1 80
ponticum, fürs freie Land, schöne buschige Exemplare mit Knospen . . . . 1 M. 50 ₰ bis 2 —
» rubrum, rothblühend . . . . . 3 —

Rhodora, Rhodore, *Ericeae,*
canadensis 1 20

Rhodotypus, Jambukistrauch, *Saxifrageae,*
kerrioides, reichblühend und schön . . . . . — 60

Rhus, Sumach, *Terebinthaceae,*
Cotinus, Perückenstrauch . . . . . — 60
glabra . . . . . — 40
» **laciniata,** eine der schönsten neuen Einführungen aus Nordamerika, als Solitärpflanze auf Rasenplätze geeignet, die Blätter färben sich im Herbst scharlachroth. 12 St. 7 M. 50 ₰, — 75
Osbecki, mit sehr schöner Belaubung 1 20
Toxicodendron, Giftstrauch . . . . . — 50
typhina, Essigbaum . . . . . — 50

Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere, *Grossularieae,*
alpinum . . . . . 12 St. 5 M., — 50
» humile . . . . . — 50
aureum, schön goldgelb, wohlriechend . 12 St. 4 M., — 40
» palmatum . . . . . — 50
Billiardii . . . . . — 60
floridum . . . . . — 60
Gordonianum, Blendling zw. R. aureum und R. sanguineum . . . . . — 60
intermedium . . . . . — 60
nigrum aconitifolium . . . . . — 75
» fol. aureis . . . . . — 80
niveum . . . . . — 60
opulifolium . . . . . — 50
oxyacanthoides . . . . . — 50
sanguineum, rothblühende J. . 12 St. 6 M., — 60
» **albidum** . . . . . — 80
» carneum plenum . . . . . — 80
» **fl. pleno,** prachtvoll . . . 12 St. 10 M., 1 —
Die Ribes sanguineum Varietäten gehören zu den **schönsten** Ziersträuchern.

Robinia, Schotendorn, *Papilionaceae,*
hispida, rothbl. hochst. . . . . 2 M., Pyram. — 80
» grandiflora 1 20
Pseudacacia, Akazie, hochstämmig 1 20
» angustifolia 1 20
» Bessoniana, niedrige 60 ₰, hochst. 1 50
» coluteoides . . . . . 1 —
» crispa 1 80
» Decaisneana, rosa blühend, niedrig . . . — 75
» inermis, Kugelakazie, sehr schöne hohe Kronenbäume . . . . . 12 St. 18 M., 1 80
» » **Rhederi,** neu, wurzelechte Kugelakazie 2 —
» » rubra, rothblühende Kugelakazie hochst. 2 25
» mimosaefolia . . . . . 1 —
» monophylla (unifolia), sehr schön . . . . 1 —
» pyramidalis, im Habitus der Pyramidenpappel 1 —
» » **fol. var.** . . . . . 3 —
» **semperflorens,** neu, blüht von Ende Mai bis Ende September ununterbrochen . . 1 20
» tortuosa, mit herabhängenden gedrehten Zweigen . . . . . hochst. 2 —
» **Vignei,** neu, sehr zierlich, mit fast hängenden, dicht zusammengedrängten Zweigen. Belaubung dunkelgrün. Blumen reinweiss, sehr wohlriechend, in kugelförm. Trauben 1 —
viscosa, Klebakazie, Pyramiden . 75 ₰, hochst. 1 80
» fl. albo . . . . . 1 —
» horrida . . . . . 1 —

Rosa, Rose, *Rosaceae-Roseae,*
rubrifolia, sehr schön mit dunkelrother Belaubung 1 20
villosa, siehe Fruchtsträucher. S. 125.
Für Topf und Freiland s. speciellen Artikel S. 118.

Rubus, Himbeere, *Rosaceae-Dryadeae,*
odoratus (canadensis), wohlriechende . . . . . — 60
» fl. albo 1 50
spectabilis, Blumen purpurroth, schön 1 20
Die übrigen s. Obststräucher und Schlingpflanzen.

Salix, Weide, *Amentaceae,*
americana (nigra) pendula, hochst. Trauerweide . 3 —
argentea, mit silbergrauen Blättern . . . . . — 60
babylonica **Salomonis,** sehr empfehlenswerth hochstämmig, 1 M., niedrig — 60
» annularis crispa, gekräus. Weide, schön . . 1 —
» elegantissima, hochstämmig 2 50
härter als babylonica.
Bedfordi . . . . . — 50
Caprea pendula . . . . . hochst. 3 —
» » nova . . . . . » 3 —

Salix (Fortsetzung): à Stück M. ₰

coerulea . . . . . — 50
dasyclados, mit sehr grossen, oft bis 30 Cm. langen Blättern . . . . . — 75
japonica . . . . . — 60
jaspidea . . . . . — 50
laurifolia (pentandra) . . . . . — 60
laurina . . . . . — 50
myrtifolia . . . . . 1 —
nigricans . . . . . — 40
pruinosa (daphnoides), schön, weiss bedufted . — 80
pyramidalis (Josephine), schön . . . . . — 80
regalis, silberblättrig . . . . . — 50
rosmarinifolia . . . . . — 60
rubra speciosa, prachtvoll . . . . . — 60
sericea glauca . . . . . — 60
» pendula, sehr schön, hochstämmig 3 50
sibirica pendula, hochstämmig . . . . . 3 —
» » niedrig . . . . . — 50

Sambucus, Hollunder, *Caprifoliaceae,*

canadensis . . . . . — 50
Fontenaysi, neu 1 50
nigra fl. pleno . . . . . — 60
» fol. argenteo variegatis . . . . . — 80
» » aureo variegatis . . . . . — 60
» » luteis . . . . . — 75
» heterophylla (laciniata) . . . . . — 75
» **pyramidalis,** schöne Pyramiden bildend . 1 50
» rotundifolia , ... — 80
racemosa, Korallenholder . . . . . 1 —
» fol. var., schön 1 50

Sophora, Sophore, *Papilionaceae,*

japonica, hochstämmig 1 50
» **pendula,** einer der schönsten Trauerbäume, Hochstämme . . . . . 3 —

Sorbus, Eberesche, *Rosaceae-Pomaceae,*

americana, Blätter im Herbst prächtig roth . . 1 —
Aucuparia, Vogelbeere, Speierling, hochstämmig 1 20
» pendula, hochstämmig 1 50
» » **fol. variegatis,** hochstämmig . . . 3 —
hybrida, (pinnatifida) . . . . . 1 —
japonica . . . . . 1 —
nepalensis . . . . . — 75
sambucifolia . . . . . — 75
sibirica . . . . . 1 —

Spartium, Pfriemen, *Papilionaceae,*

scoparium, (Besenpfriemen) . . . . . — 60

Spiraea, Spierstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae,*

ariaefolia, die schönste dieser Gattung, mit prachtvoll weissen, federartigen, herabhängenden Blüthen-Rispen . . . . . stark 1 20

à Stück	M.	₰
alba (Fortunei nana)	—	40
bella (Hookeri).	—	40
bethlehemensis	—	40
Billiardii	—	50
californica	—	60
callosa	—	40
» alba, reizend zum Treiben	—	40
» **macrophylla (Fortunei),** sehr schöne neue grossblättrige	—	60
» **superba**	1	50
capitata	—	40
Douglasii	—	50
eximia	—	60
expansa nivea	—	50
Fontenaysii alba	—	60
Foxii	—	60
grandiflora (Exochorda)	—	75
himalayensis	—	40
Komoun spicata	—	60
Lindleyana	—	60
nivea	—	30
Nobleana	—	40
oblongifolia major	—	50
opulifolia	—	40
» **aurea,** neu, Blätter gelb	1	50
pruinosa	—	60
prunifolia	—	50
» **fl. pl.**	—	50
Reevesii	—	40
» **fl. pl.**	—	50
salicifolia alba	—	40
semperflorens	—	50
sorbifolia	—	50
tenuissima	—	50
tomentosa, Blätter unterseits filzig, Blüthen in langen dunkelrothen Rispen, prächtig, verlangt aber Moor- o. feuchten Sandboden	1	50
Thunbergii, reizend, gut zum Treiben		
100 St. 20 M., 12 St. 3 M.,	—	40
ulmifolia	—	50
van Houttei	—	50

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 5 M.
100 » » 20 » » » 25 »

Stachyurus, *Ternstroemiaceae,*

praecox, B, neuer sehr schöner Zierstrauch mit weissen, wohlriechenden Blumen. 1 50

Staphylea, Pimpernuss, *Celastrineae,*

colchica, gut zum Treiben geeignet 1 20
pinnata, Paternosterstrauch . . . . . — 50

Symphoricarpus, Peterstrauch, *Caprifoliaceae,*

racemosus, Schneebeere . . . 12 St. 3 M. 50 ₰, — 40
vulgaris, rothfrüchtig . . . . 12 » 3 » 50 » — 40
» fol. variegatis . . . . 12 » 4 » 50 » — 50

Syringa, Flieder, *Oleineae,*

à Stück	M.	₰
Emodi, Himalaya-Flieder	1	20
» **fol. aur. marginatis,** schön	1	50
Josikaea, ungarischer Flieder, schön belaubt	1	—
oblata, chinesischer Flieder, mit rundl. Blättern	1	—
persica . . . . . 12 St. 6 M.,	—	60
» alba	1	—
» laciniata	—	60
sinensis (rothomagensis) . . . . 12 St. 5 M.,	—	50
» alba	1	—
» metensis, sehr schön	1	—
» rubra (Saugeana) . . . . . 12 St. 8 M.,	—	80

Syringa vulgaris,

in folgenden schönen Varietäten:

à Stück	M.	₰
Alba 12 St. 5 M.	—	50
» **grandiflora**	1	20
Aline Moqueries	—	80
Ambroise Verschaffelt	—	80
Amoena	1	—
Azurea (Marly) fl. pl.	—	75
Charles X.	—	80
» panaché	1	50
Dark blue	1	—
Dr. Lindley, die schönste aller Syringen	1	—
Duchesse de Nemours	—	60
Géant des Batailles	1	—
Gloire de la Rochelle	—	80
Gloire de Lorraine, neu, hellviolett, m. weissem Centrum	1	50
Mad. Briot, neu	1	50
Mad. Moser, neu	1	50
Marly	—	50
marlyensis rubra	—	80
Philémon	—	80
Princesse Marie	1	—
Rubra	—	80
» insignis	—	80
Schneelawine	1	—
Triomphe d'Orléans	—	80
Verschaffelti	—	80
Virginal	—	80
12 schöne Sorten unserer Wahl	6	—

Tamarix, Tamariske, *Portulaceae,*

africana . . . . . 12 St. 4 M., — 50
gallica . . . . . 12 » 4 » — 50
indica . . . . . 12 » 4 » — 50
japonica, (plumosa) die zierlichste, prachtvoll — 80
tetrandra (parviflora) . . . . . 12 St. 4 M., — 50
» rubra . . . . . 12 » 5 » — 60
Die Tamarix sind reizend in Blüthen und feiner Belaubung.

Tilia, Linde, *Tiliaceae,*

americana, grossbl. amerik. Linde, hochst.	2	50
» missisippiensis mit sehr grossen gezähnten Blättern,	1	50
» **pendula,** schön, hochstämmig	3	—
argentea nova, Silberlinde.	1	25
» **pendula fol. variegatis**	5	—
corallina, mit rother Rinde	—	80
europaea, Steinlinde, hochstämmig	1	50
» asplenifolia	1	20
» filicifolia nova	1	50
» **Handsworth's** mit **gelben** Holz, im Winter sehr effectvoll	1	50
floribunda	1	—
platyphyllos, grossbl. holländische, hochst.	2	—
» macrophylla, mit ausserordentlich grossen Blättern	1	50
pyramidalis (rubra)	2	—

Ulex, Stechginster, *Papilionaceae,* B,

europaeus fl. pl.	1	25
nanus fl. pl.	1	25

Ulmus, Ulme, Rüster, *Ulmaceae,*

americana latifolia	1	50
» pendula, hochstämmig, stark	2	50
» variegata	1	—
campestris, Feldrüster, hochstämmig, Aleebäume	1	—
» **aurea,** eine prächtige Acquisition mit goldgelben Blättern	2	—
» fol. rubris	1	50
» **medio varieg. argentea**	1	—
» **Bérardi,** höchst interessante Miniatur-Ulme, schöne Exemplare, pyramidenförmig wachsend	1	50
» microphylla fol. albo dentatis	1	20
» » pendula. . . . . hochst.	1	50
» monumentalis, schöne fächerartige Pyramidenulme	1	—
» **umbraculifera,** Kugelulme, neue Einführung, aus Persien, vollständig kugelrunde Kronen bildend, junge Veredlungen	5	—
glabra	1	—
macrophylla, neu, mit sehr grossen Blättern	2	—
montana crispa (asplenifolia). schöne Belaubung	1	—
» **Dampieri,** sehr schöne Pyramidenulme	1	50
» pendula, einer der schönsten Trauerbäume	3	—
» pyramidalis (exoniensis), Pyramidenulme	1	—
» **serpentina,** sehr schöner Trauerbaum	2	50

Ulmus (Fortsetzung): à Stück M. ₰
sinensis, sehr schön . . . . . 1 —
stricta purpurea . . . . . 1 —
tricolor, stark 1 20
urticaefolia, Blätter gross, gezähnt, wellenförmig 1 —
Wheatleyi, Pyramidenulme mit glänzenden Blättern 1 50
turkestanica, neu . . . . . 2 —
Vaccinium, Heidelbeere, *Ericeae*,
macrocarpum, die in neuerer Zeit aus Amerika eingef. **Cranberry**, s. Obststräucher.
Vitis idaea, Preisselbeere . . . . . — 50
Viburnum, Schneeball, *Caprifoliaceae*,
bullatum 1 25
Lantana, Papstweide . . . . . — 40
» fol. marg. . . . . 1 —
» grandicephalum . . . . . — 80
Opulus, gewöhnl. Schneeball . . . 12 St. 4 M., — 40
» fl. pleno, gef. Schneeball. . . 12 » 8 » — 80
» globosum, kugelförmige Büsche bildend . . 2 —
orientale . . . . . 1 —
Immergrüne Sorten s. Kalthauspflanzen, S. 92.
Vinca, siehe Stauden, S. 105.
Virgilia, Virgilie, *Papilionaceae*,
lutea, mit sehr schöner Belaubung und prachtvollen Blüthen 1 50

Weigelia, Weigelie, *Caprifoliaceae*,

à Stück	M.	₰
amabilis	—	50
» alba	—	60
» fol. variegatis	—	80
arborea versicolor	—	80
Caméléon	—	80
candida, neu, Blumen gross, reinweiss	4	—
Desboisi	—	80
Hendersoni	—	80
hybrida carminea	—	80
» **gigantea**	—	80
» nivea	—	80
» rubra	—	80
JohnStandish, neu, grossblumig, brilliantroth	1	20
Isoline	—	80
J. Wittwer, neu, Blüthenrispen sehr gross, lillacarminrosa	1	25
kermesina	—	80
Kosteriana fol. var.	—	80
Looymansi aurea, neu, mit goldgelber Belaubung	1	20
Lowii	—	80
Mad. André Leroy	—	80
» Billiard	—	80
» Couturier	—	80
» Gustave Malet	—	80
» Teillier.,	—	80
Mons. Dauvesse	—	80
» Lemoine	—	80
nivea extus coccinea	—	80
purpurata	—	80
rosea	—	80
Stelzneri	—	75

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 6 M.

Xanthoceras, *Sapindaceae*,
sorbifolia, eine der schönsten neuen Einführungen seit langer Zeit. Strauch mit Ebereschenblatt, welcher im Frühjahr eine Menge reinweisser, sehr leicht fleischfarbig angehauchter und in grossen Trauben zusammenstehender Blüthen hervorbringt, sehr effectvoll 1 50
Xanthorrhiza, Gelbwurzel, *Ranunculaceae*,
apiifolia 1 25
Xanthoxylon, Gelbholz, *Rutaceae*,
fraxineum, Zahnwehholz 2 50
Xylosteum, Heckenkirsche, *Caprifoliaceae*,
philomelae (Lonicera) . . . . . 1 —

Schling- und Klettersträucher.

Hardy Climbers. — Arbustes grimpantes.

à Stück M. ₰
Actinidia, *Ternstroemiaceae*,
polygama, (Trochostigma volubile), Blume weiss, wohlriechend, soll essbare Früchte tragen . . 1 50
Akebia, *Lardizabaleae*,
quinata, B, in Töpfen 1 25
Ampelopsis, Jungfernwein, *Viniferae*,
bipinnata . . . . . 1 —
dissecta, neu 1 50
hirsuta . . . . . 12 St. 4 M., — 40
japonica, neue niedliche Varietät mit kleinen Blättern, die Ranken klammern sich von selbst an den Mauern fest. 1 20
orientalis . . . . . — 60
pubescens . . . . . 12 St. 4 M., — 40
quinquefolia, (hederacea), wilder oder Jungfernwein . . . . . 100 St. 18 M., 12 St. 3 M., — 30
Roylei, neu, heftet sich selbst an die Gegenstände, welche er überranken soll und braucht nicht gebunden zu werden 1 50
Veitchi, B, braucht nicht geheftet zu werden . . 1 25
Aristolochia, Osterluzei, *Aristolochieae*,
Sipho, Pfeifenstrauch, Heberblume 12 St. 10 M., 1 —
» starke Exemplare . . . . . 2 —
tomentosa 1 50
Bignonia, Bignonie, *Bignoniaceae*,
capreolata, immergrün, prachtvoll. 1 20
Die übrigen s. Tecoma.
Caprifolium, Geisblatt, *Caprifoliaceae*,
aureum . . . . . — 80
brachypodum . . . . . — 50
» fol. aur. reticulatis. . . . . — 50
Brownii (occidentale) . . . . . 1 —
chinense . . . . . — 60
coccineum, scharlachrothe, stark . . . . . — 60
flavum novum . . . . . — 80
Fraseri . . . . . — 60
fuchsioides . . . . . — 60
glaucum . . . . . — 60
Goldei (pubescens, hirsuta) 1 80
hortense, Je länger je lieber . . . . . — 50
japonicum . . . . . — 50
quercifolium fol. var. (Periclymenum). . . . . — 60
sempervirens, sehr schön scharlachroth blühend . . . . . 1 —
» **Youngii** 1 50
Celastrus, Baumwürger, *Celastrineae*,
scandens, im Herbst mit rothen Beeren . . . . 1 —

Glycine (Wistaria), Glycine, *Papilionaceae*,
chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen, eine der schönsten Schlingpflanzen, starke Exemplare 1 —
» 2jährige Ableger . . . . . 12 St. 6 M., — 60
» **flore albo, reinweiss**, starke Expl. . . 1 50
» » **pleno**, neu, gefüllt blühend . . . . 3 —
frutescens . . . . . — 60
» magnifica . . . . . 1 —
multijuga, neu, aus Japan, Blüthentrauben bis 1 Meter lang 2 50
Hedera, Epheu, siehe Kalthauspflanzen S. 90.
Lycium, Bocksdorn, *Solaneae*,
barbarum (Teufelszwirn) . . . . . 12 St. 3 M., — 40
europaeum . . . . . 12 » 3 » — 40
sinense (Trewianum) . . . . . — 60
Maximowiczia, *Schizandreae*,
chinensis, schöne grosse Blätter, Früchte roth in Trauben . . . . . 2 —
Menispermum, Mondsame, *Menispermeae*,
canadense. . . . . 1 —
japonicum (Cocculus) 1 20
Periploca, Schlinge, *Asclepiadeae*,
graeca, schnell rankend, Blüthen in schönen Dolden . . . . . — 50
Rosa arvensis, sempervirens und rubifolia, in diversen Varietäten, siehe Schlingrosen. S. 121.
Rubus, Brombeere, *Rosaceae-Dryadeae*,
crataegifolius, neu, sehr empfehlenswerth . 2 —
fruticosus fl. albo pleno . . . . . — 60
» fl. roseo pl. . . . . — 75
» **fol. variegatis**, mit constanter silberweisser Panachirung . . . . . 3 —
» laciniatus, sehr zierend . . . . . — 80
Tecoma, Trompeten-Jasmin, *Bignoniaceae*,
grandiflora, schön, leicht und reichblühend . — 75
radicans, stark rankend . . . . . — 40
» atrosanguinea . . . . . 1 —
» grandiflora purpurea . . . . . 1 —
» sanguinea . . . . . 1 —
» speciosa . . . . . 1 —
» » flava . . . . . — 80
Sämmtliche Tecoma sind sehr dankbare und effectvolle Schlingsträucher.
Vitis, Weinrebe, *Viniferae*,
heterophylla elegans, schön buntblättrig . . . . — 60
riparia (odoradissima) prächtig zur Bekleidung von Lauben, sehr wohlriechend . . . . . 1 —
Siehe auch unter Weinreben S. 130.

Clematis.

Waldrebe. — *Ranunculaceae.*

Die Cultur der Clematis bildet eine Specialität unseres Etablissements. Unsere Collection ist sehr reichhaltig, sie besteht aus den schönsten bis jetzt erschienenen (weit über 100) Varietäten und wird alljährlich durch die erscheinenden Neuheiten completirt.

Clematis-Bouquet.

Nach der Rose ist die Clematis jetzt die beliebteste Blume und steht im Bezug auf ihre vielseitige Verwendbarkeit unübertroffen da.

Mit besonderem Vortheil verwendet man sie zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern etc. sowie zur Herstellung von Festons oder Guirlanden zwischen hochstämmigen Rosen oder anderen hochstämmigen Rabatten- resp. Alleebäumen. Von reizendem Effect sind sie als Einzelpflanzen auf Rasen oder Rabatten, entweder in Pyramidenform gezogen, an 3 im gleichseitigen Dreieck stehenden und in der Spitze vereinigten Stangen, oder an senkrechten Pfählen als Säulen. Auf letzteren kann man auch Schirme anbringen, über welche die mit Blüthen bedeckten Ranken graciös herabhängen Verwendet man zu diesem Zweck die weiter hinten empfohlenen Gestelle für Trauerrosen auf welchen sich die Ranken regelmässig vertheilen lassen, so übertreffen sie jeden Trauerbaum im Effect durch ihren Blüthenreichthum, die ersteren aber noch ganz besonders durch die Masse, die Grösse, den Farbenreichthum und die lange Dauer der Blumen. Zur Teppichgärtnerei, wie auch zur Topfcultur sind sie ebenfalls mit Vortheil zu verwenden.

Der besseren Uebersicht wegen und um die Auswahl für besondere Zwecke zu erleichtern, haben wir die Clematis in Classen zusammengestellt, wobei sowohl auf die botanische Zusammengehörigkeit Rücksicht genommen ist, als auch besonders auf die gleichmässige Verwendungsfähigkeit und Cultur.

a. (Viticella-Classe.) *Viticella rubra grandiflora* (ein Viertel nat. Grösse). Leuchtend carmoisinroth, sehr reichblühend, einzig in dieser Färbung. 1 M. 50 Pf.

b. (Viticella-Cl.) *Viticella venosa* (Knospe). Prachtvoll violett, röthlich geadert. 1 M. 20 Pf.

c. (Florida-Cl.) *Lucie Lemoine* (ein Fünftel nat. Gr.). Reinweiss, dichtgefüllt, in Rosettenform, mit blassgelben Staubgefässen. 2 M.

d. (Lanuginosa-Cl.) *Otto Fröbel* (ein Achtel nat. Grösse). Reinweiss, im Verblühen lillarosa, die grossblumigste. 1 M. 50 Pf.

e. (Jackmanni-Cl.) *Velutina purpurea* (ein Fünftel nat. Grösse). Blumen schwarzpurpur, die dunkelste, Staubgefässe grünlich. 1 M. 50 Pf.

f. (Patens-Cl.) *Standishi* (ein Fünftel nat. Grösse). Prächtig azurblau mit metallischen Reflexen. 1 M 20 Pf.

Obige 6 Sorten zusammen 7 ℳ. 50 ₰

Für diese Saison sind folgende Sorten abgebbar:

Die römischen Zahlen in den Beschreibungen bezeichnen die Monate, in welchen die betreffende Sorte blüht.

I. Patens-Classe.

Hochrankende, grossblumige, Frühjahrsblüher, die Blumen an dem alten, reifen Holze hervorbringend.

№		à Stück ℳ.	₰
95	**Albertine.** Weiss gefüllt, V—VI.	2	—
2	**AlbertVictor.** 8 petalig, tief lavendelblau, mit helleren Mittelstreifen. V—VI.	2	—
88	**Duke of Edinburgh.** Neu, 6 pet., violett purpur	4	50
75	**Fair Rosamond.** Neu, Blumen sehr gross, 8 pet., fleischfarbig weiss, mit einem schönen weinrothen Längsstreifen auf jedem Blumenblatt, sehr wohlriechend. V—VII.	2	—
43	**Helene.** Gross, 8 pet., gelblichweiss, V—VII	1	25
24	**Lady Londesborough.** Blumen 8 pet., 12—15 Cm. Durchmesser, silbergrau, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, V—VII.	1	50
83	**Lord Derby.** Neu, Blumen 8 pet., blass lavendelblau, mit purpurrothen Staubgefässen, V—VII.	3	—
84	**Lord Mayo.** Neu, 8 pet., 10—15 Cm. Durchmesser, tief rosalilla, nach der Mitte dunkler, wohlriechend, V—VI.	4	50
44	**Louise.** Silberweiss	1	50
45	**Louise fl. pleno.** Silberweiss gefüllt, sehr schön	1	50
34	**Miss Bateman.** Gross, reinweiss, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, V—VII.	1	50
72	**Mrs. S. C. Baker.** Neu, reinweiss mit hellvioletten Mittelstreifen	1	50
42	**Patens floribunda.** Gross, weiss mit lilla Anflug, sehr reichblühend, VI—VII.	1	25
47	**Sophia.** Purpurlilla, V—VI.	1	—
48	**Sophia fl. pleno.** Purpurlilla gefüllt, sehr schön, V—VI.	1	20
53	**Standishi.** Siehe Abbildung u. Beschreibung, V—VII.	1	20
74	**Stella.** Neu, hellviolett mit bläulichen Längsstreifen, sehr reichblühend und wohlriechend, V—VI.	3	—
73	**The Queen.** Sehr gross, 8 pet., zart lavendelblau, mit weissen Staubgefässen, sehr wohlriechend, V—VI.	2	—
87	**Vesta.** Neue, 8 und mehr pet., 10—15 Cm. Durchmesser, grauweiss mit rahmweissen Längsstreifen, v. angenehmen Geruch, V—VI.	3	—

II. Florida-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommerblüher. Die Blumen entwickeln sich am alten reifen Holze.

№		à Stück M.	₰
92	**Barillet-Deschamps.** Neu, sehr gross, gefüllt, glänzend malvenblau, Staubgefässe gelb.	3	—
5	**Bicolor Sieboldi.** Blumen weiss, 6 pet., Staubgefässe roth	1	50
82	**Countess of Lovelace.** Neu, bläulichlilla gefüllt mit gelben Staubgefässen, eine Verbesserung von „John Gould Veitch", VI—VII.	2	50
11	**Fortunei.** Gefüllt, rosettenförmig, weiss, im Verblühen rosa, wohlriechend, VI—VIII.	1	—
21	**John Gould Veitch.** Gefüllt, rosettenförmig, schön blau, VI—VIII.	—	50
30	**Lucie Lemoine.** Siehe Abbildung und Beschreibung, VI—VII.	2	—
103	**Mrs. Innes.** Aehnlich „John Gould Veitch", aber heller gefärbt und dankbarer blühend, VI—IX	4	50

III. Lanuginosa-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- und Herbstblüher, die Blumen entwickeln sich nach und nach an den kurzen seitlichen Sommertrieben.

№		à Stück M.	₰
3	**Aureliani.** Blumen gross, 6 pet., porzellanblau, Staubgef. roth, sehr reichblühend, VI—X.	1	20
96	**Bélisaire.** 8 pet., lilla mit weissen Mittelstreifen, VI—X.	1	50
98	**Gem.** 6 pet., tief lavendelblau, VI—X.	1	20
13	**Gloire de St. Julien.** 8 pet., bis 24 Cm. Durchm., bläulichweiss, VII—X.	1	50
16	**Imperatrice Eugénie.** 8 pet., bis 24 Cm. Durchm., schneeweiss, VII—X.	2	25
20	**Jeanne d'Arc.** Grauweiss, 20—23 Cm. Durchm., Staubgef. dunkelbraun, VII—X.	1	50
23	**Lady Caroline Nevill.** 6 pet., 15—20 Cm. Durchm., bläulichweiss mit dunkleren Mittelstreifen, VII—XI.	1	50
91	**Louis van Houtte.** Neu, 13 Cm. Durchm., gefüllt weiss mit rosa angehaucht. Staubgef. auffallend strohgelb und braun, geben der Blume das Ansehen einer Passiflore	4	—
25	**Lanuginosa.** Die Stammform, 6—8 pet., 21cm. Durchm., blasslavendelblau, Staubgef. rothbraun, VII—X.	1	20
26	**Lanuginosa candida.** Schattirt grauweiss, schön, VII—X.	1	50
27	**Lanuginosa nivea.** Reinweiss, Staubgef. blassbraun, VII—X.	1	25
100	**Lawsoniana.** Neu, purpurrosa, leicht dunkler genervt, VII—X.	1	50
79	**Madame van Houtte.** Sehr schön weiss, im Verblühen bläulich roth angehaucht, VII—X.	2	—
32	**Marie Desfossé.** Gross, 7—8 pet., reinweiss, sehr reichbl. und kräftig treibend, VI—XI.	2	25
71	**Marie Lefèbvre.** Neu, silberig hellblau mit dunkleren Längsstreifen, wohlriech., VII—X.	2	25
81	**Mrs. Quilter.** 8 pet., prächtig weiss	2	—
105	**Neptun.** Sehr gross, blasslilla mit braunen Staubgefässen	3	—
28	**Otto Froebel.** S. Abbildung und Beschreibung, VII—X.	1	50
46	**Reginae.** 6—8 pet., tiefblau, Staubgefässe zimmtbraun, V—XI.	2	—
80	**Sensation.** Neu, weisslich grau, bläulich schattirt, VII—X.	3	—
70	**Symeiana.** Zart lavendelblau, VII—XI.	2	—
69	**The Shah.** Lavendelblau, in lilla übergehend, VII—X	2	25
56	**van Houttei.** Sehr gross, weiss, bläulich angehaucht, Staubgefässe gelb, VII—X.	2	25
65	**Verschaffelti**	3	—
68	**William Kennett.** Dunkellavendelblau mit etwas helleren Mittelstreifen, VII—X.	2	25

IV. Viticella-Classe.

Hochrankende, mittelgrossblumige Sommer- und Herbstblüher, ununterbrochen in grossen Massen an den Sommertrieben blühend.

№		à Stück M.	₰
12	**Francofurtensis.** 4 pet., tiefpurpurblau, VII—XI.	1	—
14	**Hendersoni.** Bläulichpurpur, glockenförmig, VII—IX.	1	—
62	**Modesta.** Blumen 8—9 Cm. Durchm., schön lillaroth in hellviolett übergehend. Pflanze kräftig und sehr reichblühend	1	50
102	**Mrs. James Bateman.** 6 pet., helllavendelblau, VII—X.	2	—
22	**Lady Bovill.** Graublau, becherförmig	1	—
107	**Thomas Moore.** Neu, 6—9 pet., violettroth, Staubgefässe weiss, Passifloraähnlich, VII—X.	1	50
59	**Viticella.** Stammform. Blumen hängend, dunkelblau. Wegen ihres schnellen Wachsthums zur Verdeckung dem Auge missfälliger Gegenstände zu empfehlen . . . 12 St. 3 M.,	—	30
60	**Viticella alba.** Weissblühend	—	50
61	**Viticella fl. pleno.** Mit Massen kleiner dichtgefüllter, dunkelblauer Blumen	1	25
64	**Viticella venosa.** Siehe Abbildung und Beschreibung, VII—XI.	1	20
78	**Viticella purpurea.** Blume 7—8 Cm. Durchm., Petalen brilliant dunkelviolett, an der Basis hellroth geadert	1	20
63	**Viticella rubra grandiflora.** S. Abbildung und Beschreibung	1	50

V. Jackmanni-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- und Herbstblüher. Die schön geformten Blumen erscheinen unaufhörlich in reichen Massen an den Sommertrieben.

№		à Stück M.	₰
76	**Alexandra.** Neu, röthlichviolett mit weisslichgrünen Staubgefässen, VII—X.	2	—
90	**André Leroy.** Blumen 14 Cm. Durchm., violett mit metallischen Reflexen, leicht marmorirt, sehr schön und kräftig wachsend	4	50
66	**Fulgens.** 6 pet., sammtig dunkelcarmoisinroth, schwärzlich nüancirt	1	20
89	**Gipsy Queen.** Neu, brilliant sammtig purpur	4	—
19	**Jackmanni.** Intensiv violettpurpur. Dem Erscheinen dieser Varietät verdanken die Clematis ihre jetzt so allgemeine Beliebtheit, VII—X.	1	—
101	**Madame Grangé.** Neu, sammtig dunkelpurpur	2	—
31	**Magnifica.** Röthlich violett mit rothen Mittelstreifen, VII—X.	1	—
50	**Prince of Wales.** Dunkelblau, sehr schön, VII—X.	1	—
52	**Renaulti coerulea grandiflora.** Blumen 4 pet., tadellos geformt, dunkelblau	2	50
67	**Rubella.** Tief weinroth, VII—X.	1	—
51	**Rubro violacea.** Dunkelpurpur, kastanienbraun schattirt, VII—X.	1	50
15	**Splendida.** Sammtartig, bläulich violettpurpur, Staubgefässe gelb	1	—
54	**Star of India.** 12—15 Cm. Durchmesser, dunkelblau mit rothen Mittelstreifen in Sternform, VII—X.	1	50
55	**Tunbridgensis.** 5 pet., vollkommen geformt, blassblauviolett, prächtig, VII—X.	1	50
77	**Velutina purpurea.** Siehe Abbildung und Beschreibung, VII—X.	1	50

VI. Einige Species.

coerulea odorata.	Nicht rankend	1	50
cylindrica.	Schwach kletternd, Blumen glockenförmig, nickend, purpurblau, VI—VIII.	—	50
erecta.	Nicht rankend	—	50
» **fl. pleno.**	Blumen ranunkelförmig, weiss gefüllt, VI—VIII.	2	—
flammula	(odoratissima), starkrankend, sehr wohlriechend und reichblühend, Blumen weiss, VII—X. 12 St. 4 M.,	—	50
integrifolia.	Strauchartig, Blumen blau, hängend, VI—VIII.	—	50
» **Durandi.**	Blumen 9—11 Cm. Durchmesser, schön sammtig dunkelblauviolett mit gelben Staubgefässen	2	25
mongolica	(tubulosa), strauchartig	—	60
montana.	Stark rankend, reichblühend weiss, aussen schwach röthlich, wohlriechend, V—VI.	—	60
orientalis.	Starkrankend, Blüthen grünlich gelb mit braunrothem Anflug, angenehm duftend, VII—IX.	1	—
Vitalba.	Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen (s. Abb.) sind sehr zierend	—	40

12 schöne Sorten grossblumige Clematis (Classe I—V) unserer Wahl. 12 M.
Grossblumige Sorten in Rommel 12 Stück 8 M. à Stück 80 ₰

Coniferen oder Nadelhölzer.

Conifers. — Conifères.

Die nicht ausdauernden oder Schutz bedürfenden Gattungen oder Species sind mit * bezeichnet.

☞ Nachstehende Sorten sind zum grössten Theil in Töpfen, Körben oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist.

à Stück *M.* ₰

Abies, Weisstanne, Edeltanne, *Abietineae,*
amabilis, sehr schön, 30 Cm. 2 50
balsamea, Balsamtanne, 1 M. hohe 3 50
50—60 Cm. hohe 1 50
cephalonica, die wilde Ceder der Griechen,
80—100 Cm. hohe Pfl. 3 —
cilicica, sehr hübscher regelmässiger Baum
aus Kleinasien, 40 Cm. hoch 2 50
firma, veredelt, 30—40 Cm. . . . . 4 —
Fraseri, pensylvanische Weisstanne,
30—40 Cm. 2 *M.*, 10—20 Cm. hoch 1 —
grandis, 40—50 Cm. hoch . . . . . 3 —
Hudsonii, 40 Cm. hoch . . . . . 4 —
lasiocarpa, 30 Cm. . . . . 3 —
nobilis, 40 Cm. hohe Pfl. . . . . 4 —
» **glauca,** 20—30 Cm. hohe Pfl. . . . . 4 —
Nordmanniana. Einer der schönsten Bäume
aus dem Kaukasus, sehr regelmässig gebaut,
15—20 Cm. hohe Pflanzen 12 St. . . . . 10 *M.*, 1 —
30 Cm. hohe Pfl. 3 *M.*, 60 Cm. hohe Pflanzen 5 50
80—100 Cm. hohe Prachtexemplare 12 —
numidica . . . 50 Cm. hoch 3 *M.*, 80—90 Cm., 4 —
pectinata, Edeltanne, 80—100 Cm. hohe Pflanzen . 3 —
» pendula, 20 Cm. hoch 2 50
» pyramidalis, die Seitenzweige bleiben sehr
kurz, der Baum erhält in Folge dessen die Ge-
stalt einer Säule, 40 Cm. hoch 2 50
Pichta (sibirica), prächtige Bäume bildend,
10—20 Cm. hoch 2 —
Pindrow, Weihrauchtanne, 30 Cm. . . . . 2 —
Pinsapo, sehr eigenthümliche Tanne mit steifen,
rings um den Zweig stehenden scharfen und
spitzen Nadeln, 30 Cm. hoch 2 *M.* 50 ₰, 40 Cm. 3 50
Reginae Amaliae, 40—50 Cm. . . . . 4 —
Webbiana (spectabilis), prächtig, 25—30 Cm. . 2 50
Andere Sorten siehe unter Picea und Tsuga

Araucaria, Schmucktanne, *Araucarieae,*
* **Bidwilli,** hübsche Species aus Australien, 20 Cm. 12 —
* **Cooki,** zarter und feiner als A. excelsa, breite
schöne Exemplare.
1 Meter hoch 40 *M.*, 60—80 Cm. hoch 25 —
* **Cunninghami,** schöne starke Pflanz., 1½—2 Met.
hoch . . . . . 48 —
* **excelsa,** Norfolktanne, schöne breite Exemplare,
60—80 Cm. hoch . . . . . 25 —
* **imbricata,** 1 Meter hoch . . . . . 25 —
60—80 Cm. hohe schöne Exemplare 15 —
30 Cm. hoch 3 —
Junge Pflanzen 12—15 Cm. hoch 12 St. 9 *M.*, — 90
Diesjährige Samenpflanzen einzeln in Töpfen
100 St. 42 *M.*, 12 St. 6 —

Belis, *Abietineae,*
* **jaculifolia** (Pinus lanceolata, Cunninghamia
sinensis) . . . . . 20 Cm. hoch 1 80

Biota, Chines. Lebensbaum, *Cupressineae,*
japonica (orient. Sieboldi, compacta), bildet schöne
conische Pyramiden, 40—50 Cm. 1 80
» filiformis, sehr distinct, 40 Cm. 2 50
meldensis, 30—40 Cm. 1 50
orientalis (Thuja), 60—90 Cm. hoch 1 50
30—40 Cm. hoch, 12 St. 8 *M.*, — 80
» argentalis, mit weissen Spitzen, 30 Cm. . 2 —
» **aurea,** Kugeln bildend, 40 Cm. hoch . . 1 80
50—60 Cm. hoch 2 50
auf Stämmen von 50—100 Cm. 6 *M.* bis 10 —
3jährige Veredlungen 12 Stück 6 *M.*, — 60
» » **elegantissima,** prächtig broncegold-
gelb, Pyramiden bildend, 50 Cm. h. 2 —
» » » **picta,** neu, 20 Cm. 2 25
» **delicatissima,** neu, eigenthümlich hell-
gelb gefärbt . . . . . 3 —
» dumosa, zwergartig, sehr hübsch,
20 Cm. 1 *M.* 50 ₰, 30—40 Cm. hoch 2 —
» **falcata nana,** Kugeln bildende, compacte
Zwergform, 30 Cm. hoch 2 50
» **filiformis** (Cupressus filiformis), sehr zier-
liche Varietät 30 Cm. 1 *M.* 50 ₰, 60 Cm. 2 50
» **minima glauca,** neu, niedrigste und ge-
drungenste Varietät, 10—20 Cm. hoch . . 3 —
» **nana stricta,** 50—60 Cm. 2 50

Biota (Fortsetzung): à Stück *M.* ₰
orientalis **semperaurea,** robuster und schöner
als die ältere Th. aurea, 40 Cm. hohe Pfl. 1 25
25 Cm. hoch, 12 St. 6 *M.*, — 60
» tatarica (pyramidalis) 40—50 Cm., 12 » 6 » — 60
» **variegata aurea,** 40 C. 2 *M.*, 80—90 C. 3 —
» **Zuccariniana,** die schönste der orienta-
lischen Varietäten, sehr compact u. hart,
50 Cm. hoch . . . . . 2 —

Cedrus, Ceder, *Abietineae,*
* atlantica (argentea) 20 Cm. 60 ₰, 40 Cm. hoch 1 25
» **glauca** . . . . . 20 Cm. hoch 3 —
* **Deodara,** Himalaya-Ceder . . . 50—60 Cm. h. 2 —
25—30 Cm. hoch 1 *M.*, 20 Cm. hoch — 60
» **glauca** (verticillata), 60 Cm. . . . . 2 —
» robusta, 70 Cm. . . . . 3 —
» variegata . . . . . 50 Cm. hoch 2 25
* **Libani,** Ceder vom Libanon, 50—60 Cm. hoch 2 —
30—40 Cm. hoch 1 50

Cephalotaxus, Kopfeibe, *Taxineae,*
* drupacea . . 1 M. 3 *M.* 50 ₰, 60—80 Cm. hoch 2 50
* **Fortunei.** Liebt schattige Lage, 40—60 Cm.
hohe Pflanzen . . . . . 3 —
pedunculata . . . . . 40 Cm. 4 *M.*, 10 Cm. 1 50

Chamaecyparis, Lebensbaum-Cypresse, *Cu-*
pressineae,
lycopodioides, 20—30 Cm. 2 50
nutkaënsis (Thujopsis borealis). Eine der
schönsten Coniferen mit ausgebreiteten, bieg-
samen, überhängenden Zweigen, **vollständig**
ausdauernd, prachtvoll . . . . 1 M. hoch 6 —
50—60 Cm. 2 *M.* 50 ₰, 30—40 Cm. 1 20
nutkaënsis compacta, 20 Cm. 1 *M.*, 30—40 Cm. 1 50
» **alba spica,** sehr schön, 25 Cm. hoch . . 2 —
» **glauca,** 30—40 Cm. hoch 1 50
» **fol. var.,** 50—60 Cm. hoch . . . . . 2 —
obtusa, aus Japan, 50 Cm. 2 50
60—80 Cm. hoch . . . . . 3 —
» gracilis, 30—40 Cm. . . . . 2 —
» **gracilis aurea,** neu, zierlich, schön gold-
gelb . . . . . 3 —
» compacta, 30 Cm. hoch . . . . . 2 —
» filicoides, 20—30 Cm. . . . . 2 —
» **nana,** schön, 30 Cm. hoch 2 50
» » **aurea,** schön, 30 Cm. 2 50
» » **gracilis,** sehr schön, 20 Cm. hoch . 2 50
pisifera, sehr harte, allerliebste Conifere, 30 Cm. 1 50
» **alba spica,** neu mit weissen Spitzen, 10 Cm. 2 25
» **aurea,** schön, 40—50 Cm. hoch . . . . 2 —
» **filifera,** sehr zu empfehlen, 30—40 Cm. . 2 —
» **lutescens,** 30—40 Cm. hoch 1 80
plumosa, zart belaubte, prächtige Varietät,
30 Cm. 1 *M.* 50 ₰, 50—60 Cm. 2 50
» **argentea,** 30 Cm. hoch . . . . . 2 —
» **aurea,** sehr niedliche compacte Varietät,
mit feiner goldgelber Belaubung
20—30 Cm. 1 *M.* 50 ₰, 50—60 Cm. h. 2 25
sphaeroidea (Cupressus thujoides), 50 Cm. . 1 50
» **aurea,** 30 Cm. hoch 2 50
» **nana,** sehr schön, 30 Cm. 2 50
» **variegata,** 20—30 Cm. . . . . 3 —

Cryptomeria, Japanische Ceder, *Cupressineae,*
* **elegans,** an Eleganz den Araucarien nicht nach-
stehend und unter Deckung **im Freien**
aushaltend, 40—60 Cm. hohe Pflanzen.
12 St. 10 *M.*, 1 —
» compacta, neu, 40—50 Cm. . . . . 2 —
* **japonica,** 60—75 Cm. hoch . . . . . 2 —
» araucarioides, 50 Cm. 2 50
» **compacta,** neu, von gedrungenem, com-
pacten Wuchse, 30 Cm 2 *M.* 25 ₰, 60 Cm. 3 —
» **pungens,** 60 Cm. 2 *M.*, 80 Cm hoch . . 3 —
» spiraliter falcata, eigenthümlich, 20 Cm. hoch 3 —
» **variegata,** neu, 30 Cm. hoch 2 50
* » Lobbi, 30—40 Cm. hoch 2 50

Cupressus, Cypresse, *Cupressineae,*
* Corneyana, 60—75 Cm. hohe Pflanzen 1 80
1,30—1,50 M. hoch 4 50
* funebris, 30 Cm. hohe Pflanzen 1 25
* glauca pendula, hübsche 30 Cm. hohe Pflanzen 1 —
* Goveniana, starke Pflanzen 4 50

Cupressus (Fortsetzung): à Stück ℳ ₰

Lawsoniana (Chamaecyparis Boursieri). Empfehlenswerthe **sehr harte und elegante** Conifere, 20—30 Cm. hoch 12 St. . . . 8 ℳ, — 80
50—60 Cm. 1 ℳ. 50 ₰, 1—1,30 M. 6 —
» albo-spica, 60 Cm 3 ℳ, 30 Cm. 1 80
» argentea, 30—40 Cm. hoch . . . . . 2 —
» aurea variegata, 20—30 Cm. 2 50
» **compacta**, sehr hübsch, 30 Cm. 1 50
» **elegantissima**, neu, 40—50 Cm. . . . . 2 —
» **glauca** (coerulea), 40 Cm 1 80
» **stricta**, sehr schöne, säulenartige Pyramiden bildend, 30 Cm. 1 50
» **lutescens**, schön, neu, 30 Cm. hoch . . . 2 —
» **minima**, neu, 20—30 Cm. 1 50
» » **glauca**, sehr schön . . . . . 2 —
» nana variegata, sehr hübsch, 30 Cm. . . . 2 —
» **pyramidalis gracilis**, neu, sehr compacte Pyramiden bildend, 50—60 Cm. . 1 80
» **sulphurea**, neu, 30—40 Cm. hoch . . . . 2 —
» **variegata**, neu, weiss panachirt, 20—30 Cm. 2 —
Mac Nabiana, 30 Cm 2 ℳ, 60 Cm. . . . . 3 —
* macrocarpa (Lambertiana), 30 Cm. hoch . . . — 75
1 M. » 1 50
* majestica 1,30—1,50 M. hoch 4 50
* sempervirens horizontalis, 1,50—1,75 M. hoch . 4 50
* » **pyramidalis**, 75 Cm. hoch 1 50
* Uhdeana, 50 Cm. 2 ℳ, 80 Cm. hoch . . . . . 3 —

Gingko, Gingkobaum, *Taxineae*,
biloba (Salisburia adiantifolia). Bildet den Uebergang vom Nadelholz zum Laubholz.
1—1½ Meter hoch 2 ℳ. 50 ₰, 1,80—2 M. h. 4 —

Glyptostrobus, *Taxineae*,
sinensis pendula, 50 Cm. hoch . . . . . 2 —

Juniperus, Wachholder, *Cupressineae*,
Bermudiana, 50 Cm. hoch 1 80
* **chinensis** (Reevesiana), 50 Cm. hohe Pflanzen 2 —
* » **argentea** 30—40 Cm. hoch 2 25
* » **aurea variegata**, neu, sehr schön, 20 Cm. hoch 2 25
communis, 30—40 Cm. hoch . . . . . — 75
» **hibernica** (stricta, pyramidalis), 80 Cm. h. 3 —
40—50 Cm hohe schöne Exemplare 2 —
» » **compressa**, sehr niedliche Miniaturpflanze, 25 Cm. hoch . . . . . 2 —
» pendula (oblonga), 40 Cm. hoch . . . . . 2 —
» suecica, sehr schöne Säulen bildend, 70—100 Cm. hoch 3 —
dealbata, 1 M hoch . . . . . 2 —
drupacea, 60 Cm. 3 ℳ, 30 Cm. hoch 1 50
excelsa 30 Cm. hohe Pflanzen 1 20
» **stricta**, schöne Pyramid. bildend 40 Cm. hoch 2 —
fragrans (caesia), 40—50 Cm. hoch 1 50
* **japonica**, 40—50 Cm. hoch 1 20
* » **fol. argenteis var.**, neu, 20 Cm. . . . 2 50
* » **fol. aureo variegatis**, neu, sehr schön, junge Veredlungen 20 Cm. hoch 2 50
Oxycedrus (Withmanniana), 30—40 Cm. . . . . 2 —
» echinoformis (hemisphaerica) . . . . . 2 —
pendula viridis (recurva), 50—60 Cm. hoch . . 2 —
prostrata (repens), kriechender . . . . . 2 —
rigida, 30—40 Cm. hoch . . . . . 2 —
Sabina, gewöhnlicher Sadebaum, 40 Cm. h. 2 ℳ, schöne st. Pfl. 3 —
» **fol. var.**, 50 Cm. hoch 1 50
» **tamariscifolia** (lusitanica), 40 Cm. . . 2 —
squamata, kriechend, sehr schön 1 80
thurifera, schöne Säulen bildend, 40 Cm. . . . 2 —
tripartita, sehr schön, 30 Cm 1 50
virginiana, rothe Ceder, bekannt und schön. 40—50 Cm. 1 ℳ, 1 Meter hoch . . . 3 —
» dumosa (Schotti), hat das schönste Grün, 40—50 Cm. . . . . 2 —
» **glauca**, mit fast blauen Nadeln, 50 Cm. h. 2 —
1—1,50 M. 4 —
» **Triomphe d'Angers**, neu, silberweiss panachirt . . . . . 2 —

Larix, Lärche, *Abietineae*,
europaea, 60—80 Cm. hoch . . . . . — 60
1 Meter hoch 12 Stück 15 ℳ, 1 50
Kaempferi (Pseudo-Larix), 30 Cm. . . . . 5 —
sibirica, 30 Cm. . . . . 2 —

Libocedrus, Chilenischer Lebensbaum, *Cupressineae*,
* **chilensis** (Thuja andina), 30 Cm. h. 1 50
* » viridis, 30 Cm. hoch 1 50
* **tetragona**, 15—20 Cm. hoch . . . . . 3 —
* **Doniana**, 15 Cm. 1 50

Picea, Fichte, *Abietineae*,
alba, amerikanische Fichte, 60—75 Cm. h. . . 2 50
» **aurea**, neu, Spitzen der Nadeln goldgelb, 2 —
» Doumetti, 50 Cm. 2 50

Picea (Fortsetzung): à Stück ℳ ₰

Engelmanni, neu 15 Cm. hoch . . . . . 2 —
excelsa, gewöhnliche Fichte, Rothtanne 1 M. h. . 1 50
» **argentea** neu, mit weissl. Nadeln, 30 Cm. 2 50
» **aurea**, neu, mit gelbl. Nadeln, 20 Cm. . 2 —
» Clambrasiliana, schöne Zwergform, ganz dichte Kugeln bildend, 20 Cm. . . . . 3 —
» eremita, 20 Cm. . . . . 2 —
» finedonensis, Nadeln fast gelb, 30 Cm. . . 2 —
» inverta, Trauerfichte, 40 Cm. . . . . 2 —
» monstrosa (Cranstoni) fast ohne Seitenzweige, sonderbar, 70 Cm. 3 ℳ, 30 Cm . . . 2 —
» pygmaea (pumila), sehr compacte, breit wachsende Zwergform, 30 Cm. . . . . 2 —
» pyramidalis, von säulenartigem Bau, 40 Cm. 3 —
Menziesii, (sitchensis, jezoënsis), 60 Cm. hoch 1 50
Morinda (Khutrow, polita), 40—50 Cm. . . . 2 —
nigra (Mariana), 40 Cm. hohe Pfl. . . . . 2 —
obovata (Schrenkiana), aus Sibirien stammend, 50—60 Cm . . . . . 4 —
orientalis, dicht bezweigt, schön, 30—40 Cm. hoch 2 —
rubra, junge Pflanzen . . . . . — 60
» coerulea, 1 Meter hoch 2 50

Pinus, Kiefer Föhre, *Abietineae*,
austriaca (nigra), österreichische Schwarzkiefer, sehr schön, 40—50 Cm hoch . . . . . 1 —
Benthamiana, 25 Cm. hoch 1 50
Cembra, Zürbelnusskiefer, 30 Cm. hoch . . . 2 —
50—60 Cm. hoch . . 4 —
Coulteri, 15 Cm. hoch . . . . . 1 —
excelsa, (Strobus excelsa), Trauerkiefer von Nepal . . . . . 1 —
halepensis, 30—40 Cm. hoch 1 50
inops, aus Nordamerika, 40—60 Cm. hoch . . 1 —
***insignis**, 30—50 Cm. hoch . . . . . 1 —
Massoniana, 75—100 Cm hoch . . . . . 3 —
Mughus (Pumilio) Zwergkiefer, Krummholzkiefer, 50—60 Cm. hoch 1 50
Peuce, 30 Cm. hoch 2 50
* **Pinaster** (maritima), Terpenthinkiefer, Strandkiefer, 80—100 Cm. 2 50
* Pinea, Steinkiefer, Pinie, die Kerne werden als Mandeln benutzt 30 Cm. . . . . 1 —
ponderosa, schön, 30 Cm. 1 25
pungens, 20 Cm. hoch . . . . . 1 —
pyrenaica (Salzmanni), 80—100 Cm. 2 50
rigida, Pechkiefer, 80 Cm. hoch 2 50
Sabiniana, Nusskiefer, hat die grössten Samen, 30—40 Cm. hoch . . . . . 2 —
50—60 Cm. . . . . 3 —
Strobus, Weymuthskiefer. 1 Meter hoch . . . 1 50
sylvestris, gemeine Kiefer, Föhre, 1 Meter hoch. 1 —
» **globosa**, dichte Kugeln bildende Zwergform, 20 Cm. hoch 3 50
Torreyana aus Californien, 20 Cm. hoch' . . 1 20
tuberculata, aus Californien, 30 Cm. 1 50

***Podocarpus**, Steineibe, *Taxineae*,
Koraiana (Sciadopitys, Taxus japonica) aus Japan, 60 Cm. hoch 3 ℳ, 20 Cm. hoch 1 50
Maaki, 30—40 Cm. 2 50
» variegata, neu . . . . . 6 —

Prumnopitys, Kirscheibe, *Taxineae*,
elegans, (Taxus) aus Chili, hübsche Pflanzen, 40 Cm. hoch 2 50

***Retinospora**, (Chamaecyparis), *Cupressineae*,
decussata, äusserst elegant, 50—60 Cm. hoch 1 50
ericoides (Thuja), dicht bezweigter, sehr compact wachsender Busch, 30 Cm. hoch 100 St. 66 ℳ, 12 St. 9 ℳ, ... 1 —
Gleich dem Buchsbaum sehr gut zu Einfassungen geeignet, im Winter besonders von schönem Effect durch die braunrothe Färbung der Blätter.
leptoclada, feiner gedrungener pyramidenförmiger Wuchs, sehr feine Sorte, 50—60 Cm. hohe compacte Pflanzen. 2 50
squarrosa, neue japanische Einführung, die Zweige hübsch nach den Enden hin hängend, compacter Wuchs, von blaugrüner Farbe, sehr empfehlenswerth, 30—40 Cm. 125 ₰, 70—80 Cm. 3 —
» **glauca**, neu, 30—40 Cm. hoch . . . . . 2 —
» Veitchii, 30—40 Cm. 1 80

Sequoia, Sequoje, *Taxineae*,
* **sempervirens**, 60—70 Cm. hoch . . . . . 2 —
* » **alba spica**, 30—40 Cm. hoch . . . . 3 —

Taxodium, Sumpfcypresse, *Taxineae*,
distichum (Cupressus, Schubertia), nordamerikanische Sumpf-Ceder, im Winter die Nadeln abwerfende Conifere für feuchten Boden, 80 Cm. 2 —
* sinense pendulum, 50 Cm. hoch . . . . . 2 —

à Stück M. ₰

Taxus, Eibe, *Taxineae,*
baccata gewöhnlicher Eibenbaum, schön, 60—70 Cm. hoch . . . . . 2 —
» argentea variegata (elegantissima), 30 Cm. hoch . . . . . 2 —
» aurea var., 50 Cm. hoch 2 50
» cheshuntensis, pyramidenförmig, 40 Cm. . 1 80
» **Dovastonii** (horizontalis). 50—60 Cm. hoch 2 —
» » **fol. var.,** neu, 25 Cm. 2 50
» **erecta** (stricta), sehr hübsche Varietät mit aufwärts gerichteten Aesten und Zweigen, 50 Cm. . . . . 2 —
1—1,20 M. hoch 4 —
» ericoides, 30 Cm. hoch 1 50
» **hibernica (fastigiata),** sehr schöne säulenartig wachsende Varietät, prachtvoll, 60—70 Cm. hohe Pfl. . 2 50
1 M. hohe Pflanzen 4 50
» » **fol. aureo lineatis,** prachtvolle Neuheit, ... 40 Cm. hoch 2 —
80 » » 3 50
» fructu luteo, 30 Cm. 2 25
» glauca, mit graugrüner Belaubung, 40 Cm. 2 50
» **gracilis pendula** 2 50
» nana (Foxii), 20 Cm. . . . . 2 —
» pyramidalis Davisi, 30 Cm. . . . . 2 —
» » fol. var. 30 Cm. 2 50
» » gracilis, 25 Cm 2 50
» sparsifolia (Mitchelli), 30 Cm. . . . . 2 —
» Washingtoni, mit broncefarbiger Belaubung 30 Cm. hoch 2 —
canadensis variegata, sehr schön, 30—40 Cm. hoch 2 —
cuspidata, schön 50 Cm. . . . . 2 —
parvifolia (adpressa, brevifol.) 70 Cm. 3 M., 40—50 Cm. . . . . 2 —
» stricta, 30 Cm. . . . . 2 —

Thuja, Lebensbaum, *Cupressineae,*
gigantea (Craigiana, Libocedrus decurrens), raschwachsend, prächtig, 1—1,30 M. hoch 5 —
40—50 Cm. » 2 —
30 Cm. 12 St. 10 M., 1 —
» glauca, 30 Cm. hoch . . . . . 2 —
Lobbii (Menziesii), sehr schön, 1 Meter hoch . 3 —
50—60 Cm hoch 1 50
occidentalis, gewöhnlicher Lebensbaum.
1 Meter hoch 1 50
40—60 Cm. hoch . . . . 12 St. 10 M., 1 —
» **argentea varieg.,** neu . . . . . 2 —
» **Bodmeri,** neu, Zweige kurz, zurückgebogen, sehr sonderbare Art, 15 Cm. hoch 2 —
» **Boothi,** 50 Cm. hoch 1 50
» **cristata,** schön, 40 Cm. 150 ₰, 60—70 Cm. 2 —
» densa (caucasica, compacta) 30 Cm. . . . 2 —

Thuja (Fortsetzung): à Stück M. ₰
occidentalis Ellwangeriana, 30 Cm. hoch . . 1 50
» **globosa,** 40 Cm. hoch . . . . . 2 —
» Hoveyi, 1 M. hoch 3 M., 60 Cm. hoch . . 1 80
» **lutea,** neu, 25 Cm. hoch 2 50
» **pendula,** schön, 30 Cm. hoch . . . . . 2 —
» pygmaea, Zwergform 20—30 Cm. . . . . 1 —
» recurvata nana, Zwergsorte, 25 Cm. . . . 2 —
» **Vervaeneana,** hübsche goldgelbe Var., 30 Cm. hoch 1 M., 50—60 Cm. . . . . 2 —
plicata dumosa, zwergartig, 30 Cm. hoch . . 2 —
» **nana,** dicht bezweigt, ganz kugelförmig bleibende Form, sehr zu empfehlen, 15 Cm. hoch . . . . . 3 —
» **Warreana** (occid. compacta), schöne buschige Pflanzen, 50—60 Cm. . . . . 2 —
80—100 Cm. hoch . . . . . 3 —

Thujopsis, Japanischer Lebensbaum, *Cupressineae,*
borealis, s. Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata, schöner immergrüner Baum mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll, 20—30 Cm. hohe Pflanzen 12 Stück 18 M., 2 —
» **variegata,** mit bunten Blättern, 30 Cm. hohe Pfl. 12 St. 24 M., 2 50
* **laetevirens,** sehr fein und zart, ähnlich einem feinen Lycopodium, 20—30 Cm. hoch . . . 1 50

Tsuga (Abies), Hemlockstanne, *Abietineae,*
Albertsiana (Mertensiana, taxifolia), californische Hemlocks-Tanne, 25—30 Cm. hoch . . . 2 —
canadensis, canadische Hemlocks- oder Schierlingstanne, 40 Cm. 1 25
80 Cm. 2 50
Douglasii, 20 Cm. 1 M., 50—60 Cm. . . . 2 —

Wellingtonia, Mammuthfichte, *Cupressineae,*
gigantea (Sequoia), der riesigste Baum Californiens, prachtvolle Conifere, auch klein als schöne Zierpflanze in Töpfen und Kübeln zu empfehlen, 30 Cm. h. 12 St. 12 M., 1 20
50—60 Cm. hoch 2 50
stärkere . . . . . 5 M.—10 —
» **flavescens,** neu, mit goldgelb schimmernden Zweigen, 30 Cm. hoch . . . . . 3 —
» **pendula,** neu, 50 Cm. . . . . 4 —

☞ Wir liefern nach unserer Wahl:
12 Stück schöne Coniferen für 9, 15, 30, 45 M.
25 » » » » 18, 30, 60, 90 »
je nach Grösse oder Seltenheit der Sorten und berücksichtigen gern bei der Auswahl die Wünsche der Herren Liebhaber.

Die Preise und Stärke einzelner Pracht-Exemplare zu Rasen-Decorationen ertheilen wir auf gefl. Verlangen brieflich.

Topf- und Land-Rosen.

Rosa Lawrenceana.

№ à Stück M. ₰
1 Alba plena, reinweiss sehr niedlich . . . . — 80
2 Gloire de Lawrencia, roth . . . 12 St. 5 M., — 50
3 Lawrencia, rosa. . . . . 12 » 5 » — 50

Rosa bengalensis (Monatsrosen).

5 Abbé Miolan, purpur. . . . . — 70
10 **Alfred Aubert,** Blumen ebenso gefüllt als Hermosa, s. lebhaft hellroth, ganz neue Farbe — 75
23 Cramoisi superieur, dklcarmoisin 12 St. 6 M., — 60
24 Ducher, weiss, sehr reichblühend, neu . . . 1 —
28 Eugène Beauharnais, amarantroth . . . . . — 60
30 Fabvier, feuerroth, Mitte heller . . . . . — 60
32 Fellemberg, carmoisin . . . . 12 St. 6 M., — 60
36 Gloire des Rosomanes . . . . . — 60
38 Hebe . . . . . — 60
41 **Hermosa,** dicht gefüllt, rosa . 12 St. 6 M., — 60
48 Louis Philippe, dunkelpurpur . 12 » 6 » — 60
49 **Madame Pauveret,** neu, gross, sehr gefüllt, weiss, leicht lachsrosa angehaucht . . 1 50
51 **Nemesis,** violettroth mit schwarzen Reflexen, im Verblühen schwarz . . . . . 1 —
65 Noisette. . . . . — 60
55 Pallida, rosa, zu Gruppen . . . 12 St. 5 M., — 50
53 Pompon de Paris . . . . . 12 » 5 » — 50

№ à Stück M. ₰
57 Pourpre, dunkelpurpur . . . . . — 60
66 Prince Charles . . . . . — 60
59 » Eugène, purpur-carmoisin . . . . . — 60
60 Pumila alba . . . . . — 75
58 » rosea . . . . . — 60
62 Sanglant, neu, veränderlich roth . . . . . 1 —
63 St. Prix de Beuze, dunkelroth . . . . . — 60
68 Viridiflora, grünblühend . . . . . — 75
12 St. R. bengalensis in 12 Sorten . . . . 6 —

Rosa Thea (Thee-Rosen),

à Stück 1 M.

80 A Bouquet, weisslich rosa, in Büscheln blühend.
81 **Amazone** (Ducher), dunkelgelb 2 M.
82 **Anna Olivier** (Ducher). fleischfarbig rosa 1 M. 50 ₰
91 **Beauty of Glazenwood,** neu, goldgelb carmiuroth gestreift. 2 M.
87 Belle Lyonnaise, dunkelcanariengelb. 1 M. 25 ₰
93 Bougère, gelblich rosa.
106 Caroline Küster, orangegelb.
107 Cheshunt Hybrid, roth, extra. 1 M. 25 ₰
101 Climbing Devoniensis, gelblich weiss.
108 Comtesse de Brossard, hellcanariengelb.
120 Devoniensis, gelblich weiss.
138 Gloire de Dijon, gelblich.

№ **Theerosen,** Fortsetzung.

141 Homère, hellrosa, Centrum gelblich.
148 Jaune d'or, goldgelb. 1 *M.* 25 ₰
150 Jeanne d'Arc, weiss.
149 Jean Pernet, hellgelb.
154 Isabelle Gray, goldgelb. 1 *M.* 25 ₰
171 **Lamarque,** weiss, Centrum canariengelb.
163 Le Pactole, gelb.
177 Mad. Bérard, gemsengelb, rosa nüancirt.
179 Mad. Céline Noirey, zartrosa schattirt.
181 Madame Christine Nester, isabellgelb.
201 Madame Margottin, dunkelcitronengelb.
224 **Marceline Roda** (Ducher), weiss auf gelbem Grund. 2 *M.*
219 Marie Ducher, zartrosa, sehr schön.
217 Mlle. Jenny Pernet.
225 **Maréchal Niel,** prachtvolle gelbe Rose. 1 *M.* 20 ₰
243 Ophirie, kupferig aprikosengelb. 1 *M.* 20 ₰
246 **Perle von Lyon** (Ducher), dunkelgelb, prachtvoll 3 *M.*
252 **Reine Marie Henriette (Gloire de Dijon à fleurs rouges),** neu, schön kirschroth. 4 *M.*
260 Safrano, kupferiggelb 1 *M.* 25 ₰
268 Sombreuil, weiss, Centrum rosa.
274 Souvenir de Paul Néron, lachsgelb, rosa bordirt.
277 Triomphe de Rennes, canariengelb.
286 **Vallée de Chamounix** (Ducher), kupferig 2 *M.*

12 Stück Thee-Rosen in 12 prachtvollen Sorten unserer Wahl 10 *M.*

Rosa Noisettiana,

à Stück 1 *M.*

301 Aimée Vibert, weiss.
302 America, gelblich fleischfarbig.
306 Bongainville, lillarosa.
307 Bouquet d'or (Ducher), dunkelgelb, extra, 1 *M.* 50 ₰
308 Caroline Marniesse, rosa in Büscheln blühend.
309 Celine Forestier, gelb.
312 Chromatella, leuchtendgelb. 1 *M.* 50 ₰
316 Earl of Eldon (Coppin), kupferigorange, sehr wohlriechend 1 *M.* 50 ₰
334 Mad. Miolan Carvalho, goldgelb, kletternd, 2 *M.*
344 Margarita, weiss mit leicht rosa.
343 Marie Accary (Guill. fils), weiss, mit leicht rosa und gelb tuschirt, 1 *M.* 50 ₰
346 Miss Glegg, weiss in Büscheln blühend.
347 Miss Siddons.
352 Reine des Massifs, lachsgelb, zuweilen kupferig 150 ₰
356 Triomphe de la Duchère, zartrosa.
358 Unique jaune (Moreau), roth kupferiggelb, ext. 2 *M.*

12 Stück Noisette-Rosen in 12 schönen Sorten unserer Wahl 9 *M.*

Rosa Bourbonica,

Besonders ihres schönen und reichen Herbstflors wegen, welcher den Sommerflor an Farbenbracht übertrifft, zu empfehlen.

à Stück 1 *M.*

373 Apolline, rosa.
375 Baron Gonella, leuchtend violettrosa.
378 Blanche Lafitte, weisslich fleischfarbig.
383 Cathérine Guillot, purpurrosa.
413 Duchesse de Thuringe, weiss mit lilla.
465 Louise Margottin, leuchtend hellroth.
476 Madame Comtesse, rosa fleischfarbig.
479 » de Stella, prächtig leuchtend rosa
491 » Luiset, leuchtend lachsrosa mit carminroth.
497 » Massot, weiss, Centrum fleischfarbig.
493 » Schmidt.
517 Mrs. Bosanquet, fleischfarbig.
536 Paxton, leuchtend roth.
545 Prince Napoléon, leuchtend carminrosa.
552 Reine des Iles Bourbon, zart rosa.
555 Reine Victoria (Schwarz), leucht. rosa, extra.
561 Souvenir d'Adèle Launay (Moreau), hochrosa, extra.
564 **Souvenir de la Malmaison,** atlasweiss. 12 St. 9 *M.*
» » » » **à fleur rose** (Impératrice Eugénie), schön rosa.
581 Virgilie, rosa.

12 Stück Bourbon-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 9 *M.*

Rosa hybrida bifera.

(Rosiers hybr. Rémontantes, mehrmals blühende Hybrid-Rosen)

in wurzelechten Exemplaren abzugeben.

№ à Stück 80 ₰

612 Alba carnea, weiss mit leicht rosa.
616 Alexis Lepère, sehr gross, leuchtend hellroth.

№ **Remontantrosen,** Fortsetzung.

641 Antoine Mouton, sehr gross, lebhaft rosa.
645 Aristide Dupuis, dunkelroth, schieferbarbig bandirt.
650 Auguste Mie, glänzend rosa.
693 Baronne de Rothschild, zart carminrosa, weiss nüancirt.
680 » Prévost, glänzend blassrosa.
730 Boule de Neige, reinweiss, sehr schön.
733 Bürgermeister Karl Müller, feurigamarant m. sammtig schwarz.
741 Capitaine Christy, zart fleischfarbig, Centrum dunkler, 1 *M.* 20 ₰
747 Casimir Perrier, dunkelrubinroth.
785 Claire Renard, lebhaft rosa.
788 Climbing Jules Margotttn, leucht. kirschr., kletternd.
795 Comte Aubernon, carminrosa.
802 Comtesse Cécile de Chabrillant, schön rosa.
820 Coquette des Blanches, reinweiss, 1 *M.* 20 ₰
826 d'Estigny.
844 Dr. Larrey, carminroth, nüancirt.
847 Dr. Ruschpler, hellrosa.
857 Duc de Cazes, sammtig dunkelscharlach.
866 Duhamel du Monceau, leuchtend roth, bläulich violett nüancirt.
893 Elisabeth Vigneron, fleischfarbig rosa.
901 Enfant du Mont Carmel, dklpurpur mit amarantroth.
919 Eugène Verdier, dunkelviolett, 1 *M.*
930 Felix Généro, prächtig violettrosa.
934 Fisher Holmes, blendend scharlachroth.
948 Gabrielle de Peyronny, feuerroth.
950 Géant des batailles, leuchtend roth.
953 Général Baral, violettrosa,
962 » Jacquéminot, leuchtend sammtig blutroth.
964 » Washington, leuchtend scharlach.
595 Gloire des Rosomanes.
984 Gonsoli Gaelano, seidenartig weiss, 1 *M.* 20 ₰
1005 Jean Goujon, hellroth
1007 Jean Rosenkrantz, leuchtend korallenroth, 1 *M.*
1013 Impératrice Eugenie, weisslichrosa in reinweiss übergehend, 1 *M.* 20 ₰
1016 John Hopper, feurig rosa.
1028 Jules Margottin, hellleuchtend kirschroth.
1050 La France, prächtig rosa, sehr grossblumig.
1053 La Reine, lillarosa.
591 Lady Emily Peel, weisslich.
596 L'Elegante, feurig carmin.
1065 Le Lion des combats, dunkelroth, feuerroth gestreift.
1076 Leopold II, rosa mit leicht lachsfarbig.
1084 Lord Raglan, feuerroth mit sammtig purpur, 1 *M.*
592 Louise d'Arzens, reinweiss.
466 Louise Odier (Bourbon), feurigrosa.
593 Mad. Alfred de Rougemont, reinweiss.
1105 » Alice Dureau, leuchtend hellrosa.
1111 » André Leroy, schön lachsrosa.
1109 » Auguste van Geert, rosa, reinweiss gestreift. 1 *M.* 20 ₰
1124 » Campel d'Isley, lillarosa.
1138 » de Trotter, feurig dunkelroth.
1155 » Fresnoy, leuchtend rosa.
1160 » Gadel, lillarosa
1178 » Lacharme, reinweiss, Centrum leicht rosa schattirt, 1 *M.*
1195 » Marius Cotte, hellroth.
1205 » Pluisant, leuchtend kirschroth in hellrosa übergehend.
1266 Mlle. Marie Rady, leuchtend roth.
1268 » Marie Roe.
1281 Maréchal Gaspard de Vallière.
1285 » Vaillant, leuchtend purpurroth.
1296 Marie Boissé, weisslichrosa, in reinweiss übergehend.
1307 Marquise de Ligneries, zartrosa, dunkelcarmin schattirt.
1309 » de Paris, leuchtend dunkelcarmin.
1303 Marquis de Boccella, fleischfarbig.
1313 Mathilde de Monteville.
1382 Olga Marix, fleischfarbig weiss.
1385 Paeonia, carmoisinroth
1387 Panachée d'Orléans, zartrosa, purpur gestreift, 120 ₰
1392 Paul Dupuy, dunkelscharlach mit purpur.
1393 Paul Néron, dunkelrosa, sehr gross und gut geformt.
1394 Paul Ricault, carmoisin.
1396 Paul Verdier, leuchtend rosa.
1444 Perfection des Blanches, reinweiss. 1 *M.*
1406 Perle des Blanches, reinweiss, 1 *M.*
1408 Pie IX., incarnatcarmoisin.
1411 Pierre Notting, schwärzlich purpur, 1 *M.*
1421 Président Lincoln, schön kirschroth.
1425 » Grévy, purpurroth, 1 *M.*
1431 Prince Camille de Rohan, sammtig schwarzcarmoisin, 1 *M.*
1446 Princesse Antoinette Strozzio, sehr zart leuchtend rosa.
1471 Reine des Violettes, bläulich purpurviolett.
1477 Richard Lenoir, sammtig carminroth.

№ **Remontantrosen,** Fortsetzung.

1491 Senateur Vaisse, brennend roth, sehr schön.
1497 Soeur des Anges, fleischfarbigrosa in weiss übergehend.
1503 Souvenir de Charles Montault, sammtig, feurig scharlach.
1509 Souvenir de la Reine d'Angletterre, carminrosa.
1512 Souvenir de Mons. Boll, kirschroth, aurora nüancirt.
1517 » de la Princesse Henry des Pays-Bas granatroth, purpur schattirt.
1545 » de l'exposition, lebhaft roth.
1518 Souvenir de Romain Desprez, fleischfarbig rosa.
1836 Sydonie, lachsfarbig rosa.
1540 Triomphe d'Angers, sammtig purpur.
1550 Triomphe de Soissons, leuchtend incarnatroth.
1587 Victor Verdier, centifolienrosa mit leuchtend carmin

12 Stück Remontant-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 7 *M.* 50 ₰
25 Stück Remontant-Rosen in 25 Sorten unserer Wahl 15 *M.*

Rosa hybrida bifera.

Neuere und **neueste** Sorten in niedrigen Veredelungen. à Stück 1 *M.* 50 ₰

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 15 *M.*

Rosa Damascena bifera.

1813 Adèle Mauze, rosa.
1815 Anna de Bretagne, dunkelrosa.
1816 Antigone, dunkelrosa.
1817 Antinous, purpur mit violett.
1822 Du Roi, leuchtend hellpurpur, die beste Treibrose.
1823 Elise Masson, lillarosa.
1825 Girardon, lebhaft hochrosa.
1827 Josephine Antoinette, hochrosa
1830 Lesueur, rosa violett.
1837 Yollande d'Aragon, hochroth.

6 Stück in 6 Sorten 3 *M.*, à Stück 60 ₰

Rosa Centifolia.

(Centifolienrose.)

1848 A feuilles de Chou, rosa, sehr grossblumig 1 *M.*
1851 Dijonensis, Pfingst- oder Damenröschen, rosa, 12 St. 5 *M.*, à St. 50 ₰
1852 major, grosse Centifolie, rosa. 100 St. 14 *M.*, 12 St. 2 *M.*
1853 minor, kleine Centifolie, rosa. 12 St. 2 *M.*
1849 Pompon de Bourgogne, violettrosa. 12 St. 4 *M.* à St. 40 ₰
1850 » » » mit weissen Blumen 80 ₰
1856 » rose de St. François, neu. 75 ₰
1855 **Unica,** reinweiss, 12 St. 12 *M.*, a St. 1 *M.* 20 ₰

Rosa Centifolia muscosa (Moosrose).

à St. 50 ₰

1857 Africaine, leuchtend rosa.
1858 A feuilles d'Agathe, fleischfarbig.
1860 Aixa, zartrosa.
1861 Alice Leroy, lillarosa.
1862 Angelica Quetier, zartrosa.
1863 Aristide, purpur.
1866 Baron de Wassenaer, lebhaft lilla.
1869 Catharine de Württemberg, zartrosa.
1872 Cesonie, carminrosa.
1873 Cléopatre, zart lillarosa.
1874 Communis, schön rosa mit dunkler Mitte.
1875 Comtesse de Murinais, weissfleischfarbig.
1878 Duchesse d'Istrie, schön rosa.
1881 Eugène Verdier, carmoisinroth, prächtig 80 ₰
1884 Général Kleber, schön rosa nuancirt.
1886 Guillaume d'Orange, dunkelroth in lilla überg.
1887 Heloise, rosenroth.
1888 Idalise, violettfleischfarbig.
1889 Ismene, dunkellilla rosa.
1892 Julie de Mersan, dunkelrosa.
1893 Lannai, carminrosa.
1895 L'Obscurité.
1898 Mad. Beauregard, lebhaft rosa.
1899 » de la Roche-Lambert, amarantroth.
1900 » Rose cheri, zart rosafarbig.
1901 Marbré.
1902 Marie de Blois, hellrosa.
1903 Melanie Plantin.
1904 Melusine.
1906 Multiflora, blassrosa.
1907 Nicolas Flamel, hellrosa.
1909 Palludia, rosa, sehr gross.

№ **Moosrosen,** Fortsetzung.

1913 Pompon d'Angers, röthlich purpur.
1914 Pourpre de Luxembourg, purpurroth.
1915 Précoce, rosenroth.
1916 Princesse Adelaïde, glänzend hellrosa.
1918 » de Vaudemont.
1920 Reine blanche, weiss mit rosa.
1921 » des Mousseuses, rosa.
1923 Rotrou, carminrosa.
1924 Rouge de Luxembourg.
1925 Sœur Martha, rosa, Centrum dunkel.
1926 » Vincent, rosa mit dunkelroth schattirt.
1927 **Unique de Provence,** reinweiss. 1 *M.* 20 ₰
1930 William Hooker, lebhaft rosa.
1932 Zaïre, dunkelrosa.
1934 Zobaide, incarnatrosa.

12 Stück Moosrosen in 12 Sorten für 5 *M.*
25 » » » 25 » » 10 »
50 » » » 50 » » 18 »
100 » in Rommel 25 *M.* — ₰
12 » » » 3 » 50 »

Rosa Centifolia muscosa bifera (remontirende Moos-Rose).

à St. 1 *M.*

1946 Alfred de Damas, rosa.
1947 Bicolor, lillarosa.
1950 Eugénie Guinoiseau, kirschroth.
1951 Hortense Vernet, weiss mit zartrosa.
1953 L'Ombre, purpurroth mit Schieferfarbe.
1954 Madame Bouton, dunkelrosa.
1957 » Emilie de Girardin, zartrosa.
1960 Mad. William Paul, hellroth becherförmig.
1962 Melanie Waldor, lillarosa.
1965 Oscar Leclerq, dunkel rosalilla.
1966 Pompon perpétuel, klein, carmoisinrosa.
1968 Sallet, leuchtend rosenroth.
1958 **Mad. Moreau** (Moreau-Robert), schön zinnoberroth, extra. 1 *M.* 20 ₰
1964 Miccaëlla, leuchtend kirschroth.

6 schöne Sorten unserer Wahl 5 *M.*

Rosa gallica. (Gestreifte oder bunte Rose.)

à Stück 1 *M.*

1981 Alcine, hochrosa mit weiss gefleckt.
1984 **Belle des Jardins** (Guillot fils), purpurroth mit leucht. violettcarmin panachirt und gestreift mit reinweiss, extra, 2 *M.*
1985 Cardinal Cheverus, purpurviolett.
1988 Commandant Beaurepaire, leuchtend rosa mit purpur und violett panachirt und weiss marmorirt und punktirt, sehr schön. 2 *M.*
1990 George Vibert, purpurviolett, weiss gestreift.
1995 Jean Barth, hellrosenroth gefleckt.
2001 Oeillet parfait, reinweiss mit carminrosa gestreift.
2003 Perle des Panachées, weiss mit carminrosa gebändert.
2005 Pierre Corneille, purpurroth.
2007 Rosamunde, rosa lilla.
2010 Tricolor de Flandre, weiss, mit carmoisinlilla und amarantroth gestr.

6 Stück gestreifte Rosen in 6 Sorten unserer Wahl 5 *M.*

Rosa bengalensis hybrida. (Bengalische Hybrid-Rose.)

à Stück 50 ₰

2037 Adele Bécar, lebhaft rosa.
2039 Asurus, carmoisinscharlach.
2043 Colbert, purpurroth.
2046 Faustine.
2047 Gloire des Hélènes, purpurschieferfarbig.
2052 Moyenne, lilla.
2057 Triomphe de Guérin, zartrosa.

6 Stück Bengalische Hybrid-Rosen in 6 Sorten 2 *M.* 50 ₰

Rosa lutea. (Gelbe Rose.)

2064 **Harrissoni,** schwefelgelb, sehr frühblühend. 60 ₰
2065 **Persian Yellow,** glänzend goldgelb, schöne Belaubung, sehr stark und üppig wachsend, unstreitig die schönste gelbe Rose fürs freie Land, bildet auch prächtige Zäune, welche in der Blüthezeit einen reizenden Effect hervorbringen; schöne wurzelechte Exemplare.

12 Stück 6 *M.*, à St. 60 ₰

2066 **Sulphurea,** die gelbe Centifolie, sehr schön. 60 ₰

Rankende oder Schlingrosen.

(Rosa arvensis, multiflora, rubifolia und sempervirens),

№

2096 **Anna Maria**, zartrosa, sehr reichblumig.
2097 **Ayrshire**, carminpurpurroth.
2105 **Belle de Baltimore**, milchweiss.
2104 **Beauté de la Prairie**, rosa.
2089 **De la Grifferaye**, carmoisinpurpur.
2106 **Duc de Constantine**, sehr gross, seidenartig rosa, 2 *M.*
2076 **Dundee Rambler.**
2109 **Eva Corinna**, zart blassrosa.
2124 **Félicité perpétuée**, fleischfarbig.
2080 **La Guirlande.**
2090 **Laure Davoust**, rosa.
2103 **Mad. Lauriol de Barny**, sehr gross, rosa, imbriquirt.
2082 **Menoux**, rosa, Rand der Petalen blässer.
2094 **Multiflora coccinea.**
2107 **Ornement des Bosquets**, blassroth.
2127 **Princesse Marie.**
2115 **Reine de la Prairie**, brilliantrosa.
2081 **Rénoncule.**
2095 **Ruga**, fleischfarbig weiss, sehr wohlriechend.
2079 **Thoresbyana**, weiss, in Büscheln blühend.
2091 **Tricolor**, lillacirtes rosa, weiss gerandet.
2121 **William's Evergreen**, weiss mit fleischfarbig rosa.

12 schöne Sorten 6 *M.*, à Stück 60 ₰
Starke Pflanzen in Rommel 12 St. 4 *M.* 50 ₰

Rosa Banksiae.

2085 **Alba plena**, klein, reinweiss, gefüllt, 80 ₰
2086 **Lutea plena**, klein, prächtig gelb, gefüllt, 80 ₰
2087 **Fortunei**, reinweiss, grossblum , gefüllt, 80 ₰

Rosa spinosissima. (Pimpinellrose.)

2068 **Jaune double des Anglais**, Blume klein, blassgelb, à St. 50 ₰

№

2069 **Picturata**, zur Bepflanzung von Hügeln, Böschungen zur Anlage von Hecken etc. besonders geeignet, nimmt sie mit dem geringsten Boden fürlieb und ist die zeitigste Rose im Jahre. da sie noch früher als d. Dijonrose blüht. 12 St. 2 *M.* 100 St. 12 *M.*

Diverse Rosen.

2059 (alba) **Madame Plantier**, reinweiss, 75 ₰
2129 (polyantha) **Paquerette**, Blumen sehr klein, sehr gefüllt, in grossen Rispen blühend, 2 *M.*
2150 **rugosa** (Regeliana), prächtig dunkelcarmoisin, Blumen sehr gross (bis 10 Ctm. Durchm., in Büscheln, Belaubung sehr dicht, üppig dunkelgrün und glänzend, vollständig winterhart, 2 *M.*
2152 » **fl. pleno (Kaiserin des Nordens)**, ganz neu, gefüllt blühend, 3 *M.*
2153 » **Souvenir de Yeddo**, gefüllt seidenartig rosa, oft weiss gestreift, 3 *M.*

Hochstämmige Rosen.

Sortimente von hochstämmigen Rosen nach unserer Wahl.

					M.	₰
12 Stück in	12 besten Sorten				18	—
25 »	»	25	»	»	36	—
50 »	»	50	»	»	70	—
100 »	»	100	»	»	135	—
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers					1	80
Theerosen					2	50

Trauerrosen.

Prachtexemplare von 2 bis 2½ Meter Stammhöhe.
12 Stück 30 *M.*, à Stück 3 *M.*
Elegante Gestelle dazu aus starkem Draht mit Schirm à Stück 6 *M.*

☞ Auf Wunsch wird jeder Bestellung auf hochstämmige Rosen eine gedruckte Anleitung zum vortheilhaften Behandeln derselben beigefügt.

☞ Da wir auch häufig Aufträge auf Rosenreiser erhalten und dieselben auch gern, besonders wenn uns die Wahl der Sorten überlassen wird, ausführen, so müssen wir doch bemerken, dass wir Reiser von **Thee-** und **Noisette-Rosen** überhaupt nicht abgeben können. Bei diesen kommt es häufig vor, dass an einem langen Zweige nicht ein einziges Auge zur Veredlung geeignet ist, und um nur 4—6 gute Augen zu finden, müsste oft eine ganze Pflanze geopfert werden.

Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.

☞ Obstbäume, welche nicht austreiben wollen, nimmt man im Mai (vor Eintritt zu grosser Hitze) heraus, beschneidet die Wurzeln frisch und pflanzt sie wieder vermittelst Einschlemmens. Schon nach 5—6 Tagen zeigen sie dann gewöhnlich merkliche Triebe.

Bei eigener Sortenwahl bitten wir die Herren Besteller um gefällige Aufgabe einiger **Reserve-Sorten**, da manche oft bald vergriffen sind. Geschieht dieses nicht, so werden wir uns erlauben, den fehlenden **möglichst ähnliche Sorten zu substituiren, falls es nicht extra verbeten wird.**

Bei uns überlassener Wahl werden wir den Wünschen unserer werthen Kunden möglichst Rechnung tragen.

Edelreiser.

Pfropfreiser (bis Mitte Februar zu bestellen), erlassen wir à Sorte 20 ₰, 100 Sorten 15 *M.* **Neue und seltene Sorten** werden mit 50—60 ₰ notirt.
Oculirreiser (von Johanni an) à Sorte (zu 20 und mehr Augen) 25 ₰, 100 Sorten 18 *M.* **Neue und seltene Sorten** werden etwas höher berechnet.
NB. In Edelreisern können wir bedeutend mehr Sorten liefern, als unten angeführt sind, dabei befinden sich auch viele Neuheiten.

Topfobstbäume.

in gut bewurzelten Exemplaren.

Aepfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à 150 ₰
Pfirsichen und Aprikosen à 2 *M.*
Weinreben à 2 *M.*

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Schöne Hochstämme in folgenden Sorten:

à Stück 1 *M.* 60 ₰

Astrachan, rother, mittelgross, I. Qual., Juli.
Bohnapfel, grosser rheinischer, vorzüglicher Wirthschaftsapfel, Wtr.— Sommer.
Calville, rothe Winter-, gross, Fleisch fest, I. Qual., Nov.—Dec.
Court pendu blanc, mittelgr., Fleisch sehr fein, I. Qual., Wtr.
Douce de Chamblandes, süsser Värenacker, Wtr.
Grand Alexandre.
Gravensteiner.
Jacques Lebel, sehr gross, Fleisch zart, saftig, I. Qual., Nov.

Aepfel, Hochstämme (Fortsetzung) à 1 ℳ. 60 ₰.
Linneous Peppin, gross, Fleisch fein, saftig, I. Qual., Nov. — Jan.
Luikenapfel, gross, sehr geschätzte Frucht, Oct.—Jan.
Menagère, sehr gross. Dec.—Febr.
Pommeranzenapfel, Wtr.
Princesse noble, zieml. gross, Fleisch fein, aromatisch, Winter.
Reine des Reinettes, ziemlich gross, Fleisch fest, saftig, I. Qual Nov.—Febr.
Reinette Baumann, mittelgross, Fleisch fein, fest, gezuckert, I. Qual., Winter.
» Bihorel, mittelgross, roth, I. Qual., Dec.—April.
» d'Angleterre (Ribston Pepping), grosse, schöne Gold-Reinette, I. Qual., Winter-.
» de Bretagne, gross, schöne delicate Frucht, Nov.—März.
» de Caux, Casseler Reinette, gross, I. Qual., Jan.—März.
» von Canada, I. Qual., Nov.—März, extra.
» de Champagne grise, mittelgross, I. Qual., Dec.—April.
» de Cussy, klein, sehr saftig und fein, I. Qual., Dec.—März.
» graue Herbst-, mittelgross, feingewürzt, sehr fruchtbar, Nov.—Dec.
» graue Winter-, mittelgross, sehr gut, Jan.—März.
Rother Mäucher, Winter.
Royale d'Angleterre, sehr gross, Fleisch zart, aromatisch, I. Qual., Sept.—Dec.
Wachsapfel, Sept.—Oct.

12 Stück hochstämmige Aepfel in 12 Sorten unserer Wahl 16 ℳ.
100 » in 12—15 Sorten unserer Wahl 120 ℳ.
12 » Hochstämme, geringere Qualität 12 ℳ.

Aepfel,
niedrige Exemplare, geeignet zu Pyramiden und Spalier in folgenden Sorten:

à Stück 80 ₰.

Astrachan, rother.
Belle des jardins, sehr schön, Fleisch fest, I. Qual., Nov. — Jan.
Belle du bois, sehr gross, gut, Nov.
Belle Josephine, sehr gross, I. Qual., Nov.
Calville blanc d'hiver, weisser Winter-Calvill, vorzüglich, Oct.—April.
» rouge d'hiver, rother Winter Calvill, gross, Fleisch fest, I. Qual., Nov.—Dec.
Court pendu gris, mittelgross, Fleisch fest, I. Qual., Febr.—März.
» » **plat,** mittelgross, Fleisch gezuckert, I. Qual., Nov.—Jan., 1 ℳ. 20 ₰.
D. T. Fish, neu, Frucht enorm, sehr guter Wirthschaftsapfel, Nov.—Jan. 1 ℳ. 50 ₰.
De 18 onces, sehr gross, I. Qual.
Grand Alexandre, sehr gross, I. Qual., Sept.-Dec.
Gravensteiner, gross, zart, sehr saftig, I. Qual., Sept.
Herefordshire Pearmain, gross, aromatisch, I. Qual., Nov.—März.
Jacques Lebel.
Lady Henniker, neue Einführung aus England. Frucht sehr gross, Fleisch zart und gewürzreich, I. Qual., Oct.—Jan., 2 ℳ.
Linneous Pippin.
Langton's Nonpareil.
M. Gladstone, neu, Frucht gross, Fleisch fest und saftreich, I. Qual. sehr früh, 2 ℳ.
Princesse noble, Princessinapfel.
Reine des Reinettes.
Reinette Baumann.
» Bihorel.
» Carmeliter, I. Qual., Winter.
» d'Angleterre, sehr gross, gestreift, I. Qual., Febr.—Apr.
» de Bretagne, mittelgross, I. Qual., Dec.—März.
» » Canada, I. Qual., Nov.—Jan.
» » Champagne grise, mittelgr., I. Qual., Dec.—Apr.
» » Cussy.
» Deröll's grosse Gold-, I. Qual., Winter.
» franche, delicate Frucht, Dec.—Mai.
» Glanz-, klein, sehr schön, I. Qual., Winter—Mai.
» grise d'automne, graue Herbst-, mittelgross, fein gewürzt, sehr fruchtbar, Nov.—Dec.
» Liegels Ananas-, I. Qual, Dec.
» Middelburger, mittelgr., I. Qual., Nov.—März.
» **superfine,** ausgezeichnet und sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—Juni, 1 ℳ.
Rosmarin, Tyroler.
Rudolph's Zwiebelborsdorfer, Frucht sehr fein, im Geschmack des Edelborsdorfers, I. Qual., Dec.—März.
Sans pepins (Kernloser), neuer aus Amerika stammender Apfel, welcher nach Beschreibung des Züchters weder Kernhaus noch Kerne haben soll. 1 ℳ. 50 ₰.
The Fairy, Früchte 3—5 Stück zusammen in Büscheln, wie die Kirschen. Fleisch fest, gelb, sehr saftig, 1 ℳ.
The semper apple, neue Einführung aus Amerika, soll sich 2—3 Jahre halten. 1 ℳ. 20 ₰.
Transparente de Moscovie, I. Qual., Aug.

12 St. niedr. Aepfel in 12 Sorten uns. Wahl 8 ℳ.
25 » » » » 25 » » » 16 »

Gezogene Spaliere,
mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à Stück 2 ℳ. 50 ₰.

Cordons,
gezogne, horizontale, einarmige 1 ℳ. 20 ₰,
» » mit 2 Armen à Stück 1 ℳ. 80 ₰.

Russische Aepfel.

Sorten welche besonders für rauhes Clima zu empfehlen sind à Stück 75 ₰.
12 Stück in 12 Sorten (niedrig veredelt) 8 ℳ.

Birnen.

Pears. — Poiriers.

Schöne Hochstämme in folgenden Sorten:

à St. 2 ℳ.

Alexandrine Douillard, gross, Fleisch schmelzend, gewürzt, fruchtbar, I. Qual., Nov.
Belle sans pepins, gross, butterhaft, schmelzend, I. Qual., Sept.
Bergamotte d'Espéren, Fleisch butterhaft schmelzend, I. Qual., Jan.—April.
Bésy de Chaumontel, gross, I. Qual., Dec.—Jan.
Beurré Bretonneau, zieml. gross, schmelzend, I. Qual., März—April.
» Capiaumont, mittelgross, butterhaft, I. Qual., Oct.
» Curtet, mittelgr., Fleisch schmelzend, I. Qual., Sept.—Oct.
» d'Amanlis, Frucht gross, Fleisch schmelzend, I. Qual., Aug.—Sept.
» d'Angleterre, mittelgross, schmelzend, I. Qual., Sept.—Oct.
» de Conning.
» d'Hardempont, gross, schmelzend, I. Qual., Anfang Winter.
» Sterkmanns, gross, saftig schmelzend, I. Qual., Dec.—Jan.
» superfin, gross, saftig schmelzend, I. Qual., Sept.
Bon Chrétien d'été, gross, I. Qual., Sept.— Oct.
» » de Rance, gross, saftig schmelzend, I Qual., Wtr.
» » William, gross, I. Qual., Aug.—Sept.
Catillac, Katzenkopf, sehr gross, gute Wirthschaftsfrucht, Febr.—Mai.
Conseiller de la cour, gross, I. Qual., Oct.—Nov.
Docteur Capron, zieml. gross, butterhaft, I. Qual, Oct —Nov.
Doyenné d'hiver, gross, schmelzend, gezuckert, Jan.—Apr.
» de Juillet, klein, I. Qual., Anfang Juli.
» du Comice, gross, schmelzend, I. Qual., Nov.—Dec.
» Goubault, mittelgross, I. Qual, Ende Wtr.
Duchesse d'Angoulême, sehr gross, schmelzend, Oct.—Nov.
» de Mouchy, gross, I. Qual., Mai—Juni.
Josephine de Malines, mittelgross. I. Qual, Dec.—Mrz.
Lieutenant Poitevin, gross und schön, I. Qual., Jan.—Juni.
Louise bonne d'Avranches, gross, saftreich, schmelzend I. Qual., Sept.—Oct.
Messire Jean, mittelgross, vorzüglich, Nov.—Dec.
Nouveau Poiteau, gross, butterhaft, I. Qual., Oct.
Passe Colmar, mittelgross, fein, Dec.—Febr.
Poire d'oeuf, sehr gute Sommerbirne.
» de Curé, gross, halbschmelzend, gute Kochbirn, Dec.
Président d'Osmonville, gross, I. Qual., Nov.—Dec.
Rousselet de Reims, klein, aber sehr fein, I. Qual. Sept.
St. Germain Vauquelin, gross, schmelzend, I. Qual., Nov.—Febr.
Soquette.
Soldat Laboureur, Blumenbachs Butterb., zieml. gross, I. Qual., Oct.—Nov.

12 St. hochst. Birnen in 12 Sorten uns. Wahl 20 ℳ.
25 » » » » 25 » » » 40 »
12 » » » » guten Sorten ohne Namen 15 »

Birnen.

Niedrige Exemplare, geeignet zu Spalier und Pyramiden in folgenden Sorten:

à St. 1 ℳ.

Abbé Fetel, neu, Frucht sehr gross und sehr lang, hellroth. Oct.—Nov. 2 ℳ.
Angelique Cuvier, neu, mittelgross, I. Qual., Sept.—Oct. 1 ℳ. 25 ₰.
Belle Angevine, extra gross, von schönem Aussehen, Kochfrucht. 1 ℳ. 20 ₰.
Belle des Abrès, neu, sehr gross, schön rosa, März—Juni, 1 ℳ. 50 ₰.
Bergamotte d'Esperen, I. Qual., Winter—Frühjahr.
» Sageret, I. Qual., Nov.—Jan.
» Reinette, mittelgross, von feinem Geschmack, I. Qual. Anf. Sept.
» **Sannier,** neu, mittelgross, fein, hält bis Mai, 1 ℳ. 50 ₰.
Bésy d'Esperen, gross, schmelzend, I. Qual., Nov.
» de Montigny. mittelgr , schmelzend, I. Qual., Sept.,
Beurré Alexandre Lucas, neu, halbschmelzend, weinig, sehr gezuckert, Jan.—Febr., 1 ℳ. 50 ₰.
» **Baltet père,** neu, Frucht gross, I. Qual., Oct.—Nov., 1 ℳ. 20 ₰.
» blanc, weisse Herbst-Butterbirne, Sept.
» d'Amanlis, I. Qual., Aug.—Sept.
» d'Aremberg, sehr feine Birne, I. Qual., Nov.—Jan.
» de Merode, gross, sehr schmelzend, I. Qual., Nov.
» de la Faille, sehr gross, I Qual., Oct.—Nov
» Diel, I. Qual., Nov.—Dec.
» Duval, klein, fruchtbar, I. Qual., Sept.—Oct.
» gris, graue Butterbirne, Sept.—Oct.
» **Ladé,** sehr schön, I. Qual.
» Lombard.
» Six, gross, butterhaft, I. Qual., Dec.
» superfin.
Bijou, neu, mittelgross, länglich, sehr gewürzt, Aug.—Sept. 2 ℳ. 25 ₰.
Bon chrétien d'hiver, sehr gezuckert, I. Qual., Winter.
» » **William panaché,** neu, Varietät mit gestreiftem Holz und Früchten, 1 ℳ. 20 ₰.
Bonne Louise d'Avranches, I. Qual., Sept.
Brockworth Park, Frucht erster Grösse, sehr fein, Sept., **neu,** 1 ℳ. 20 ₰.
Comte de Chambord, Frucht sehr gross, saftreich und ausgezeichnet, Sept., 1 ℳ. 25 ₰.
Culotte de Suisse, Schweizerhose, mittelgr., gestreift, Oct.
Daymio, neue Einführung aus Japan 2 ℳ.
De Mont Vernon, schöne delicate Frucht, citrongelb, Nov.—Febr. 2 ℳ.
Des deux soeurs, zieml. gross, I Qual., Oct., fruchtbar.
Docteur Delafosse, neu, mittelgross, ausgezeichnet, Sept.—Oct. 1 ℳ. 20 ₰.
Duc de Nemours, ziemlich gross, butterhaft, I. Qual., Oct.—Nov.
Duchesse d'Angoulême, sehr feine Frucht, Oct.—Nov.
Espérine, mittelgr., butterhaft, I. Qual., Oct.
Fondante des bois, sehr gross, butterhaft, Sept.—Oct.
» de Malines, gross, halbschmelzend, I. Qual., Sept.—Oct.
Fortunée, mittelgr., I. Qual., Ende Winter.
Jonas d'hiver, neue amerik. Sorte von ausgezeichneter Qual., Winterbirne, 1 ℳ. 50 ₰.
Josephine de Malines, mittelgross, gezuckert, I. Qual., Dec.—März.
Libérale nouvelle, Oct.
Louise bonne Sannier, neu, mittelgr., saftig, I. Qual., Jan.—Febr., 1 ℳ. 20 ₰.
Mad. Durieux, mittelgross, schmelzend, I. Qual., Nov.
Mad. van Siebold, neue Einführung aus Japan. 3 ℳ. 50 ₰.
Maréchal Vaillant, neu, Frucht sehr gross und fein, I. Qual., Dec.—März, 1 ℳ. 20 ₰.
Micado, Blätter sehr gross, stark gezähnt. Frucht mittelgross, rund, sehr abgeflacht, rosafarbig, an einem langen sehr dünnen Stiel. Fleisch halbfein und halbschmelzend. Reifzeit: September. Gleich Daymio, Mad. van Siebold und Sieboldi eine neue japanesische Einführung, welche vielleicht den Anfangspunkt zu einer ganz neuen Race Birnen bilden. 2 ℳ.
Monsallard, ziemlich gross, I. Qual., Aug.
Olivier de Serres, mittelgr., rund, I. Qual. Febr.—März.
Orphéline d'Enghien, mittelgr., I. Qual.. Jan.—März.
Passe Colmar, I. Qual., Dec.—Febr.
Poire de Curé, gute Kochbirne.
Président Couprie, neu, gross, schmelzend, Sept.—Dec., 1 ℳ. 25 ₰.
» **Drouard,** sehr gross, I. Qual., 1 ℳ. 50 ₰.
» **Pouyer Quertier,** neu, I. Qual., Dec.—Jan., 1 ℳ. 50 ₰.
Président Mas, sehr gross, I. Qual., Dec.—Jan., 1 ℳ. 20 ₰.
Prince Albert, mittelgr., butterhaft. I. Qual., Jan.—März.
Prudhomme, neu, gross, gezuckert, Sept.—Dec., 1 ℳ. 20 ₰.
Raymond de Mont Laur, neu, von derselben Grösse und besser als Beurré Clairgeau, 1 ℳ. 20 ₰.
Rousselet de Reims.
Seigneur d'Espéren, ziemlich gross. I. Qual.. Sept.
Sieboldi, neue Einführnng aus Japan. 2 ℳ.
Souvenir du Congrès, Frucht von enormer Grösse, feinem Aroma, Sept.
» **de Sannier,** neu, mittelgr., dklgelb, I. Qual., Oct. 1 ℳ. 20 ₰.
St. Germain, sehr gezuck. Frucht, I. Qual., Oct.—März.
» » Vauquelin, gross, schmelzend, I. Qual., Nov.—Febr.
Suzette de Bavay, klein, sehr fein, Febr.—April.
Therese, sehr gross, Fleisch schmelzend, aromatisch, Sept.—Oct., 1 ℳ. 25 ₰.
Triomphe de Jodoigne, sehr gross, I. Qual., Nov.—Dec.
Urbaniste, mittelgross, butterhaft, I. Qual., Oct.
Virgouleuse, mittelgr., butterhaft, I. Qual., Winter.
Zephirin Grégoire, mittelgr., schmelzend, I. Qual., Nov.
Zoë, neu, sehr gross, lang, zart, schmelzend, I. Qual., Dec.—Jan. 2 ℳ.

12 Stück niedrige Birnen in 12 neuen ausgezeichneten Sorten unserer Wahl 12 ℳ. 50 ₰.
12 Stück niedrige Birnen in 12 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 10 ℳ.
25 Stück niedrige Birnen in 25 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 20 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 2 ℳ. 50 ₰.
» » 3 » » » » 3 » 75 »

Cordons,
gezogene horizontale einarmige, à Stück 1 ℳ. 25 ₰.
» » zweiarmige, » 1 » 75 »

Aprikosen.

Apricots. — Abricotiers.

Schöne Hochstämme in folgenden Sorten:

à Stück 2 ℳ. 50 ₰.

Alberge, klein, I. Qual.. Anfg. Aug.
Alberge des dames, I. Qual., Aug.
Gros rouge hâtif (d'Alexandrie), grosse frühe, Juli.
D' Alsace, gross, I. Qual., Aug.
De Hollande, klein, I Qual., Anfg. Aug.
Hâtif musqué, frühe Muskateller, Juli.
Ordinaire, mittelgross, I. Qual., Mitte Juli.
Pêche hâtive d'Oullins, Aug.
Pêche de Nancy, schöne grosse Frucht, Juli, eine der besten.
Pêche royale hâtive, gross, I. Qual., Anfg. Juli.
Précoce le gros, I. Qual., Juli.
» d'Espéren, I. Qual., Ende Juli.
Royale, I. Qual., Juli—Aug.
St. Ambroise, Frucht gross und fein, Juli.
6 Stück hochstämmige Aprikosen in 6 Sorten unserer Wahl 12 ℳ. 50 ₰.

Niederstämmige Aprikosen in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden:

à Stück 1 ℳ. 50 ₰.

Alberge de Montgamet, gross, I. Qual., Aug.
Baugé, I. Qual., Anfang Sept.
Blanc précoce, grosse weisse, I. Qual., Juli.
D'Alsace, Elsasser, Aug.
Gros rouge hâtif, Juli.
Pêche de Nancy, schöne grosse Frucht, eine der besten.
» hâtive d'Oullins, I. Qual., Juli.
» précoce, I. Qual , Juli.
Pêche royale hâtive.
Pourret, sehr gross, I. Qual., Ende Aug.
Précoce de Montplaisir, neu, Frucht gross, rundlich oval, orangegelb, rostroth getupft. Fleisch roth, sehr gut, die früheste. 2 ℳ. 25 ₰.
Précoce d'Espéren, I. Qual., Ende Juli.
» le gros, I. Qual., Mitte Juli.
St. Ambroise, eine der besten. Juli.
12 Stück niedrige Aprikosen in 12 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Gezogene Spaliere,

Palmetten mit 1 Etage, nach unserer Wahl à St. 2 ℳ. 50 ₰.

Pfirsich.

Peaches. — Pêchers.

Schöne Hochstämme in den besten hierzu geeigneten Sorten.

à Stück 3 ℳ.

Niedrige Pfirsich in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden.

à Stück 1 ℳ. 50 ₰.

Alberge jaune, Safranpfirsich, I. Qual., Juli.
Alexander's early, neu, sehr früh. 3 ℳ.
Baron Dufour, neu, sehr grosse Frucht von ausgezeichneter Qualität, 2 ℳ.
Belle impériale, gross, gezuckert, I. Qual., Mitte Sept.
Blutpfirsich, Amygdalus persica fol. purpureis, mit purpurrothen Blättern, Frucht mittelgross von guter Qualität.
De Malte, mittelgross, purpurroth, I. Qual., Mitte Sept.
Foster, neue vorzügliche Sorte aus Amerika, 2 ℳ.
Galande oder Belle-Garde, grosse rothe Frucht, Sept.
Grosse Mignonne précoce, Aug.
» » de St. Cyr, sehr schön und gut.
» » veloutée, gross, I. Qual., Aug.
Lord Napier, neu, früheste Brugnon, 2 ℳ. 50 ₰.
» **Palmerston**, neu, die grösste bis jetzt bekannte Pfirsich. 2 ℳ. 50 ₰.
Madeleine blanche, mittelgross, I. Qual., Anfg. Sept.
» de Bollviller, gross, schön, Sept.
» » Courson, gross, roth, gezuckert, I. Qual. Anf. Sept.
Monstrueuse de Douai, gross, gelb, I. Qual., Anf. Sept.
» d'Oullins, gross, schön, Ende Sept.
Nouvelle de Zimmermann, Sept.
Pêche de Juin (oder **Amsden**), neu, mittelgross, roth Fleisch grünl. weiss, I. Qual., noch früher als Précoce Béatrice. 3 ℳ.
Pourprée hâtive, gross, roth, I. Qual., Aug.
» » vineuse, gross, sehr schön, Aug.
Précoce argentée, neu, soll noch früher sein als die Pêche de Juin, und von eben so guter Qual. 4 ℳ.
» **Béatrice**, mittelgross, rund, blassrosa, Fleisch weiss, schmelzend, ausgez. Qual., Anfg. Juli 2 ℳ. 25 ₰.
» **de Hale**, mittelgr., rund, rosa, m. weissem Fleisch, sehr gut, Anfg. Juli. 2 ℳ. 25 ₰.
Die Einführung dieser drei neuen Varietäten ist von grosser Wichtigkeit, da sie 14 Tage früher reifen, als die bis jetzt bekannten frühesten Sorten.
» de Savoye, gross, I. Qual., Ende Aug.
Princesse Marie de Württemberg, gross, I. Qual., Sept.
Pucelle de Malines, mittelgr., purpurgelblich, I. Qual., Sept.
Red Melocoton d'Amérique, gut, Sept.
Rendatler.
Richmond, prachtvolle grosse süsse Frucht, 2 ℳ.
Têton de Venus, Venusbrustpf., I. Qual., Sept.—Oct.,
Vineuse de Fromentin, gross, schön roth, I. Qual., Sept.

12 Stück niedrige Pfirsich in 12 Sorten unserer Wahl, 15 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage 2 ℳ. 50 ₰.
» mit 2 Etagen 4 ℳ.

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Hochstämmige Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, in folgenden Sorten:

à Stück 1 ℳ. 50 ₰.

Abricotée blanche, weisse Aprikosenpflaume, gross, I. Qual., Anfang Sept.
Aprikosenpflaume, gross, I. Qual., Sept.
Automne de Schamal, Sept.
Bleu de Belgique, I. Qual., Aug.
Columbia, gross, rund, gelb, I. Qual., Ende Aug.
Damascener, grosse weisse, gross, I. Qual., Ende Aug.
» von Catalonien, gelb, Mitte Juli.
Knight's green drying, grüne Pflaume, gut zum Trocknen.
Mirabelle précoce.
» rouge, rothe Mirabelle, Sept.
Monsieur, Herrenpflaume, gross, schwarzblau, Anf. Aug.
» hâtif » frühe, gross, schwarzblau, Mitte Juli.
Prune d'Agen, mittelgross, purpur, liefert die besten Prünellen.
Prune de Perck, I. Qual., Sept.
Quetsche imperiale.
Queen Victoria, sehr gross, oval, blassroth, I. Qual., Aug. —Sept.
Reineclaude Boddaert, die grösste und schönste, 2 ℳ. 25 ₰.
» grosse grüne, bekannt als die beste, Aug.
» violette, ziemlich gross, I. Qual., Anfang Aug.
St. Catharine, gelb, I. Qual., Mitte Sept.
» » de Tours, October.
Tardive musquée, gross, oval, schwarzviolett, I. Qual., Sept.
Zwetsche, Bremener, Sept.
» Dörell's grosse neue, gross, oval, violett, I. Qual., E. Sept.
» Wangenheims frühe, Aug.

12 Stück hochstämmige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 16 ℳ.

Zwetsche, gewöhnliche,

aus Steinen gezogen, schöne Stämme zur Bepflanzung von Chausseen etc. 100 St. 90 ℳ., 12 St. 12 ℳ., à St. 1 ℳ. 20 ₰.

Niederstämmige Pflaumen, geeignet zu Spalier und Pyramiden, in folgenden Sorten:

à Stück 80 ₰.

Abricotée rouge, gross, dunkelroth, I. Qual., E. Aug.
Diaprée noire, Sept.
» violette, gross, eiförmig, violett, I. Qual., Anf. Aug.
Dörell's neue Pommeranzenzwetsche, Sept.
Isabelle.
Jaune hâtive de Catalogne, Catalonischer Spilling, Juli.
Johannispflaume, oval, blauschwarz A.—M. Juli.
Mirabelle jaune, gelbe Mirabelle, Juli.
» rouge, rothe Mirabelle.
Monsieur hâtif, frühe Herrenpflaume, Aug.
Perdrigon rouge, mittelgross, rothviolett, II. Qual., Anf. Sept.
Pfirsichzwetsche, sehr gross, braunroth, E. Juli.
Reineclaude Boddaert, die grösste u. schönste, Aug., 1 ℳ. 20 ₰.
» doré, grosse gelbe Reineclaude, Sept.
» supérieure, Aug.
» violette.
» verte, grosse grüne Reineclaude, Sept.
Zwetsche d'Italie, echte italienische, Sept.

12 Stück niedrige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 8 ℳ.

Prunus Simonii, ganz neue Einführung aus China, auch in unserem Clima gedeihend. Die Blüthen erscheinen zeitig im Frühjahr, die Früchte sind von der Form und Grösse eines kleinen Borsdorfer Apfels, ziegelroth oder dunkelzinnoberroth. Das selbst bei der Reife noch feste Fleisch hat einen ganz eigenthümlich aromatischen Geschmack. 1 ℳ.

Anna Späth. Diese **neue** Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und ungewöhnlich fruchtbar.
Hochstämme 2 ℳ. 50 ₰.
Halbstämme und Pyramiden 1 » 50 »

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage nach unserer Wahl à Stück 2 ℳ.

Kirschen.

Cherries. — Cerisiers.

Schöne Hochstämme in folgenden Sorten

à St. 1 ℳ. 60 ₰.

Adlerkirsche, schwarze, Juni.
Anglaise hâtive, ziemlich gross, früh.
Belle de Chavannes, Herzkirsche, Aug.
» d'Orléans, mittelgr. rosa, I. Qual. M. Juni.
Bigarreau de Mezel, gross, dunkelroth, I. Qual., M. Juli.
» Jean Gay, I. Qual., A. Juni.
Cerise de Hongrie, gross, Juni.
Coburger Mai-Herzkirsche.
Doppelte Natte, Juli
Griotte impériale, königliche Weichsel-, gross, schwarz, I. Qual., A. Juli.
Grosse schwarze Knorpel, I. Qual., Juni.
Hedelfinger Riesen-Knorpelkirsche, gross, roth, Juli.
Magnifique de Daval, Herzkirsche, Juli.
Montmorency à courte queue, E. Juni.
Nouvelle d'Angleterre.

Hochst. Kirschen (Fortsetzung) à Stück 1 ℳ. 60 ₰
Ostheimer Weichsel-.
Précoce de Tarascon, Juni.
Reine Hortense, sehr gross, roth, Ende Juni.
Rigikirsche.
Schattenmorelle, frühe, sehr lange haltbar.
Spanische Weichsel, gross, dklbraunroth, I Qual., E. Juni.

12 St. hochst. Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 16 ℳ.

Sauerkirschen,

schöne Hochstämme zur Bepflanzung von Chausseen etc. 100 St. 80 ℳ., 12 St. 10 ℳ., à St. 1 ℳ.

Niederstämmige Kirschen, zu Spalier und Pyramiden geeignet, in folgenden Sorten:

à St. 1 ℳ.

Anglaise hâtive.
Bigarreau Princesse, Prinzessinkirsche, gross, hellrosa, I. Qual., E. Juni.
Büttner's gelbe Wachskirsche, gelb, M. Juli.
Cerise d'Olivet, ganz neue, grosse, sehr frühe Süssweichsel. Frucht gross, rund, dunkelroth, mit rothem Fleisch und rosa Saft, extra, 1 ℳ. 20 ₰
Como, Juli.
De Turquie, Türkische Weichsel.
Double Natte, Juli.
Griotte impériale, kaiserliche Weichsel, Juli.
Grosse schwarze Knorpel-.
Maikirsche, frühe, mittelgr., roth, M. Juni.
» schwarze.
Montmorency à courte queue.
» à longue queue, I. Qual., Juli.
Nordkirsche (Brune de Bruxelles, Schattenmorelle).
Ostheimer Weichsel, grosse, schwarzrothe, sehr fruchtbare Weichsel für Tafel und zum Einmachen, veredelt.
» » wurzelecht, 12 St. 6 ℳ., à St. 60 ₰
Reine Hortense, 1 ℳ. 20 ₰
Spanische Weichsel, Juli.

12 St. niedrige Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 10 ℳ.

Gezogene Spaliere,

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à Stück 3 ℳ.

Wallnussbäume (Juglans).

Wallnuts. — Noyers.

	à St. ℳ.	₰
Gewöhnliche, 3 Meter hohe schöne Stämme 12 St. 21 ℳ.	2	—
Butternuss, Meisennuss (à coque tendre)	1	25
Johannisnuss (J. serotina), treibt u. blüht sehr spät	1	25
Pferdenuss, Riesennuss (Bijou), sehr grossfrüchtig	1	—
Schlägelnuss (de Barthère), sehr langfrüchtig	1	50
Zwerg-Wallnuss, frühtragende, Juglans fertilis	1	—

Die übrigen siehe Ziersträucher, Seite 109.

Mandeln.

Almonds. — Amandiers.

Pyramiden à St. 1 ℳ.

Damenmandel, hochstämmige, 2 ℳ.
A coque tendre (Krachmandel).
Gros Sultan.

Haselnüsse (Corylus).

Nuts and Filberts. — Noisetiers.

	à Stück ℳ.	₰
Atropurpurea, mit rothen Blättern und rothen Früchten — 12 St. 8 ℳ.,	—	80
Aveline, grosse lange	—	80
» » runde	—	80
» » du Piémont	—	80
Avellana pendula, schöne Hochstämme	4	50
Colurna, byzantinische Haselnuss, hohe Bäume bildend — hochstämmig 2 ℳ., niedrig	1	—
Cosford, mit zarter Schale	1	—
Coudrier de Provence	—	80
Daviana, sehr gross, dünnschalig	1	20
Du Béarn	1	—
Des Anglais à très gros fruits	1	—
Emperor, neu sehr gross	1	20
Gewöhnliche — 12 St. 3 ℳ.,	—	30
Hallische Riesen	1	—
Impériale de Trapezonde, Früchte enorm	1	50
Laciniata	—	80
Lambertsnuss, rothe	—	80
Louis Berger	1	—
Macrocarpa, grossfrüchtige, echte	1	—
Merveille de Bollviller	1	—
Multiflorum, neu, sehr fruchtbar, Nüsse in Büscheln von 10—20 Stück	2	25
Précoce de Frauendorf	1	—
» » **Grugliasco,** neu, sehr gross und lang, eine der grössten	2	50
Princesse Royale	1	—
Prolifique à coque serrée (Traubenhaselnus)	1	—

12 St. in 12 Sort. nach unserer Wahl für 8 ℳ.

Kastanien, essbare, süsse.

Spanish Chestnuts. — Chataigniers.

Hochstämmige schöne Prachtexemplare	2	—
Starke Pyramiden-	1	20
Niedrige wurzelechte — 12 St. 4 ℳ. 50 ₰	—	50

Mispeln.

Medlars. — Néfliers.

à gros fruit, grossfrüchtige, extra	1	—
d'Allemagne, gewöhnliche	1	—
de Hollande, holländische	1	—
Nottingham	1	—
Royale	1	—
Sans pepins, kernlose	1	20

Kornelkirsche.

Cornels. — Cornouillers.

Grossfrüchtige rothe (Cornus mascula macrocarpa), schöne Pyramiden	1	—
Schwächere — 12 St. 5 ℳ.,	—	50
Mit bunten Früchten und Blättern	1	—

Maulbeere (Morus).

Mulberries. — Muriers.

Cedrona, hochstämmig	2	25
» niedrig	—	60
Nigra, grossfr. echte schwarze, niedrig	1	20
hochstämmig	5	—

Quitten.

Quinces. — Cognassiers.

Apfelquitte — hochst. 1 ℳ. 50 ₰, niedrige	1	—
Birnenquitte — » 1 » 50 » »	1	—
Portugiesische — » 1 » 50 » »	1	—

Rosa pomifera (Rosenapfel).

Zum Einmachen (villosa) 1 —

Feigen.

Figs. — Figuiers.

A fruit blanc, mit weisser Frucht	1	—
» » rouge, mit rother »	1	—
Castle Kennedy, sehr schön	1	50
Col de Signora	1	—
De Brunswick	1	—
» deux recoltes, zweimal tragende	1	—
Pied de boeuf	1	—
Ronde violette hâtive, runde violette frühe	1	—
Rommel, gute Sorten ohne Namen	—	60

Himbeeren.

Raspberries. — Framboisiers.

☞ Die hervorragenden Eigenschaften der diversen Beeren-Sorten wolle man erst im Verlauf des zweiten Jahres nach der Pflanzung beurtheilen, da sie erst bis dahin ihre Vollkommenheit erreichen.

*Die mit * bezeichneten sind immertragend.*

	1 St. ℳ.	₰	12 St. ℳ.	₰
Antwerpener grosse gelbe, vorzüglich	—	40	4	—
***Belle de Fontenay** (Victoria), niedrig, vorzüglich	—	40	—	—
Blanche nouvelle de Cockson, gross, weiss, I. Qual.	1	—	—	—

	1 St. M. ₰	12 St. M. ₰
Carter's Prolific	— 60	— —
Délices de Gougué, roth, extra volltragend	— 30	3 —
*Double Bearing, gross, roth	— 50	— —
Fastolff, roth	— 20	2 —
Fillbasket	— 40	— —
Fleischfarbige	— 50	— —
La Fertile	— 50	— —
* Wunder der vier Jahreszeiten, gelb	— 25	2 50
* » » » » roth	— 25	2 50
Magnum bonum blanc	— 60	— —
Lemercier	— 30	— —
Mc. Laren's Prolific	— 80	— —
Monstrueuse à fruit jaune	— 60	— —
Orange d'Automne	— 75	— —
Paragon, gross, braunroth, sehr fein	— 60	— —
***Perpetuel de Billiard,** neu	1 —	— —
Perfection	— 40	— —
Pilatry, roth, gross	— 50	5 —
Riesen (Knevett's), rothe	— 50	— —
Sans épines à fruits jaunes, neu	1 50	— —
***Semper Fidelis,** neu, Frucht dunkelroth, vorzüglich, sehr volltragend	— 60	— —
*Sucrée de Metz, gross, gelblich weiss	— 60	— —
***Summit of Perfection** (Gipfel der Vollkommenheit)	— 75	— —
* Surpasse Fastolff, roth	— 60	6 —
* » **Merveille,** mit w. Frucht, die beste	— 60	6 —
***Surprise d'Automne,** goldgelb, die allergrösste und feinste	— 75	— —
*Vicepresident French, gross, roth, gut remontirend	— 60	— —

100 Stück in 10 Sorten nach unsererer Wahl 25 M. — ₰
12 » » 12 » » » » 4 » 50 »
100 » gelbfrüchtige im Rommel 12 M., 12 St. 2 » — »
100 » rothfrüchtige » » 6 » 12 » 1 » 50 »
in schönen starken Pflanzen.

Amerikanische Himbeeren.

	à Stück M. ₰
Brinkle's Orange, trägt bis zum Herbst 12 Stück 7 M. 50 ₰,	— 50
Catawissa	1 —
Clarke	— 80
Frankonia	1 —
Golden black cap	1 —
Hornet, die grösste von allen, roth	1 —
Large fruited Monthly	— 80
Mammoth cluster	— 80
Naomi	1 —
Norder, Frucht gross, dunkelroth	— 80
***Ohio Everbearing**	1 —
Ontario	— 80
Philadelphia	— 80
Proster	1 —
Purple cane	1 —
Seneca black cap	— 80
6 St. in 6 Sorten unserer Wahl	4 —

Brombeeren (Rubus).

Blackberries. — Ronces à gros fruits.

	à Stück M. ₰
Arcticus, nordische Brombeere, sehr niedlich mit wohlschmeckenden Früchten; verlangt Schatten und Moorboden 12 St. 6 M.,	— 60
Arenarius	— 60
Armeniacus	— 60
Crataegifolius, neu, Früchte brennend roth, im Geschmack zwischen der Himbeere und Brombeere stehend	2 —
Crystal White, weissfrüchtig	1 —
Dorchester or High Bush	1 —
fructu roseo, rosafrüchtig	1 —
Hofmeisterianus	— 60
Hoosac Thornless, sehr gute und ausgezeichnete Sorte von grosser Fruchtbarkeit, gänzlich dornenlos	2 —
Kittatinny, eine neue frühe Varietät, von kräftigem Wuchse und sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmacke 12 St. 10 M.,	1 —
Leucodermis	— 60
Lawton or **New Rochelle,** sehr schön 12 St. 10 M.,	1 —
Miner's Trailing, neu	1 —
Missouri Mammoth	1 —
Neumann's Thornless, fast dornenlos	— 80
Parsley Leaved, Petersilienblättrige	— 80
Philadelphia	1 —
Snyder, neu, sehr kräftig u. reichtragend	1 —
Wilson's early, neu, zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmacke und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben 12 St. 10 M.,	1 —
6 Sorten grossfr. amerikanische Brombeeren unserer Wahl	4 —

Brombeere, Wilson's early.

Johannisbeeren.

Currants. — Groseilliers à grappes.

	1 St. ℳ	12 St. ℳ
Belle de St. Gilles *(de Jonghe)*	40	— —
» Versaillaise, roth	40	4 —
» » **weiss**, neu, Trauben und Beeren sehr gross, weiss, durchsichtig, süss	150	— —
Champagner, fleischfarbige	50	— —
Chenonceau, gross roth, langtraubig	50	— —
Cristal, weiss	50	5 —
De Boulogne, roth, grossfrüchtig, vorzüglich	60	— —
» » weiss, grossfrüchtig	60	— —
De la Rochepozé, weiss, mildschmeckend	60	— —
Du Caucase, roth	60	6 —
Fertile d'Angers, roth	50	5 —
Fertile de Palluau, sehr grossfrüchtig, roth	50	5 —

Hochstämmige Johannisbeere.

Gondouin, blanc, vorzügliche Sorte	60	— —
» roth, sehr grossfrüchtig	60	6 —
Gloire de Sablons, weiss mit roth gestreift	60	6 —
Hâtif de Bertin, roth	40	4 —
Kernlose, mit verkrüppelten Kernen	75	— —
Knight's large red	40	— —
Prince Albert, roth	50	5 —
Queen Victoria, roth, sehr grossfrüchtig	60	6 —
Rouge admirable	50	5 —
Holländische grosse rothe, ausgezeichnet	40	4 —
» » weisse, »	40	4 —
Grosse rothe Kirsch- mit sehr langen Trauben	50	5 —
» weisse Kirsch-	60	6 —
Süsse rothe	50	— —
Impérial rouge, sehr grossfrüchtig	60	6 —
» **blanc**, extra	60	6 —
» **jaune**, mit gelblichweissen Früchten	60	— —
Transparente, grosse weisse Sorte	60	— —
Verrières blanc, Trauben gross, weiss	50	— —
» rouge, Trauben gross, roth	40	— —
White grape, weiss, grossfrüchtig	50	— —
12 Stück in 12 Sort. nach unserer Wahl	—	5 —
12 » » Rommel	—	3 —

Hochstämmig veredelte Johannisbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten Sorten.

0,70	Meter	hoch,	sehr	schön	1	ℳ	20	₰
1	»	»	»	»	1	»	50	»
1,30	»	»	»	»	1	»	80	»
1,60	»	»	»	»	2	»	25	»

Stämme mit 2 verschiedenfarbigen Sorten veredelt 1 ℳ 50 ₰—3 ℳ.

Hochstämme mit Doppelveredlungen.

Johannisbeere und Stachelbeere auf einem Stamm.

0,70	Meter	hoch,	sehr	schön	1	ℳ	50	₰
1	»	»	»	»	2	»	—	»
1,30	»	»	»	»	2	»	50	»
1,60	»	»	»	»	3	»	—	»

Die hochstämmigen Johannisbeeren und Stachelbeeren eignen sich sehr gut zum Bepflanzen der Rabatten, gleich den hochst. Rosen und sind auf diese Weise, wenn mit Früchten beladen, von schönem Effect.



Hochstämmige Stachelbeere.

Cassis oder schwarzfrüchtige Johannisbeeren (Ribes nigrum).

	1 St. ℳ	12 St. ℳ
Schwarze mit grosser Frucht	30	3 —
A fruit jaune, mit gelber Frucht, sehr schön	40	4 —
Lee's black currant, neu, mit grossen Beerentrauben, welche den Vorzug haben, dass der Geruch und Geschmack, welcher sonst den schwarzfrüchtigen Sorten eigen, bei dieser fast ganz verschwunden ist	80	— —
Merveille de la Gironde	50	— —
Noire d'Ogden, gross und vorzüglich	50	— —
Royale de Naples (Black)	40	4 —

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren.

Gooseberries. — Groseilliers épineux.

Auswahl der allerbesten grossfrüchtigen oder durch feinen Geschmack ausgezeichneten Sorten mit rothen, grünen, gelben und weissen Früchten, welche oft ein Gewicht von 40—50 Grm. erreichen. Wir erlassen in schönen Exemplaren nach unserer Wahl:

12	Stück	in	12	Sorten	für	6 ℳ
25	»	»	25	»	»	11 »
50	»	»	50	»	»	20 »
12	»	»	schönem	Rommel		3 »

Hochstämmig veredelte Stachelbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten und grossfrüchtigsten Sorten.

0,70 Meter hoch, sehr schön 1 *M.* 20 *Pf.*
1 » » » » 1 » 50 »
1,30 » » » » 1 » 80 »
1,60 » » » » 2 » 20 »

Stämme mit 2 verschiedenart. Sort. veredelt 150 *Pf.* — 3 *M.*

I. Rothfrüchtige à St. 60 *Pf.*

№
1 Achilles (Jareds.).
2 Alderman.
3 Alexandre (Mathers.)
4 Alicant.
5 Beauty (Badrock).
6 Beauty of England (Hammouth's).
7 **Billiard.** Billiard's stachellose mit ziemlich grosser rother wohlschmeckender Frucht à St. 3 *M.*
8 Black prince (Shipley).
9 Bloodhound (Greave).
10 Cheshire Sheriff (Adam).
11 Clayton (Walker).
12 Companion (Hopley).
13 Conquering Hero (Fish).
14 Cousin John.
15 Crown Bob.
16 Crown prince.
17 Dan. Mistake (Spesnar.)
18 Defiance (Leigh's).
19 Drum-Major, (Colo-lough's).
20 Echo.
21 Effender Bey (Pickawance).
22 Emperor (Smith).
23 Famous (Chapman's).
24 Farmer's Glory (Berry's).
25 Glory of Oldham, (Needham's).
26 Guido (Rothwells).
27 High Sheriff (Perth's).
28 Hixtonia.
29 Incomparable (Kirke's).
30 Jolly Miner (Greenhalgh).
31 Jolly Printer (Eckerley).
32 LancashireLad.(Hawton).
33 Leigh's Britannia.
34 Liberty.
35 Lions Provider (Fish).
36 Lord Andley.
37 » Lee.
38 London (Banks).
39 Monstrueuse.
40 Nottingham (Rider).
41 Plough Boy (Walton).
42 Queen Mab. (Williamson's).
43 Red Beaumont.
44 » Jacket.
45 » Robin.
46 » Smith.
47 Roaring Lion (Farrow's)
48 Royal Forester (Etchels).
49 Speedwell (Paulson.)
50 Sproffons Goliath.
51 Talfourd (Penson).
52 Veteran.
53 Vice Roi.
54 Victoria (Rawlingson's).
55 Warrington.
56 Wonderful (Brown's).

II. Gelbfrüchtige.

à St. 60 *Pf.*

№
57 Bonny Rogers (Diggle's).
58 Bumper (Tompson).
59 Britannia (Leycester's).
60 Broom girl.
61 California (Hendshaw).
62 Catharine (Travis).
63 Criterion (Livesey).
64 Delight.
65 Drill (Cranshaw).
66 Elephant.
67 Everlasting.
68 Garibaldi (Walton).
69 Globe yellow.
70 Golden Chain (Bratherton's).
71 » Crown.
72 » Yellow (Dinon).
73 » yourds.
74 High Sheriff (Chapman).
75 Hue and Cry.
76 Invincible (Heywood's).
77 James Davisson yellow.
78 JollyFarmer (Chapman's).
79 Jolly yellow.
80 Justicia.
81 Large Hairy.
82 Leader (Pigoti).
83 Leveller (Greenhagh).
84 Lombard.
85 LordNelson(Boardmann).
86 Mahlesfield.
87 Maid of the Mill. (Stringen's).
88 Mount Pleasant(Keaps).
89 Oldham (Rhodes).
90 Peru (Coock).
91 Pilot (Hils).
92 Pride (Albion's)
93 Queen Caroline.
94 Ringer (Crippendale).
95 Sir John.
96 Smuggler (Buerdsill's.)
97 Straat.
98 Sulphur early.
99 Surelly.
100 Shuttle.
101 Two-to-one (Whiteacker's).
102 Traveller.
103 Yellow eagle.
104 » Lion (Ward's).
105 » Seedling.
106 Ville de Paris.

III. Grünfrüchtige.

à St. 60 *Pf.*

№
107 Abraham (Tewlands).
108 Admiration.
109 BangEurope (Leycester's).
110 Barley's Seedling.
111 Beauty green (Lindley's).
112 Bear white.
113 Bravo.
114 Bunker Hill (Capper's).
115 Buerdsill's Seedling.
116 Chorister.
117 Duck-Wing (Buerdsill).
118 Emerald (Leigh's).
119 General (Thewless).
120 Glenton Beauty.
121 » green.
122 GloryofRadcliffe (Alten).
123 Green gage.
124 Green Wallnut.
125 GreenWillow(Johnson's).
126 Greenwood (Berry's).
127 Gretnagreen(Horrocks).
128 Imperial vert.
129 Independant (Brigg's).
130 Jolly Angler (Collier).
131 Juschia.
132 Lady Warrander.
133 Lion provider.
134 Matchless (Turner).
135 Mertensis.
136 Nobleman green
137 Ocean green.
138 Plain long green.
139 Plunder (Woods).
140 Prinz Albert.
141 Providence (Hasal's).
142 Ramsay Seedling.
143 Robin Hood (Bell's).
144 Sir G. Brown (Backer).
145 Smiling Beauty (Beaumont's).
146 Smooth green, large.
147 Souther Johny (Cranshaw).
148 Stockwell (Ducke).
149 Surprise.
150 Telegraph (Paulson).
151 Tom Joiner.
152 Turnout (Backer).
153 Tumper (Riley).

IV. Weissfrüchtige.

à St. 60 *Pf.*

№
154 Alma (Brown).
155 Ambush (Cranshaw's).
156 Antagonist (Oldfield).
157 Apollo (Gilbstons).
158 Balloon.
159 Champaign white.
160 Careless (Cromptons).
161 Cheshire.
162 Diana white.
163 Eagle (Cook).
164 Freedom (More).
165 Hector.
166 Hero of the Nile.
167 Jenny Lind.
168 Lady Leycester (Bell's).
169 Miss Nightingale (Walton).
170 Ostrich white.
171 Overseer (Wilkinson).
172 Postman (Boardman).
173 Queen of the West (Bayley).
174 Shanon.
175 Snowball (Etchels).
176 Snowdrop (Bratherton)
177 White Smith (Woodward).

Erdbeeren.

Strawberries — Fraisiers.

Fragaria semperfructifera.

№	*(Monats- oder immertragende Erdbeeren.)*	*M.*	*Pf.*
1	**Ananas perpetuelle** (Gloede), immertragende Ananas- . . . . . 6 Stück	1	50
2	**Blanche d'Orléans** (Vigneron), reinweisse, mittelgrosse Frucht, anhaltend u. reichtragend, die schönste weissfrüchtige Monats- 12 Stück	—	50
3	**Double Perpétuelle** . 12 St. 1 *M.* 50 *Pf.*, a St.	—	15
4	**Gloire de St. Genis-Laval** (Lafontaine), sehr schöne rothfrüchtige, reichtragende und sehr empfehlenswerthe Monats-Erdbeere . . 6 Stück	—	50
5	**Janus** (Bruant), Frucht sehr gross, länglich, oft gelappt, sehr tragbar; eine der schönsten Monats-Erdbeeren . . . 100 Stück 7 *M.*, 6 Stück	—	50
6	**Rothe Monats-** ohne Ranken 100 Stück 3 *M.*, 12 Stück	—	60
7	» » mit » 100 Stück 2 *M.* 50 *Pf.*, 12 Stück	—	50
8	**Weisse** » ohne » 100 Stück 3 *M.*, 12 Stück	—	60
9	» » mit » 100 Stück 3 *M.*, 12 Stück	—	60
10	**Triomphe de Hollande** (La Meudonnaise) **(holländische Monats-)**, sehr reichtragend und besonders empfehlenswerth . 6 Stück	1	—
11	**L'Inépuisable,** neue grossfrüchtige Sorte, vorzüglich . . . . . à Stück	—	50
12	**Alexander** (Busse), neu, gross, weiss mit citronengelben Anflug, sehr reichtragend . . . à Stück	—	60
13	**Busse's Rankenlose,** neu, Frucht ziegelroth, gross, Wuchs kräftig, ohne Ranken . à Stück	1	—
14	**Deutscher Schütz** (Busse), neu, Frucht sehr dunkelroth, kegelförmig, sehr reichtragend à Stück	—	60
15	**Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée,** neu, Frucht sehr gross, roth, reichtragend à Stück	—	60
16	**Verbesserte Monats-** (Des 4 saisons ameliorée), neu, Frucht sehr lang, die grösste und fruchtbarste aller Monatserdbeeren 12 St. 3 *M.*, à St	—	30
17	**Gloire d'Orléans,** neu, sehr gross und reichtragend von ausgezeichneter Qualität 12 St. 3 *M.*, à St.	—	30
	100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl .	5	—

Vierländer-Moschus-Erdbeeren.

(Fragaria moschata, Hautbois.)

Diese Gattung Erdbeeren zeichnet sich besonders durch eigenthümlichen moschusartigen Geschmack aus.

№		1 St. ₰	6 St. ℳ
21	**Belle Bordelaise** (Lartey)	15	75
22	**Bijou des Fraises** (Wolf)	15	75
23	**Black Hautbois** (Capron noir)	15	75
24	**Large flat Hautbois**	15	75
25	**Monstrous Hautbois** (Improved, Fertilized Myatts)	15	75
26	**Prolific Hautbois**	15	75
27	**Royal Hautbois** (Rivers)	15	75
28	**Vineuse de Nantes**	15	75

6 schöne Sorten unserer Wahl à 5 Stück 2 ℳ. — ₰

Erdbeercrinoline.



Erdbeerhalter.

Ananas-Erdbeeren und grossfrüchtige Sorten englischen und amerikanischen Ursprungs.

Die besten alten und sämmtliche neuen und neuesten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen. Diese Pflanzen wachsen sicher an und können zu jeder Zeit versandt werden.

erlassen 1 St. für 10 ₰, 12 St. derselben Sorte für 80 ₰. Topfexemplare à St. 25 ₰
12 Stück in 12 Sorten 1 ℳ., Topfexemplare 2 ℳ. 50 ₰

25 Stück in 25 Sorten 2 ℳ. — ₰, Topfexemplare 5 ℳ. — ₰

№	
29	**Ananas de Bretagne.**
30	**Admiral Dundas.**
31	**Alice Nicholson.**
32	**Ambrosia.**
33	**Ascot Pineapple.**
34	**Auguste Fonsny.**
35	**Avenir.**
36	**Barnes large white**
37	**Baron de Man de Lennick.**
38	**Baron de Quadt.**
39	**Beauty of England.**
40	**Belle Bretonne.**
41	**Belle Cauchoise.**
42	**Belle de Macheteaux**
43	**Belle de Paris.**
44	**Belle de Sceaux.**
45	**Belle de Vibert.**
46	**Belle Lyonnaise.**
47	**Bijou.**
48	**Boule d'or.**
49	**Carniola magna.**
50	**Carolina superba.**
51	**Céres.**
52	**Charles Downing.**
53	**Cambrian Prince.**
54	**Chili orange.**
55	**Cockscomb.**
56	**Crimson Queen.**
57	**Crystal Palace.**
58	**Délices d'Automne.**
59	**Délices du Palais.**
60	**Docteur Hogg.**
61	**Docteur Nicaise.**
62	**Dr. Thompson.**
63	**Duchesse de Brabant.**
64	**Duc de Malakoff.**
65	**Duke of Cornwall.**
66	**Duke of Edinburgh.**
67	**Eclipse.**
68	**Elisa.**
69	**Elite des Amateurs.**
70	**Elton improved.**
71	**Emma.**
72	**Ecarlate américaine**
73	**Emeralde.**
74	**Empress Eugenie.**
75	**Excellente.**
76	**Exposition de Châlons.**
77	**Fairy Queen.**
78	**Fanny.**
79	**Ferdinand Gloede.**
80	**Fertile.**
81	**Formosa.**
82	**Progmore late pine.**
83	**Garibaldi.**
84	**Gelineau**
85	**Germania.**
86	**Globe.**
87	**Gloria.**
88	**Golden queen.**
89	**Goldfinder.**
90	**Goliath.**
91	**Grand-Mère de Bolviller.**
92	**Gweniver.**
93	**Haquin.**
94	**Her Majesty.**
95	**Hero.**
96	**James Veitch.**
97	**Impératrice Eugénie**
98	**Impériale.**
99	**Incomparable.**
100	**Jeanne Hachette.**
101	**Jenny Lind.**
102	**John Powell.**
103	**Jucunda.**
104	**Julie Guillot.**
105	**Jung Bahador.**
106	**Kimperley Pine.**
107	**La Bonne Aimée.**
108	**La Châlonnaise.**
109	**La Châteleine.**
110	**La Constante.**
111	**La Menagère.**
112	**La petite Marie.**
113	**La Reine.**
114	**La Ronde.**
115	**Lady** (the).
116	**Leonce de Lambertye.**
117	**Lord Clyde.**
118	**Lorenz Booth.**
119	**Louis Vilmorin.**
120	**Lucas.**
121	**Lucida perfecta.**
122	**Mme. Bal.**
123	**Madame Elisa Vilmorin.**
124	**Mme. Jacobs.**
125	**Marguerite.**
126	**Marquise de la Tour-Maubourg.**
127	**Mauresque** (la).
128	**May Queen.**
129	**Miss Coutis.**
130	**Mistress Wilder.**
131	**Modèle.**
132	**Monsieur Radclyffe**
133	**Napoleon III.**
134	**Nicanor Strawberry.**
135	**Oscar.**
136	**Othello.**
137	**Premier.**
138	**Président.**
139	**Président Wilder.**
140	**Prince Albert.**
141	**Prince Arthur.**
142	**Prince George.**
143	**Prince Impérial.**
144	**Prince of Wales.**
145	**Princess Alice.**
146	**Princess Dagmar.**
147	**Princess Frédéric William.**
148	**Progrès** (le.)
149	**Reus van Zuidwijk.**
150	**Roseberry maxima.**
151	**Robuste** (la).
152	**Roi d'Yvetot.**
153	**Roem van Zuidwijk.**
154	**Rubis.**
155	**Sabreur.**
156	**Sans pareille des bords du Rhin.**
157	**Savoureuse** (la).
158	**Scarlet Queen.**
159	**Sir Charles Napier.**
160	**Sir Harry.**
161	**Sir Harry Orange.**
162	**Sir Joseph Paxton.**
163	**Souvenir de Kieff**
164	**Succès.**

№
165 **Superba.**
166 **Surpasse grosse Sucrée.**
167 **Surpasse Bijou.**
168 **The great Agriculturist.**
169 **Titien** (le).
170 **Topsy** (*de Jonghe*).
171 **Triomphe de Paris.**
172 **Victoria.**
173 **Victoria ovata.**
174 **White Pine apple**
175 **Wizard of the North**
176 **Wonderful.**

Neue Erdbeer-Sorten.

à **Stück** 20 ₰ **Topfexemplare à Stück** 30 ₰
12 » **in 12 Sorten** 2 ℳ. — ₰
12 » » 12 » **Topfexemplare** 3 ℳ. 50 ₰.

№
178 **Abd-el-Kader** (Dr. Nicaise).
179 **Alexander** (Dr Nicaise).
180 **Amazone** (Dr. Nicaise).
181 **Director Führer** (Dr. Nicaise).
182 **Eugen Fürst.**
183 **François Joseph** (Dr. Nicaise).
184 **Gabrielle** (Dr. Nicaise).
185 **Graf Bismarck.**
186 **Melius** (Dr. Nicaise).
187 **Passe-Partout** (Dr. Nicaise).
188 **Pauline** (Dr. Nicaise).
189 **Perfection** (Dr. Nicaise).
190 **Penelope** (Dr. Nicaise).
191 **Royalty.**
192 **The Amateur.**

Neuere Sorten.

à **Stück** 30 ₰, **Topfexempl. à St.** 50 ₰
12 » **in 12 Sorten** 3 ℳ. 50 ₰
12 » » 12 » **Topfexemplare** 4 ℳ. 50 ₰

193 **Alwine** (Gloede fils).
194 **Auguste Boisselot** (Gloede fils).
195 **Belle de Nantes.**
196 **Belle du Midi.**
197 **Constantin Tretiakoff.**
198 **Deutsche Kaiserin.**
199 **Deutsche Kronprinzessin.**
200 **Deutscher Kaiser.**
201 **Deutscher Kronprinz.**
202 **Dr. Morière.**
203 **Graf Moltke.**
204 **Helene Gloede** (Gloede).
205 **Kriegsminister von Roon.**
206 **La Monstrueuse.**
207 **Président Delacour** (Société d'Hortic.).
208 » **Thiers** (Gloede fils).
209 **Wonder** (Brown).

Neueste Sorten.

Sämmtlich in Topfexemplaren abgebbar.

210 **Hélène Mulié,** sehr gross, herzförmig dunkelroth, Fleisch sehr fest, fein, saftig u. von ausgezeichnetem Geschmack, à St. 60 ₰, 3 St. 1 ℳ. 50 ₰

211 **Maréchal Mac Mahon,** sehr gross, zinnoberroth, Fleisch fest, I. Qual. mittelfrüh, sehr ertragreich. à St. 60 ₰, 3 St. 1 ℳ. 50 ₰

212 **Docteur Morère,** Frucht sehr gross, herzförmig, manchmal abgeplattet; Fleisch rosa, reich parfümirt. Kräftig und fruchtbar à Stück 50 ₰

213 **Monseigneur Dupanloup,** sehr kräftig und sehr fruchtbar. Frucht sehr gross, leuchtend roth, conisch, Fleisch sehr saftig, schmelzend und parfümirt, extra à Stück 60 ₰, 3 St. 1 ℳ. 50 ₰

214 **Monseigneur Fournier,** Frucht sehr gross, länglich, brilliant dunkelroth; Fleisch roth, fest, schmelzend, von sehr angenehmen Geschmack. Gut zum Treiben geeignet, à Stück 50 ₰

216 **Ascania,** Frucht gross, herzförmig, am Kelche etwas eingeschnürt, weiss, bei völliger Reife mit einem rosa Anhauch. Fleisch rosa-weiss, sehr saftig und fein à St. 50 ₰

217 **Baron Brisse,** Frucht gross, oval oder rund, am Kelche eingeschnürt, hellgelb, nach dem Kelche zu dunkler und glänzender. Fleisch fest voll, butterartig, gelblich, sehr süss und fein. Sehr reichtragend, à St. 50 ₰

218 **Deutsche Perle,** in Form und Qualität der „Deutschen Kronprinzessin" gleich, aber in der Farbe von dieser verschieden. Frucht weiss mit leicht rosa Anhauch auf der Sonnenseite, à St 50 ₰

219 **Duc d'Edinbourg,** Frucht sehr gross, nächst Great American die grösste bis jetzt bekannte (7 Früchte wogen 1 Pfund). Fleisch sehr fest und deshalb als gute Marktfrucht zu empfehlen, à St. 60 ₰

№
220 **Duncan,** Frucht gross, rund, rosa; Fleisch rosa, sehr fest, von ausgezeichneter Qualität. Marktfrucht, à St. 50 ₰

221 **Great American.** Frucht von enormer Grösse und schöner Form (auf der Ausstellung in Philadelphia haben 6 Früchte 1 Pfund gewogen) Pflanze sehr kräftig wachsend und von aussergewöhnlichem Ertrag, à St 1 ℳ. 50 ₰

222 **Juliette,** Frucht ziemlich gross, glänzend hellroth, spätreifend und von sehr guter Qualität. Sehr reichtragend, à St. 50 ₰

223 **Kerr's prolific.** Sehr schöne Frucht von ausgezeichneter Qualität und sehr fruchtbar, à St. 60 ₰

224 **Phénomène,** Frucht sehr gross, eigenthümlich geformt, indem sich dieselbe in 2 oder 3 Lappen spaltet, wodurch sie das Ansehen mehrerer, am Grunde zusammengewachsener Früchte erhält. Fleisch weissrosa. Pflanze sehr robust und hart, trägt früh und reich, à St. 60 ₰

225 **Professeur Fréd. Burvenich.** Frucht gross, rundlich hahnenkammförmig, glänzend dunkelroth, Fleisch dunkelrosa, zuckerig, saftig; ausserordentlich tragbar, mittelfrüh, à St. 50 ₰

226 **Professeur Ed. Pynaert.** Frucht roth, aussergewöhnlich gross, sehr schön, hahnenkammförmig gelappt; Fleisch weissrosa, saftig, sehr gut; prächtige Varietät, mittlere Reifzeit, à St. 50 ₰

227 **Prouty's Seedling.** Pflanze kräftig, ausserordentlich ertragreich, eine der besten neuen Züchtungen. à St. 50 ₰

228 **Rechnungsrath Koelitz.** Frucht glänzend dunkelcarminroth, am Stiel breit, meist durch einen tiefen Einschnitt der Länge nach gespalten. Fleisch dunkelkirschroth, nach der Mitte zu heller, sehr aromatisch und von köstlichem Geschmack; Pflanze hart und sehr ertragreich. Reifezeit mittelfrüh. à St. 50 ₰

229 **Somer's Ruby.** Eine Neuheit, welche alle guten Eigenschaften, Schönheit der Frucht, gute Grösse, feines Aroma, Festigkeit des Fleisches und Fruchtbarkeit in sich vereinigt, à St. 50 ₰

230 **Théodore Mulié.** Frucht sehr gross, die ersten hahnenkammförmig, die letzten eiförmig, glänzend carminroth; Fleisch fein dunkelrosa, zuckerig, sehr saftig, mit einem ausgezeichneten aromatischen Nachgeschmack. Pflanze sehr hart, kräftig und von aussergewöhnlicher Tragbarkeit, schon im Jahre der Pflanzung. Sehr gute Marktfrucht, Reifezeit früh. à St. 60 ₰

Erdbeer-Sortimente.

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12 grossfr. Sorten à 5 Stück mit Namen für 3 ℳ. — ₰
25 » » à 5 » » » » 6 » — »
50 » » à 5 » » » » 10 » — »
100 » » à 5 » » » » 15 » — »
12 » » neue . . . à 3 Stück » 5 » — »
12 » » neuere . . à 3 » » 6 » — »
100 Stück in Rommel . . . . . » 2 » 50 »
1000 » » » . . . . . » 18 » — »
100 » immertragende (Monats-) in Rommel 2 » 50 »
10 Sorten immertragende . . . à 10 Stück 5 » — »
6 » Vierländer (Moschus-) à 5 » 2 » — »

Weinreben.

Grapes — Vignes.

à Stück 75 ₰

Weinreben-Sortimente nach unserer Auswahl.

		ℳ.	₰
100 St. in 100 vorzüglichen Sorten für		60	—
100 » » 10 » » »		48	—
50 » » 25 » feinen Tafeltrauben . . .		30	—
12 » » 12 » » » . . .		7	50
100 » » 10 der besten Sorten, zur Anlage von Weinbergen geeignet		24	—

Amerikanische Weinreben.

Sind nicht nur wegen ihres sehr verschiedenen gewürzreichen und eigenthümlichen Geschmackes, sondern auch wegen ihres prächtigen Laubes und üppigen Wachsthums zur schnellen Bekleidung von Lauben etc. sehr zu empfehlen.

Die meisten nachstehenden Sorten sind neuester Einführung aus Amerika, wo sie ausserordentlich gerühmt werden.

Bedürfen keines Schnittes und keiner Decke im Winter.

Wir erlassen 12 St. in Sorten unserer Wahl für 9 ℳ.
à Stück 90 ₰

Cranberry.

Vaccinium macrocarpum.

Diese grossfrüchtige, der Preisselbeere im Geschmack gleichkommende Moosbeere wird in Nord-Amerika im grossen Maassstabe angebaut, besonders hat man dadurch grosse sumpfige und feuchte Strecken der Cultur erschlossen. Die Ernte beträgt per Acker 150—200 Bushels zum Preise von $1^1/_2$ Dollar per Bushel. Auch in Preussen sind von Seiten des kgl. Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten bereits in 20 Oberförstereien Cultur-Versuche angeordnet. In der königl. Landesbaumschule wurden auf einer □Ruthe Land 5 Metzen Beeren geerntet, oder pr. □M. ca. 1,3 Liter. Auch zur Topfcultur sind sie gut geeignet.

Originalpflanzen aus Amerika:

Cranberry, gewöhnliche . 12 St. 3 ℳ, à St. 40 ₰
» **Black Bell** . . . . 12 St. 3 ℳ 50 ₰, » 50 »
» Topfexemplare . . . . . » 1 ℳ.



Cranberry.

Wildlinge zu Unterlagen für Baumschulen.

			ℳ	₰
		In kräftigen schönen Pflanzen zum Veredeln.		
1000	Stück	**Aepfel** 30 ℳ	100 St.	3 50
1000	»	**Birnen** 42 »	100 »	4 50
100	»	**Johannisstämmchen** (Paradis) zu Zwergobst		6 —
100	»	**Pflaumen** (Mirobolana)		5 —
100	»	» (St. Julien)		4 —
100	»	**Quitten**		6 —
100	»	**Rosa canina, verpflanzte Rosensämlinge,** veredlungsfähige 4 ℳ 50 ₰	1000 St.	40 —
100	»	**Splittäpfel** (Doucin)		6 —
100	»	**Süsskirschen**		4 —
1000	»	**Weichsel** (Mahaleb) 27 ℳ . .	100 St.	3 —

Heckenpflanzen

in gut bewurzelten Sämlingen.

		ℳ	₰
Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn,** siehe unten.			
Lebensbaum (Thuja occidentalis), 3jährige	100 St.	6	—
Ligustrum vulgare, gewöhnl. Rainweide	100 »	3	—
Mahonia aquifolium, prächtig immergrün	100 »	15	—
Rose, Persian yellow, bildet sehr schöne Zäune, welche sich im Juni mit goldgelben Blüthen überdecken	12 »	6	—
Syringa vulgaris . . . . . diverse	100 »	30	—

Weissdorn.

Crataegus Oxyacantha, r. Anlage v. Hecken, 2jährige	1000 St.	10 ℳ	— ₰,	100 St.	1 ℳ	25 ₰
» » stärkere, 3jährige	1000 »	15 »	— »	100 »	2 »	— »
» » extra starke »	1000 »	20 »	— »	100 »	2 »	50 »

Die Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Wurzelbeschaffenheit.

☞ Auf Wunsch wird den Bestellungen auf Weissdornpflanzen eine gedruckte, durch Abbildungen verdeutlichte Culturanweisung *(Rationelle Erziehung des Weissdornzaunes)* gratis beigefügt.



Weissdornhecke (im dritten Jahre).

Salix pruinosa, Reifweide.

Noch wenig bekannt, sehr biegsam, bis **4 Meter** lange Ruthen treibend, als beste Korb- und Bindeweide, für den Anbau im Grossen zu empfehlen. Feuchten Strecken, welche noch oft ganz unbenutzt daliegen, kann durch diese Weide ein hoher Ertrag abgewonnen werden. Kräftige Setzlinge (Steckholz) 1000 Stück 20 ℳ, 100 St. 3 ℳ.

Dianthus Caryophyllus fl. pl.,

extra gefüllte Topfnelken, vorzüglich in Bau und Zeichnung.

12 schöne Sorten mit Namen und Charakteristik . . . . . 4 M. 50 ₰
8 » 50 »
25 » » » » » » . . . . . 15 » — »
50 » » » » » » . . . . . 30 » — »
100 » » » » » » . . . . . 56 » — »
12 Stück schöne **extra gefüllte Topfnelken** . . . . . in Rommel 3 M., 100 St. 21 » — »
12 » » **gefüllte Landnelken** . . . . . » » 2 » 100 » 12 » — »
12 Sorten **Zwerg-Topfnelken** mit Namen und Charakteristik, ausgezeichnet durch niedrigen Wuchs 7 » 50 »
25 » » » » » » . . . . . 15 » — »

464 **Tom Thumb, feuerroth,** neu, Blüthenstengel nur 10—12 Cm. hoch . . . . . à St. 1 » 25 »
465 » » **weiss, feuerroth gerandet und gestrichelt** . . . . . » 1 » 50 »

12 Stück **Remontant-Nelken** . . . . . in 12 schönen Sorten 10 » — »
25 » » » . . . . . » 25 » » 20 » — »

548 **Souvenir de la Malmaison.** Die Blume gleicht der Rose gleichen Namens in Farbe und Grösse à St. 1 » — »
» 1 » 50 »

547 **Couronne Royale,** gross, weiss . . . . . » 1 » — »
543 **Gloire de Nancy,** sehr gross, reinweiss . . . . . 12 St. 7 M. 50 ₰, » — » 75 »
545 **Le Grenadier,** neu, prächtig scharlachroth . . . . . » 1 » — »
549 **Prince d'Orange,** gelb, rothgerandet und gestrichelt . . . . 12 St. 7 M. 50 ₰, » — » 75 »

12 » **Schottische Federnelken** (Pinks) . . . . . in 12 schönen Sorten 4 » 50 »

Specielle Verzeichnisse über unsere Topfnelkensammlung stehen auf gef. Verlangen franco u. gratis zu Diensten.
Gegen **sofortige Rücksendung** steht Liebhabern auch eine Mustercarte unserer Topfnelkensammlung zur Disposition.

Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, beste grösste Sorte . . . . . 3jährige 1000 St. 30 M., 100 St. 4 M. — ₰
» » » » » . . . . . 2jährige 1000 » 24 » 100 » 3 » — »
Argenteuil, sehr früher, neue vielgerühmte feine Sorte aus Argenteuil, den übrigen Spargelsorten um 14 Tage zuvor . . . . . 2jährige 100 St. 6 M., 3jährige 100 » 7 » 50 »
Lenormand, sehr grosser, eine neue sehr gerühmte Sorte von besonderer Grösse und sehr zart. 2jährige Pflanzen 100 St. 6 M., 3jährige 100 » 9 » — »
Schottischer Riesen- (Grayon's), vorzüglich . . . . . 3jährige Pflanzen 100 » 6 » — »
Connover's Colossal, eine sehr empfohlene ganz neue Sorte aus Amerika 3jährig 100 St. 5 M., 1000 St. 45 M., 2jährig 100 St. 4 M., 1000 » 35 » — »

Kartoffel-Knollen.

(Werden nur bei frostfreiem Wetter versendet, ungefähr von Mitte März bis Mitte April.)

Ausgezeichnete ältere Sorten.

	100 Ko. M.	à Ko. ₰
Sechswochen, lange frühe weisse zum Treiben	27 —	40
» blaue runde	18 —	25
Blaue Hummelshainer späte, hält sich sehr lange	— —	50
La Circassienne, sehr ertragreich, sich lange haltend, feine Tafelsorte	18 —	25
Lercheneier, echt, bekannte vorzügliche Sorte	27 —	40
Riesen von Marmont, für Brennereien vorzüglich	18 —	25
Preiss von Holland, bekannte sehr gute Tafelkartoffel	16 50	25
Rio Frio, sehr gute und mehlige Wirthschaftskartoffel	16 50	25

Nachstehende amerikanische Sorten sind hier von Originalsaat gezogen.

Amerikanische früheste Rosen- ist als Speise- und Wirthschaftskartoffel wie auch für Brennereien nicht genug zu empfehlen	16 50	25
Early Oneida, weissfleischig, Schale weiss mit rothem Auge, ebenso früh und ertragreich als die frühe Rosen	27 —	40
Bresee's No. 4 (King of the Earlies), sehr früh, ganz vorzüglich	18 —	40
Early Goodrich, frühe weisse, sehr fein	18 —	40
Brownell's Beauty, mittelfrühe, äusserst mehlreiche Sorte mit weissem Fleisch, liefert enorme Erträge und wird, da die Knollen sich dicht um die Stöcke herum legen, mit grosser Leichtigkeit geerntet	36 —	50
Compton's Surprise. Knollen länglich zugespitzt, gross, etwas abgeplattet, mittelfrüh, sehr haltbar, eine vorzügliche Wirthschaftskartoffel von ausserordentlicher Ertragfähigkeit	36 —	50
The Farmer's Blush, ähnlich Peach Blow, aber nicht der Krankheit unterworfen	24 —	40
Tuttle's Excelsior. Sämling der frühen Rosenkartoffel, sehr ertragfähig, wenig empfindlich und sehr haltbar	— —	50
Idaho, sehr ertragreich, hochfeine Tafelsorte, Fleisch und Schale reinweiss	21 —	30
Hundredfold Fluke (Calico), sehr feine, ertragreiche, sich lange haltende Sorte	18 —	25
Climax, mittelfrühe weisse, sehr feine Sorte	16 50	25
Prolific (Bresee's No. 2), plattrund, Haut gelbbraun, Fleisch weiss	18 —	25
Early Vermont. Allerfrüheste und besonders wohlschmeckende Speisekartoffel; übertrifft an Frühe und Ertragfähigkeit die frühe Rosen	27 —	40
Willard, blassrothe, länglichrunde, sehr feine Speisekartoffel, sehr zu empfehlen	24 —	40
Peerless (Bresee's No. 6), weissfleischige, sehr feine Sorte von enormer Ertragfähigkeit, sehr haltbar	21 —	40
Excelsior, Schale und Fleisch reinweiss, sehr ertragreich, von ausgezeichnetem Geschmack	21 —	40
Thorburn's Late Rose (Späte Rosen), weissfleischig, von feinem Geschmack, sehr lange haltbar	18 —	40
Thorburn's early Paragon. Ganz neuer Sämling, vereinigt alle vorzüglichen Eigenschaften der bis jetzt eingeführten frühen Sorten in erhöhtem Maassstabe, sie reift mit der frühen Rosen, ist härter und ertragreicher als dieselbe. Schale und Fleisch reinweiss, ausgezeichnet zum Kochen bis spät ins Frühjahr	27 —	40
Early Snowflake. Neue amerikanische Einführung. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine ausserordentliche Ertragfähigkeit aus, sondern steht namentlich im Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen da; ist eben so früh als die „frühe Rosen", kocht leicht und schnell. Schale etwas genetzt, weiss mit röthlichem Anfluge. Fleisch ausgezeichnet, mehlkörnig, wenn gekocht schneeweiss, zart und locker	27 —	40
Early favorite, sehr früh, weissfleischig und weissschalig, ausserordentlich ertragreich, von vorzüglicher Qualität	27 —	40
Jackson's white, gross, unregelmässig birnförmig, Haut weiss und glatt, Augen sehr tief, Fleisch weiss, haltbar und ertragreich	27 —	40
Blaue Nieren, sehr schön, mittelfrüh	24 —	40

Neueste Einführungen:

	100 Ko.	à Ko.
	ℳ. ₰	₰
Frühe weisse rauhschalige Rosen. Zeichnet sich besonders durch hohe Ertragfähigkeit, Stärkegehalt und Wohlgeschmack aus	24 —	40
Erste von Nassengrund, Schale gelb und rauh, mit röthlichem Anflug an den Augen, kocht sehr mehlig. Keimt erst spät im Frühjahr und hält sich lange, sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit.	27 —	40
Feldmarschall Prinz Friedrich Karl. Weiss, rund, wohlschmeckend und mehlreich. Verdient die grösste Verbreitung	27 —	40
Gesundheit. Knollen rundlich, gross, gelb und rauhschalig mit rothen nicht sehr flachen Augen. Fleisch gelb, von vorzüglichem Geschmack. Hat sich als sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit erwiesen	24 —	40
Red skinned Flourball. Grosse, runde, rothschalige, sehr mehlreiche Kartoffel, Knollen dicht am Stock sitzend, daher leicht zu ernten	27 —	40
Alpha, sehr früh, wohlschmeckend und ertragreich. Für Gartenkultur und zum Treiben unter Glas. Die Knollen, welche dicht an der Oberfläche, nahe am Stock sitzen, entwickeln sich sehr schnell	— —	75
Kaiserkartoffel, vorzüglichste neue Speisekartoffel	— —	75
Vierzigknollige, sehr ertragreiche neue Speisekartoffel	— —	75

Topinambour (Helianthus uberosus), Erdbirne, ihres Zuckergehaltes wegen, als Futter geschätzt. 100 Ko. 30 ℳ., à Ko. — — 50



Kartoffel „Early Snowflake".

Champignonbrut

nebst gedruckter Cultur-Anweisung . . . . . à Ko. 3 ℳ., in gepressten Steinen von ca. 800 Gr. à St. 1 ℳ. 25 ₰



Wo es an einem geeigneten Raum zur Cultur von Champignons fehlt, lassen sich im Keller an den Mauern hölzerne Kästen anbringen, in der Art wie vorstehende Abbildung zeigt. In diesen lassen sich die Champignons in derselben leichten Weise cultiviren, wie in der jedem Auftrag beigefügten Culturanweisung angegeben ist.

Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

Blumenkohl zum Treiben und Auspflanzen ins Freie, überwinterte Pflanzen . . . . . à 100 St. 4 ℳ. — ₰
Estragon (Artemisia Dracunculus) . . . . . 12 » 3 » — »
Knoblauch (Allium sativum) . . . . . à Kilo 1 ℳ., 1000 St. 3 ℳ. 50 ₰, 100 » — » 40 »
Meerrettig (Cochlearia Armoracia), extra starke Wurzeln . . . . . à St. 40 » 12 » 4 » 20 »
Salbei (Salvia officinalis) . . . . . 12 » 1 » — »
Schalotten (Allium ascalonicum) . . . . . à Kilo 1 » 80 »
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) . . . . . 100 St. 4 ℳ. 50 ₰, 12 St. — » 75 »
Waldmeister (Asperula odorata) . . . . . 12 » 1 » 50 »



Champignon (Agaricus edulis).

Rafraichisseur.



Topfgitter.

Diverse Artikel.

	ℳ. ₰
Russisches Lindenbast, vorzüglich . . . . . à Ko.	2 —
Raffia, neues japanesisches Bast, vorzüglichstes Bindematerial z. Veredeln und Anheften der Pflanzen, sehr knapp, 1/8 Ko. 1 ℳ., 1/4 Ko. 1 ℳ. 90 ₰, 1/2 Ko. 3 ℳ. 60 ₰, ... à Ko.	7 —
Glasetiquetten mit Zinnaufsatz als Verschluss. Der Name der Pflanze wird auf einen Papierstreifen geschrieben und dieser eingeschoben . . . . . 100 St. 9 ℳ., 12 St.	1 20
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern auf Bestellung nach Angabe . . . . . 100 St.	5 —
Milchglasetiquetten, neu und elegant, mit eingebrannten Namen nach Bestellung . . . . . 100 »	18 —
» mit eingebrannten Nummern, sehr elegant, auf Bestellung nach Angabe . . . 100 »	7 50
Kaltflüssiges Baumwachs (Mastic), vorzüglich, in Blechbüchsen . . . . . 1/2 Ko. 1 ℳ. 80 ₰, 1/4 Ko.	1 20
Baumwachs zum **Warmauftragen**, wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen 1/2 Ko. 1 ℳ. 60 ₰, à Ko.	3 —
Aphidinin, neues, von uns als wirksam erprobtes, daher zu empfehlendes Mittel gegen Blattläuse und andere Insecten. Das Aphidinin ist den Pflanzen vollständig unschädlich und wird zum Gebrauch durch einen 10fachen Wasserzusatz verdünnt, wodurch sich der Preis auf 1/10 ermässigt. Kleinere Fläschchen zu 60 ₰ u.	1 —
Flaschen mit 1/2 Liter Inhalt 1 ℳ. 80 ₰, mit 1 Liter Inhalt	3 —
Raupenharz (vom Apotheker Paul Müller in Freystadt i. Schl.), von gleicher Güte, aber **bedeutend billiger** als der Brumata-Leim . . . . . Original-Blechbüchsen mit Gebrauchsanweisung, von ca. 500 Gr. Inhalt	1 25
» » » » » » 1 Ko. »	2 50

☞ **Sicherstes** und **billigstes Mittel gegen den Frostspanner** (Geometra brumata), welcher im Herbst oft grosse Verheerungen anrichtet und die ganze Obsternte für mehrere Jahre zerstört, sowie gegen alle Insecten, welche von der Erde aus an den Stämmen der Obstbäume hinaufkriechen.

Dr. Gräf's unauslöschliche Etiquettentinte zum Beschreiben der Nummerhölzer à Flasche nebst Gebrauchsanweisung — 80
Unauslöschliche Etiquettentinte von Lucas . . . . . à Flacon — 60

Topfgitter in den Höhen von . . . . . 11 13 15 18 20 Cm.

№ 1.	Stäbchen gerade, eichenfarbig gebeizt	pr. Dtz.	100	110	120	140	150 ₰
		pr. Stück	10	12	14	15	20 ₰
» 2.	» » farbig gebeizt	pr. Dtz.	100	110	120	140	150 ₰
		pr. Stück	10	12	14	15	20 ₰
» 3.	» » polirt	pr. Dtz.	2,20	2,30	2,50	2,60	2,80 ℳ.
		pr. Stück	25	26	27	28	30 ₰
» 4.	» » eichenfarbig mit grossen Silberstiften .	pr. Dtz.	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40 ℳ.
		pr. Stück	44	45	46	48	50 ₰
» 5.	» » silber broncirt	pr. Dtz.	5,50	5,80	6,00	6,30	6,60 ℳ.
		pr. Stück	56	60	63	66	70 ₰
» 6.	» » gold broncirt	pr. Dtz.	3,75	3,90	4,20	4,30	4,40 ℳ.
		pr. Stück	40	42	44	46	48 ₰
» 7.	» » ahornfarbig lackirt mit blauen Perlen	pr. Dtz.	5,50	5,80	6,00	6,30	6,60 ℳ.
		pr. Stück	56	60	63	66	70 ₰
» 8.	Schlangenstäbchen, eichenfarbig mit grossen Silberstiften	pr. Dtz.	3,50	3,60	3,80	4,00	4,20 ℳ.
		pr. Stück	38	40	42	44	45 ₰
» 9.	» farbig polirt	pr. Dtz.	5,80	6,30	7,20	8,00	8,80 ℳ.
		pr. Stück	60	70	75	80	90 ₰
» 10.	» do. mit feinen weissen Porzellanknöpfchen, sehr zierend						

☞ 6 Stück werden zum Dutzendpreis berechnet.

Blumenspaliere mit verschiebbaren Stäben (sehr praktisch), 40 Cm. hoch . . . . . 12 St. 3 ℳ., à St. — 30

	M.	Pf.
Bleidraht zum Anheften der Pflanzen und Etiquetten in verschiedenen Stärken stark à Ko. 1 M. 20 Pf., mittel à Ko. 1 M. 60 Pf., fein à Ko.	2	—
Schlagnummerpressen zum Nummeriren von Bleietiquetten . . . . . à St.	7	50
Zahlenstempel von Stahl, zum Einschlagen der Nummern auf Blei à Satz von 9 Stück No. 0—9 . . .	2	50
Nummerirzange, zum Nummeriren von Bleietiquetten (bequem in die Tasche zu stecken)	6	—
Geschnittenes Walzblei zum Einschlagen der Nummern . . . . . à Ko.	1	50
Handspritzen von Messing, elegant und dauerhaft gearbeitet, mit 3 verschiedenen Mundstücken zum Anschrauben . . . . . à St.	15	—
» kleine von Messing, für Gewächse im Zimmer . . . . . »	2	—
Rafraichisseur mit Gummikugel, zum Bespritzen einzelner Pflanzen { № 1 Construction in Glas und Messing	2	50
{ » 2 » ganz » »	1	50
Glaserdiamante in eleganter Fassung, { № 1 2 3 4 5		
leicht und sicher schneidend . . . . . { M. 5,— 6,50 8,— 10,— 12,—		
Topfpresse, einfaches Instrument zur Selbstanfertigung von kleinen Töpfen (aus Kuhdünger und Lehm), zur Anzucht von Teppichpflanzen etc., nebst Gebrauchsanweisung . . . . . à Stück	2	—
Thermometer, ganz von Glas mit Papierscala (sogenannte Badethermometer) . . . . . ca. 15 Cm. lang »	—	75
» 20 » » »	—	90
» 25 » » »	1	20
» auf polirtem Holz, mit Weingeist- oder Quecksilberröhre 21—26 Cm. lang 80 Pf., 29—32 » » »	1	—
» » lackirtem Brett, die **Minima** anzeigend . . . . . »	2	—
» » » » » **Maxima** » . . . . . »	2	—
Fensterthermometer, elegant, Scala auf starkem Glas, mit starken Messinghaltern, um dieselben vor dem Fenster befestigen zu können . . . . . »	4	50
Baroscop (Wetterglas) **mit Thermometer** auf einem Brett . . . . . »	2	50
Barometer . . . . . »	7	50
Hutthermometer, Scala von Neusilber mit Nadel zum Anstecken . . . . . 12 St. 5 M., »	—	50
Sämmtliche Thermometer sind genau gearbeitet und sehr zuverlässig.		
Verzinkter (nie rostender) Eisendraht, billigstes Material zur Herstellung von Spalieren, Einfriedigungen etc. (ca. 52 Meter auf das Kilo) . . . . . 100 Ko. 100 M., à Ko.	1	20
Feine Sorte, zum Befestigen von Etiquetten etc. . . . . »	1	80
Drahtspanner (Raidisseurs) . . . . . 12 St. 6 M., à St.	—	60
Zinketiquetten zum Anhängen, 8 Cm. lang, $2^1/_2$ Cm. breit . . . . . 100 »	1	50
» » » 3 Cm. lang, $2^1/_2$ Cm. breit zu Nummern . . . . . 100 »	—	75
» » **Anstecken**, 15 Cm. lang, $2^1/_2$ Cm. breit . . . . . 100 »	2	—
Chemische Tinte, um auf diese Etiquetten zu schreiben, mit Gebrauchsanweisung . . . . . à Flacon	1	—
Hornspähne, vorzügliches Düngemittel, zum Beimischen der Erde für Topfpflanzen, oder, in Wasser aufgelöst, als Dungguss . . . . . 100 Ko. 30 M., à Ko.	—	45
Düngepulver für Topfgewächse, vorzüglich bewährt, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung	—	50
Über die günstige Wirkung desselben s. Dr. W. Neubert's „Deutsches Magazin", Jahrgang 1879, Heft IX.		
Erdbeerhalter (Abbildung S. 129) aus starkem verzinkten Draht . . . . . 12 St. 2 M., à St.	—	20
Erdbeercrinoline (Abbild. S. 129) » » » » . . . . . 12 » 7 » »	—	75
Beide dienen dazu, die Früchte vor Schmutz und Ungeziefer zu schützen.		
Gestelle für Trauerrosen, Clematis etc. aus starkem Draht gefertigt, grün angestrichen, $2^1/_2$ Meter hoch mit Schirm, sehr gefällig aussehend . . . . . à Stück	6	—

Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

Nummerhölzer	10	12	14	19	21	28	35 Centimeter lang
zum **Anstecken**:	25	35	40	60	70	110	160 Pf. per 100 Stück.

zum Anhängen: kleine 8 Cm. lang 35 Pf., grosse 12 Cm. lang 70 Pf. per 100 Stück.

Blumenstäbe	30	45	60	75	90	105	120	150 Centimeter lang
	35	50	70	90	110	125	160	250 Pf. per 100 Stück.

Rosenhaken per 100 Stück 80 Pf. **Nelkenhaken** per 100 Stück 25 Pf.

Rasen-Handscheermaschinen.



Um einen schönen, egalen Rasenteppich zu gewinnen, ist erforderlich, den Rasen oft und gleichmässig zu scheeren, was vermittelst obiger einfachen und leistungsfähigen Rasen-Handscheermaschine spielend, schon durch Kinderhand bewirkt werden kann.

Diese Rasenhandscheermaschine zeichnet sich vor allen anderen durch ihren leichten Gang, selbst auf coupirtem Terrain, sowie durch anhaltend guten Schnitt aus. Zufolge dessen erhielt dieselbe auf der „Allgmeinen Deutschen Gartenbauausstellung zu Erfurt im Jahre 1876" den ersten Preis; sie concurrirte daselbst mit den besten englischen und amerikanischen Handmähmaschinen.

Der Verkauf dieser Rasenhandscheermaschinen ist uns vom Fabrikanten **J. J. Schmidt, Hier** zu abermals herabgesetzten Fabrikpreisen übertragen, und zwar kostet eine Maschine von

25	30	35	40 Cm. Schnittfläche
50	60	70	80 M.

Illustrirte Cataloge hierüber, so wie Gebrauchsanweisungen stehen gern zu Diensten.

Gebrauchsanweisung wird jeder Maschine **gratis** beigefügt.

Gartenwerkzeuge aller Art, wie Spaten, Schaufeln, Hacken, Rechen etc. aus derselben renommirten Fabrik liefern wir zu Fabrikpreisen.

Kleine Gartengeräthe in eleganten Cartons (für Damen oder Kinder)
grosse mit 6 Stück Geräthen (Blumenkelle, Gabel, Kratze, Rechen, Säge, Pflanzer) à Carton 2 M. 50 Pf.
kleinere mit 4 Stück do. (Blumenkelle, Gabel, Kratze, Rechen) . . . . . » 2 » 50 »

Bouquets, Kränze, Palmenwedel, etc.

werden auf Bestellung jederzeit promptest expedirt. Bei allen Aufträgen auf Fabrikate aus lebenden Blumen bitten wir, stets genau die Zeit aufzugeben, wann das Gewünschte **spätestens am Bestimmungsorte angelangt sein muss.** Auf die Verpackung wird ganz besondere Sorgfalt, der Jahreszeit wie der Witterung am angemessensten, verwendet und die Absendung in jedem Falle pünktlich bewirkt.

Empfehlenswerthe Fach-Zeitschrift für Gärtner und Gartenfreunde!

Die Deutsche Gärtner-Zeitung.

Centralblatt für das gärtnerische Fortbildungswesen in Deutschland.

Organ des deutschen Gärtner-Verbandes.

Mit dem Beiblatt: **Der Hausgarten.**

Monatsschrift für den bürgerlichen Gartenbau, für Blumen-, Gemüse- und Obstkultur.

Redigirt unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachmänner des In- und Auslandes vom Verbands-Vorstande, den Herren **C. Hotter, Erfurt** (Etablissement C. Platz & Sohn); **G. W. Uhink, Erfurt** (Etablissement Haage & Schmidt); **Ludwig Möller, Erfurt** (Bureau des deutschen Gärtner-Verbandes); **Rob. Gernhard, Jena**, am Markt; **Max. John, Hamburg**, Uhlenhorst, Beethovenstrasse.

Diese reichhaltige, praktisch ausgestattete illustrirte Zeitschrift erscheint monatlich zweimal, am 1. und 15. eines jeden Monats in der Stärke von 2 Bogen gr. Quart.

Abonnementspreis für Mitglieder des Verbandes jährlich 3 *M.*, für Nichtmitglieder jährlich 5 *M.* Preis des «Hausgarten» allein 2 *M.* 50 *Pf.* Die Zusendung erfolgt nach Einsendung des Betrages an das Bureau des deutschen Gärtner-Verbandes, z. H. des Geschäftsführers Ludwig Möller in Erfurt regelmässig postfrei unter Streifband direkt an die Abonnenten.

Probenummern werden von dem obengenannten Bureau, ebenso von den Mitgliedern des Verbands-Vorstandes auf Verlangen gerne umsonst und postfrei übersandt.

☞ *Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Indem wir für das uns seit vielen Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen bestens danken, werden wir stets bemüht sein, dasselbe durch prompte und reelle Bedienung auch ferner zu erhalten, und bitten schliesslich noch, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzutheilen.*

Erfurt, im Januar 1880.

C. Platz & Sohn.

Inhaltsverzeichniss.

Samen-Katalog.

	Seite
Blumenkohl	1
Broccoli	1
Kraut oder Kopfkohl	1
Wirsing oder Börskohl	2
Kohlrabi und Kohlrüben	2
Rüben	3
Salatrüben	3
Runkelrüben	3
Carotten und Möhren	4
Diverse Wurzeln	4
Sellerie	4
Salat und Endivien	4
Zwiebeln u. Porree	5
Rettig u. Radies	6
Küchenkräuter	6
Verschiedene Kernsorten	7
Gurken	7
Zierkürbisse	8
Speisekürbisse	8
Melonen	8
Erbsen	9
Bohnen	9
Puffbohnen	10
Oekonomische Samen	10
Technische und officin. Samen	10
Grassamen	11
Kleesamen	11
Getreidearten	11
Sortimente	13
Sortimentsblumen	14
Sommergewächse	24
Ziergräser	35
Cucurbitaceen	37
Stauden	37
Topfgewächse	47
Wasserpflanzen, Farnkräuter	58
Palmensamen	59
Coniferen	60
Laubhölzer	61
Neuheiten von Samen	65

Pflanzen-Katalog.

	Seite
Zwiebeln und Knollen	70
Lilien	72
Gladiolen	74
Gloxinien	76
Canna	77
Georginen	78
Warmhauspflanzen	81
Palmen etc.	84
Farn	85
Agaven, Dracaena, Yucca	85
Kalthauspflanzen	87
Fuchsien	89
Oleander	91
Pentstemon	91
Petunien	91
Pelargonien, grossbl.	92
Pelargonien, Scarlet	93
Stauden	96
Phlox	102
Zierbäume und Ziersträucher	106
Schlingsträucher	113
Clematis	114
Coniferen	116
Rosen	118
Obstbäume und Fruchtsträucher	121
Erdbeeren	128
Wildlinge	131
Heckenpflanzen	131
Weissdorn	131
Topfnelken	132
Spargel	132
Kartoffeln	132
Champignonbrut	133
Diverse Gemüsepflanzen	134
Diverse Artikel	134

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Englische Gartenmesser etc.

aus den Fabriken von Saynor & Cooke und Jos. Haywood & Co., Sheffield.

Abbildungen der Messer in 1/4 natürlicher Grösse.

Nr. 1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3 M.	3 M.	2 M. 75 ₰	2 M. 25 ₰	2 M. 25 ₰	3 M.	2 M. 25 ₰	1 M. 50 ₰	3 M.	4 M. 50 ₰ (2klingig).	4 M. 50 ₰



12.	13.	14.	15.	16.	17.
3 M.	3 M. 50 ₰	3 M.	3 M.	3 M.	2 M. 75 ₰

№		M. ₰
18.	Rosenscheere 15 Cm.	2 —
19.	» 18 »	2 50
20.	Stecklingsscheere	2 —
21.	Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 14 Cm.	3 —
22.	Weinscheere, 15 Cm.	2 50
23.	Heckenscheere, kleinere Sorte, 50—55 Cm.	4 50
24.	» grössere, 60 Cm.	5 50
25.	Baumscheere (Sécateur), 18 1/2 Cm., mit neu construirter, sehr dauerhafter Feder	3 50
26.	Baumscheere (Sécateur), 22 1/2 Cm., mit neu construirter, sehr dauerhafter Feder	4 50
27.	Dresdener Baumscheere, mit sehr dauerhafter Feder zum Einhängen, und Reservefeder	7 —
28.	Dresdener Oculirmesser, der Löser befindet sich auf d. Rücken d. Klinge, sehr prakt.	1 50
29.	Baumscheere, Pariser, in Lederfutteral nebst 2 Reserveklingen und 2 Reservefedern.	14 —
30.	Raupenscheere	3 —
31.	Spargelmesser, neuester Construct. s. prakt.	3 50
32.	Baumsäge, Rücken als Hackmesser dienend, Blatt zum Drehen	2 25
33.	Baumsäge, Rücken als Hackmesser und zugleich als Hippe dienend.	2 25
	Reserveblätter dazu	— 30
34.	Taschensäge, zum Zuklappen	2 25
35.	» kleiner.	1 50



Nr. 19.	18.	20.	21.	22.	23.	25.	26.
2 M. 50 ₰	2 M.	2 M.	3 M.	2 M. 50 ₰	4 M. 50 ₰	3 M. 50 ₰	4 M. 50 ₰

Obstbrecher und sonstige **Garteninstrumente** nach Aufgabe zu soliden Preisen.

Gartenbau-Literatur.

Um öfters an uns ergehenden Anfragen nach den besten gärtnerischen Werken zum Selbstunterricht zu entgegnen, empfehlen wir die nachverzeichneten Gartenbücher, welche wir stets auf Lager haben und zum Ladenpreis liefern:

1. **Allgemeines illustrirtes Gartenbuch** von H. Jäger. 6 *M.*
2. **Der immerblühende Garten** von H. Jäger. 4 *M.* 20 ₰
3. **Die Zimmer- und Hausgärtnerei** von H. Jäger 4 *M.* 20 ₰
4. **Frauengarten,** Illustrirtes Gartenbuch für Damen 7 *M.*
5. **Winterflora** oder Anleitung zur künstlichen Blumenzucht und Treibcultur in Glashäusern und Zimmern im Winter von H. Jäger. 2 *M.* 70 ₰
6. **Die schönsten Pflanzen** des Blumen- und Landschaftsgartens, der Gewächshäuser und Wohnungen. Ein vollständiges Blumenlexikon von H. Jäger. 13 *M.*
7. **Die Rose und ihre Behandlung, Zucht, Anbau etc.** Von Dr. phil. A. Oehlkers, Mit 14 Abbildungen und einer colorirten Tafel der den Rosen schädlichen Insekten. (Nach der Natur gezeichnet von H. Müller.) Nebst Vorwort von H. Jäger. In illustrirtem Umschlag, geh. 2 *M.* 50 ₰
8. **Praktisches Handbuch der Obstbaumzucht** von J. Hartwig. Mit 81 Abbildungen auf 8 Tafeln. 5 *M.* 25 ₰
9. **Wörmann,** die Teppichgärten, deren Entwurf und Anlage. Eine Sammlung der neusten und geschmackvollsten Muster zu Teppichen mit 66 Fig. auf 7 Tafeln. 6 *M.*
10. **Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann.** Eine gemeinfassliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens in Bezug auf Gemüsebau, Obstbau, Weincultur und Blumenzucht. 4. Auflage. Von Dr. Ed Lucas Mit 87 Holzschnitten. Preis 3 *M.* 50 ₰
    ☞ *Ein durchaus praktisches Gartenbuch für jeden Gartenbesitzer, welcher seinen Hausgarten, ob gross oder klein, selbst bebaut!*
11. **Flora im Garten und Hause** oder die Lieblingsblumen der Deutschen von H. Jäger. Geh 5 *M.*
12. **Die Nutzholzpflanzungen** und ihre Verwendung, mit besonderer Berücksichtigung auf fremde Holzarten und Weidenzucht. Zugleich als Mittel zu ländlichen Verschönerungen von H. Jäger. Für Gutsbesitzer, Forstleute, Gemeinde und Eisenbahnvorstände, Gärtner ein höchst wichtiges Werk, welches die Resultate langjähriger Praxis enthält. 2 *M.* 50 ₰
13. **Flora von Deutschland** und den neuen Reichslanden Elsass und Lothringen sowie Oesterreich von C. Jessen. 50 Bogen Taschenformat Mit 37 Original-Holzschnitten (300 verschiedene Zeichnungen enthaltend), Karten Plänen etc. In deutscher, französischer und englischer etc. Bezeichnung der Pflanzen. (Erste Gesammtflora von Deutschland zu billigem Preise.) Geh 9 *M.* 50 ₰
14. **Illustrirte Bibliothek des Landwirthschaftlichen Gartenbaues.** Ein Lehrbuch für Gärtner, Landwirthe und Gartenbesitzer von H. Jäger. Vollstandig in zehn Theilen. Mit zahlreichen Abbildungen.
    - **I. Der praktische Obstgärtner.** Mit 258 Abbildungen, vielen Tafeln etc. (In 3 Theilen).
        1. Die Baumschule. 4. Aufl 3 *M.* 75 ₰
        2. Der Obstbau 3. Aufl 3 *M.* 50 ₰
        3. Der Obstbaumschnitt. 3. Aufl. 3 *M.* 50 ₰
    - **II. Der praktische Gemüsegärtner.** Mit 136 Abbildungen etc. (In 3 Theilen.)
        4. Die Lehre vom Gemüsebau. 3. Aufl. 2 *M.* 50 ₰
        5. Specielle Kultur der einzelnen Gemüse. 3. Aufl. 2 *M.* 50 ₰
        6. Der Gemüsebau in Mistbeeten und Treibhäusern, einschliesslich der Ananas- und Erdbeertreiberei. 3. Aufl. 1 *M.* 50 ₰

        Alle drei Theile in einem Bande elegant gebunden 7 *M.* 50 ₰
    - **III.** Elegant gebunden 11 *M.*
        7. Boden- und Düngerkunde von H. Jäger. 2. Aufl. 6 Abbildungen. 3 *M.*
        8. Spargelzucht von H. Jäger. 2. Aufl. 9 Abbildungen. 1 *M.* 50 ₰
        9. Leitfaden zum Weinbau von J. F. Rubens. 33 Abbildungen. 3 *M.*
        10. Apothekergarten von H. Jäger. 2. Aufl. 36 Abbildungen. 3 *M.*
15. **Vilmorin's illustrirte Blumengärtnerei,** zweite vermehrte Auflage mit 1416 in den Text gedruckten Holzschnitten, complet Preis 20 *M.*
    Hierzu erschien ein dritter Theil (Supplement) von Th. Rümpler und J. Hartwig bearbeitet unter dem Titel:
16. **Die Bäume und Sträucher** (vollständiges Gehölzbuch) mit 513 Holzschnitten. 18 *M.*
17. **Bibliothek für wissenschaftliche Gartencultur.**
    - **I. Theorie des Gartenbaues** von Max Kolb. 26 Bogen mit 22 Holzschnitten. Preis 8 *M.*
    - **II. Einleitung in das Studium der Pomologie** von Dr. Ed. Lucas. Mit 82 Holzschnitten. 6 *M.*
    - **III. Die Lehre vom Baumschnitt** von Dr. Ed. Lucas. 4. Aufl. mit 4 lithogr. Tafeln und 165 Holzschnitten 6 *M.*
    - **IV. Anleitung zur Obsttreiberei** von W. Tatter, mit 72 Holzschnitten. 7 *M.*

In unserm Verlage erschien in zweiter verbesserter Auflage:

Das Beerenobst der Handelsgärtnerei von **C. Platz & Sohn,** Königliche Hoflieferanten in Erfurt.

Umfassendes Special-Verzeichniss der kulturwürdigsten Varietäten der Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere und der Weinrebe, nebst einer vollständigen Anleitung, alle diese Beerensträucher zu pflanzen, zu pflegen, zu schneiden, zu treiben, und ihnen dadurch den höchsten Ertrag abzugewinnen, zugleich mit einigen Angaben über die Verwerthung ihrer Production.

Mit einem Anhang: Anleitung zur Zucht der bekanntesten Blumen und Gemüse-Pflanzen aus Samen.

2. Auflage. Preis 1 *M.*

Deutsche Pomologie.

Chromolithographische Abbildung, Beschreibung und Culturanweisung der empfehlenswerthesten Sorten, **Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche** und **Weintrauben.** Nach den Ermittelungen des deutschen Pomologen-Vereins herausgegeben von W. Lauche, Lehrer an der kgl. Gärtnerlehranstalt zu Potsdam und Geschäftsführer des deutschen Pomologenvereins.

Das Werk wird aus 200 Chromolithographien in vorzüglichster Ausführung bestehen und in 50 Monatslieferungen à 2 *M.* erscheinen. Bestellungen an die Verlagshandlung von Wiegandt, Hempel & Parey vermitteln wir gern.

Illustrirtes Gartenbau-Lexikon.

Unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute aus Wissenschaft und Praxis herausgegeben von **Th. Rümpler,** Generalsecretair des Gartenbauvereins in Erfurt. Mit vielen Holzschnitten.

In tausend Fällen erfordert die Beantwortung einer Frage, wie sie sich täglich im gärtnerischen Betriebe aufwerfen, das Suchen und Nachlesen in den verschiedensten Werken; das Gartenbau-Lexikon giebt eine augenblickliche, klare und bündige Antwort und wo das Wort allein nicht genügt, antwortet zugleich eine Abbildung. —

Mag es sich darum handeln, irgend eine gärtnerische Verrichtung erklärt, eine Blumen-, Obst- oder Gemüse-Sorte, ein Geräth beschrieben, die Biographie eines verdienten Gärtners, die Specialität einer grösseren Handelsgärtnerei etc. etc. ermittelt zu sehen, das Illustrirte Gartenbau-Lexikon — aufgeschlagen an der betreffenden Stelle des Alphabets — giebt sofortige Auskunft!

Das Werk wird gegen 1600 Seiten Lexikon-Octav-Formats, mit zahlreichen vorzüglichen Holzschnitten, also etwa den Inhalt von vier bis fünf gewöhnlichen Bänden umfassen und in 30 Lieferungen bis zum Schluss des nächsten Jahres bestimmt vollständig in den Händen der geehrten Subscribenten sein.

Preis der Lieferung 1 *M.*

Bestellungen an die Verlagshandlung von **Wiegandt, Hempel & Parey** in Berlin vermitteln wir gern.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)